

## RØDE VIDEOMIC GO



2022年1月28日 日本発売予定

## 超軽量、コンパクト、高音質 次世代ショットガンマイク誕生







ビデオマイク ゴー II はさまざまなレコーディングスタイルに適した、汎用性の高い超軽量なショットガンマイクです。

初代ビデオマイク ゴーからコンパクトなボディサイズになりながらも、音質はよりクリアになりました。

オンカメラで使用するための 3.5mm TRS 端子のアナログ出力に加え、USB-C 端子からのデジタル出力もできるため、スマート フォンやタブレットなどのモバイル端末や PC に接続することで USB マイク \* としても活用できます。

USB-C 端子接続時には各種 RØDE アプリからの録音に加え、入力ゲイン、パッド、ハイパスフィルターなどの設定が可能です。 また、USB-C端子での出力を使用する場合、3.5mm TRS端子を介してヘッドフォンでのモニタリングが簡単に行えます。

\* 本製品には USB-C 出力用のケーブルは付属していません。SC15(USB-C to Lightning)、SC16(USB-C to USB-C)、SC18(USB-C to USB-A)など、接続先のデバイスに合わせてケーブルを 別途ご用意ください。

## スペック

型番 : VMGOII

: 16,500円(税込) 価格 JAN コード : 0698813007899 形式 : エレクトレットコンデンサー ポーラパターン : スーパーカーディオイド

周波数特性 : 20Hz - 20kHz 出力インピーダンス : 2K2 Ω : 79dBA S/N比 等価雑音レベル : 15dBA

ダイナミックレンジ : 95dBA Typical

感度 :  $-31dBV(28.78mV @ 94dB SPL) \pm 1dB @ 1kHz$ 

最大入力音圧 : 110dB SPL : 3.5mm TRS アナログ出力 デジタル出力 : USB-C ビット深度(デジタル出力時) : 24bit サンプルレート (デジタル出力時): 48kHz

: macOS 10.15 以降、Windows 10 以降、iOS 14 以降、Android 9.0 以降 対応 OS

対応 RØDE アプリ : RØDE Central, RØDE Connect, RØDE Reporter

: 2-5V プラグインパワー (3.5mm TRS)、5V USB バスパワー (USB-C) 雷源 サイズ : H12 × Φ 2.16cm (本体)、H8.6 × W7 × D15cm (全オプション装着時)

: 33g (本体)、96g (全オプション装着時) 重量

同梱物 : SC14 (3.5mm TRS-TRS ケーブル)、ウインドシールド、SM8-R (ショックマウント)



SC14



ウインドシールド



SM8-R