# GIN-ICHI

# EQUIPMENT CATALOGUE VOL.10

GIN-ICHI Corp. SINCE 1958

# 私達は、映像に関わる全ての最高の笑顔と感動を与えます

銀一株式会社代表　丹羽 寿成

## INDEX


| | |
|---|---|
| OP/TECH USA（オプテック USA） | P. 3 - 16 |
| LightPix Labs（ライトピックスラボ） | P. 17 - 20 |
| diagnl（ダイアグナル） | P. 21 - 23 |
| GIN-ICHI（ギンイチ） | P. 24 |
| Tiffen（ティッフェン） | P. 24 |
| HOLMENKOL（ホルメンコール） | P. 24 |
| 039（ゼロサンキュー） | P. 25 - 26 |
| GP（ジーピー） | P. 27 - 30 |
| SPEKULAR（スペキュラー） | P. 31 - 33 |
| Frio（フリオ） | P. 34 |
| CRDBAG（コードバッグ） | P. 35 - 38 |
| TETHER TOOLS（テザーツールズ） | P. 39 - 48 |
| LensCoat（レンズコート） | P. 49 - 58 |


写真解説：1950 年代の銀座の写真です。

OP/TECH USA®

## オプテック USA

OP/TECH USA（オプテックUSA）社は1982年にアメリカ・ワイオミング州ジャクソンホールで、Bill Heckerman（ビル ヘッカーマン）という天性のエンジニアによって創業されました。彼は当時は珍しかったネオプレン素材に着目し、現在でも定番として生産され続けている「ファッションストラップ」を開発したのです。
それまでは黒革またはナイロンの編み紐しか選択肢がなかったカメラストラップに、「3割から5割も軽く感じられる」という肩に優しい伸縮素材と着脱式コネクターと美しい発色、そして型破りな特長を備えた製品を送り出しました。ワイオミングで事業を興したBillでしたが、やがて彼は故郷モンタナに戻り、じっくりと腰を据えてさまざまなネオプレン製品の開発を始めました。その後、同郷のLesile & Terry Jackson（レズリー &テリー ジャクソン）夫妻が彼のビジネスを引き継ぎ、自社工場を持つ会社として事業を発展させました。Billは2009年に世を去りましたが、彼の「自分たちが最高だと思うものを、自分たちの手で作って売る」という想いは同社の開発生産チームに受け継がれ、現在もLeslie & Terryによる家族経営と親子二代にわたって働く従業員たちに支えられてMade in USAを守っています。

価格は左記の二次元コードより
ご確認ください。

# カメラが軽い。※

日本でも薄手のネオプレン（Neoprene）は入手可能ですが、OP/TECH USA社と同じ厚みで同等の弾力・温度耐性・発色を再現できているものはなかなかありません。多くのストラップは、ポリエステル素材、あるいは低発泡ウレタンを使っているのに対し、OP/TECH USA社のネオプレン生地は、厚手のアメリカ製5mm規格を採用し「荷重が３割から５割も軽く感じられる」という肩に優しい伸縮素材を使用しています。そのため、カメラが軽く感じられます。

※軽さの感じ方には個人差があります。

システムコネクター

## システムコネクターとは?

**OP/TECH USA社の**
**システムコネクターは、**
**簡単に付け替えや**
**取り外しが可能な**
**ストラップシステムです。**

### システムコネクター３つの特徴

カメラのストラップホールに合ったコネクターを選べます。

撮影状況に応じてストラップ本体の付け替えが
簡単にできます。

使わないときは手軽にストラップを外せます。

P13 製品ラインナップを
ご覧ください。

# OP/TECH カメラストラップ PRODUCT OVERVIEW

## ヘビータイプ カメラストラップ

- 幅が広く、肩、首への負担を軽減
- 大型一眼レフ推奨

プロ ストラップ / プロ ループ ストラップ

ユーティリティ ストラップ

## スタンダードタイプ カメラストラップ

- シンプルでオーソドックスなデザイン
- 豊富なカラーバリエーション
- 中型一眼レフ、フルサイズミラーレスカメラ推奨

ファッション ストラップ 2.0

E-Z コンフォート ストラップ

## スリングストラップ & ハーネス

- 体への負担を軽くするデザイン
- 瞬時にカメラの移動、構図の切り替えが可能
- 複数台を無理なく運べる※

※ダブルスリング、デュアルハーネス、ユーティリティスリングデュオに限ります。
※グラスブイットは、スリングストラップ用のアクセサリーです。

ダブル スリング

デュアル ハーネス

ユーティリティ スリング デュオ

ミラーレス スリング

コンパクト スリング

グラスブイット

## リスト & グリップストラップ

- 安定感を重視したい方向け
- ストラップが短いので場所をとらない
- 手首や手の甲にストラップをしっかりと固定し、フリーハンドで撮影するときに便利

SLR リスト ストラップ

ミラーレス リスト ストラップ

キャム ストラップ QD

スーパー クラシック ストラップ

クラシック ストラップ

エンビー ストラップ

ユーティリティ ストラップ スリング

ユーティリティ ストラップ スリング
XL クイック アジャスト

スーパー クラシック スリング

## 小型カメラ用ストラップ

- 小さくてもOP/TECHクオリティ、ファンクションは健在
- ミラーレスカメラ、コンパクトカメラなどの軽量カメラ推奨

Bin/Op ストラップ QD

ミラーレス ストラップ

フィンガー カフ QD

カラーバリエーション

P.6 にカラーバリエーションがございます。

## プロ ストラップ　Pro Strap™
## プロ ループ ストラップ　Pro Loop Strap™

幅広で、裏側に滑り止めが付いたプロ仕様。先端のコネクターは「プロ」は「アジャスタブルコネクター」、「プロループ」は「プロループコネクター」です。

プロストラップ 長さ：61-129.5cm　プロループストラップ 長さ：94-109.2cm
色：ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン、スチール、フォレスト、ネイチャー

| | | | |
|---|---|---|---|
| プロストラップ ブラック | 0711554150126 | プロループストラップ ブラック | 0711554370128 |
| プロストラップ レッド | 0711554150225 | プロループストラップ レッド | 0711554370227 |
| プロストラップ ネイビー | 0711554150324 | プロループストラップ ネイビー | 0711554370326 |
| プロストラップ ロイヤル | 0711554150423 | プロループストラップ ロイヤル | 0711554370425 |
| プロストラップ ワイン | 0711554150621 | プロループストラップ ワイン | 0711554370623 |
| プロストラップ スチール | 0711554151123 | プロループストラップ スチール | 0711554371125 |
| プロストラップ フォレスト | 0711554151925 | プロループストラップ フォレスト | 0711554371927 |
| プロストラップ ネイチャー | 0711554151024 | プロループストラップ ネイチャー | 0711554371026 |

システムコネクター形状の違い

肩のカーブに合わせた裁断形状

## ユーティリティ ストラップ
### Utility Strap™

カメラだけではなく、ストロボのバッテリーパックや中型の無線機など、やや重みのある機器を肩や首から下げるためのストラップです。先端のコネクターは「3/8 インチウェビング」です。

長さ：66-134.6cm　色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554351523　ネイチャー 0711554350526

交換可能なシステムコネクターを採用

## スーパー クラシック ストラップ
### Super Classic Strap™　プロ ループ／ 3/8インチウェビング

大型一眼レフに充分耐える強度を備え、肩に当たる面には滑り止め生地を使用しています。先端のコネクターは「プロループ」と「3/8 インチウェビング」の２種類です。

プロループ　長さ：94-109.2cm　色：ブラック
3/8 インチウェビング 長さ：63.5-129.5cm　色：ブラック

プロループ ブラック 0711554101821　3/8インチウェビング ブラック 0711554109926

生地を二重使いしているので、クッション性に優れています

## クラシック ストラップ
### Classic Strap™

スーパークラシックストラップと形状は同じですが、滑り止め生地を使用していないシンプルなストラップです。先端のコネクターは「3/8 インチウェビング」です。

長さ：63.5-129.5cm
色：ブラック、レッド、ネイビー、スチール

ブラック 0711554100121　レッド 0711554100220
ネイビー 0711554100329　スチール 0711554101128

生地を二重使いしているので、クッション性に優れています

### スーパークラシックストラップとクラシックストラップの違い

どちらも生地が二重に縫製され厚みがあり幅広で、重量のある機材に対応したストラップです。形状は同じですが、「スーパークラシックストラップ」には片面に滑り止め生地が使用され、肩掛けする場合に安心感があり重宝されます。一方で両面共に滑り止め生地が使用されていない「クラシックストラップ」はたすき掛けや、首に掛けたりしたときに滑りがよく、スムーズに撮影態勢に入れます。

P.6 にカラーバリエーションがございます。

素早く取り付けできるアジャスタブルコネクター

## ファッション ストラップ 2.0

**Fashion Strap 2.0™**

美しい7色の豊富なカラーバリエーションが揃ったOP/TECHのカメラストラップのベストセラーモデル。先端のコネクターは「アジャスタブル」です。

長さ：96.5-111.8cm　色：ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン、フォレスト、ネイチャー、スチール

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | 0711554168121 | レッド | 0711554168220 | ネイビー | 0711554168329 |
| ロイヤル | 0711554168428 | ワイン | 0711554168626 | ネイチャー | 0711554168022 |
| スチール | 0711554161825 | | | | |

システムコネクターを使用していないシンプルな形状

## E-Z コンフォート ストラップ

**E-Z Comfort Strap™**

ミラーレスカメラなどの軽量なカメラ用のシンプルなストラップです。先端のコネクターは「3/8インチウェビング」です。

長さ：55.9-111.8cm　色：ブラック、レッド、ネイビー、スチール、ネイチャー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | 0711554270121 | レッド | 0711554270220 | ネイビー | 0711554270329 |
| スチール | 0711554271128 | ネイチャー | 0711554271029 | | |

独特なデザインとカラーバリエーション

## エンビー ストラップ

**Envy Strap™**

あえて伸縮させず、低反発ウレタンによる柔らかな肌なじみによって快適な使い心地を楽しめます。先端のコネクターは「3/8インチウェビング」です。

長さ：66-132cm　色：ブラック、レッド、ロイヤル、フォレスト、イエロー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | 0711554380110 | レッド | 0711554380219 | ロイヤル | 0711554380417 |
| フォレスト | 0711554381919 | イエロー | 0711554380516 | | |

## ダブル スリング
### Double Sling™

２台のカメラを取り付けられるスリングタイプのストラップです。首や肩の負担を分散する独特なネオプレンの裁断で、快適にカメラを持ち運ぶことができます。システムコネクターは「ユニループ」を採用。

長さ：58.4-78.7cm(肩からユニループまで)
色：ブラック

ブラック 0711554650824



## デュアル ハーネス
### Dual Harness™

１台もしくは２台のカメラを快適に持ち運ぶために作られ、U型のユニークな裁断のショルダーパッドは、カメラの重さを分散させます。「3/8インチウェビング」を採用。

長さ：50.8-78.7cm(肩から3/8インチウェビングまで)
色：ブラック

ブラック 0711554650329

## ユーティリティ スリング デュオ
### Utility Sling™ - Duo

２つのカメラを安全に、そして快適に持ち運べるスリングストラップです。「ユニループ」が２組付属。パッド裏側の滑り止めにより肩にしっかり固定できるので、快適な着け心地で重いカメラを運ぶことができます。

長さ：67.3-78.7cm(肩からユニループまで)
色：ブラック

ブラック 0711554353329

## ユーティリティ ストラップ スリング
### Utility Strap™ - Sling

定番のユーティリティストラップをベースにしたスリングストラップです。ストラップホールに取り付けるため、三脚穴を埋めることなく使えます。

長さ：67.3-78.8cm(肩からユニループまで)
色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554351424
ネイチャー 0711554350427

## ユーティリティ ストラップ スリング XL クイック アジャスト
### Utility Strap™ - Sling XL Quick Adjust

ユーティリティストラップスリングのスリング部の長さを約12cm伸ばしたスリングストラップです。腰よりも低い位置にカメラを下げたいなどの要望に応えます。

長さ：63.5-91.4cm(肩からユニループまで)
色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554352629
ネイチャー 0711554350625

## スーパー クラシック スリング
### Super Classic Sling™

フルサイズのミラーレスカメラおよび一眼レフカメラに適したストラップです。ストラップの長さを簡単に調節して、素早く撮影スタイルに入れます。クッション性に優れたネオプレンを使用しています。

長さ：63.5-91.4cm(肩からユニループまで)
色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554100428
ネイチャー 0711554101425

## ミラーレス スリング
### Mirrorless Sling™

ミラーレスカメラや小型一眼レフ向けのスリングストラップです。左右どちらの肩からもかけることができ、「ミニQDループ」でストラップホールに接続できます。

長さ：69.9-81.3cm
ミニQDループ先端：⌀1.5mm
色：ブラック

ブラック 0711554165120

## コンパクト スリング
### Compact Sling™

コンパクトカメラ用のスリングストラップ。カメラを腰に下げたまま、撮影時にすぐにカメラを持ち上げることができます。「キャムストラップQD」、「フィンガーカフ」などの「ミニQDループ」を使ったストラップと互換性があります。

長さ：61-73.7cm(肩からミニQDループまで)
ミニQDループ先端：⌀1.5mm
色：ブラック

ブラック 0711554340121

## グラスプイット
### Grasp-It™

スリングストラップに取り付けたカメラを、腰元に安定して固定するアイテムです。撮影の合間や移動時に、首や肩から下げたカメラが動いてしまうことを防ぎます。柔らかいネオプレン製で、カメラやレンズを傷つける心配もありません。

サイズ：H21 × W12.7cm
対応レンズ径：最大⌀10cm
取り付け可能幅：5cm
耐荷重：6.8kg
色：ブラック

ブラック 0711554531123

## 小型カメラ用ストラップ

P.6 にカラーバリエーションがございます。

### Bin/Op ストラップ QD
**Bin/Op Strap™ - QD**

シンプルなコンパクトカメラ用ストラップ。先端は「ミニQDループ」です。一眼レフカメラ用と変わらないネオプレン素材は、高級コンパクトカメラなどに最適です。

「ミニ QD ループ」を採用

長さ：80-96.5cm　ミニQDループ先端：⌀1.5mm
色：ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン、フォレスト

ブラック 0711554221215　レッド 0711554222212
ネイビー 0711554223219　ロイヤル 0711554224216
ワイン 0711554226210　フォレスト 0711554221925

### ミラーレス ストラップ
**Mirrorless Strap™**

コンパクトカメラよりは大きく、一眼レフより小さいサイズのカメラ向けに作られました。首にかかる負担は十分に軽減しながら、大げさではないサイズになっています。「ミニQDループ」を採用しています。

交換可能なシステムコネクターを採用

長さ：96.5-121.9cm　ミニQDループ先端：⌀1.5mm
色：ブラック

ブラック 0711554165021

### フィンガー カフ QD
**Finger Cuff™ - QD**

小指や薬指に通すカメラストラップで、指先にネオプレンの柔らかい感触が伝わります。指先でつまんで先端部を取り外せる「クイック・ディスコネクト(QD)」を装備、生地部分は汚れたら洗濯できます。

「クイック・ディスコネクト(QD)」採用

ミニQDループ先端：⌀1mm
色：ブラック

ブラック 0711554340107

## リスト＆グリップストラップ

P.6 にカラーバリエーションがございます。

### SLR リスト ストラップ
**SLR Wrist Strap™**

カメラの右手側吊り金具に取り付ける、手首にフィットするハンドストラップです。先端のコネクターは「ユニループ」です。

色：ブラック、ロイヤル、スチール、フォレスト

ブラック 0711554670167　ロイヤル 0711554670464
スチール 0711554671164　フォレスト 0711554671966

### ミラーレス リスト ストラップ
**Mirrorless Wrist Strap**

交換可能な「ミニ QD ループ」を採用

コンパクトカメラやミラーレスカメラ、小型一眼レフなどを持ち歩くのに最適なストラップです。パッドは柔らかく耐久性に優れたネオプレン製。手首からストラップが滑り落ちないようにストラップをしっかりと締められる留め具が付いています。

長さ：27.9cm　ミニQDループ先端：⌀1.5mm
色：ブラック

ブラック 0711554180147

### キャム ストラップ QD
**Cam Strap™ - QD**

カメラが手首から滑り落ちないよう、手首回りを締められる留め具を装備しているリストストラップです。「フィンガーカフQD」同様、接続部分を取り外して洗濯できます。

ミニQDループ先端：⌀1mm
色：ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン

ブラック 0711554180109　レッド 0711554180208
ネイビー 0711554180307　ロイヤル 0711554180406
ワイン 0711554180604

## バッグ用ストラップ

S.O.S. ミニ 幅 5.5cm　S.O.S. 幅 7cm

### S.O.S. ストラップ　S.O.S. Strap™
### S.O.S. ストラップ ミニ　Mini S.O.S. Strap™

荷重によって伸縮するネオプレン素材を二重に使用し、肩への負担を軽減します。フックは金属製で、重量のあるビジネスバッグなどでも安心です。

長さ：50.8-132.1cm　色：ブラック、スチール、ネイチャー（ミニはブラック、スチールのみ）
耐荷重：S.O.S. ストラップ 13.6kg　S.O.S. ストラップミニ 11.33kg

ブラック 0711554090125　ミニ ブラック 0711554090163　スチール 0711554091122
ミニ スチール 0711554091160　ネイチャー 0711554091023

### S.O.S. カーブ ストラップ
**S.O.S. Curve Strap™**

カーブをつけて体にフィットするように作られたストラップ。二重のネオプレン生地と丈夫な金属製フックで、重いバッグにもしっかりと耐えます。

長さ：50.8-132.1cm　色：ブラック、スチール、ネイチャー
耐荷重：13.6kg

ブラック 0711554090132　スチール 0711554091139
ネイチャー 0711554091030

## トライポッド スリーブ

**Tripod Sleeves™**

過酷な環境での撮影時に三脚の脚を保護する便利なアイテムです。耐久性に優れた透明プラスチック製で、装着したまま三脚を操作できます。ドローコードを引くだけで簡単に装着可能です。3枚入り。

対応脚径：⌀7cm　対応脚部長さ：116.8cm

クリア 0711554903029



スナップフックで脚部とヘッド部を巻き付けます

## 三脚 ストラップ　Tripod Strap

三脚のヘッド部と脚部に固定用ベルトを通し、三脚の持ち運びを楽にします。

長さ：49.5-124.5cm　色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554120129　ネイチャー 0711554121027

使用イメージ

## クイック リリース プレート　Quick Release Plate

「ユニループ」（別売）と併用することにより、カメラに取り付けたままスリングストラップ等に素早く付け替えられます。アルミ製のアルカスイス互換です。

サイズ：H0.95 × W7.6 × D3.8cm　重量：41g(カメラネジ含む)
カメラネジ：1/4-20 インチ(折りたたみ式のつまみ付き)

ブラック 0711554040014

## レインスリーブ

急な雨のときに便利なコンパクトなレインスリーブです。透明ビニール製で、操作部や液晶を確認しやすく、レンズ先端部のドローコードで口径に合わせることができます。2枚入り。

【ご注意】 ①豪雨での撮影や、何度もの反復使用には向きません。旅行時等の手軽な雨よけとしてお使いください。②ホテルでもらうシャワーキャップよりは使いやすい程度の気軽な商品です。③カメラを三脚に固定するときは、レインスリーブ下部（レンズの三脚座の下あたり）に小さく穴を空け、そこに三脚ネジを通してください。④実際の撮影時は、本品のほかに乾いたタオルなどをご用意ください。こまめに雨滴を拭い、カメラを水分から守ってください。




## レインスリーブ

**Rainsleeve™ - Original**

フラッシュ部無しのスタンダードなタイプです。

参考適合機材：70-200mm F2.8クラスのレンズとカメラボディ

レインスリーブ 0711554901322




## レインスリーブ メガ

**Rainsleeve™ - Mega**

フラッシュ部無しのスタンダードなタイプです。

参考適合機材：600mm F4クラスの大口径超望遠レンズとカメラボディ

レインスリーブメガ 0711554902527




## レインスリーブ フラッシュ

**Rainsleeve™ - Flash**

カメラ上部にフラッシュが付いた状態ですっぽり被せることが可能なタイプです。

参考適合機材：70-200mm F2.8クラスのレンズとクリップオンストロボを付けたカメラボディ

レインスリーブフラッシュ 0711554901421




## レインスリーブ スモール

**Rainsleeve™ - Small**

フラッシュ部無しのスタンダードなタイプです。

参考適合機材：直径11.4cm、全長20.3cmまでのレンズとカメラボディ

レインスリーブスモール 0711554900226

## アクセサリー

ストラップ取り付けイメージ

## バッテリー ホルスター

**Battery Holster**

柔らかく耐久性に優れたネオプレン製で、カメラストラップに直接面ファスナーでしっかりと固定でき、ストラップの上をスライドさせて位置も簡単に変えられます。デジタル一眼レフ用バッテリー、単三電池などを収納できます。

外寸：H8.1 × W6cm
内寸：H6.9 × W5cm
色：ブラック

ブラック 0711554471221

装着イメージ

## ショルダー クッシュ

**Shoulder Cush™**

ネオプレンと衝撃を吸収する低反発素材を使用したパッドです。バッグのストラップやカメラストラップに取り付けて、機材や荷物の重みを分散することで肩への負担を軽減します。

サイズ：H7 x W25.4cm
対応ストラップ幅：5.1cm
色：ブラック

ブラック 0711554094024

コネクターを使用しているファッションストラップ、ユーティリティストラップ、プロストラップなど各モデルに装着可能です。

| | |
|---|---|
| | **アジャスタブル　Adjustable Connectors**　アジャスタブル 0711554131507<br>三角環、丸環、平型のストラップ取り付け部分がボディに付いているタイプのカメラに使用できるコネクターです。長さをスライダーによって調節可能。2個1組。 |
| | **3/8 インチ ウェビング　3/8inch Webbing Connectors™ Regular**　3/8 インチ ウェビング 0711554132504<br>幅約1cmのウェビングが特徴の細長いコネクターです。ストラップ取り付け部分が小さいカメラや、長いストラップをお好みの方に最適です。2個1組。 |
| | **3/8 インチ ウェビング XL　3/8inch Webbing Connectors™ X-Long**　3/8 インチ ウェビング XL 0711554132627<br>「3/8インチウェビング」よりも長いバージョンです。カメラをたすき掛けにする方に最適です。2個1組。 |
| | **プロ ループ　Pro Loop Connector™ Regular**　プロ ループ 0711554133709<br>あらゆるストラップ取り付け部分にマッチするシステムコネクターです。長さ調節も可能。2個1組。 |
| | **プロ ループ XL　Pro Loop Connector™ X-Long**　プロ ループ XL 0711554133839<br>「プロループ」よりも長いバージョンです。カメラをたすき掛けにする方に最適です。2個1組。 |
| | **スウィベル フック　Swivel Hook Connectors™**　スウィベル フック 0711554130708<br>カメラ本体ではなく、小型のバッグやポーチ、あるいは外部電源や無線機のケースなどを吊り下げるためのやや大きめのフックです。2個1組。 |
| | **スーパー プロ A　Super Pro Connectors™ - A**　スーパー プロ A 0711554130203<br>ハッセルブラッド500シリーズ、プロニカETR、ペンタックスLXにお使いいただけるコネクターです。2個1組。 |
| | **スーパー プロ B　Super Pro Connectors™ - B**　スーパー プロ B 0711554132900<br>マミヤRB/RZ、ペンタックス67/645、旧型のプロニカ(S2、EC、ECTL) にお使いいただけるコネクターです。2個1組。 |
| | **ユニループ　Uni-Loop Connector™**　ユニループ 0711554130623<br>ネックストラップやハンドストラップ、リストストラップ向けのコネクターです。2個1組。 |
| | **ユニ アダプター ループ　Uni Adaptor Loop™ Connector**　ユニ アダプター ループ 0711554130128<br>「ユニループ」と同じ仕様で、ストラップの長さを26.7-34.3cm延長できます。2個1組。 |
| | **ユニ アダプター ループ XL　Uni Adaptor Loop™ Connector X-Long**　ユニ アダプター ループ XL 0711554131026<br>「ユニアダプターループ」より長いバージョンです。ストラップの長さを33cm-48.3cm延長できます。2個1組。 |
| | **ミニ QD コンバーター　Mini QD Converters™**　ミニ QD コンバーター 0711554132825<br>細幅のストラップ取り付け部分を持つコンパクトカメラのためのコネクターです。2個1組。 |
| | **ミニ QD ループ 1.0mm　Mini QD Loops™ 1mm**　ミニ QD ループ 1.0mm 0711554131125<br>コンパクトカメラやミラーレスカメラ用の、先端が∅1mmのミニ QDコネクターです。4個入り。 |
| | **ミニ QD ループ 1.5mm　Mini QD Loops™ 1.5mm**　ミニ QD ループ 1.5mm 0711554130821<br>コンパクトカメラやミラーレスカメラ用の、先端が∅1.5mmのミニ QDコネクターです。4個入り。 |
| | **エクステンションズ　Extensions Connectors Regular**　エクステンションズ 0711554130524<br>ストラップを19-27.9cm延長できます。2個1組。 |
| | **エクステンションズ XL　Extensions Connectors X-Long**　エクステンションズ XL 0711554130920<br>ストラップを26.7-40.6cm延長できます。2個1組。 |
| | **レポーター / バックパックコネクター　Reporter/Backpack Connectors™**　レポーター / バックパックコネクター 0711554136526<br>アクセサリーを取り付けるためのウェビングが装備されているバックパックに、ワンタッチで取り付け可能なシステムコネクターです。2個1組。 |
| | **セキュアイッツ　Secure-Its™**　セキュアイッツ 0711554130425<br>システムコネクターのバックル部分に装着し、外れにくくします。4個入り。 |
| | **アダプティッツ　Adapt-Its™**　アダプティッツ 0711554133402<br>平型のカメラストラップ取り付け部分を持つカメラに、フック状のストラップを付けたいときに使用します。4個入り。 |
| | **ミラーレス ミニ QD　Mirrorless Mini QD™**　ミラーレス ミニ QD 0711554134522<br>ミラーレスカメラや小型一眼レフ用のQDコネクターです。ストラップを27.9-40.6cm延長できます。先端は∅1.5mmです。2個1組。 |
| | **ミニ QD ステップアップ　Mini QD Step-Up™**　ミニ QD ステップアップ 0711554132023<br>ミニ QD コネクターへ変換します。先端は∅1.5mmです。2個1組。 |
| | **ジェンダー チェンジャーズ　Gender Changers™**　ジェンダー チェンジャーズ 0711554134027<br>左右どちらの肩にもストラップを装着できるように、ストラップ側のオス・メスを変換するコネクターです。オスーオス、メスーメスの2個1組。 |
| | **スターナム / アンダー アーム アダプター　Sternum/Under Arm Adaptor™**　スターナム / アンダー アーム アダプター 0711554132320<br>スリングとハーネスの安定性を強化するシステムコネクターです。スリングに取り付けたり、登山などの際にハーネスを肩にしっかり固定したりするアイテムです。 |
| | **ミニ QD エクステンションズ　Mini QD Extensions™**　ミニ QD エクステンションズ 0711554134324<br>ストラップの両サイドに取り付けて、長さを15.2-22.9cm延長できます。2個1組。 |

レンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを保護し、安全に保管できるアイテムです。耐久性が強いネオプレン素材を使用しており、機材をほこりや水滴、衝撃から守ります。ポーチの蓋は一部が本体に縫い付けられているため、紛失する心配がありません。

## フォールド オーバー ポーチ 251

**Fold-Over Pouch™ 251**

直径6.4cm、長さ5.1cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：⌀6.4 × L3.8cm
対応レンズサイズ：⌀5-6.4 × L2.5-5.1cm

ブラック 0711554780224

## フォールド オーバー ポーチ 253

**Fold-Over Pouch™ 253**

直径6.4cm、長さ8.9cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：⌀6.4 × L7.6cm
対応レンズサイズ：⌀5-6.4 × L5.3-8.9cm

ブラック 0711554780323

## フォールド オーバー ポーチ 254

**Fold-Over Pouch™ 254**

直径6.4cm、長さ12.7cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：⌀6.4 × L11.4cm
対応レンズサイズ：⌀5-6.4 × L9.1-12.7cm

ブラック 0711554780026

## フォールド オーバー ポーチ 301

**Fold-Over Pouch™ 301**

直径7.6cm、長さ5.1cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：⌀7.6 × L3.8cm
対応レンズサイズ：⌀6.6-7.6 × L2.5-5.1cm

ブラック 0711554780422

## フォールド オーバー ポーチ 303

**Fold-Over Pouch™ 303**

直径7.6cm、長さ8.9cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：⌀7.6 × L7.6cm
対応レンズサイズ：⌀6.6-7.6 × L5.3-8.9cm

ブラック 0711554780521

## フォールド オーバー ポーチ 304

**Fold-Over Pouch™ 304**

直径7.6cm、長さ12.7cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：⌀7.6 × L11.4cm
対応レンズサイズ：⌀6.6-7.6 × L9.1-12.7cm

ブラック 0711554780545

## フォールド オーバー ポーチ 306

**Fold-Over Pouch™ 306**

直径7.6cm、長さ16.5cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：⌀7.6 × L15.2cm
対応レンズサイズ：⌀6.6-7.6 × L12.9-16.5cm

ブラック 0711554780569

## フォールド オーバー ポーチ 354

**Fold-Over Pouch™ 354**

直径8.9cm、長さ12.7cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：⌀8.9 × L11.4cm
対応レンズサイズ：⌀7.8-8.9 × L9.1-12.7cm

ブラック 0711554780620

## フォールド オーバー ポーチ 356

**Fold-Over Pouch™ 356**

直径8.9cm、長さ16.5cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：⌀8.9 × L15.2cm
対応レンズサイズ：⌀7.8-8.9 × L12.9-16.5cm

ブラック 0711554780729

## フードハット

レンズやレンズフードにはめ込み、ほこりや湿気、衝撃から保護するためのアイテムです。柔らかく耐久性に優れたネオプレン製で耐久性に優れながら伸縮性があり、着脱をスムーズに行うことができます。

ポケット収納イメージ

パンケーキレンズ用には内側に滑り止め機能付き

マイクロから XXXX-ラージは 2 色展開

| 商品名 | | 色 | 対応サイズ | JAN |
|---|---|---|---|---|
| フードハット PK- マイクロ | Hood Hat™ PK-Micro | ブラック | ∅ 6.3cm | 0711554803428 |
| フードハット PK- ミニ | Hood Hat™ PK-Mini | ブラック | ∅ 7.6cm | 0711554803626 |
| フードハット マイクロ | Hood Hat™ Micro | ブラック | ∅ 5-6.3cm | 0711554804425 |
| フードハット マイクロ | Hood Hat™ Micro | ネイチャー | ∅ 5-6.3cm | 0711554805026 |
| フードハット ミニ | Hood Hat™ Mini | ブラック | ∅ 6.3-7.6cm | 0711554802629 |
| フードハット ミニ | Hood Hat™ Mini | ネイチャー | ∅ 6.3-7.6cm | 0711554805620 |
| フードハット スモール | Hood Hat™ Small | ブラック | ∅ 7.6-8.9cm | 0711554801127 |
| フードハット スモール | Hood Hat™ Small | ネイチャー | ∅ 7.6-8.9cm | 0711554805125 |
| フードハット ミディアム | Hood Hat™ Medium | ブラック | ∅ 8.9-10.2cm | 0711554801226 |
| フードハット ミディアム | Hood Hat™ Medium | ネイチャー | ∅ 8.9-10.2cm | 0711554805224 |
| フードハット ラージ | Hood Hat™ Large | ブラック | ∅ 10.2-11.4cm | 0711554801325 |
| フードハット ラージ | Hood Hat™ Large | ネイチャー | ∅ 10.2-11.4cm | 0711554805323 |
| フードハット X- ラージ | Hood Hat™ X-Large | ブラック | ∅ 11.4-12.7cm | 0711554801424 |
| フードハット X- ラージ | Hood Hat™ X-Large | ネイチャー | ∅ 11.4-12.7cm | 0711554805422 |
| フードハット XX- ラージ | Hood Hat™ XX-Large | ブラック | ∅ 12.7-14.6cm | 0711554802728 |
| フードハット XX- ラージ | Hood Hat™ XX-Large | ネイチャー | ∅ 12.7-14.6cm | 0711554805729 |
| フードハット XXX- ラージ | Hood Hat™ XXX-Large | ブラック | ∅ 14.6-16.5cm | 0711554802827 |
| フードハット XXX- ラージ | Hood Hat™ XXX-Large | ネイチャー | ∅ 14.6-16.5cm | 0711554805828 |
| フードハット XXXX- ラージ | Hood Hat™ XXXX-Large | ブラック | ∅ 16.5-18.4cm | 0711554802926 |
| フードハット XXXX- ラージ | Hood Hat™ XXXX-Large | ネイチャー | ∅ 16.5-18.4cm | 0711554805927 |

## D-プロ ズーム
**D-Pro Zoom**

グリップ付一眼レフに大口径ズームレンズを装着したまま収納できるカバーです。

サイズ：H16.5 × W15.2 × D20.3cm

ブラック 0711554741218

## D-SLR ズーム
**D-SLR Zoom**

中型一眼レフと標準ズームレンズをフード付きで収納できるカバーです。

サイズ：H11.4 × W15.2 × D20.3cm

ブラック 0711554741201

## D-SLR
**D-SLR**

中型一眼レフと小型ズームレンズを収納できるカバーです。

サイズ：H11.4 × W15.2 × D15.2cm

ブラック 0711554741942

## D-プロ
**D-Pro**

グリップ付一眼レフボディを収納できるカバーです。

サイズ：H16.5 × W15.2 × D15.2cm

ブラック 0711554741546

## D-コンパクト
**D-Compact**

小型ミラーレスカメラと純正パンケーキレンズを収納できるカバーです。

サイズ：H8.9 × W12.1 × D7.6cm

ブラック 0711554741843

## D-オフセット
**D-Offset**

小型ミラーレスカメラと標準ズームレンズを収納できるカバーです。

サイズ：H8.9 × W12.5 × D11.7cm

ブラック 0711554741348

## レンジファインダー
**Rangefinder**

小型カメラと直径7cmまでのレンズを収納できるポーチです。

サイズ：H7.9 × W14.6 × D10.2cm

ブラック 0711554700123

## ボディ カバー オート
**Body Cover Auto**

中型一眼レフを収納できるポーチです。

サイズ：H11.4 × W15.2 × D7.6cm

ブラック 0711554821040

## ボディ カバーAFプロ
**Body Cover AF-Pro**

グリップ付一眼レフを収納できるポーチです。

サイズ：H16.5 × W15.2 × D7.6cm

ブラック 0711554821545

# LightPix Labs

©Kazushi Momoi

## ライトピックスラボ

ライトピックスラボは、香港に拠点を置くフォトグラファーやデザイナー、クリエイター、エンジニアによって設立されました。ミラーレスカメラの登場により、カメラはコンパクトになっています。小型化していくカメラに合わせて「フラッシュトリガーもコンパクトで使いやすいものを作ろう」と、2014年、小型フラッシュトリガー「FlashQ トリガー」を開発しました。その後、2017年にはワイヤレスフラッシュ「FlashQ Q20」を発売、さらにこのフラッシュを進化させた「FlashQ Q20II」を2018年に発表しました。ライトピックスラボは「革新的な製品を創造する」という信念のもとに商品開発を進めており、彼らの製品は今やコンパクトカメラやミラーレスカメラには欠かせないものとなっています。

価格は左記の二次元コードより
ご確認ください。

ライトピックスラボ最新のコンパクトなフラッシュです。フラッシュ Q Q20II / X20 から、本体の外観・操作ボタンをアップデートしました。本体の素材は高強度のアルミニウム合金製、また耐久性の高い硬質アルマイトで仕上げ、より頑丈な筐体になりました。また、操作ボタンにバックライト機能が備わり、暗い場所などでの操作性が向上しました。マニュアル発光、SONY 用 TTL 調光、FUJIFILM 用 TTL 調光(P-TTL 調光 / ADI 調光) の 3 機種ラインナップです。

暗い場所などでの視認性を向上させるバックライト機能

操作面

付属のカラージェルフィルターパック (6 色)

共通キット内容

非常にコンパクトな本体とトランスミッター

ニッケル水素電池使用時には、トランスミッターと同時充電が可能

## フラッシュQ M20 マニュアル発光

### FlashQ M20

同梱物：フラッシュ Q TTLトランスミッター (T2モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック(6色)、USB充電ケーブル(USB-マイクロUSB × 2ケーブル)、三脚用アダプター、保護ポーチ
サイズ:H10.2 × W5.9 × D3.2cm(フラッシュ Q トランスミッターを含む)　重量：130g(電池含まず)

M20 0758475335393

## フラッシュQ M20 SONY 用

### FlashQ M20 for SONY

同梱物：フラッシュ Q TTLトランスミッター (T2モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック(6色)、トランスミッターホットシュー保護キャップ、USB充電ケーブル(USB-マイクロUSB × 2ケーブル)、三脚用アダプター、保護ポーチ
サイズ：H10.2 × W5.9 × D3.2cm(フラッシュ Q TTL トランスミッターを含む)　重量：130g(電池含まず)

M20 SONY 0758475335386

## フラッシュQ M20 FUJIFILM 用

### FlashQ M20 for FUJIFILM

同梱物：フラッシュ Qトランスミッター (T2モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック(6色)、USB充電ケーブル(USB-マイクロUSB × 2ケーブル)、三脚用アダプター、保護ポーチ
サイズ：H10.2 × W5.9 × D3.2cm(フラッシュ Q TTL トランスミッターを含む)　重量：130g(電池含まず)

M20 FUJIFILM 0758475335379

**共通仕様**

ガイドナンバー：20(ISO100時)　照射角：焦点距離32mm(35mm判換算) レンズの画角範囲をカバー　フラッシュ発光量：1/1-1/64(1/1-1/16の範囲では1/3EV単位で調節可能)
フラッシュ色温度：5600K ± 200K　発光回数：100-2000回(使用電池性能に依存)　LEDライト照度：最大60lux(距離1m時)　LEDライト持続時間：約1時間(LED最大出力、新品ニッケル水素充電池使用時)
LEDライト色温度：モデリングライト 5500K / 動画ライト 3000 ～ 5500K ± 300K　CRI：90　周波数帯：2.4GHz　伝送距離：9m　リサイクルタイム：ニッケル水素充電池使用時 5秒 / 単3アルカリ乾電池使用時 6秒
その他機能：S1、S2 光学スレーブモード

フラッシュ Q Q20 II の基本的な設計はそのままに、TTL 調光 (P-TTL 調光 /ADI 調光) に対応したフラッシュです。本体裏側には操作がわかりやすい液晶ディスプレイを設置。また、LED ライトを搭載し、モデリングモードなど多彩な発光方法を実現します。動画モードでは色温度 3000-5500K の範囲内で輝度の調整ができます。電池別売 (単 3 形アルカリ乾電池 / 単 3 形ニッケル水素充電池) です。

モードの確認がしやすい液晶ディスプレイ

ニッケル水素電池使用時には、トランスミッターと同時充電が可能

装着イメージ

5 段階のバウンス撮影が可能なヘッド部分

付属のカラージェルフィルターパック (6 色)

単 3 アルカリ乾電池でも使用可能

## フラッシュ Q X20 SONY 用　FlashQ X20 for SONY

SONY TTL 調光(P-TTL 調光 /ADI 調光) に対応したフラッシュです。

サイズ：H10.1 × W5.9 × D3cm(フラッシュ Q TTLトランスミッター含む)　重量：120g(電池含まず)

X20 SONY 0634158474965

## フラッシュ Q X20 FUJIFILM 用　FlashQ X20 for FUJIFILM

FUJIFILM TTL 調光(P-TTL 調光 /ADI 調光) に対応したフラッシュです。

サイズ：H10.2 × W5.9 × D3cm(フラッシュ Q TTLトランスミッター含む)　重量：120g(電池含まず)

X20 FUJIFILM 0634158474934

**共通仕様**

ガイドナンバー：20(ISO100 時)　照射角：焦点距離 32mm(35mm 判換算) レンズの画角範囲をカバー　フラッシュ発光量：1/1-1/64(1/1-1/16 の範囲では 1/3EV 単位で調節可能)　フラッシュ色温度：5600K ± 200K　発光回数：100-2000 回(使用電池性能に依存)　LED ライト照度：最大 60lux(距離 1m 時)　LED ライト持続時間：約 1 時間(LED 最大出力、新品ニッケル水素充電池使用時)　LED ライト色温度：モデリングライト 5500K/ 動画ライト 3000-5500K ± 300K　CRI：90　周波数帯：2.4GHz　伝送距離：10m　リサイクルタイム：ニッケル水素充電池使用時 5 秒 / 単 3 アルカリ乾電池使用時 6 秒　その他機能：S1、S2 光学スレーブモード　同梱物：フラッシュ Q TTL トランスミッター (T2 モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック(6 色)、USB 充電ケーブル(USB- マイクロ USB × 2 ケーブル)、保護ポーチ

5 段階のバウンス撮影が可能なヘッド部分

取り外し可能なトランスミッター

付属のカラージェルフィルターパック (6 色)

ニッケル水素充電池使用時には、トランスミッターと同時充電が可能

## フラッシュ Q Q20II　FlashQ Q20II

通常のクリップオンストロボとしての使用だけではなく、取り外し可能なトランスミッター部を本体から外せば、ワイヤレスのオフカメラフラッシュとしても使用できます。最大ガイドナンバーは 20(ISO100 時)で、発光量は７段階のフラッシュ出力比の調整ができます。ヘッド部分は上方向に０度から４５度、６０度、７５度、９０度まで５段階のバウンスが可能です。動画モード、モデリングモードにも対応しているほか、最大８台まで同期して使用が可能です。また、６色のカラージェルフィルターが付属しており、発光部前面に挿し込むことでお好みの色に変えることができます。電池別売(単３形アルカリ乾電池 / 単３形ニッケル水素充電池) です。

サイズ：H9.9 × W5.9 × D2.9cm(フラッシュ Q トランスミッター含む)　重量：115g(電池含まず)　ガイドナンバー：20(ISO100 時)　照射角：焦点距離 32mm(35mm 判換算) レンズの画角範囲をカバー
フラッシュ発光量：1/1-1/64、７段階手動コントロール　フラッシュ色温度：5600K ± 200K　発光回数：100-2000 回(使用電池性能に依存)　LED ライト照度：最大 60lux(距離 1m 時)、７段階手動コントロール
LED ライト持続時間：約 1 時間(LED 最大出力、新品ニッケル水素充電池使用時)　LED ライト色温度：5500K ± 300K　CRI：95　周波数帯：2.4GHz　伝送距離：10m　リサイクルタイム：ニッケル水素充電池使用時６秒 / 単３アルカリ乾電池使用時７秒　その他機能：S1、S2 光学スレーブモード　同梱物：フラッシュ Q トランスミッター (T2 モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック(6 色)、USB 充電ケーブル(USB- マイクロ USB × ２ケーブル)、保護ポーチ

Q20II 0634158474972

## ディフューザーキット

保護ケース

ラージリフレクター

カラージェルフィルターパック (6 色)

カラビナ


面ファスナー

スモールリフレクター
(ディフューザー)

ラージリフレクター使用イメージ

面ファスナー取り付けイメージ

ディフューザー使用イメージ

リフレクター使用イメージ

## フラッシュ ディフューザー キット フラッシュ Q Q20 / Q20II / X20 / M20 用　Flash Diffuser Kit for FlashQ Q20 / Q20II / X20 / M20

ライトピックスラボのコンパクトなフラッシュ、フラッシュ Q Q20 / Q20II / X20 / M20 用のディフューザーキットです。フラッシュの光量をコントロールしたり、光を広範囲に拡散したりすることで、ソフトな照明を演出できます。ラージ、スモールの２サイズのリフレクターが同梱され、スモールサイズのリフレクターはディフューザーとしても使用可能です。付属の面ファスナーをフラッシュ本体の上部に貼り付け、リフレクターまたはディフューザーを設置できます。同梱物はすべて保護ケースに収納でき、持ち運びや旅行にも最適です。

サイズ(ケース)：H14 × W14 × D5cm　同梱物：ラージリフレクター、スモールリフレクター (ディフューザー)、カラージェルフィルターパック(6 色)、面ファスナー × 2、カラビナ、保護ケース

DIFFUSER KIT 0634158474941

diagnl
CAMERA EQUIPMENT®

## ダイアグナル

ワンアクションでストラップの長さを調節できるdiagnl(ダイアグナル)のニンジャストラップは、「伸縮自在」。カメラストラップによる速写性を持ち、シャッターチャンスを逃がしません。シートベルト織のテープを使用し、しなやかでありながら抜群の強度を誇っています。重いカメラでも体に食い込むことがないので、パッドも必要ありません。ウォーキングや登山、サイクリングなどアウトドアシーンにお勧めです。日本製。

価格は左記の二次元コードより
ご確認ください。

# \伸縮自在の/
# 速写
## カメラストラップ

歩くたびに落ち着かないカメラ、
ご使用のカメラストラップで満足していますか？
カメラをしっかり固定できて、
しかも「締める」「緩める」を自在に調整できる
ダイアグナルの「ニンジャストラップ」で、
ストレスフリーを体感してください！

## diagnl Product information

初めて一眼レフカメラを持つカメラ初心者から、報道現場に赴くプロフォトグラファーに至るまで、幅広いシーンと世代に支持されているダイアグナルのニンジャストラップ。簡単でシンプルな使い心地で、クリエイティブなプロユースはもちろん、デイリーユースを含めたさまざまなシーンで多くのカメラ機種や、あらゆる撮影スタイルに対応しています。アセタール樹脂製のバックルは、頑丈かつカメラを傷つけません。車内など狭い場所でカメラ脱着が簡単にできる大型のバックルを使用。使い方や体格に合わせてストラップ全長を素早く調節できます。


実物大 15mm　実物大 25mm　実物大 38mm

### カラーバリエーション

## ニンジャストラップ　15mm / 25mm / 38mm

ニンジャストラップのベーシックライン。15mm、25mm、38mmの３種類を用意し、カメラやユーザーの用途によってお選びいただけます。

15mm　カラー：ブラック、ネイビー、チャコール、オリーブ、コヨーテブラウン
25mm　カラー：ブラック、ネイビー、チャコール、オリーブ、イエロー、ブルー、グリーンカモ
38mm　カラー：ブラック、ネイビー、チャコール、オリーブ、イエロー、ブルー、グリーンカモ、フレックターンカモ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15mm ブラック | 4933761057432 | 25mm ブラック | 4933761051270 | 38mm ブラック | 4933761051355 |
| 15mm ネイビー | 4933761057425 | 25mm ネイビー | 4933761051287 | 38mm ネイビー | 4933761051362 |
| 15mm チャコール | 4933761057463 | 25mm チャコール | 4933761051294 | 38mm チャコール | 4933761051379 |
| 15mm オリーブ | 4933761057449 | 25mm オリーブ | 4933761051300 | 38mm オリーブ | 4933761051386 |
| 15mm コヨーテブラウン | 4933761057470 | 25mm イエロー | 4933761078116 | 38mm イエロー | 4933761078093 |
| | | 25mm ブルー | 4933761078123 | 38mm ブルー | 4933761078109 |
| | | 25mm グリーンカモ | 4933761094109 | 38mm グリーンカモ | 4933761094116 |
| | | | | 38mm フレックターンカモ | 4933761094123 |

アセタール樹脂製バックルは、頑丈かつカメラを傷つけず、車内などの狭い場所でもカメラ脱着を容易に行うことができます
使い方、体格に合わせて、ストラップ長を簡単に調節できます

## ニンジャストラップ スウェード

### ニンジャストラップ スウェード

**25mm / 38mm**

余ったストラップをまとめるテープをクラシカルなアウトドア仕様にパーツをアップデート。革パーツには、ベーシックラインに使われている合皮ではなく、使い込むほどに味わいが増すスウェードを採用しています。
注意事項：スウェード部分は汗などの水濡れや摩擦によりほかの繊維に色移りする場合がございます。
※テープ柄はアソートとなりますので、写真とは異なる場合がございます。

余ったストラップをまとめるテープ（※）は、USA 製のウェビングテープを使用しています

25mm　カラー：チャコール、ブラック、パープル、コヨーテブラウン、ネイビー
38mm　カラー：チャコール、ブラック、パープル、コヨーテブラウン、ネイビー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25mm チャコール | 4933761057555 | 38mm チャコール | 4933761057593 |
| 25mm ブラック | 4933761057548 | 38mm ブラック | 4933761057586 |
| 25mm パープル | 4933761057579 | 38mm パープル | 4933761057616 |
| 25mm コヨーテブラウン | 4933761057807 | 38mm コヨーテブラウン | 4933761057791 |
| 25mm ネイビー | 4933761057562 | 38mm ネイビー | 4933761057623 |

## ニンジャストラップ レザー

### ニンジャストラップ レザー

**38mm**

一味違ったアウトドア仕様にパーツ変更。革パーツには、ベーシックラインに使われている合皮ではなく、使い込むほどに味わいが増す本革を採用しました。
注意事項：本革部分は汗などの水濡れや摩擦によりほかの繊維に色移りする場合がございます。
※テープ柄はアソートとなりますので、写真とは異なる場合がございます。

カラー：オリーブ、ブラック、チャコール

| | |
|---|---|
| 38mm オリーブ | 4933761057654 |
| 38mm ブラック | 4933761057630 |
| 38mm チャコール | 4933761057647 |

余ったストラップをまとめるテープ（※）は、USA 製のウェビングテープを使用しています

## ギンイチ

一軒のカメラ店でもある銀一は、店頭でお客様の声を直接聞き、「どこにもないから自分たちで作る」と生まれた商品もいくつかあります。このようなオリジナル商品は、全国のお客様に知られるところとなり、少しずつバリエーションを増やしています。

価格は左記の二次元コードよりご確認ください。

### シルクグレーカード Ver.2

400g/1㎡の台紙にポリプロピレンコーティングを施し、その上から反射率18%のグレー顔料をシルクスクリーン印刷したA4判のグレーカードです。裏面はホワイトバランスの設定に最適な反射率約50%のライトグレーです。

サイズ：A4（H29.7 × W21cm）2枚入り　反射率：表面グレー 18%、裏面ライトグレー 約50%

シルクグレーカード Ver.2 4933761060012

### シルクグレーカード活用方法

※使用による劣化、傷、黄ばみ等が発生しましたら交換をお勧めします。

濃い面をスポット測光することで露出を決めます。被写体のすぐそばに置き、光がムラ無くグレーカードに当たるよう注意しながらセッティングすると最適な露出決定がしやすくなります。

裏のライトグレーを使ってホワイトバランスを決めます。輪にしたり、曲げたりして陰影をつけるとミックス光のバランスがわかりやすく、ホワイトバランスを決定しやすくなります。

小物撮影の場合、小さく切って使用すると便利で経済的です。さらには名刺大にカットして携帯すると、いざという場面で役に立ちます。

## ティッフェン

75年以上にわたって写真・映画・TV用品を作り続けてきたTiffen社は、フォトグラファー、映像作家達のあつい信頼を勝ち得ているだけではなく、世界的に高く評価されています。

価格は左記の二次元コードよりご確認ください。




### ティッフェン Q-13 カラー セパレーション ガイド 8インチ

TIFFEN Q-13 Color Separation Guide 8inch

商品撮影やカメラのテストに便利なカラーガイドとグレースケールのセットです。スケールの長さは8インチ（20cm）で接写に向いています。

サイズ：H6×W20cm

EK1527654T 0049383079586

### ティッフェン レンズ クリーニング ペーパー

TIFFEN Lens Cleaning Paper

数十年にわたり業界定番として愛用されてきた某社レンズペーパー（販売終了）と同じ工場で、当時と同じ素材を使って作られているレンズクリーニング用ペーパーです。ソフトな風合いに定評があります。50枚入り。

サイズ：H6.8 × W11.2cm

EK1546027T 4933761015647

### ティッフェン レンズ クリーナー

TIFFEN Lens Cleaner

レンズクリーニングペーパーと併せて使うためのレンズ清掃溶液です。拭きムラが残りにくく、取り扱いが簡単です。

容量：37ml

EK1767136T 0049383079401

## ホルメンコール

世界初のスキーワックスメーカーとして誕生したドイツのホルメンコール社は、厳しい条件下でもスポーツマンが力を発揮できるよう、優れたアイテムを生み出しています。2002年よりナノゲート社と協力し、より撥水効果の高い防水、撥水スプレーを開発しています。

価格は左記の二次元コードよりご確認ください。

### ハイテクプルーフ

最新のナノテクノロジーにより、水や油、汚れをガードする防水・防汚スプレーです。ホルメンコールのナノコーティングは、ナノ粒子が素材の形状に沿って数層にわたり超薄被膜を形成します。ナノ粒子の特徴である自己組織化（整列する性質）を利用しているため非常に安定し、防水、防汚効果の持続性が抜群です。また繊維の目を塞がずに、繊維一本一本にナノ粒子が付着するので透湿性を損ないません。

容量：300ml

22250 4250081622509



製品未使用時



製品使用時

# 039

039（ゼロサンキュー）

上海在住の日本人写真家と中国の機材製造メーカーがコラボレーションし、デジタル撮影に最適な新しい商品を開発しています。

価格は左記の二次元コードよりご確認ください。

# 照明って本当に必要？

同じ露出で撮った２枚の写真。両方とも地明かりは天井の蛍光灯のみで、左が追加照明あり、右はなし。動画配信・ビデオ通話も明るい方がノイズが少なく綺麗に映ります。照明を活用して明るく綺麗に撮りましょう。

天井の高さ：約240cm　撮影データ：Nikon D850 1/125 F6.3 ISO1250

使用イメージ

**039 LEDランプ＋蛍光灯使用**



**蛍光灯のみ**

## LEDランプ

演色評価指数CRI(Ra) 95の高演色、高出力撮影用LEDランプの登場です。3750lmの大光量(消費電力50W) でフリッカーフリー、熱対策用冷却ファンを内蔵しています。写真、映像用に特化した高演色、高出力のLED電球です。家庭用品に使用される場合は、ご確認いただいた上で安全にご使用ください。

スマートフォンによる操作が可能

使用イメージ

### Sh50Pro-V（バリアブル）LED ランプ

Sh50Pro-V(バリアブル) はスマートフォンやタブレットのアプリを使ってBluetooth経由で離れた場所からON/OFFや調光可能、撮影の幅が広がります。アプリケーションはiOS対応。

サイズ：H16.1 × ⌀9.5cm　重量：380g　演色評価指数CRI(Ra)：95
色温度：約5300-5500ケルビン　ソケット規格：E26　定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：50W(白熱電球約300W相当、3750lm、フリッカーフリー)　定格寿命：約10000時間

Sh50Pro-V 4933761074385

### Sh50Pro-S（スタンダード）LED ランプ

Sh50Pro-S(スタンダード) は調光機能などを省いた、スタンダードな光量固定のランプです。

サイズ：H16.1 × ⌀9.5cm　重量：380g　演色評価指数CRI(Ra)：95
色温度：約5300-5500ケルビン　ソケット規格：E26　定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：50W(白熱電球約300W相当、3750lm、フリッカーフリー)　定格寿命：約10000時間

Sh50Pro-S 4933761074378

## LED ランプソケット

8mm 径のアンブレラ取り付け穴付きLEDランプ専用ソケット。前後に角度調整可能で、サーモスタット内蔵でランプが熱くなりすぎると自動消灯します。ショートメスダボ付き(メスダボスタンドにご使用の際は、別途スピゴットアダプターが必要です)。※本製品にランプは付属していません。

### LED ランプソケット

全長：13cm　重量：370g
使用ランプ口金：E26/50Wまで(LED専用)
※白熱電球や蛍光ランプは使用できません
コード長：2.9m
ダボ径：15mm(16mm固定可能)
アンブレラ取付穴：8mm

LEDランプソケット 4933761074651

Sh50Pro シリーズとの使用イメージ

## LEDランプアクセサリー

### Sh-B1 ミラーリフレクター

039のLEDランプ専用のリフレクターです。光量を約1.5 絞りアップすることができます。

サイズ：H5.5 × ⌀9.5cm　重量：95g　色：ブラック/シルバー

Sh-B1 4933761082724

### Sh-B4 バーンドア

039のLEDランプ専用のバーンドアです。光の特性はそのままに、光の向きをコントロールできます。

サイズ：H23 × W24cm(最大オープン時)　重量：90g　色：ブラック

Sh-B4 4933761077737

### Sh-B3 バーンドアリング

039のLEDランプにバーンドアを取り付けるためのリングです。

サイズ：⌀95 × H20mm　重量：35g　色：ブラック

Sh-B3 4933761082755



### クワトロソフトボックス

ポートレート撮影から小物撮影までをカバーできるソフトボックスです。039のLEDランプを4灯取り付けるためのソケットと、ディフューザーボックスのセットです。V(バリアブル) タイプのLEDランプ使用時のみ、専用アプリで4灯を同時に30-100%の範囲でパワーコントロールすることができます。メスダボスタンドに取り付ける際は、別途スピゴットアダプターが必要です。※本製品にLEDランプは付属していません。

サイズ：ソケット　H22 × W15 × D10cm
ディフューザーボックス　H60 × W60 × D37cm
重量：800g　同梱物：ディフューザーボックス、インナーディフューザー、フロントディフューザー、ソケット(AC コード一体型)

SLH4 4933761077751

GIN-ICHI

## GP シリーズ

銀一がプロデュースする、お求めやすい価格、機能、品質を実現したスタジオ用品のブランドです。撮影用品を充実させたい方に自信をもっておすすめいたします。日本のライティング環境に合わせて、ライトの取り付け部がある製品は、上と横の両方向に16.5mmのダボが受けられるようになっています。

価格は左記の二次元コードよりご確認ください。

### ロースタンド
**GP6025**

最もミニマムなスタンドです。

収納時サイズ：42.5cm　段数：4段
長さ：45-125cm　重量：900g

GP6025 4933761035652

### 2.4m キットスタンド
**GP6030**

撮影で必要な機材を載せる、最も標準的なサイズのスタンドです。

収納時サイズ：70cm　段数：4段
長さ：72-248cm　重量：1.3kg

GP6030 4933761035669

### 3m キットスタンド
**GP6040**

約3mまで伸長するシンプルなスタンドです。

収納時サイズ：87cm　段数：4段
長さ：92-305cm　重量：1.8kg

GP6040 4933761035676

### 4m ライトスタンド
**GP6060**

約4mまで伸長する安定感のあるスタンドです。

収納時サイズ：1.1m　段数：4段
長さ：108-399m　重量：3kg

GP6060 4933761035683

### 3m エアークッション ライトスタンド
**GP6040AC**

エアークッション内蔵で、3mまで伸長するスタンドです。

収納時サイズ：87cm　段数：4段
長さ：92-305cm　重量：1.8kg

GP6040AC 4933761071520

### 4m エアークッション ライトスタンド
**GP6060AC**

エアークッション内蔵で、4mまで伸長するスタンドです。

収納時サイズ：1.1m　段数：4段
長さ：108-399cm　重量：3kg

GP6060AC 4933761071537

GP0109 折り畳み状態

### ウルトラコンパクト スタンド
**GP0109**

軽量で、脚部がコンパクト設計のフレームタイプスタンドです。

収納時サイズ：51cm　段数：4段
長さ：51-185cm　重量：1.2kg

GP0109 4933761035843

### オリジナル スタンドケース
**GP0114**

オリジナルのスタンドケースです。GP6030/GP6040/GP6060スタンドが3本程度入ります。

外寸：H20 × W115 × D26cm
内寸：H19 × W113 × D25cm

GP0114 4933761047129

### コンバーチブルスタンド＆ブーム
**GP0136**

ブーム付きスタンドです。ウエイトを入れられるサンドバッグが付属しています。

収納時サイズ：129cm　高さ：141-420cm
重量：4.3kg　最大許容荷重：9kg

GP0136 4933761064492

### バックグラウンド サポート
**GP6090**

セットペーパー等の背景紙やバックドロップをセットするサポートシステムです。クロスバーはGP0124テレスコピックバー、スタンドヘッドはオスタイプ固定型です。

幅：115-282cm　高さ：90-300cm
重量：6.1kg　同梱物：収納バッグ

GP6090 4933761035713

先端部

### オートポールセット
**GP0055**

背景を設置するスタンドや横渡のハンガー設営などに、最も簡単で、安全性の高い環境を構築できます。2本1組。

外径：4.5cm
長さ：210-370cm

GP0055 4933761035836

先端部

### テレスコピッククロスバー
**GP0124**

長さを自由に調整できるクロスバーです。ポールの両端はメス受けで5/8インチアダプタースピゴットをライトスタンドに取り付けることができます。

長さ：115-282cm

GP0124 4933761044616

## 20インチ ダブルライザー グリップスタンド キット
GP0111

センチュリータイプスタンドとディフューザーやレフなどの設置に便利なグリップとアームのセットです。

長さ：79.5-130cm
アーム部長さ：53cm　重量：5.4kg

GP0111 4933761036161

## 40インチ ダブルライザー グリップスタンド キット
GP0112

センチュリータイプスタンドとディフューザーやレフなどの設置に便利なグリップとアームのセットです。

長さ：146.5-330cm
アーム部長さ：102cm　重量：7.2kg

GP0112 4933761036178

## 20インチ グリップアーム
GP0134

## 40インチ グリップアーム
GP0135

フラッグやディフューザーなどを自由な角度で設置する際に便利なアームです。

アーム部長さ：GP0134 53cm
GP0135 102cm

GP0134 4933761057678
GP0135 4933761057685

## 3インチ グリップヘッド
GP0059

スタンドへアームなど棒状の機材を設置する際に便利なグリップヘッドです。

対応シャフト径：4mm、10mm、16mm、18mm
スタンド側ダボ径：16mm

GP0059 4933761057661

## エクステンションアーム
GP0051

スタジオクランプに設置可能な16.5mmメス受けの延長アームです。メス受けには5/8インチアダプタースピゴットなどを取り付けられます。

長さ：20.5cm　アーム部長さ：14.5cm
重量：100g　同梱物：5/8インチアダプタースピゴット

GP0051 4933761035775

## フラッシュシューアダプター
GP0056

クリップオンタイプストロボやシューマウントのアクセサリーを三脚などに設置できます。

サイズ：H1.7 × W4 × D2cm

GP0056 4933761035805

## Jフック
GP6828

オートポールなどへクロスバーを設置する際に、スタジオクランプに組み合わせて使用できます。2個入り。

サイズ：H10 × W3 × D8cm

GP6828 4933761035690

## マルチクリップ
GP0119

シネジェルなどのフィルターをライトに装着したりする際に便利な水平に連結したクリップです。

クリップ部分幅：7.7cm

GP0119 4933761043350

## ミニクランプ
GP0048

35mm径までのポールに取り付けられます。また、16.5mmのメス受けにダボなどを取り付け可能です。Jフックには対応していません。

GP0048 4933761035829

## スタジオ クランプ
GP6820

使い方次第でさまざまな用途に使用できる多目的撮影機材です。付属のアダプターを使用すれば、3cm厚までのボードにも取り付けられます。

耐荷重：15kg　重量：500g
同梱物：5/8インチアダプタースピゴット

GP6820 4933761035706

## 5/8インチ アダプタースピゴット
GP0069

定番の16.5mm径のオスダボです。両端に1/4インチ小ネジと3/8インチ大ネジを備え、スタンドへカメラや雲台などを設置するときにも使用できます。

GP0069 4933761035812

## メイルアダプター
GP0115

メス受けの多い国内仕様スタンドと各種アクセサリーの連結に便利な16mmオスダボです。

GP0115 4933761036192

※S、M、L それぞれにクイックスピードリングは付属しません。別途お買い求めください。

## ソフトボックスS用ワンズ
GP0005R

## ソフトボックスM用ワンズ
GP0006R

## ソフトボックスL用ワンズ
GP0007R

ソフトボックス用のスペアロッドです。

GP0005R 4933761049338
GP0006R 4933761049345
GP0007R 4933761049352

## ソフトボックスS
GP0005

ストロボの光を拡散してやわらかい光を演出するライトディフューザーボックスです。

サイズ：H76 × W56cm
同梱物：専用ケース

GP0005 4933761036024

## ソフトボックスM
GP0006

ストロボの光を拡散してやわらかい光を演出するライトディフューザーボックスです。

サイズ：H102 × W76cm
同梱物：専用ケース

GP0006 4933761036031

## ソフトボックスL
GP0007

ストロボの光を拡散してやわらかい光を演出するライトディフューザーボックスです。

サイズ：H135 × W102cm
同梱物：専用ケース

GP0007 4933761036048

## クイックスピードリング
GP0152

ヒンジ&ロック機構によりソフトボックスの組み立て、分解が簡単に行えます。

GP0152 4933761077287

## アダプターリング コメット用
GP0020

コメット製ストロボをユニバーサルリングに取り付けるためのアダプターです。

GP0020 4933761036055

## アダプターリング プロフォト用
GP0018

プロフォト製ストロボをユニバーサルリングに取り付けるためのアダプターです。

GP0018 4933761051744

## アンブレラアダプター
GP0052

アンブレラを設置し、アクセサリーシューに対応しているストロボなどを固定できるアダプターです。1cm径まで対応。調整角度は前後180°。

GP0052 4933761035782

## ホワイトアンブレラ 84cm
GP0084

耐久性と機能性を兼ね備えたホワイトアンブレラです。

直径：84cm

GP0084 4933761093454

## ホワイトアンブレラ 104cm
GP0104

耐久性と機能性を兼ね備えたホワイトアンブレラです。

直径：104cm

GP0104 4933761093461

## スウィベルアンブレラアダプター
GP0053

17.5mmメス受けタイプのアンブレラアダプターです。付属のスピゴットを使用して、スタンドなどに使用できます。

重量：280g(アダプター除く)
調整角度：前後180°　同梱物：大小オスネジアダプター、大小メスネジアダプター

GP0053 4933761035799

## フラットサイド スピゴット
GP0161

スピゴット1辺の平らな面により、ロックするスクリューとのグリップがより確実になります。両端に1/4インチネジと3/8インチネジを備えています。

全長：70mm　最大径：16mm
重量：約77g

GP0161 4933761095922

※ LED ランプは付属しません。

## アームライトG ブラック GP8001
## アームライトG ホワイト GP8002

動画や写真撮影の本格的なライティングを、テーブルやデスク上で簡単迅速に行うために開発されたアームライトです。AC入力も通常の100Vタイプのため場所を選びません。

アーム長：各500mm(2本)　クランプサイズ：本体 H68mm ネジ部 H93mm　取付可能幅：約50mm以内
セードサイズ：⌀250 × H140mm　ランプソケットサイズ：⌀65 × H110mm(スイッチ含む)
口金サイズ：E26　ACコード長：2.2m　アーム可動範囲：約700mm(水平、垂直)　耐荷重：380g
重量：1,350g(クランプ約120g　フード約480g　アーム約750g)
使用場所：屋内のみ(防水タイプではありません)　推奨LEDライト：039製Sh50Pro-S、Sh50Pro-V

ブラック GP8001 4933761095946　ホワイト GP8002 4933761095953

## ライトコントロールパネル ディフューザー 42×42インチ
GP0036

ライトコントロールパネル42×42インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.07 × W1.07m

GP0036 4933761036093

## ライトコントロールパネル シルバー/ホワイト 42×42インチ
GP0038

ライトコントロールパネル42×42インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.07 × W1.07m

GP0038 4933761036109

## ライトコントロールパネル シルバー/ブラック 42×42インチ
GP0039

ライトコントロールパネル42×42インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.07 × W1.07m

GP0039 4933761036116

## ライトコントロールパネル ディフューザー 42×78インチ
GP0041

ライトコントロールパネル42×78インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.98 × W1.07m

GP0041 4933761036123

## ライトコントロールパネル シルバー/ホワイト 42×78インチ
GP0043

ライトコントロールパネル42×78インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.98 × W1.07m

GP0043 4933761036130

## ライトコントロールパネル シルバー/ブラック 42×78インチ
GP0044

ライトコントロールパネル42×78インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.98 × W1.07m

GP0044 4933761036147



## ライトコントロールパネル フレーム 42×42インチ
GP0028

折りたたみ式ライトコントロールパネルのフレームです。アルミ製。

サイズ：H1.07 × W1.07m　重量：1kg

GP0028 4933761035744



## ライトコントロールパネル フレーム 42×78インチ
GP0029

折りたたみ式ライトコントロールパネルのフレームです。アルミ製。

サイズ：H1.98 × W1.07m　重量：1.5kg

GP0029 4933761035751



※ GP0028、GP0029、GP0031 は軽量で丈夫なアルミ製のパイプでできています。

## ライトコントロールパネル 42インチサポートバー
GP0031

ライトコントロールパネルの背面に取っ手を追加し、剛性を高めるサポートバーです。(GP0028とGP0029に装着可能)

サイズ：1.07m　重量：500g

GP0031 4933761035768

# SPEKULAR

## スペキュラー

Spekular（スペキュラー）は、クリエイターが最高の作品を制作するための機材を設計・開発しているアメリカのブランドです。チームには多くのフォトグラファーやビデオグラファー、デザイナーが所属し、フレキシブルなLEDライト「KYU-6™（キューロク）」をはじめ、他にはないユニークさと利便性を兼ね備えた製品を展開しています。ユーザーの素晴らしい作品づくりをサポートできるよう、スペキュラーはクリエイターの声を聴き、デザインし、テストし、製品を作り出し、そして限界に挑戦しながら前進を続けています。

価格は左記の二次元コードより
ご確認ください。

フレキシブルなスティックタイプのLEDライトです。非常にコンパクトかつ軽量な設計で、物撮りやポートレート撮影に役立ちます。本体を折り曲げることができ、ウェアラブルライトとして撮影者や演者の手首に、またスマートフォンなどの小物や機材などに巻きつけてライトを照らすユニークな使い方も可能です。背面内部のマグネットにより、金属製の壁面などに取り付けることもできます。

## キューロク RGB ライト ラップ

### KYU-6™ RGB Light Wrap

RGBカラーのLEDライトです。赤・青・緑をメインカラーとし、さらに赤系統・青系統・緑系統それぞれ５色のサブカラーに変更することができ、計15色の表現を叶えます。本体下部のボタンで色や点滅など効果の変更が可能。

| | |
|---|---|
| （長押し） | 電源オン / オフ |
| （短押し） | 明るさの調整 |
| （短押し） | メインカラー（赤・青・緑）のいずれかに変更 |
| （短押し） | サブカラー（赤系統・青系統・緑系統）のいずれかから５色に変更、効果選択（全５種類） |
| （長押し） | 効果オン / オフ |

LEDライト持続時間(最大光量)：約１時間　LEDライト持続時間(最小光量)：約８時間
調光：５段階
同梱物：充電用ケーブル(USB-A - マイクロ USB)、マグネットマウントディスク × 4、シリコンバンド

KYU-6-RGB 7290013672339

## キューロク バイカラー ライト ラップ

### KYU-6™ Bi-Color Light Wrap

バイカラーのLEDライトです。色温度は８段階、2700-6500Kまで幅広い調節ができ、小型ながらもパワフルなライティングが可能です。本体下部のボタンで色温度や点滅など効果の変更ができます。

| | |
|---|---|
| （長押し） | 電源オン / オフ |
| （短押し） | 明るさの調整 |
| （短押し） | 色温度の変更（８段階） |
| （短押し） | 3200K、5600K の切り替え、効果選択（全５種類） |
| （長押し） | 効果オン / オフ |

LEDライト持続時間(最大光量)：約１時間　LEDライト持続時間(最小光量)：約８時間
調光：５段階　CRI：95　色温度：2700-6500K
同梱物：充電用ケーブル(USB-A - マイクロ USB)、マグネットマウントディスク × 4、シリコンバンド

KYU-6-BIC 7290013672322

## キューロク デュオ キット

### KYU-6™ Duo Kit

「キューロク RGBライトラップ」と「キューロク バイカラーライトラップ」の２本セットです。

KYU-6-KIT-TWO 7290013672377

## キューロク ブイロガーズ キット

### KYU-6™ Vloggers Kit

「キューロク バイカラーライトラップ」と「キューロク コールドシューアンドライト スタンドアダプター」のキットです。

KYU-6-KIT-VLG 7290013672384

## キューロク フィルムメーカーズ キット

### KYU-6™ Filmmakers Kit

「キューロク RGBライトラップ」３本と「キューロク パネル(３台対応)」「キューロク チャージングケーブル(３台対応)」が１点ずつのキットです。

KYU-6-KIT-FMK 7290013672391

## キューロク フィルムメーカーズ プロ キット

### KYU-6™ Filmmakers Pro Kit

「キューロク RGBライトラップ」と「キューロク バイカラーライトラップ」がそれぞれ３本ずつ、「キューロク パネル(３台対応)」「キューロク チャージングケーブル(３台対応)」が２点ずつのキットです。

KYU-6-KIT-PRO 7290013672407



## キューロク パネル（３台対応）

### KYU-6™ Panel for Three

キューロクを３台セットし、底部、側面の1/4インチネジ穴で三脚やアームなどに取り付けられるマウントです。本体背面内部のマグネットを利用し、金属製の壁面などに直接セッティングも可能。

KYU-6-PNL 7290013672308

## キューロク チャージング ケーブル（３台対応）

### KYU-6™ Charging Cable for Three

キューロクを３台同時に充電できる、３股のマイクロUSBケーブルです。

端子：USB-A - マイクロ USB

KYU-6-CR3 7290013672285

## キューロク コールド シュー アンド ライト スタンド アダプター

### KYU-6™ Cold-shoe and Light Stand Adapter

キューロク１台を取り付けられるボールヘッドです。角度を調節して最適な位置からライティングができます。コールドシューマウントを利用して一眼レフなどのアクセサリーシューに取り付けられます。また、底部の1/4インチネジ穴を使用して三脚やアームなどにセッティングも可能。

KYU-6-MNT 7290013672315

## ライト ブラスター

クリップオンストロボやスピードライトとレンズを組み合わせて使う、プロジェクターです。ライトブラスターと別売の専用フィルムやゴボを使用することで、被写体や背景にテクスチャやパターン、イメージを簡単に投影できます。

### ライト ブラスター　Light Blaster

ライトブラスター本体、スライドホルダー、専用ケースのセットです。フィルムをセットしたスライドホルダーをライトブラスター本体にセットし、レンズに取り付けます。レンズに取り付ける際は、しっかりとロックがかかったことをご確認ください。その後、ストロボにライトブラスターを装着し、テープで固定すればセッティング完了です。
※ライトブラスターはキヤノン EF / EF-S マウント専用です。※別売のニコンレンズ用マウントアダプターを使用すれば、ニコン F マウントレンズに取り付けることができます。※初めて使用する場合は、レンズをロックするバーの動作確認を特に推奨しています。※バーを押し下げるとレンズのロックが解除されますのでご注意ください。※スライドホルダーに挿入する背景、模様などのフィルムは別売です。

サイズ：H9.5 × W16 × D14cm　重量：152g　対応レンズマウント：キヤノン EF、EF-S(※)　※ニコン F マウントへの装着は別売のマウントアダプターが必要　三脚取付部：1/4 インチネジ穴
同梱物：スライドホルダー、透明フィルム、専用ケース

LB-BLS 7290013672063

## ライト ブラスター クリエイティブ キット

ライトブラスター専用のフィルムセット、ゴボセットです。お好みのフィルムやゴボを選び、スライドホルダーに挿入、ライトブラスターをセットすれば撮影時に内容が投影されます。

### ライト ブラスター クリエイティブ キット - バックドロップス

**Light Blaster Creative Kit – Backdrops**

背景の作り込みや、作品に質感を持たせたり模様を作ったりすることができるシリーズです。21 枚入りで、森やひまわりなど自然の風景に加え、渦巻きなどの模様を含みます。

同梱物：透明フィルム × 21(グリーンフィールド、古いカントリーハウス、月の出など)、スライドホルダー

LB-CKBG 7290013672087



### ライト ブラスター クリエイティブ キット - エフェクツ

**Light Blaster Creative Kit – Effects**

花や雲などの自然の背景に加え、翼や独自の模様などさまざまな種類を楽しめるシリーズです。21 枚入りで、桜や星雲など自然の風景に加え、ブランドロゴやグリッドなど独特の模様を含みます。

同梱物：透明フィルム × 21(ブルーマーブル、ハートのジャック、窓など)、スライドホルダー

LB-CKFX 7290013672094

### ライト ブラスター クリエイティブ キット - ウイングス

**Light Blaster Creative Kit – Wings**

さまざまな翼のデザインを投影できる美しいシリーズです。21 枚入りで、天使の翼や折りたたまれた翼など、いろいろな翼のデザインを含みます。

同梱物：透明フィルム × 21(天使の翼、セラフの翼、折りたたまれた翼など)、スライドホルダー

LB-CKWN 7290013672070



### ライト ブラスター クリエイティブ キット - プロ 1 ゴボ セット

**Light Blaster Creative Kit – Pro 1 Gobo Set**

10 種類の模様の切り抜きがされたゴボで、クリアな投影が可能です。10 枚入りで、サボテンやマトリックス、太陽などの形状を含みます。

同梱物：ゴボ × 10(ピケットフェンス、波、樹木など)、スライドホルダー

LB-CKPRO1 7290013672131

## ライト ブラスター アクセサリー

### ライト ブラスター ニコン - EOS アダプター

**Light Blaster Nikon-EOS Adapter**

ライトブラスターをニコン F マウントレンズで使用できるようにするアダプターです。光量を最大にするため、レンズの絞りを開いた状態にしてください。

LB-NGEOS 7290013672117

### ライト ブラスター ユニバーサル スタジオ アダプター

**Light Blaster Universal Studio Adapter**

ライトブラスターをスタジオ撮影用のストロボに取り付けられるアダプターです。直径 6-8 インチのストロボリフレクターに装着ができます。
※モデリングランプを数分点灯したままにすると、機器が損傷する可能性があります。ご使用の際にはモデリングランプを消灯してください。

重量：500g
同梱物：遮光カバー、リフレクター固定用ネジ × 3、ライトブラスター固定用ネジ、専用バッグ

LB-BSA 7290013672148

# Frio

## フリオ

フリオはさまざまな撮影環境で最適なライティングを演出するためのアイテムを展開している、フォトアクセサリーメーカーです。ブランドメインアイテムの「フリオホールド」は非常にユニークなコールドシューで、フラッシュやオンカメラマイクなどの機器をしっかりと安全に固定し、三脚等の1/4または3/8インチネジの付いた機材に取り付けられる使い勝手の良いアイテムです。

価格は左記の二次元コードよりご確認ください。

使用イメージ

### フリオ ホールド　Frio Hold

オンカメラマイクなどのシューマウントを備えた機材を取り付けられるコールドシューです。独自のデュアルロックシステムによりシューマウントを押し込むだけで機材が固定され、斜めに設置しても取り付けた機材が外れる心配がありません。※本体は頑丈なポリマー製です。シュー部分に電気的な接点はないため、ホットシューからの電源を必要とする機器には対応しません。

取付部：3/8 インチネジ穴(1/4 インチアダプター付き)　重量：49.5g

ENL-FRC2-A 0898159002903

使用イメージ

### フリオ スタンド　Frio Stand

アンブレラホルダー付き5/8インチダボ受けとフリオホールドのセットです。アンブレラホルダーとフリオホールドの接続部にはロックナットを採用し、フリオホールドに設置したライトやモニター、ホルダーに取り付けたアンブレラ等の向きを調節し固定できます。差し込んだダボやアンブレラが動かないよう、それぞれに固定用ネジ付き。

高さ：5.08cm(フリオホールド含まず)　アンブレラホルダー対応径：⌀8.25mm　取付部：5/8インチダボ受け

ENL-FRC2S 0818307015289

使用イメージ

### フリオ アーチ　Frio Arch

アンブレラホルダー付きボールヘッドとフリオホールドのセットです。フリオホールドにスピードライトなどの機材を取り付け、ラチェットノブ付きのボールヘッドで細やかな角度設定ができます。フリオホールドの接続部にはロックナットを採用し、設置したライトとアンブレラの向きを調節可能です。

ボールヘッドサイズ：ボール ⌀1.9cm　ベース ⌀2.9cm　取付部：1/4インチネジ穴
ボールヘッド耐荷重：5kg　高さ：7.94cm(フリオホールド含まず)
アンブレラホルダー対応径：⌀8.25mm　同梱物：六角レンチ × 2サイズ

ENL-FRC2AR 0818307015272

使用イメージ

### フリオ クリング　Frio Cling

サクションカップとフリオアーチのセットです。サクションカップは、直径10cmの真空パッドが数回のポンピングで窓ガラスなど表面が滑らかな素材に吸着します。アンブレラホルダーを備えたフリオアーチはボールヘッドで自由に角度調節ができます。

**フリオアーチ**　アンブレラホルダー対応径：⌀8.25mm　ボールヘッド耐荷重：5kg　取付部：1/4インチネジ穴　ボールヘッドサイズ：ボール⌀1.9cm　ベース ⌀2.9cm　高さ：7.94cm(フリオホールド含まず)
**サクションカップ**　耐荷重：13.6kg　真空パッドサイズ：⌀10cm　重量：210g
同梱物：六角レンチ × 2サイズ、サクションカップカバー

ENL-FRC2C 0818307015265

使用イメージ

### フリオ グラスプ ミニ　Frio Grasp Mini

コンパクトなクランプとフリオアーチのセットです。クランプ上下の爪に加えて、位置調整ができるクランプ内側の滑り止めの合計 3つの接点を確保できるクランピング部と、簡単に締め込みを調節できるノブに特徴があり、三脚やテーブルなど、さまざまな形状に固定できます。

**フリオアーチ**　ボールヘッドサイズ：ボール ⌀1.9cm　ベース ⌀2.9cm　高さ：7.94cm(フリオホールド含まず)　アンブレラホルダー対応径：⌀8.25mm　ボールヘッド耐荷重：5kg　取付部：1/4インチネジ穴
**クランプ(ミニ)**　取付可能幅：0-3.4cm　サイズ：H5.4 × W8 × D1.8cm　取付部：1/4インチネジ
重量：72.5g　同梱物：六角レンチ × 2サイズ

ENL-FRC2GM 0818307013278

使用イメージ

### フリオ グラスプ ビギ　Frio Grasp Bigi

グラスプミニよりも厚い場所に取り付けられるクランプとフリオアーチのセットです。クランプ上下の爪に加えて、位置調整ができるクランプ内側のスタビライザークローの合計３つの接点を確保できるクランピング部と、素早く締め込みができるハンドル部に特徴があり、三脚やテーブルなど、さまざまな形状に固定できます。

**フリオアーチ**　ボールヘッドサイズ：ボール⌀1.9mm　ベース⌀2.9cm　高さ：7.94cm(フリオホールド含まず)　アンブレラホルダー対応径：⌀8.25mm　ボールヘッド耐荷重：5kg　取付部：1/4インチネジ穴
**クランプ(ビギ)**　取付可能幅：1.8-5.5cm　サイズ：H7.4 × W11.2 × D6.5cm　取付部：1/4インチネジ
重量：167g　同梱物：六角レンチ × 2サイズ

ENL-FRC2GB 0818307015258

# CRDBAG




## コードバッグ

CRDBAG(コードバッグ)は、撮影に関わるアイテムを効率よく収納・管理できるポーチやアクセサリーを製造する、スウェーデンを拠点としたメーカーです。創業者のRasmus Åhrberg(ラスムス アールベリ)、Mathias Näslund(マティアス ナスルンド)、Andreas Näslund(アンドレアス ナスルンド)はさまざまなクライアントと共に仕事をしてきた経験豊富な映像制作者であり、またラスムス アールベリは、20年以上にわたりシューズデザイナーとしても活躍しました。コードバッグの製品開発にはこれらの経験が活かされ、撮影現場のスタッフやクリエイターが扱いやすく、そして馴染みやすい機能性に加え、デザインを重視したつくりになっています。コードバッグの製品がユーザーの期待を超え、且つユーザーにとって欠かせないアイテムとなることを目指して、彼らは製品開発に惜しみない技術力と情熱を注いでいます。

価格は左記の二次元コードより
ご確認ください。

# コードポーチとは

コードバッグを代表する、便利でユニークなオーガナイザーポーチです。映像制作に必要なアイテムを保管・保護し、ほかにはない利便性と丈夫さ、さらにはスマートなデザインを兼ね備えています。ジッパーは耐候性のあるYKK製で、収納物をしっかりと保護します。フロントはしわになりにくいクリアメッシュ素材を採用し、視認性も抜群。中にはメッシュポケットが設けられ、細かいアイテムなどを整理できます。つまみやすく開閉しやすいジッパープルで、素早く簡単に出し入れができます。また、より効率的にアイテムを収納・整理できるように、コードバッグにはユニークな別売のパッチやタブなどのオプションが用意されています。ポーチ表面の上部に備わる面ファスナー部分には別売のパッチを貼り付けられ、面ファスナー横のクリアな窓には別売のタブを差し込んだり、ガッファーテープを貼り付けることができます。お好みや用途に合わせて、自分のワークフローに合わせてさまざまなカスタマイズが可能です。




## コードポーチ

Xラージ　ラージ　ミディアム　スモール

### コードポーチ オーガナイザー バッグ　CRDPOUCH Organizer Bag

**Xラージ / ラージ / ミディアム / スモール**

サイズ：Xラージ H28 × W44cm　ラージ H23.5 × W32.5cm　ミディアム H18.5 × W27cm　スモール H15 × W23.5cm
重量：Xラージ 195g　ラージ 145g　ミディアム 115g　スモール 95g

Xラージ　CRD_POU_005　7350129610721　ラージ　CRD_POUCH_L 7350129610035
ミディアム CRD_POUCH_M 7350129610028　スモール CRD_POUCH_S 7350129610011

ミスクパッチーズは、コードポーチの面ファスナー部分に貼り付け、ワークフローに沿った整理や色分けをするためのパッチです。たとえば、小型モニターを収納したポーチには「MONITOR」のパッチを貼り付けたり、頻繁に使うポーチにはブルーのロゴパッチを貼り付けたりするなど、撮影現場で目的のアイテムをスムーズに取り出せるようにカスタマイズできます。コードバッグからは２種類のパッチを発売。また、銀一株式会社オリジナルのパッチを３種類発売いたします。

## ミスク パッチーズ 01

**Misc Patches 01**

パッチ内容：CABLES、BATTERIES、CAMERA、GIMBAL、AUDIO、MONITOR、MEDIA、FILTERS、WIRELESS、ACCS、MISC、TOOLS、コードバッグロゴ(ピンク、ライトブルー、グリーン) × 各2

CRD_PATCH_MISC_01 7350129610066

## ミスク パッチーズ 02

**Misc Patches 02**

パッチ内容：AKS、SOUND、LIGHT、MIC、GRIP、DRONE、SDI、STORAGE、TIMECODE、LENS、HDMI、SNACKS、コードバッグロゴ(オレンジ、パープル、イエロー) × 各2

CRD_PATCH_MISC_02 7350129610110




## ミスク パッチーズ 26(ギンイチ)

**Misc Patches 26 (GIN-ICHI)**

パッチ内容：TOOLS × 4、CABLES × 4、ACCS × 4、
コードバッグロゴ(ピンク、ライトブルー、グリーン) ×各1、「1」、「2」、「3」

CRD_ACC_026 7350129610301

## ミスク パッチーズ 27(ギンイチ)

**Misc Patches 27 (GIN-ICHI)**

パッチ内容：SOUND × 4、CAMERA × 4、GEAR × 4、「1」× 2、「2」× 2、「3」× 2

CRD_ACC_027 7350129610318

## ミスク パッチーズ 28(ギンイチ)

**Misc Patches 28 (GIN-ICHI)**

パッチ内容：TAPES × 2、CLEANER × 2、TIES × 2、ADAPTER × 2、MARKING × 2、STUD × 2、コードバッグロゴ(レッド、ディープブルー、グリーン) × 各1、「1」、「2」、「3」

CRD_ACC_028 7350129610325

## Y ラップ　Y-WRAP Large / Medium / Small

**ラージ / ミディアム / スモール**

カメラやレンズなどの機材を安全に保護するカメララップです。Y ラップにはクリアな窓とベルクロが備えられ、別売のコードタブとミスクパッチーズを使用することで、中身をスムーズに識別できます。必要な機材の大きさに合わせてお選びいただけるよう、ラージ、ミディアム、スモールの３サイズ展開です。

サイズ：ラージ H62 × W55cm　ミディアム H51 × W46cm　スモール H39 × W36cm
重量：ラージ 140g　ミディアム 104g　スモール 70g

ラージ　CRD_WRP_003 7350129610097　ミディアム CRD_WRP_002 7350129610080
スモール CRD_WRP_001 7350129610264

## コードスリング

**CRDSLING**

コードポーチをスリングバッグとして持ち運びできるようにするストラップです。コードスリングの両端を、コードポーチ裏面のウェビングループとフックにそれぞれ取り付けられます。ストラップの長さは約 70-140cm まで調節可能で、分厚くクッション性のある生地を採用。また、ストラップ表面にもカラビナなどを取り付けられるウェビングループが備わっています。

サイズ：H70-140 × W5.3 × D1cm　重量：98g

CRD_ACC_025 7350129610271

## パルス / モール アダプター

**PALS/MOLLE ADAPTER**

複数のポーチをハンズフリーで持ち運ぶことができるアダプターです。本体表側の３つのバックルをコードポーチ裏面のウェビングループに差し込み、本体裏側のパススルーにベルトを通すことでポーチを固定できます。表側の４つのパラコードループへポーチを吊るすこともできます。

サイズ：H12.5 × W22 × D0.55 cm　重量：114g

CRD_ACC_024 7350129610288



## コードタブス(20 枚入)

**CRDTABS 20pc**

コードポーチの上部、面ファスナー横の窓に差し込めるタブです。白と黒の両面仕様で、必要情報を書き込むことで、よりポーチを識別しやすくします。20 枚入。

サイズ：H3.2 × W11.9cm

CRD_CARDTABS 7350129610127

## 1/4 インチ D リング カメラ スクリュー (4 個入)

**1/4inch D-Ring Camera Screw 4-Pack**

キャリーカートやビデオリグなどの 1/4 インチネジ穴に差し込み、ポーチなどを取り付けられるようにする D リング付きのネジです。強度の高いステンレス鋼を採用しています。4 個入。

サイズ：H2.8 × W1.9cm　重量：15g(1 個)

CRD_D_RING 7350129610103

## コードストラップ ダース(12 本入)

**CRDSTRAP Dozen**

ケーブルマネジメントなどに役立つバンジーコードです。柔軟性と強度を備え、ケーブルをまとめたり機材を固定したりできます。また、コードストッパーでテンションの調節が可能です。それぞれ長さと太さ、色の異なるラージ(2 本)、ミディアム(4 本)、スモール(6 本) の３サイズ、計 12 本のセット。ラージはブラック、ミディアムはイエロー、スモールはブルーで色分けされています。

サイズ：スモール 15cm　ミディアム 27cm　ラージ 35cm　重量：90g

CRD_ACC_019 7350129610219

# TETHER TOOLS

©Taichi Imai

## テザーツールズ

アメリカ発祥のテザーツールズは、プロフェッショナルフォトグラファーの撮影現場で役立つ道具を作っています。現場で困りがちなシンクロコード、USBケーブルやHDMIケーブルなどコード類の処理に役立つアクセサリーをはじめとし、すべてのカメラユーザーのニーズに合わせた商品を開発、展開しています。

価格は左記の二次元コードより
ご確認ください。

©Taichi Imai

## Taichi Imai

製品レビューを紹介しています。右記の二次元コードよりご確認ください。

1983年　東京都生まれ
2005年　渡米
2005 - 2011年
　Parsons School of Design（NY）卒業、Shu Akashi氏に師事
　studio11（NYC）設立、アメリカ合衆国アーティストビザ取得
2011年　帰国後 株式会社ゴーシーズ入社、富田眞光氏に師事
2013年　独立
2018年　LUMO Management 所属
2019年　テザーツールズアンバサダー就任

日本広告写真家協会 正会員
http://taichiimai.com

## テザーガード

### TetherGuard™ とは

データ転送中の不意な事故を防ぎ、接続端子の保護に最適なアイテム「テザーガード」。テザーガードはマグネット式のケーブルロックシステムで、カメラやコンピュータ、そのほか周辺機器に取り付けて、ケーブルにかかる不要なテンションを緩和し、端子の破損や抜け落ちなどを防ぎます。忙しい撮影現場ではケーブルの引っかかりや引っ張りなど、ケーブル周りの問題は避けられません。テザーガードを取り付けてケーブル周辺の危険を回避し、機材を不慮の事故から守ることで、重要な撮影に集中することができます。コンパクトながらも、撮影現場で活躍する優れたアイテムです。マグネットを採用し、シンプルな構造でしっかりと固定する「セキュアロック」と、過度なテンションがかかったときにケーブルが外れるように設計された「クイックリリース」の２種類です。

**セキュアロック**

スライドロック機構でしっかりと固定

**クイックリリース**

過度なテンションがかかると、マグネットが離れてケーブルが外れる

**テザーガードは、取り付け先の形状に合わせて４種類ご用意しています。**

## テザーガード カメラ サポート
### TetherGuard™ Camera Support

ループ状の細い紐をカメラのストラップホールやリグのネジ穴に通して取り付け、USBケーブルなどのケーブル類を固定します。撮影環境に合わせて、シンプルな構造でケーブルをしっかりと固定する「セキュアロック」と、過度なテンションが掛かったときにケーブルが外れるよう設計された「クイックリリース」を使い分けることができます。


使用イメージ

TG020 0818307015388

## テザーガード スレッド マウント サポート
### TetherGuard™ Thread Mount Support

1/4インチネジでカメラ底部やブラケット、クランプなどに取り付けて、ケーブル類を固定します。テザーツールズのロックソリッドAクランプ等と組み合わせれば、スタンドやアームにも手軽に設置できます。ケーブルの固定方法は「セキュアロック」です。


使用イメージ

TG080 0818307015395

## テザーガード ケーブル サポート（2個入り）
### TetherGuard™ Cable Support 2 pack

3M VHB粘着テープで平らな面に取り付けて、ケーブル類を固定します。PCトレイなど任意の場所に設置でき、自由度の高いセッティングが可能です。ケーブルの取り付け方法は「クイックリリース」です。2個入り。

使用イメージ

TG005 0818307015401

## テザーガード テザリング サポート キット
### TetherGuard™ Tethering Support Kit

テザーガードカメラサポート1個と、ケーブルサポート1個のセットです。カメラ側とパソコン側に、それぞれテザーガードを取り付けることができます


使用イメージ

TG098 0818307015371

## ジャークストッパー

ブラック
オレンジ


使用イメージ

### ジャークストッパー エクステンション ロック
### JerkStopper Extension Lock

**ブラック / オレンジ**

AC、USBコードなどが誤って抜けないようにするためのカバーです。接合箇所が直径3.5cm以内に限ります。対応ケーブル径は最大1.2cmです。

ブラック JS026BLK 0818307012851
オレンジ JS026ORG 0818307012844

## テザーブロック

カメラの端子からケーブルが誤って外れたり、端子が損傷したりすることを防ぐよう設計されたケーブルマネージメントのアクセサリーです。ケーブルを溝に通してカメラに装着すると、ゴム製の滑り止めパッドによって、テザーブロックがしっかり固定されるつくりになっています。
※Really Right StuffのLプレートと併用はできません。

テザーブロック底面

カメラ取り付けイメージ

### テザーブロック　TetherBlock

裏面に1/4インチと3/8インチネジ穴が空いているため、三脚プレートを取り付けることができます。

サイズ：H4.3 × W8.2 × D1cm　カメラ取付部：1/4インチネジ
取付部(裏面)：1/4インチネジ穴 × 3、3/8インチネジ穴 × 1

TB-MC-005 0862612000003

雲台取り付けイメージ


使用イメージ

### テザーブロック アルカ　TetherBlock Arca

アルカスイス互換で、アルカスイスタイプの雲台にスムーズに取り付けることができます。

サイズ：H3.7 × W8 × D1cm　カメラ取付部：1/4インチネジ
取付部(裏面)：1/4インチネジ穴 × 2

TB-QR-004G 0862612000041


使用イメージ

## テザーアルカ Lブラケット用 ケーブル クランプ

**TetherArca Cable Clamp for L-Brackets**

カメラのLブラケットなどに取り付け、さまざまな直径のケーブルを最大５本まで固定できるアクセサリーです。ケーブルの抜け落ちや揺れを防ぎます。また、本体に1/4インチネジ穴が空いており、アクセサリーを追加することができます。

サイズ：H3.2 × W4.4cm　重量：36g

TA-CCLB 0818307015463

使用イメージ

## テザーアルカ Lブラケット用 ケーブル スペーサー

**TetherArca Cable Spacer for L-Brackets**

カメラのLブラケットおよびアルカスイス規格のマウントに取り付けることができるスペーサーです。カメラとの間に32mmの空間を設け、雲台に取り付けて縦位置で撮影するときに、ケーブルとカメラのコネクターを保護します。

サイズ：H5.3 × W7.1cm　重量：80g

TA-CSLB 0818307015470

使用イメージ

## ロック ソリッド
## マスター アーティキュレイティング アーム

**Rock Solid Master Articulating Arm**

カメラ、ライト、モニター等、さまざまな機材を支える際に便利な関節付きアームです。両端が5/8インチダボ、ダボの先端に片側ずつ、3/8インチ、1/4インチのカメラネジが切られています。

最長：53.4cm　重量：980g　耐荷重：4.5kg

RS221 0818307011526

使用イメージ

## ロック ソリッド
## 4-ヘッド トライポッド クロス バー

**Rock Solid 4-Head Tripod Cross Bar**

三脚にカメラ、PCなどをセッティングする際に役立つ、スライド式の２つのマウントを併せ持つアームです。両端には3/8インチネジが切ってあり、拡張することも可能です。

全長：58.7cm　耐荷重：8.1kg　同梱物：キャリングケース

RSTAA4 0818307013049

使用イメージ

## ロック ソリッド
## 2-ヘッド クロス バー サイドアーム

**Rock Solid 2-Head Cross Bar Side Arm**

ロックソリッド4-ヘッドトライポッドクロスバーと組み合わせて使用できるアームです。撮影時にカメラの位置を固定し、上下にスライドさせたい場面で役立ちます。両端に3/8インチのネジが切ってあります。

全長：58.7cm　耐荷重：8.1kg　同梱物：キャリングケース

RSTAA2 0818307013032

使用イメージ

## ロック ソリッド Aクランプ　１インチ/ブラック

**Rock Solid “A” Clamp – 1inch Black**

## ロック ソリッド Aクランプ　２インチ/ブラック

**Rock Solid “A” Clamp – 2inch Black**

撮影現場で活躍する、使い勝手の良いクランプです。グリップ部に1/4インチの穴が２つ付いています。

１インチ　取付可能幅：最大2.5cm　２インチ　取付可能幅：最大5cm

1 インチ / ブラック RSPC1F-BLK 0818307013438
2 インチ / ブラック RSPC2F-BLK 0818307013445

付属ブラケット

スタンド装着イメージ

## エアロ ユーティリティ トレイ アーム付き
**Aero Utility Tray with Arm**

ジェネレーター、HDなどを置くなど、さまざまな用途に使用できるトレイとアームのセットです。付属のブラケットをトレイの下部に4本のネジで取り付けて、アームを接続します。

トレイサイズ：H20 × W29cm　アーム全長：17.8cm
トレイ重量：1.1kg　耐荷重：16kg
同梱物：プロブラケット、ロックソリッドサイドアーム、ロックソリッド、デュアル5/8インチベイビースタッド

TTUTBLK 0818307011724

使用イメージ

## ロープロ-2 ブラケット
**LoPro-2 Bracket**

テザーテーブルエアロ付属のブラケットと比べて約半分の高さで、軽量なブラケットです。

厚み：1.6cm　重量：45g　耐荷重：13.5kg
取付部：1/4インチネジ穴、アルカスイス互換プレート

LP2BLK 0818307010666

使用イメージ

## ストラップムーア
**StrapMoore**

ACアダプターやバッテリーを三脚やスタンドに固定できます。裏面に滑り止め付き。

取付可能サイズ：⌀0.6-7.6cm　対応サイズ：⌀0.6-8.9cm
重量：68g　耐荷重：900g

SSMRST 0858977002899

## オンサイト シリーズ

使用イメージ

## オンサイト AC パワー サプライ カー アダプター
**ONsite AC Power Supply Car Adapter**

車のシガーソケットからオンサイトD-Tap トゥ ACパワーサプライ、オンサイト D-Tap トゥ USB-C PDアダプターへ電力供給するためのアダプターです。

SDA126 0818307014886

使用イメージ

## オンサイト D-Tap トゥ USB-C PD アダプター
**ONsite D-Tap to USB-C PD Adapter**

D-TapバッテリーからUSB-CおよびUSB-Aデバイスへ電力を供給できるアダプターです。USB-C出力は90Wまで、USB-A出力は18Wまで対応し、2つのポートを合わせて最大108Wの出力ができます。D-Tapバッテリーから適切な電力が得られている際は、本体のLEDインジケーターが緑色に点灯します。屋外などさまざまな環境で、USB-CまたはUSB-A対応のノートPCやタブレット、スマートフォンなどのデバイスを充電できます。

入力(D-Tap)：DC 12-24V　出力(USB-C)：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A(最大90W)
※1 出力(USB-A)：5V/3A、9V/2A、12V/1.5A（最大18W）　※2 合計最大出力：108W
長さ(ケーブル部)：45cm
※1 USB-C Power Delivery：PD2.0/PD3.0、QC3.0/QC2.0、BC1.2 対応
※2 USB-A Qualcomm Quick Charge：QC3.0/QC2.0、BC1.2 対応

SDAC14 0818307015036

# Find Your Cable

テザープロ USB ケーブルは、その高い品質で、信頼を得ています。
信頼性の高いデータ転送をお約束します。

USB-C　USB 3.0 マイクロ-B　マイクロ-B 5-ピン　ミニ-B 5-ピン　USB-A

## テザープロ USB ケーブル × カメラ対応表

| カメラ | | | | | テザープロ USB ケーブル | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon | Canon | SONY | FUJIFILM | Panasonic | カメラ側端子 | PC 側端子 | ケーブル長 | 色 | 型番 |
| D6<br>D780<br>Z f<br>Z fc<br>Z 5<br>Z 6<br>Z 7<br>Z 6 II<br>Z 7 II<br>Z 9 | 1DX Mark III<br>R<br>R3<br>R5<br>R6 Mark II<br>R7<br>R8<br>R10 | α1<br>α7 IV<br>α7C II<br>α7CR<br>α7R III ※1<br>α7R IV ※1<br>α7R V<br>α7S III<br>α9 III<br>α6700<br>VZ-E1<br>VZ-E10 | GFX 50R<br>GFX 100<br>GFX 50S II<br>GFX 100S<br>GFX 100 II<br>X-T4<br>X-T5<br>X-Pro3<br>X-H2S<br>X-S20 | DC-GH5<br>DC-GH5M2<br>DC-GH5S<br>DC-GH6<br>DC-S1<br>DC-S1H<br>DC-S1R<br>DC-S5<br>DC-S5M2 | USB-C | USB-C | 0.5 m | ● | CUCRTC1-ORG |
| | | | | | | USB-C | 0.9 m | ● | CUC03-ORG |
| | | | | | | USB-C | 3.0 m | ● | CUC10-BLK |
| | | | | | | USB-C | 3.0 m | ● | CUC10-ORG |
| | | | | | | USB-C | 4.6 m | ● | CUC15RT-BLK |
| | | | | | | USB-C | 4.6 m | ● | CUC15RT-ORG |
| | | | | | | USB-C | 4.6 m | ● | CUC15-BLK |
| | | | | | | USB-C | 4.6 m | ● | CUC15-ORG |
| | | | | | | USB-C | 4.6 m | ● | CUC15RT2RT-ORG |
| | | | | | | USB 3.0対応 USB-A | 0.5 m | ● | CUCRT02-ORG |
| | | | | | | USB 3.0対応 USB-A | 4.6 m | ● | CUC3215-BLK |
| | | | | | | USB 3.0対応 USB-A | 4.6 m | ● | CUC3215-ORG |
| D850<br>D500 | 1DX Mark II<br>5D Mark IV<br>7D Mark II | | GFX 50S<br>X-T2<br>X-H1 | DC-G9 | USB3.0<br>マイクロ-B | USB-C | 4.6 m | ● | CUC33R15-ORG |
| | | | | | | USB-C | 4.6 m | ● | CUC3315-BLK |
| | | | | | | USB-C | 4.6 m | ● | CUC3315-ORG |
| | | | | | | USB 3.0対応 USB-A | 0.5 m | ● | CU61RT02-ORG |
| | | | | | | USB 3.0対応 USB-A ※2 | 4.6 m | ● | CU61RT15-BLK |
| | | | | | | USB 3.0対応 USB-A ※2 | 4.6 m | ● | CU61RT15-ORG |
| | | | | | | USB 3.0対応 USB-A ※2 | 4.6 m | ● | CU5454 |
| Z50 | 90D | α7/α7 II<br>α7R/α7R II | | | マイクロ-B<br>5-ピン | USB-C | 4.6 m | ● | CUC2515-ORG |
| | | | | | | USB 2.0対応 USB-A | 4.6 m | ● | CU5430ORG |
| | 6D Mark II<br>1DX<br>5D Mark III | | | | ミニ-B<br>5-ピン | USB-C | 4.6 m | ● | CUC2415-ORG |
| | | | | | | USB 2.0対応 USB-A | 4.6 m | ● | CU5450 |
| | | | | | | USB 2.0対応 USB-A | 4.6 m | ● | CU5451 |

※1：SONY α7R III (ILCE-7RM3A)、α7R IV (ILCE-7RM4A) にも対応します。
※2：安全、確実にデータを転送するために、USB 3.0 対応の「テザープーストプロ USB3.0 コアコントローラー（TBPRO-BLK)」との併用をお勧めします。なお、他社製 USB ハブとの動作保証はいたしかねます。
・型番に「R」が含まれている製品は、カメラ側の差込口が L 字型になっています。
・その他カメラ機種への対応ケーブルについては、お問い合わせください。

使用製品：テザープースト プロ USB-C コア コントローラー エクステンション ケーブル（TBPRO3-ORG）
©Taichi Imai

## ワイヤードならではの信頼性と安心感

テザーツールズの最もポピュラーな入り口は、同社の「テザーケーブル」のクオリティの高さではないでしょうか？ 一昔前は、テザー撮影をしていると、カメラとパソコンの接続が勝手に切れてしまうことが多発していました。そこで、人々はより良いケーブルを探求する旅へと旅立ったのです。実は、カメラメーカーの純正ケーブルでも、あまり質が高くないものが多々あります。特に、35 ミリカメラのケーブルは、なかなかの問題児だと思っております。一方、テザーツールズのケーブルは、通常のケーブルよりも少し太めになっていて、非常に安定感が高く、安心してテザー撮影が行えます。価格も、以前の中判デジタルカメラの FireWire ケーブルのように高価ではなく、コストパフォーマンスが非常に高いです。また、コマーシャル撮影で不可欠な RAW データをパソコンに送ることや通信の信頼性を考えると、しばらくは、まだまだケーブルでつなぐ「ワイヤードテザー」の方が、優位性が高そうです。

Tether Tools アンバサダー
Taichi Imai

カメラをパソコンに接続するためのUSB-C対応ケーブルです。機材に合わせて、コネクタの形状をお選びいただけます。
※テザープロUSB-CトゥUSB-Cライトアングルとテザープロ USB-CトゥUSB-Cを除くUSB-Cケーブルは、データ転送専用のケーブルです。機器の電源供給や充電などには使用しないでください。

## テザープロ USB-C トゥ 3.0 マイクロ-B ライト アングル

**TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle** **オレンジ**

USB 3.0対応のUSB-Cとマイクロ B のケーブルです。マイクロ B 側の差込口に角度が付いています。

全長：4.6m　オレンジ CUC33R15-ORG 0818307014497

## テザープロ USB-C トゥ 3.0 マイクロ-B

**TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B** **ブラック / オレンジ**

USB 3.0対応のUSB-Cとマイクロ B のケーブルです。

全長：4.6m　ブラック CUC3315-BLK 0818307014480　オレンジ CUC3315-ORG 0818307014473

## テザープロ USB-C トゥ 2.0 ミニ-B 5-ピン

**TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 5-Pin** **オレンジ**

USB 2.0対応のUSB-Cとミニ B 5ピンのケーブルです。

全長：4.6m　オレンジ CUC2415-ORG 0818307014534

## テザープロ USB-C トゥ 2.0 ミニ-B 8-ピン

**TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 8-Pin** **オレンジ**

USB 2.0対応のUSB-Cとミニ B 8ピンのケーブルです。

全長：4.6m　オレンジ CUC2615-ORG 0818307014572

## テザープロ USB-C トゥ 2.0 マイクロ-B 5-ピン

**TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin** **オレンジ**

USB 2.0対応のUSB-Cとマイクロ B 5ピンのケーブルです。

全長：4.6m　オレンジ CUC2515-ORG 0818307014510

## テザープロ USB-C トゥ USB-C ライト アングル

**TetherPro USB-C to USB-C Right Angle** **ブラック / オレンジ**

USB 3.1 Gen 1対応のUSB-Cケーブルです。片方の差込口に角度がついています。

全長：4.6m　充電規格：USB PD対応、最大60W　ブラック CUC15RT-BLK 0818307012943　オレンジ CUC15RT-ORG 0818307010994

## テザープロ USB-C トゥ USB-C ライト アングル ピグテール

**TetherPro USB-C to USB-C Right Angle Pigtail** **オレンジ**

USB 3.2 Gen 2対応のUSBケーブルです。片方の差込口に角度がついています。

全長：50cm　充電規格：最大60W　オレンジ CUCRTC1-ORG 0818307015685

## テザープロ USB-C トゥ USB-C デュアル ライト アングル

**TetherPro USB-C to USB-C Dual Right Angle** **オレンジ**

USB 3.2 Gen 1対応のUSBケーブルです。両方の差込口に角度がついています。

全長：4.6m　充電規格：最大60W　オレンジ CUC15RT2RT-ORG 0818307015692

## テザープロ USB-C トゥ USB-C

**TetherPro USB-C to USB-C**

USB-Cの延長に最適なUSB 3.1対応のケーブルです。90cmは USB 3.1 Gen 2対応、3m / 4.6mはUSB 3.1 Gen 1対応です。

充電規格：USB PD対応、最大60W

| | | |
|---|---|---|
| 90cm / オレンジ CUC03-ORG | 0818307014374 | 90cm オレンジ |
| 3m / ブラック CUC10-BLK | 0818307014428 | 3m ブラック |
| 3m / オレンジ CUC10-ORG | 0818307014411 | 3m オレンジ |
| 4.6m / ブラック CUC15-BLK | 0818307014442 | 4.6m ブラック |
| 4.6m / オレンジ CUC15-ORG | 0818307014435 | 4.6m オレンジ |

最大データ転送速度5GbpsのUSB 3.0対応のケーブルです。機材に合わせて、コネクタの形状をお選びいただけます。
※USB 3.0ケーブルはデータ転送用のケーブルです。機器の電源供給や充電などには使用しないでください。※マイクロ-Bタイプとメイル Bタイプのご使用にあたって、下記内容をご確認ください。
・安全、確実にデータを転送するために、USB 3.0対応のACアダプター付きUSBハブとの併用をお勧めします。
・テザーツールズでは、USB 3.0対応のACアダプター付きUSBハブのお取り扱いはございません。なお、他社製USBハブとの動作保証はいたしかねます。

## テザープロ USB 3.0 トゥ マイクロ-B ライト アングル

**TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle** **ブラック / オレンジ**

USB 3.0対応のAコネクタとマイクロBのケーブルです。マイクロB側の差込口に角度が付いています。

全長：4.6m　ブラック CU61RT15-BLK 0818307013230　オレンジ CU61RT15-ORG 0818307013254

## テザープロ USB 3.0 トゥ メイルB

**TetherPro USB 3.0 to Male B** **ブラック**

USB 3.0対応のAコネクタとメイル Bのケーブルです。

全長：4.6m　ブラック CU5460BLK 0818307010604

## テザープロ USB 3.0 トゥ マイクロ-B

**TetherPro USB 3.0 to Micro-B** **オレンジ**

USB 3.0対応のAコネクタとマイクロBのケーブルです。

全長：4.6m　オレンジ CU5454 0818307010147

## テザープロ USB 3.0 トゥ USB-C

**TetherPro USB 3.0 to USB-C** **ブラック / オレンジ**

USB 3.0対応のAコネクタとUSB-Cのケーブルです。

全長：4.6m　ブラック CUC3215-BLK 0818307014466　オレンジ CUC3215-ORG 0818307014459

## テザープロ ライト アングル アダプター USB 3.0 トゥ USB-C

**TetherPro Right Angle Adapter USB 3.0 to USB-C** **オレンジ**

USB 3.0対応のAコネクタとUSB-Cのケーブルです。USB-C側の差込口に角度が付いています。

全長：50cm　オレンジ CUCRT02-ORG 0818307013346

## テザープロ ライト アングル アダプター USB 3.0 トゥ USB 3.0 マイクロ-B 5-ピン

**TetherPro Right Angle Adapter USB 3.0 to USB 3.0 Micro-B 5-Pin** **オレンジ**

USB 3.0対応のAコネクタとマイクロB 5ピンのケーブルです。マイクロB 5ピン側の差込口に角度が付いています。

全長：50cm　オレンジ CU61RT02-ORG 0818307015012

## テザープロ USB 2.0 トゥ ミニ-B 5-ピン

**TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin** ブラック / オレンジ

USB 2.0 対応のAコネクタとミニB 5ピンのケーブルです。

全長：4.6m　ブラック CU5450 0858977002301　オレンジ CU5451 0858977002950

## テザープロ USB 2.0 トゥ マイクロ-B 5-ピン

**TetherPro USB 2.0 to Micro-B 5-Pin** オレンジ

USB 2.0 対応のAコネクタとマイクロB 5ピンのケーブルです。

全長：4.6m　オレンジ CU5430ORG 0818307012110

## テザープロ ライト アングル アダプター USB 2.0 トゥ USB 2.0 ミニ-B 5-ピン

**TetherPro Right Angle Adapter USB 2.0 to USB 2.0 Mini-B 5-Pin** オレンジ

USB 2.0 対応のAコネクタとミニB 5ピンのケーブルです。ミニB 5ピン側の差込口に角度が付いています。

全長：50cm　オレンジ CU51RT02-ORG 0818307015029

## エクステンション

## テザープロ USB 3.0 トゥ フィメイル アクティブ エクステンション

**TetherPro USB 3.0 to Female Active Extension** オレンジ

USB 3.0 対応のAコネクタとAフィメイルコネクタの延長ケーブルです。

全長：5m　オレンジ CU3017 0818307010178

## テザーブースト プロ USB-C コア コントローラー エクステンション ケーブル

**TetherBoost Pro USB-C Core Controller Extension Cable** ブラック / オレンジ

USB 3.1 Gen 2対応のUSB-CとUSB-Cフィメイルコネクタの延長ケーブルです。パワー供給機能を内蔵し、Type-C信号を最大データ転送速度10Gbit/sで安定して送ります。カメラからUSB 3.1 Gen 2ケーブルを介してパソコンへデータを転送する際に、Type-C信号を安定して送り、さらに延長するケーブルです。

全長：5m　充電規格：USB PD対応、最大60W　ブラック TBPRO3-BLK 0818307012967　オレンジ TBPRO3-ORG 0818307012950

## テザープロ USB-C トゥ USB-A フィメイル アダプター

**TetherPro USB-C to USB-A Female Adapter** オレンジ

USB 3.0 対応のUSB-CとUSB-A フィメイルコネクタの延長ケーブルです。

全長：4.6m　オレンジ CUCA415-ORG 0818307014558

## ブースター

使用イメージ

## テザーブースト プロ USB 3.0 コア コントローラー

**TetherBoost Pro USB 3.0 Core Controller** ブラック

カメラからUSB3.0対応のUSB-Aケーブルを介してコンピュータへデータ転送をする際に、信号をより安定して送るためのデバイスです。最大データ転送速度は5Gbpsです。付属のジャークストッパーエクステンションロックで、接続したUSBケーブルが誤って抜けることがないようしっかり保護します。

全長(ケーブル部)：20cm　コンピュータ側端子：USB-A　ケーブル接続端子：USB-A
同梱物：ジャークストッパーエクステンションロック(ブラック) × 1、グロメット × 2

TBPRO-BLK 0818307014824

## テザープロ HDMI 2.0 ケーブル

最大解像度 4K、60fps に対応し、18Gbps の高速伝送を可能にする高品質なHDMI ケーブルです。4K 解像度及び UHD、3D 映像、eARC に対応し、高解像度の映像と音声を伝送します。HD 動画のストリーミングやライブビューイング、音声伝送や静止画像の転送などさまざまな用途に活用できます。端子タイプは HDMI、ミニ HDMI、マイクロ HDMI の 3 種類、長さは 30cm、1m、3m、4.6m を取り揃えており、接続したい機器や機材の配置に合わせて適切なケーブルをお選びいただけます。4.6m タイプには、視認性に優れたテザープロケーブルの定番カラー「オレンジ」もご用意しています。

### テザープロ HDMI マイクロ トゥ HDMI 2.0

TetherPro HDMI-Micro to HDMI 2.0

| | | |
|---|---|---|
| 30cm / ブラック H2D1-BLK | 0818307012578 | 30cm ブラック |
| 1m / ブラック H2D3-BLK | 0818307011014 | 1m ブラック |
| 3m / ブラック H2D10-BLK | 0818307015494 | 3m ブラック |
| 4.6m / ブラック H2D15-BLK | 0818307015500 | 4.6m ブラック |
| 4.6m / オレンジ H2D15-ORG | 0818307015517 | 4.6m オレンジ |

### テザープロ HDMI ミニ トゥ HDMI 2.0

TetherPro HDMI-Mini to HDMI 2.0

| | | |
|---|---|---|
| 30cm / ブラック H2C1-BLK | 0818307015531 | 30cm ブラック |
| 1m / ブラック H2C3-BLK | 0818307015524 | 1m ブラック |
| 3m / ブラック H2C10-BLK | 0818307015548 | 3m ブラック |
| 4.6m / ブラック H2C15-BLK | 0818307015555 | 4.6m ブラック |
| 4.6m / オレンジ H2C15-ORG | 0818307015562 | 4.6m オレンジ |

### テザープロ HDMI 2.0 トゥ HDMI 2.0

TetherPro HDMI 2.0 to HDMI 2.0

| | | |
|---|---|---|
| 30cm / ブラック H2A1-BLK | 0818307015586 | 30cm ブラック |
| 1m / ブラック H2A3-BLK | 0818307015579 | 1m ブラック |
| 3m / ブラック H2A10-BLK | 0818307015593 | 3m ブラック |
| 4.6m / ブラック H2A15-BLK | 0818307015609 | 4.6m ブラック |
| 4.6m / オレンジ H2A15-ORG | 0818307015623 | 4.6m オレンジ |

使用イメージ

使用イメージ

## ユーザーズ イメージ

使用製品：テザーガード カメラ サポート（TG020）
©Taichi Imai

使用製品：テザーガード ケーブル サポート（TG005）
©Taichi Imai



使用製品：テザーブースト プロ USB-C コア コントローラー エクステンション ケーブル（TBPRO3-ORG）
©Taichi Imai

## レンズコート

米国ニュージャージー州でひとつひとつ手作りされているカモフラージュパターンの保護カバーです。ネオプレン素材が大事な機材を傷から守り、寒冷地では手に伝わる機材の冷たさを緩和します。レンズ鏡筒用カバーに AF 切り替えスイッチ等のための窓を設けるなど、機材の操作感を損なわない工夫を随所にこらしています。

価格は左記の二次元コードより
ご確認ください。

## カモフラージュパターン

※狩猟地区で迷彩柄を身に着けて鳥獣を撮影すると誤射される可能性があり大変危険です。十分にご注意ください。

**FG** フォレストグリーン・ウッドランドカモ

定番的な緑・黒・濃茶・オリーブの４色迷彩です。

**M4** リアルツリーハードウッド・アドバンテージMAX4

枯草と倒木をリアルに再現した多色カモフラージュで、春先から秋口にかけて長期間お使いいただけます。

**SN** リアルツリーハードウッド・スノー

冬季の林木立を再現した柄で、白く雪がかかった状態がプリントされています。

**DC** デジタル・アーミーカモ

風景をデジタル処理で加工した柄で、近い色を持った景色に溶け込みやすく汎用性が高い迷彩柄です。

## ロング レンズ バッグ エクスパンダブル

サイズに合わせて調節可能なロングレンズを運ぶバッグです。3Xはボディと500mmまでのレンズが収納可能です。4Xはボディと800mmまでのレンズが収納可能です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。

### ロング レンズ バッグ 3 エクスパンダブル
Long Lens Bag 3Xpandable

収納機材：500mmまでのレンズを装着したボディ
内寸：H50.1-59.6-70.4 × W20.3 × D20.3cm
重量：0.9-1.5kg　同梱物：ショルダーストラップ

### ロング レンズ バッグ 4 エクスパンダブル
Long Lens Bag 4Xpandable

収納機材：800mmまでのレンズを装着したボディ
内寸：H54.6-62.2-73 × W22.8 × D22.8cm
重量：1.1-1.9kg　同梱物：ショルダーストラップ

### ３段階の エクステンションシステム

収納するレンズの長さや機材の量に応じて、全長を三段階に調節できます。余分なスペースが生じにくいので中で機材が揺れにくくなり、さらには車両への積み込み時の省スペースにもなります。

### ロング レンズ バッグ用アクセサリー

**ハーネス ユニバーサル**
Harness Universal

背負う際に使用するハーネスです。
HARNU 4933761062443

**ウエスト ベルト**
Waist Belt

重さを分散させるためのベルトです。
LLWB 4933761062450

**製品名**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Lens Bag 3Xpandable | | | | | | | | |
| BK | LLB3XBK | 4933761062375 | FG | LLB3XFG | 4933761062009 | M4 | LLB3XM4 | 4933761062382 |
| SN | LLB3XSN | 4933761070332 | DC | LLB3XDC | 4933761062399 | | | |
| Long Lens Bag 4Xpandable | | | | | | | | |
| BK | LLB4XBK | 4933761062412 | FG | LLB4XFG | 4933761062405 | M4 | LLB4XM4 | 4933761062429 |
| SN | LLB4XSN | 4933761070349 | DC | LLB4XDC | 4933761062436 | | | |

## ロール アップ モールポーチ

レンズ、アクセサリー類の持ち運びに便利な、携帯用のコンパクトな筒状ポーチです。頑丈で耐水性のあるコーデュラに水に強いナイロンの裏地はレンズやアクセサリー類を保護します。

使わない時は小さく丸めて持ち運べます

背面にはモールシステム対応のストラップ・固定ウェビング付き

ロングレンズバッグの外付けポーチとしても使用できます

### ロール アップ モール ポーチスモール
Roll up MOLLE Pouch Small

外寸：H15.9 × ⌀10cm
内寸：H15 × ⌀9.3cm

### ロール アップ モール ポーチ ミディアム
Roll up MOLLE Pouch Medium

外寸：H17.1 × ⌀11.2cm
内寸：H16.5 × ⌀10.6cm

### ロール アップ モール ポーチ ラージ
Roll up MOLLE Pouch Large

外寸：H21.8 × ⌀14cm
内寸：H21.2 × ⌀13.4cm

### ロール アップ モール ポーチ Xラージ
Roll up MOLLE Pouch Xlarge

外寸：H31.8 × ⌀14cm
内寸：H31.2 × ⌀13.4cm

**製品名**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll up MOLLE Pouch Small | | | | | | | | |
| BK | LCRUSMBK | 4933761072787 | FG | LCRUSMFG | 4933761072770 | M4 | LCRUSMM4 | 4933761072800 |
| SN | LCRUSMSN | 4933761072794 | DC | LCRUSMDC | 4933761071810 | | | |
| Roll up MOLLE Pouch Medium | | | | | | | | |
| BK | LCRUMBK | 4933761072817 | FG | LCRUMFG | 4933761071827 | M4 | LCRUMM4 | 4933761072831 |
| SN | LCRUMSN | 4933761072824 | DC | LCRUMDC | 4933761072848 | | | |
| Roll up MOLLE Pouch Large | | | | | | | | |
| BK | LCRULBK | 4933761072862 | FG | LCRULFG | 4933761072855 | M4 | LCRULM4 | 4933761072879 |
| SN | LCRULSN | 4933761071834 | DC | LCRULDC | 4933761072886 | | | |
| Roll up MOLLE Pouch Xlarge | | | | | | | | |
| BK | LCRUXLBK | 4933761072909 | FG | LCRUXLFG | 4933761072893 | M4 | LCRUXLM4 | 4933761071841 |
| SN | LCRUXLSN | 4933761072916 | DC | LCRUXLDC | 4933761072923 | | | |

## レインコート

望遠レンズに、カメラボディを付けた状態ですっぽり覆える防水生地(ポリエステルトリコット) で作られています。雨や雪だけでなく、砂や潮風が吹くような環境でも大切なカメラとレンズを守ります。

### レインコート スタンダード
**RainCoat Standard**

対応レンズ：400mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ
カメラ操作用穴：右手のみ　全長：51.2cm
重量：192g　同梱物：収納ポーチ

### レインコート 2 スタンダード
**RainCoat 2 Standard**

対応レンズ：400mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ
カメラ操作用穴：左右　全長：51.2cm
重量：282g　同梱物：収納ポーチ

### レインコート プロ
**RainCoat Pro**

対応レンズ：300mm F2.8クラスから800mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ
カメラ操作用穴：右手のみ
全長：76cm(＋延長フードカバー 20cm)
重量：258g　同梱物：収納ポーチ、600mm・800mm用の延長フード用スリーブ

### レインコート 2 プロ
**RainCoat 2 Pro**

対応レンズ：300mm F2.8クラスから800mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ
カメラ操作用穴：左右
全長：76.2cm(＋延長フードカバー 20cm)
重量：348g　同梱物：収納ポーチ、600mm・800mm用の延長フード用スリーブ

**製品名**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RainCoat Standard | | | | | | | | |
| BK | LCRCSBK | 4933761062207 | FG | LCRCSFG | 4933761062214 | M4 | LCRCSM4 | 4933761047495 |
| SN | LCRCSSN | 4933761063419 | DC | LCRCSDC | 4933761070103 | | | |
| RainCoat 2 Standard | | | | | | | | |
| BK | LCRC2SBK | 4933761062221 | FG | LCRC2SFG | 4933761062238 | M4 | LCRC2SM4 | 4933761062245 |
| SN | LCRC2SSN | 4933761063402 | DC | LCRC2SDC | 4933761070127 | | | |
| RainCoat Pro | | | | | | | | |
| BK | LCRCPBK | 4933761062184 | FG | LCRCPFG | 4933761062191 | M4 | LCRCPM4 | 4933761047051 |
| SN | LCRCPSN | 4933761063426 | DC | LCRCPDC | 4933761070066 | | | |
| RainCoat 2 Pro | | | | | | | | |
| BK | LCRC2PBK | 4933761062153 | FG | LCRC2PFG | 4933761062160 | M4 | LCRC2PM4 | 4933761062177 |
| SN | LCRC2PSN | 4933761063396 | DC | LCRC2PDC | 4933761070080 | | | |

## レイン スリーブ

カメラバッグに忍ばせておくのに最適なレインスリーブの登場です。素材はレインコートシリーズと同様、軽量な防水生地(ポリエステルトリコット) です。

### レインコート レイン スリーブ スモール
**RainCoat Rain Sleeve Small**

ボディとレンズ全長25cmまで対応
重量：63g

### レインコート レイン スリーブ ミディアム
**RainCoat Rain Sleeve Medium**

ボディとレンズ全長37.5cmまで対応
重量：90g

### レインコート レイン スリーブ ラージ
**RainCoat Rain Sleeve Large**

ボディとレンズ全長525mmまで対応
重量：126g

**製品名**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RainCoat Rain Sleeve Small | | | | | | | | |
| BK | LCRSSMBK | 4933761063464 | FG | LCRSSMFG | 4933761063433 | M4 | LCRSSMM4 | 4933761063440 |
| SN | LCRSSMSN | 4933761063457 | DC | LCRSSMDC | 4933761070141 | | | |
| RainCoat Rain Sleeve Medium | | | | | | | | |
| BK | LCRSMBK | 4933761063501 | FG | LCRSMFG | 4933761063471 | M4 | LCRSMM4 | 4933761063488 |
| SN | LCRSMSN | 4933761063495 | DC | LCRSMDC | 4933761070165 | | | |
| RainCoat Rain Sleeve Large | | | | | | | | |
| BK | LCRSLBK | 4933761063549 | FG | LCRSLFG | 4933761063518 | M4 | LCRSLM4 | 4933761063525 |
| SN | LCRSLSN | 4933761063532 | DC | LCRSLDC | 4933761070189 | | | |

## レンズハイド

望遠レンズでの撮影時に、レンズ、カメラ、三脚と一緒に全身をすっぽり覆うアクセサリーです。装着したまま周囲を観察することができるよう、顔の部分にはカモフラージュパターンのメッシュ生地を使用。軽くて通気性のある「ライトウエイト」と、雨や雪などの悪天候時にも使用できる「ウォーターリペレント」の２種類。　※ライトウエイトのカラーはM4のみ。

### レンズハイド ライトウエイト
**LensHide™ Lightweight**

通気性のある生地を使用しています。

使用時サイズ：H195.5 × W172.7cm
重量：765g

### レンズハイド ウォーターリペレント
**LensHide™ Water-repellent**

悪天候でも使用できる生地を使用しています。

使用時サイズ：H195.5 × W172.7cm
重量：1.2kg

**レンズハイド共通の特長**

レンズ径に合わせてサイズを調節可能

本体一体型のポケットに収納可

周囲を見渡すことができるメッシュ生地の窓

FG

M4

SN

DC

フラッシュ用に上部はベルクロで開閉可能

**製品名**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LensHide Lightweight | | | | | | | | |
| FG | - | - | M4 | LCLH2M4 | 4933761071803 | SN | - | - |
| DC | - | - | | | | | | |
| LensHide Water-repellent | | | | | | | | |
| FG | LCLHWFG | 4933761072749 | M4 | LCLHWM4 | 4933761071858 | SN | LCLHWSN | 4933761072756 |
| DC | LCLHWDC | 4933761072763 | | | | | | |

## レンズサック

裏面に滑り止めを施し、本体は頑丈で耐水性を持つコーデュラで作られています。レンズをはさんだり、折り畳んでも平たくしても使えるので、地面に横たわったり、滑りやすい場面でも使用できます。
※収納ウエイトは含まれていません。

### レンズサック
**LensSack™**

サイズ：H29.2 × W49.5cm
自重：240g(空の時)

### レンズサック ジュニア
**LensSack™ Jr.**

サイズ：H20.3 × W38.1cm
自重：150g(空の時)

### レンズサック プロ
**LensSack™ Pro**

対応レンズ：800mmまで
サイズ：H20.3 × W27.9 × D19cm(中身を詰めた時)　自重：340g(空の時)　同梱物：カメラマウントプレート(3/8インチネジ付き)

### レンズサック プロ ジュニア
**LensSack™ Pro Jr.**

対応レンズ：500mmまで
サイズ：H17.7 × W19 × D16.5cm(中身を詰めた時)　自重：255g(空の時)　同梱物：カメラマウントプレート(3/8インチネジ付き)

**製品名**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LensSack | | | | | | | | |
| BK | LCLSBK | 4933761069848 | FG | LCLSFG | 4933761069862 | M4 | LCLSM4 | 4933761069886 |
| SN | LCLSSN | 4933761069879 | DC | LCLSDC | 4933761069855 | | | |
| LensSack Jr. | | | | | | | | |
| BK | LCLSJBK | 4933761069893 | FG | LCLSJFG | 4933761069916 | M4 | LCLSJM4 | 4933761069930 |
| SN | LCLSJSN | 4933761069923 | DC | LCLSJDC | 4933761069909 | | | |
| LensSack Pro | | | | | | | | |
| BK | LCLSPBK | 4933761069947 | FG | LCLSPFG | 4933761069961 | M4 | LCLSPM4 | 4933761069985 |
| SN | LCLSPSN | 4933761069978 | DC | LCLSPDC | 4933761069954 | | | |
| LensSack Pro Jr. | | | | | | | | |
| BK | LCLSPJBK | 4933761069992 | FG | LCLSPJFG | 4933761070011 | M4 | LCLSPJM4 | 4933761070035 |
| SN | LCLSPJSN | 4933761070028 | DC | LCLSPJDC | 4933761070004 | | | |

## レッグコート

内側に保護用のウレタン、外側にはカモフラージュがプリントされたネオプレン素材で作られています。取り付けの際はベルクロをはがし、パイプにウレタンをはめた後にネオプレンを巻きベルクロで固定します。

BK

FG

M4

SN

DC

### 三脚タイプ（Gitzo）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT3540 / 3541 | | | | | | | | |
| BK | LCG3540BK | 4933761018143 | FG | LCG3540FG | 4933761018136 | M4 | LCG3540M4 | 4933761018167 |
| SN | LCG3540SN | 4933761018150 | DC | LCG3540DC | 4933761026216 | | | |
| GT3530(S) / 3531(S) / 3532(S) | | | | | | | | |
| BK | LCG3530BK | 4933761018181 | FG | LCG3530FG | 4933761018174 | M4 | LCG3530M4 | 4933761018204 |
| SN | LCG3530SN | 4933761018198 | DC | LCG3530DC | 4933761026223 | | | |
| G1325 / 1327 / 3530LSV / 3540XLS | | | | | | | | |
| BK | LCG1325BK | 4933761018228 | FG | LCG1325FG | 4933761018211 | M4 | LCG1325M4 | 4933761018242 |
| SN | LCG1325SN | 4933761018235 | DC | LCG1325DC | 4933761026230 | | | |
| G1320 / 1340 | | | | | | | | |
| BK | LCG1340BK | 4933761018266 | FG | LCG1340FG | 4933761018259 | M4 | LCG1340M4 | 4933761018280 |
| SN | LCG1340SN | 4933761018273 | DC | LCG1340DC | 4933761026247 | | | |
| GT3540L / 3540LS / 3541LS / 3542LS | | | | | | | | |
| BK | LCG3540LBK | 4933761018303 | FG | LCG3540LFG | 4933761018297 | M4 | LCG3540LM4 | 4933761018327 |
| SN | LCG3540LSN | 4933761018310 | DC | LCG3540LDC | 4933761026254 | | | |
| G1348 / 1349 | | | | | | | | |
| BK | LCG1348BK | 4933761018341 | FG | LCG1348FG | 4933761018334 | M4 | LCG1348M4 | 4933761018365 |
| SN | LCG1348SN | 4933761018358 | DC | LCG1348DC | 4933761026261 | | | |
| G1548 | | | | | | | | |
| BK | LCG1548BK | 4933761018426 | FG | LCG1548FG | 4933761018419 | M4 | LCG1548M4 | 4933761018440 |
| SN | LCG1548SN | 4933761018433 | DC | LCG1548DC | 4933761026285 | | | |
| GT5530S / 5560SGT | | | | | | | | |
| BK | LCG5530SBK | 4933761018464 | FG | LCG5530SFG | 4933761018457 | M4 | LCG5530SM4 | 4933761018488 |
| SN | LCG5530SSN | 4933761018471 | DC | LCG5530SDC | 4933761026292 | | | |
| GT5540LS / 5541LS / 5542LS | | | | | | | | |
| BK | LCG5540LSBK | 4933761018501 | FG | LCG5540LSFG | 4933761018495 | M4 | LCG5540LSM4 | 4933761018525 |
| SN | LCG5540LSSN | 4933761018518 | DC | LCG5540LSDC | 4933761026308 | | | |

## フーディ レンズ キャップ

レンズまたはフード用キャップです。内側には保護用ウレタンを使用しています。ウレタンは取り外し可能で、フィルターを収納できます。

BK

FG

M4

SN

DC

使用イメージ

### 対応レンズ径

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7-15.6cm | | | | | | | | |
| BK | LCH2XLBK | 4933761018853 | FG | LCH2XLFG | 4933761018860 | M4 | LCH2XLM4 | 4933761018884 |
| SN | LCH2XLSN | 4933761018877 | DC | LCH2XLDC | 4933761026391 | | | |
| 15.6-17.5cm | | | | | | | | |
| BK | LCH3XLBK | 4933761018891 | FG | LCH3XLFG | 4933761018907 | M4 | LCH3XLM4 | 4933761018921 |
| SN | LCH3XLSN | 4933761018914 | DC | LCH3XLDC | 4933761026407 | | | |
| 17.5-19.3cm | | | | | | | | |
| BK | LCH4XLBK | 4933761018938 | FG | LCH4XLFG | 4933761018945 | M4 | LCH4XLM4 | 4933761018969 |
| SN | LCH4XLSN | 4933761018952 | DC | LCH4XLDC | 4933761026414 | | | |

## トラベルフード

純正の固いレンズフードの代わりに使用する、軽量で水をはじく素材で作られているフードです。リブで形状を保つデザインのため、折り畳んでカメラバッグにかさばらずに収納できます。

展開すると平らになり、バッグへの収納が簡単です。

**Large 装着例**
対応レンズ：400mm F2.8、600mm F4、800mm F5.6
重量：270g

**Small 装着例**
対応レンズ：300mm F2.8、200-400mm F4、400mm DO F4、500mm F4
重量：216g

### トラベルフード（対応レンズ）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300mm F2.8, 200-400mm F4, 400mm DO F4, 500mm F4 | | | | | | | | |
| BK | THSMBK | 4933761069732 | FG | THSMFG | 4933761069756 | M4 | THSMM4 | 4933761069770 |
| SN | THSMSN | 4933761069763 | DC | THSMDC | 4933761069749 | | | |
| 400mm F2.8, 600mm F4, 800mm F5.6 | | | | | | | | |
| BK | THLBK | 4933761069787 | FG | THLFG | 4933761069800 | M4 | THLM4 | 4933761069831 |
| SN | THLSN | 4933761069824 | DC | THLDC | 4933761069794 | | | |

望遠レンズの鏡筒を傷から守る保護カバーです。使用感を損なわない約2mm厚の薄いネオプレン生地を使用しています。裏には滑り止め加工が施されており、開きの大きな花形フードにも食い付きが良いのが特長です。迷彩、冬季迷彩などの柄からお好みと用途に合わせてお選びいただけます。

BK

FG

M4

SN

DC

M5

## キヤノン

### RF 用

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF70-200mm F2.8 L IS USM | | | | | | | | |
| BK | LC70200RFBK | 4933761092792 | FG | LC70200RFFG | 4933761092150 | M4 | LC70200RFM4 | 4933761092174 |
| SN | LC70200RFSN | 4933761092167 | DC | LC70200RFDC | 4933761092181 | | | |
| RF70-200mm F4 L IS USM | | | | | | | | |
| BK | LC702004RFBK | 4933761094857 | FG | LC702004RFFG | 4933761094840 | M4 | LC702004RFM4 | 4933761094871 |
| SN | LC702004RFSN | 4933761094864 | DC | LC702004RFDC | 4933761094888 | | | |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM | | | | | | | | |
| BK | LC100400RFBK | 4933761094901 | FG | LC100400RFFG | 4933761094895 | M4 | LC100400RFM4 | 4933761094925 |
| SN | LC100400RFSN | 4933761094918 | DC | LC100400RFDC | 4933761094932 | | | |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | | | | | | | | |
| BK | LC100500BK | 4933761092808 | FG | LC100500FG | 4933761091108 | M4 | LC100500M4 | 4933761093386 |
| SN | LC100500SN | 4933761091115 | DC | LC100500DC | 4933761091139 | | | |
| RF400mm F2.8 L IS USM | | | | | | | | |
| BK | LC400RFBK | 4933761095090 | FG | LC400RFFG | 4933761094437 | M4 | LC400RFM4 | 4933761094451 |
| SN | LC400RFSN | 4933761094444 | DC | LC400RFDC | 4933761094468 | | | |
| RF600mm F4 L IS USM | | | | | | | | |
| BK | LC6004RFBK | 4933761095106 | FG | LC6004RFFG | 4933761094482 | M4 | LC6004RFM4 | 4933761094505 |
| SN | LC6004RFSN | 4933761094499 | DC | LC6004RFDC | 4933761094512 | | | |
| RF600mm F11 IS STM | | | | | | | | |
| BK | LC600RFBK | 4933761092815 | FG | LC600RFFG | 4933761091009 | M4 | LC600RFM4 | 4933761091023 |
| SN | LC600RFSN | 4933761091016 | DC | LC600RFDC | 4933761091030 | | | |
| RF800mm F5.6 L IS USM | | | | | | | | |
| BK | LC80056RFBK | 4933761095816 | FG | LC80056RFFG | 4933761095786 | M4 | LC80056RFM4 | 4933761095793 |
| SN | LC80056RFSN | 4933761095809 | DC | LC80056RFDC | 4933761095823 | | | |
| RF800mm F11 IS STM | | | | | | | | |
| BK | LC800RFBK | 4933761092822 | FG | LC800RFFG | 4933761091054 | M4 | LC800RFM4 | 4933761091078 |
| SN | LC800RFSN | 4933761091061 | DC | LC800RFDC | 4933761091085 | | | |
| RF1200mm F8 L IS USM | | | | | | | | |
| BK | LC1200RFBK | 4933761095762 | FG | LC1200RFFG | 4933761095731 | M4 | LC1200RFM4 | 4933761095748 |
| SN | LC1200RFSN | 4933761095755 | DC | LC1200RFDC | 4933761095779 | | | |
| Extender Set RF | | | | | | | | |
| BK | LCEXRBK | 4933761092259 | FG | LCEXRFG | 4933761092266 | M4 | LCEXRM4 | 4933761092273 |
| SN | LCEXRSN | 4933761092280 | DC | LCEXRDC | 4933761093379 | | | |
| RF 100-300mm F2.8 L IS USM | | | | | | | | |
| BK | LC100300RFBK | 4933761097247 | FG | LC100300RFFG | 4933761097254 | M4 | - | - |
| SN | LC100300RFSN | 4933761097278 | DC | LC100300RFDC | 4933761097285 | M5 | LC100300RFM5 | 4933761097292 |

# キヤノン

## ズームレンズ / etc 用

| EF70-200mm F2.8L IS II & III USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC702002BK | 4933761080096 | FG | LC702002FG | 4933761059375 | M4 | LC702002M4 | 4933761057418 |
| SN | LC702002SN | 4933761068483 | DC | LC702002DC | 4933761058125 | | | |

| EF70-200mm F4L IS II USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC7020042BK | 4933761080126 | FG | LC7020042FG | 4933761080119 | M4 | LC7020042M4 | 4933761080157 |
| SN | LC7020042SN | 4933761080140 | DC | LC7020042DC | 4933761080164 | | | |

| EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC1004002BK | 4933761069015 | FG | LC1004002FG | 4933761064034 | M4 | LC1004002M4 | 4933761064058 |
| SN | LC1004002SN | 4933761064041 | DC | LC1004002DC | 4933761064065 | | | |

| EF100mm F2.8 マクロ USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC100BK | 4933761009905 | FG | LC100FG | 4933761009899 | M4 | LC100M4 | 4933761016019 |
| SN | LC100SN | 4933761016002 | DC | LC100DC | 4933761025721 | | | |

| EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4× | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC200400BK | 4933761064768 | FG | LC200400FG | 4933761059283 | M4 | LC200400M4 | 4933761059290 |
| SN | LC200400SN | 4933761060258 | DC | LC200400DC | 4933761061170 | | | |

## 300mm 用

| EF300mm F2.8L IS II USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC3002BK | 4933761048706 | FG | LC3002FG | 4933761048690 | M4 | LC3002M4 | 4933761048737 |
| SN | LC3002SN | 4933761048720 | DC | LC3002DC | 4933761048744 | | | |

| EF300mm F4L IS USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC3004BK | 4933761016538 | FG | LC3004FG | 4933761016521 | M4 | LC3004M4 | 4933761016569 |
| SN | LC3004SN | 4933761016552 | DC | LC3004DC | 4933761025837 | | | |

## 400mm 用

| EF400mm F2.8L IS II USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC400282BK | 4933761048768 | FG | LC400282FG | 4933761048751 | M4 | LC400282M4 | 4933761048799 |
| SN | LC400282SN | 4933761048782 | DC | LC400282DC | 4933761048805 | | | |

| EF400mm F2.8L IS III USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC4003BK | 4933761079854 | FG | LC4003FG | 4933761079656 | M4 | LC4003M4 | 4933761079663 |
| SN | LC4003SN | 4933761079670 | DC | LC4003DC | 4933761079687 | | | |

| EF400mm F4 DO IS II USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC400DO2BK | 4933761069138 | FG | LC400DO2FG | 4933761064195 | M4 | LC400DO2M4 | 4933761064218 |
| SN | LC400DO2SN | 4933761064201 | DC | LC400DO2DC | 4933761064225 | | | |

## 500mm 用

| EF500mm F4L IS II USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC5002BK | 4933761069145 | FG | LC5002FG | 4933761051614 | M4 | LC5002M4 | 4933761051621 |
| SN | LC5002SN | 4933761052857 | DC | LC5002DC | 4933761052864 | | | |

## 600mm 用

| EF600mm F4L IS II USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC6002BK | 4933761069152 | FG | LC6002FG | 4933761051638 | M4 | LC6002M4 | 4933761051645 |
| SN | LC6002SN | 4933761052871 | DC | LC6002DC | 4933761052888 | | | |

| EF600mm F4L IS III USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC6003BK | 4933761079861 | FG | LC6003FG | 4933761079700 | M4 | LC6003M4 | 4933761079717 |
| SN | LC6003SN | 4933761079724 | DC | LC6003DC | 4933761079731 | | | |

## 800mm 用

| EF800mm F5.6L IS USM | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LC800BK | 4933761069169 | FG | LC800FG | 4933761029064 | M4 | LC800M4 | 4933761029088 |
| SN | LC800SN | 4933761029071 | DC | LC800DC | 4933761029095 | | | |

## エクステンダー用

| Extender Set III | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCEX3BK | 4933761050358 | FG | LCEX3FG | 4933761050341 | M4 | LCEX3M4 | 4933761050372 |
| SN | LCEX3SN | 4933761050365 | DC | LCEX3DC | 4933761050389 | | | |

## ニコン

### Z 用

| NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN70200ZBK | 4933761092785 | FG | LCN70200ZFG | 4933761092204 | M4 | LCN70200ZM4 | 4933761092228 |
| SN | LCN70200ZSN | 4933761092211 | DC | LCN70200ZDC | 4933761092235 | | | |

| NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN100400ZBK | 4933761095717 | FG | LCN100400ZFG | 4933761095687 | M4 | LCN100400ZM4 | 4933761095694 |
| SN | LCN100400ZSN | 4933761095700 | DC | LCN100400ZDC | 4933761095724 | | | |

| NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN180600ZBK | 4933761099500 | FG | LCN180600ZFG | 4933761099487 | M4 | LCN180600ZM4 | 4933761099449 |
| SN | LCN180600ZSN | 4933761099456 | DC | LCN180600ZDC | 4933761099463 | M5 | LCN180600ZM5 | 4933761099494 |

| NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN400ZBK | 4933761095861 | FG | LCN400ZFG | 4933761095878 | M4 | LCN400ZM4 | 4933761095892 |
| SN | LCN400ZSN | 4933761095885 | DC | LCN400ZDC | 4933761095908 | | | |

| NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN40045ZBK | 4933761096127 | FG | LCN40045ZFG | 4933761096110 | M4 | LCN40045ZM4 | 4933761096141 |
| SN | LCN40045ZSN | 4933761096134 | DC | LCN40045ZDC | 4933761096158 | | | |

| NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN60063ZBK | 4933761100947 | FG | LCN60063ZFG | 4933761100954 | M4 | LCN60063ZM4 | 4933761100961 |
| SN | LCN60063ZSN | 4933761100978 | DC | LCN60063ZDC | 4933761100985 | M5 | LCN60063ZM5 | 4933761100992 |

| NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN600ZBK | 4933761096837 | FG | LCN600ZFG | 4933761096844 | M4 | LCN600ZM4 | 4933761096868 |
| SN | LCN600ZSN | 4933761096851 | DC | LCN600ZDC | 4933761096875 | M5 | LCN600ZM5 | 4933761096882 |

| NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN800ZBK | 4933761095588 | FG | LCN800ZFG | 4933761095595 | M4 | LCN800ZM4 | 4933761095618 |
| SN | LCN800ZSN | 4933761095601 | DC | LCN800ZDC | 4933761095625 | | | |

### ズームレンズ用

| AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN70200FLBK | 4933761073029 | FG | LCN70200FLFG | 4933761073012 | M4 | LCN70200FLM4 | 4933761073043 |
| SN | LCN70200FLSN | 4933761073036 | DC | LCN70200FLDC | 4933761073050 | | | |

| AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN120300BK | 4933761092631 | FG | LCN120300FG | 4933761092594 | M4 | LCN120300M4 | 4933761092617 |
| SN | LCN120300SN | 4933761092600 | DC | LCN120300DC | 4933761092624 | | | |

| AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN80400SBK | 4933761069237 | FG | LCN80400SFG | 4933761059931 | M4 | LCN80400SM4 | 4933761059924 |
| SN | LCN80400SSN | 4933761068650 | DC | LCN80400SDC | 4933761069244 | | | |

| AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN180400BK | 4933761079878 | FG | LCN180400FG | 4933761079649 | M4 | LCN180400M4 | 4933761079632 |
| SN | LCN180400SN | 4933761079885 | DC | LCN180400DC | 4933761079892 | | | |

| AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN200500BK | 4933761069251 | FG | LCN200500FG | 4933761068490 | M4 | LCN200500M4 | 4933761068513 |
| SN | LCN200500SN | 4933761068506 | DC | LCN200500DC | 4933761068520 | | | |

### 200mm

| AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN200VRBK | 4933761017108 | FG | LCN200VRFG | 4933761017092 | M4 | LCN200VRM4 | 4933761017122 |
| SN | LCN200VRSN | 4933761017115 | DC | LCN200VRDC | 4933761025943 | | | |

### 300mm 用

| AF-S VR NIKKOR 300mm f/2.8G IF-ED | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN300VRBK | 4933761017269 | FG | LCN300VRFG | 4933761017252 | M4 | LCN300VRM4 | 4933761017283 |
| SN | LCN300VRSN | 4933761017276 | DC | LCN300VRDC | 4933761025981 | | | |

| AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN300VRBK | 4933761017269 | FG | LCN300VRFG | 4933761017252 | M4 | LCN300VRM4 | 4933761017283 |
| SN | LCN300VRSN | 4933761017276 | DC | LCN300VRDC | 4933761025981 | | | |

| AI AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN3004AFSBK | 4933761017306 | FG | LCN3004AFSFG | 4933761017290 | M4 | LCN3004AFSM4 | 4933761017320 |
| SN | LCN3004AFSSN | 4933761017313 | DC | LCN3004AFSDC | 4933761025998 | | | |

### 400mm 用

| AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN400VRBK | 4933761017429 | FG | LCN400VRFG | 4933761017412 | M4 | LCN400VRM4 | 4933761017443 |
| SN | LCN400VRSN | 4933761017436 | DC | LCN400VRDC | 4933761026025 | | | |

| AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN400FLBK | 4933761063136 | FG | LCN400FLFG | 4933761063129 | M4 | LCN400FLM4 | 4933761063150 |
| SN | LCN400FLSN | 4933761063143 | DC | LCN400FLDC | 4933761063167 | | | |

## ニコン

### 500mm 用

| AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN500VRBK | 4933761017542 | FG | LCN500VRFG | 4933761017535 | M4 | LCN500VRM4 | 4933761017566 |
| SN | LCN500VRSN | 4933761017559 | DC | LCN500VRDC | 4933761026056 | | | |

| AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN500FLBK | 4933761069411 | FG | LCN500FLFG | 4933761067950 | M4 | LCN500FLM4 | 4933761067967 |
| SN | LCN500FLSN | 4933761067974 | DC | LCN500FLDC | 4933761068247 | | | |

| AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN500PFBK | 4933761079281 | FG | LCN500PFFG | 4933761079274 | M4 | LCN500PFM4 | 4933761079298 |
| SN | LCN500PFSN | 4933761079304 | DC | LCN500PFDC | 4933761079311 | | | |

### 600mm 用

| AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN600VRBK | 4933761017702 | FG | LCN600VRFG | 4933761017696 | M4 | LCN600VRM4 | 4933761017726 |
| SN | LCN600VRSN | 4933761017719 | DC | LCN600VRDC | 4933761026094 | | | |

| AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN600FLBK | 4933761069428 | FG | LCN600FLFG | 4933761067981 | M4 | LCN600FLM4 | 4933761067998 |
| SN | LCN600FLSN | 4933761068001 | DC | LCN600FLDC | 4933761068254 | | | |

### 800mm 用

| AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCN800VRBK | 4933761069473 | FG | LCN800VRFG | 4933761058286 | M4 | LCN800VRM4 | 4933761058293 |
| SN | - | - | DC | - | - | | | |

### テレコンバーター用

| Teleconverter Set III | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCNEXIIIBK | 4933761069480 | FG | LCNEXIIIFG | 4933761068834 | M4 | LCNEXIIIM4 | 4933761068858 |
| SN | LCNEXIIISN | 4933761068841 | DC | LCNEXIIIDC | 4933761068865 | | | |

## ソニー

### ズームレンズ用

| FE 70-200mm F2.8 GM OSS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCS070200MBK | 4933761077461 | FG | LCS070200MFG | 4933761077454 | M4 | LCS070200MM4 | 4933761077478 |
| SN | LCS070200MSN | 4933761077485 | DC | LCS070200MDC | 4933761077492 | | | |

| FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCS0702004M2BK | 4933761101302 | FG | LCS0702004M2FG | 4933761101296 | M4 | LCS0702004M2M4 | 4933761101326 |
| SN | LCS0702004M2SN | 4933761101319 | DC | LCS0702004M2DC | 4933761101333 | M5 | LCS0702004M2M5 | 4933761101340 |

| FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCS0200600BK | 4933761085909 | FG | LCS0200600FG | 4933761084285 | M4 | LCS0200600M4 | 4933761084308 |
| SN | LCS0200600SN | 4933761084292 | DC | LCS0200600DC | 4933761084315 | | | |

| FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCS0100400BK | 4933761077447 | FG | LCS0100400FG | 4933761077409 | M4 | LCS0100400M4 | 4933761077416 |
| SN | LCS0100400SN | 4933761077423 | DC | LCS0100400DC | 4933761077430 | | | |

### 400mm 用

| FE 400mm F2.8 GM OSS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCS040028BK | 4933761079335 | FG | LCS040028FG | 4933761079328 | M4 | LCS040028M4 | 4933761079342 |
| SN | LCS040028SN | 4933761079359 | DC | LCS040028DC | 4933761079366 | | | |

### 600mm 用

| FE 600mm F4 GM OSS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCS0600BK | 4933761087477 | FG | LCS0600FG | 4933761084391 | M4 | LCS0600M4 | 4933761084414 |
| SN | LCS0600SN | 4933761084407 | DC | LCS0600DC | 4933761084421 | | | |

### テレコンバーター用

| FE Teleconverter Set (1.4x&2.0x) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | LCSOEXFBK | 4933761077515 | FG | LCSOEXFFG | 4933761077508 | M4 | LCSOEXFM4 | 4933761077522 |
| SN | LCSOEXFSN | 4933761077539 | DC | LCSOEXFDC | 4933761077546 | | | |

## シグマ

### ズームレンズ用

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary | | | | | | | | |
| BK | LCS100400BK | 4933761080522 | FG | LCS100400FG | 4933761080515 | M4 | LCS100400M4 | 4933761080546 |
| SN | LCS100400SN | 4933761080539 | DC | LCS100400DC | 4933761080553 | | | |
| 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS I Sports | | | | | | | | |
| BK | LCS60600NBK | 4933761101159 | FG | LCS60600NFG | 4933761101142 | M4 | LCS60600NM4 | 4933761101173 |
| SN | LCS60600NSN | 4933761101166 | DC | LCS60600NDC | 4933761101180 | M5 | LCS60600NM5 | 4933761101197 |
| 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM I Sports | | | | | | | | |
| BK | LCS60600BK | 4933761080409 | FG | LCS60600FG | 4933761080393 | M4 | LCS60600M4 | 4933761080423 |
| SN | LCS60600SN | 4933761080416 | DC | LCS60600DC | 4933761080430 | | | |
| 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary | | | | | | | | |
| BK | LCS150600CBK | 4933761069527 | FG | LCS150600CFG | 4933761071766 | M4 | LCS150600CM4 | 4933761071773 |
| SN | LCS150600CSN | 4933761071780 | DC | LCS150600CDC | 4933761069534 | | | |
| 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports | | | | | | | | |
| BK | LCS150600SBK | 4933761069541 | FG | LCS150600SFG | 4933761064362 | M4 | LCS150600SM4 | 4933761064355 |
| SN | LCS150600SSN | 4933761064379 | DC | LCS150600SDC | 4933761069558 | | | |
| 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports | | | | | | | | |
| BK | LCS150600NBK | 4933761096783 | FG | LCS150600NFG | 4933761094581 | M4 | LCS150600NM4 | 4933761094604 |
| SN | LCS150600NSN | 4933761094598 | DC | LCS150600NDC | 4933761094611 | | | |

### 500mm 用

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500mm F4 DG OS HSM Sports | | | | | | | | |
| BK | LCS500SBK | 4933761092686 | FG | LCS500SFG | 4933761092648 | M4 | LCS500SM4 | 4933761092662 |
| SN | LCS500SSN | 4933761092655 | DC | LCS500SDC | 4933761092679 | | | |

## タムロン

### ズームレンズ用

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD | | | | | | | | |
| BK | LCT100400BK | 4933761079915 | FG | LCT100400FG | 4933761079908 | M4 | LCT100400M4 | 4933761081031 |
| SN | LCT100400SN | 4933761079922 | DC | LCT100400DC | 4933761079939 | | | |
| SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 | | | | | | | | |
| BK | LCT1506002BK | 4933761072466 | FG | LCT1506002FG | 4933761072459 | M4 | LCT1506002M4 | 4933761072480 |
| SN | LCT1506002SN | 4933761072473 | DC | LCT1506002DC | 4933761072497 | | | |
| 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | | | | | | | | |
| BK | LCT150500BK | 4933761096790 | FG | LCT150500FG | 4933761094536 | M4 | LCT150500M4 | 4933761094550 |
| SN | LCT150500SN | 4933761094543 | DC | LCT150500DC | 4933761094567 | | | |

## オリンパス

### ズームレンズ用

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS | | | | | | | | |
| BK | LCO100400BK | 4933761093447 | FG | LCO100400FG | 4933761093393 | M4 | LCO100400M4 | 4933761093416 |
| SN | LCO100400SN | 4933761093409 | DC | LCO100400DC | 4933761093423 | | | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO | | | | | | | | |
| BK | LCO150400BK | 4933761093645 | FG | LCO150400FG | 4933761093591 | M4 | LCO150400M4 | 4933761093614 |
| SN | LCO150400SN | 4933761093607 | DC | LCO150400DC | 4933761093621 | | | |

### 300mm 用

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO | | | | | | | | |
| BK | LCO3004BK | 4933761072732 | FG | LCO3004FG | 4933761071254 | M4 | LCO3004M4 | 4933761071261 |
| SN | LCO3004SN | 4933761071278 | DC | LCO3004DC | 4933761071285 | | | |

# GIN-ICHI EQUIPMENT CATALOGUE VOL.10

OP/TECH USA®

LightPix Labs

diagnl CAMERA EQUIPMENT®

GIN-ICHI GIN-ICHI Corp.

TIFFEN®

HOLMENKOL LICENSE TO WIN

039

GIN-ICHI

SPEKULAR

Frio

CRDBAG

TETHER TOOLS

LensCoat

銀一エクイップメントカタログ VOL.10


GIN-ICHI GIN-ICHI Corp.

銀一株式会社

https://www.ginichi.co.jp



※カタログに掲載の写真は、印刷を含め実物と異なる場合があります。また、商品の仕様と価格・デザインなどは、予告なしに変わる場合がありますのでご了承ください。無断複製および転載を禁じます。
※Apple、iPhone、iPad、Macbook Proは、Apple Inc.の商標です。
※iOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標です。


ginichidistribution

@ginichi_corp

@GinichiDistri

www.ginichi.co.jp

特約販売店


2024-02-4000

4933761101203