

GIN-ICHI

EQUIPMENT CATALOGUE

9
VOL.



GIN-ICHI
GIN-ICHI Corp.

SINCE 1958

私達は、映像に関わる全ての
最高の笑顔と感動を与えます



人達に、

○

銀一株式会社代表

丹羽 寿成

INDEX

OP/TECH USA (オブテック USA)	P. 3 - 20
LightPix Labs (ライトピックスラボ)	P. 21 - 24
Lance Camera Straps (ランスカメラストラップス)	P. 25 - 26
diagnl (ダイアグナル)	P. 27 - 30
LensCoat (レンズコート)	P. 31 - 44
GRAMAS (グラマス)	P. 45 - 48
newsweat (ニューズウェア)	P. 49 - 51
GIN-ICHI (ギンイチ)	P. 52
Tiffen (ティッフェン)	P. 53
HOLMENKOL (ホルメンコール)	P. 53
Shurtape (シュアータープ)	P. 54
mt masking tape (mt マスキングテープ)	P. 54
O39 (ゼロサンキュー)	P. 55 - 56
GP (ジーピー)	P. 57 - 60
SPEKULAR (スペキュラー)	P. 61 - 64
Frio (フリオ)	P. 65 - 66
TETHER TOOLS (テザーツールズ)	P. 67 - 78
ANGELBIRD (エンジェルバード)	P. 79 - 82

写真解説：1980年当時の銀座の写真です。

OP/TECH USA®



オブテック USA

OP/TECH USA (オブテックUSA)社は1982年にアメリカ・ワイオミング州ジャクソンホールで、Bill Heckerman (ビル ヘッカーマン) という天性のエンジニアによって創業されました。彼は当時は珍しかったネオプレン素材に着目し、現在でも定番として生産され続けている「ファッションストラップ」を開発したのです。

それまでは黒革またはナイロンの編み紐しか選択肢がなかったカメラストラップに、「3割から5割も軽く感じられる」という肩に優しい伸縮素材と着脱式コネクタと美しい発色、そして型破りな特長を備えた製品を送り出しました。ワイオミングで事業を興したBillでしたが、やがて彼は故郷モンタナに戻り、じっくりと腰を据えてさまざまなネオプレン製品の開発を始めました。その後、同郷のLeslie & Terry Jackson (レズリー & テリー ジャクソン) 夫妻が彼のビジネスを引き継ぎ、自社工場を持つ会社として事業を発展させました。Billは2009年に世を去りましたが、彼の「自分たちが最高だと思うものを、自分たちの手で作って売る」という想いは同社の開発生産チームに受け継がれ、現在もLeslie & Terryによる家族経営と親子二代に渡って働く従業員たちに支えられて Made in USAを守っています。

カメラが軽い。*

日本でも薄手のネオプレン (Neoprene) は入手可能ですが、OP/TECH USA 社と同じ厚みで同等の弾力・温度耐性・発色を再現できているものはなかなかありません。多くのストラップは、ポリエステル素材、あるいは低発泡ウレタンを使っているのに対し、OP/TECH USA 社が採用しているネオプレン生地は、厚手のアメリカ製5mm規格を採用し「荷重が3割から5割も軽く感じられる」という肩に優しい伸縮素材を使用しています。そのため、カメラが軽く感じられます。

※軽さの感じ方には個人差があります。



OP/TECH カメラストラップ PRODUCT OVERVIEW

ヘビータイプ カメラストラップ

- 幅が広く、肩、首への負担を軽減
- 大型一眼レフ推奨



プロ ストラップ / プロ ループ ストラップ



ユーティリティ ストラップ

スタンダードタイプ カメラストラップ

- シンプルでオーソドックスなデザイン
- 中型一眼レフ、フルサイズミラーレスカメラ推奨
- 豊富なカラーバリエーション



ファッション ストラップ



E-Z コンフォート ストラップ

スリングストラップ & ハーネス

- 体への負担を軽くするデザイン
- 瞬時にカメラの移動、構図の切り替えが可能
- 複数台を無理なく運べる*

※トリプルキャリアー、ダブルスリング、デュアルハーネス、ユーティリティスリングデュオに限ります。

※グラスブイトは、スリングストラップ用のアクセサリです。



トリプル キャリアー



ダブル スリング



デュアル ハーネス



ミラーレス スリング



コンパクト スリング



グラスブイト

リスト & グリップストラップ

- 安定感を重視したい方向け
- ストラップが短いので場所をとらない
- 手首や手の甲にストラップをしっかりと固定し、フリーハンドで撮影するときに便利



SLR リスト ストラップ



ミラーレス リスト ストラップ



ギミー グリップ ストラップ



スーパー クラシック ストラップ



クラシック ストラップ



エンビー ストラップ



ユーティリティ スリング デュオ



ユーティリティ ストラップ スリング



ユーティリティ ストラップ スリング
XL クイック アジャスト



スーパー クラシック スリング

小型カメラ用ストラップ

- 小さくてもOP/TECHクオリティ、ファンクションは健在
- ミラーレスカメラ、コンパクトカメラなどの軽量カメラにおすすめ



Bin/Op ストラップ QD



ミラーレス ストラップ



フィンガー カフ QD



カム ストラップ QD

カラーバリエーション





プロ ストラップ Pro Strap™

各¥4,290(税込)

プロ ループ ストラップ Pro Loop Strap™

各¥4,620(税込)

幅広で、裏側に滑り止めが付いたプロ仕様。先端のコネクターは「プロ」は「アジャスタブルコネクター」、「プロループ」は「プロループコネクター」です。

プロストラップ 長さ: 61-129.5cm プロループストラップ 長さ: 94-109.2cm
色: ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン、スチール、フォレスト、ネイチャー

プロストラップ ブラック	0711554150126	プロループストラップ ブラック	0711554370128
プロストラップ レッド	0711554150225	プロループストラップ レッド	0711554370227
プロストラップ ネイビー	0711554150324	プロループストラップ ネイビー	0711554370326
プロストラップ ロイヤル	0711554150423	プロループストラップ ロイヤル	0711554370425
プロストラップ ワイン	0711554150621	プロループストラップ ワイン	0711554370623
プロストラップ スチール	0711554151123	プロループストラップ スチール	0711554371125
プロストラップ フォレスト	0711554151925	プロループストラップ フォレスト	0711554371927
プロストラップ ネイチャー	0711554151024	プロループストラップ ネイチャー	0711554371026

プロストラップ

プロループストラップ

システムコネクター形状の違い



肩のカーブに合わせた裁断形状



ユーティリティ ストラップ

Utility Strap™

各¥5,610(税込)

カメラだけではなく、ストロボのバッテリーパックや中型の無線機など、やや重みのある機器を肩や首から下げるためのストラップです。先端のコネクターは「3/8 インチ ウェビング」です。

長さ: 66-134.6cm 色: ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554351523 ネイチャー 0711554350526



交換可能なシステムコネクターを採用



スーパー クラシック ストラップ

Super Classic Strap™

プロループ ¥4,620(税込) 3/8インチウェビング ¥4,180(税込)

大型一眼レフに充分耐える強度を備え、肩に当たる面には滑り止め生地を使用しています。先端のコネクターは「プロループ」と「3/8 インチ ウェビング」の2種類です。

プロループ 長さ: 94-109.2cm 色: ブラック

3/8インチウェビング 長さ: 63.5-129.5cm 色: ブラック

プロループ ブラック 0711554101821 3/8インチウェビング ブラック 0711554109926



生地を二重使いしているため、クッション性に優れています



クラシック ストラップ

Classic Strap™

各¥4,070(税込)

スーパークラシックストラップと形状は同じですが、滑り止め生地を使用していないシンプルなストラップです。先端のコネクターは「3/8 インチ ウェビング」です。

長さ: 63.5-129.5cm

色: ブラック、レッド、ネイビー、スチール

ブラック 0711554100121 スチール 0711554101128

レッド 0711554100220 ネイビー 0711554100329



生地を二重使いしているため、クッション性に優れています

スーパークラシックストラップとクラシックストラップの違い

どちらも生地を二重に縫製され厚みがあり幅広で、重量のある機材に対応したストラップです。形状は同じですが、「スーパークラシックストラップ」には片面に滑り止め生地が使用されており、肩がけする場合に安心感があり重宝されます。一方で両面共に滑り止め生地が使用されていない「クラシックストラップ」はたすき掛けや、首にかけたりしたときに滑りがよく、スムーズに撮影態勢に入れます。

スーパークラシックストラップ (滑り止め生地)

クラシックストラップ (通常のネオプレン生地)





ファッション ストラップ
Fashion Strap™

各 ¥3,520 (税込)

美しい7色の豊富なカラーバリエーションが揃ったOP/TECHのカメラストラップのベストセラーモデル。先端のコネクターは「アジャスタブル」です。



素早く取り付けできるアジャスタブルコネクター

長さ：96.5-111.8cm 色：ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン、フォレスト、ネイチャー

ブラック 0711554168121 レッド 0711554160224 ネイビー 0711554160323
ロイヤル 0711554160422 ワイン 0711554160620 フォレスト 0711554161924
ネイチャー 0711554161023



E-Z コンフォート ストラップ
E-Z Comfort Strap™

各 ¥2,530 (税込)

ミラーレスカメラなどの軽量なカメラ用のシンプルなストラップです。先端のコネクターは「3/8インチウェビング」です。



システムコネクターを使用していないシンプルな形状

長さ：55.9-111.8cm 色：ブラック、レッド、ネイビー、スチール、ネイチャー

ブラック 0711554270121 レッド 0711554270220 ネイビー 0711554270329
スチール 0711554271128 ネイチャー 0711554271029



エンビー ストラップ
Envy Strap™

各 ¥4,070 (税込)

あえて伸縮させず、低反発ウレタンによる柔らかな肌なじみによって快適な使い心地を楽しめます。先端のコネクターは「3/8インチウェビング」です。

長さ：66-132cm 色：ブラック、レッド、ロイヤル、フォレスト、イエロー

ブラック 0711554380110 レッド 0711554380219 ロイヤル 0711554380417
フォレスト 0711554381919 イエロー 0711554380516



独特なデザインとカラーバリエーション



トリプル キャリアー

Triple Carrier™

¥13,200(税込)

3台のカメラや双眼鏡、もしくはその両方を同時に持ち歩くことができるストラップです。1台だけ持ち運びたいときにも対応できるベルトを同梱し、1台、2台、3台とその場に応じた数のカメラを取り付けられます。

長さ：スリング部 58.4-78.7cm
センターストラップ部 26.7-34.3cm
色：ブラック

ブラック 0711554650923



ダブル スリング

Double Sling™

¥9,350(税込)

2台のカメラを取り付けられるスリングタイプのストラップです。首や肩の負担を分散する独特なネオプレンの裁断で、快適にカメラを持ち運ぶことができます。システムコネクターは「ユニループ」を採用。

長さ：58.4-78.7cm(肩からユニループまで)
色：ブラック

ブラック 0711554650824



デュアル ハーネス

Dual Harness™

¥10,890(税込)

1台もしくは2台のカメラを快適に持ち運ぶために作られ、U型のユニークな裁断のショルダーパッドは、カメラの重さを分散させます。「3/8インチウエビング」を採用。

長さ：50.8-78.7cm(肩から3/8インチウエビングまで)
色：ブラック

ブラック 0711554650329



ユーティリティ スリング デュオ

Utility Sling™ - Duo

各¥8,800(税込)

2つのカメラを安全に、そして快適に持ち運べるスリングストラップです。「ユニループ」が2組付属。パッド裏側の滑り止めにより肩にしっかり固定できるので、快適な着け心地で重いカメラを運ぶことができます。

長さ：67.3-78.7cm(肩からユニループまで)
色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554353329
ネイチャー 0711554354326



ユーティリティ ストラップ スリング
Utility Strap™ - Sling

各¥6,270(税込)

定番のユーティリティストラップをベースにしたスリングストラップです。ストラップホールに取り付けるため、三脚穴を埋めることなく使えます。

長さ：67.3-78.8cm(肩からコニループまで)
色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554351424
ネイチャー 0711554350427



ブラック

ネイチャー

ユーティリティ ストラップ スリング XL クイック アジャスト
Utility Strap™ - Sling XL Quick Adjust

各¥7,040(税込)

ユーティリティストラップスリングのスリング部の長さを約12cm伸ばしたスリングストラップです。腰よりも低い位置にカメラを下げたいなどの要望に応えます。

長さ：63.5-91.4cm(肩からコニループまで)
色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554352629
ネイチャー 0711554350625



ブラック

ネイチャー

スーパー クラシック スリング
Super Classic Sling™

各¥6,160(税込)

フルサイズのミラーレスカメラおよび一眼レフカメラに適したストラップです。ストラップの長さを簡単に調節して、素早く撮影スタイルに入れます。クッション性に優れたネオプレンを使用しています。

長さ：63.5-91.4cm(肩からコニループまで)
色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554100428
ネイチャー 0711554101425





ミラーレス スリング

Mirrorless Sling™

¥4,620(税込)

ミラーレスカメラや小型一眼レフ向けのスリングストラップです。左右どちらの肩からもかけることができ、「ミニ QD ループ」でストラップホールに接続できます。

長さ：69.9-81.3cm
ミニ QD ループ先端：φ1.5mm
色：ブラック

ブラック 0711554165120



コンパクト スリング

Compact Sling™

¥2,750(税込)

コンパクトカメラ用のスリングストラップ。カメラを腰に下げたまま、撮影時にすぐにカメラを持ち上げることができます。「キヤムストラップ QD」、「フィンガーカフ」などの「ミニ QD ループ」を使ったストラップと互換性があります。

長さ：61-73.7cm(肩からミニ QD ループまで)
ミニ QD ループ先端：φ1.5mm
色：ブラック

ブラック 0711554340121



グラスブイット

Grasp-It™

¥3,300(税込)

スリングストラップに取り付けたカメラを、腰元に安定して固定するアイテムです。撮影の合間や移動時に、首や肩から下げたカメラが動いてしまうことを防ぎます。柔らかいネオプレン製で、カメラやレンズを傷つける心配もありません。

サイズ：H21 × W12.7cm
対応レンズ径：最大φ10cm
取り付け可能幅：5cm
耐荷重：6.8kg
色：ブラック

ブラック 0711554531123



「ミニ QD ループ」を採用

Bin/Op ストラップ QD

Bin/Op Strap™ - QD

各¥3,080(税込)

シンプルなコンパクトカメラ用ストラップ。先端は「ミニ QD ループ」です。一眼レフカメラ用と変わらないネオプレン素材は、高級コンパクトなどに最適です。

長さ：80-96.5cm

ミニ QD ループ先端：φ 1.5mm

色：ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン、フォレスト

ブラック 0711554221215 ロイヤル 0711554224216

レッド 0711554222212 ワイン 0711554226210

ネイビー 0711554223219 フォレスト 0711554221925



交換可能なシステムコネクターを採用

ミラーレス ストラップ

Mirrorless Strap™

¥3,850(税込)

コンパクトカメラよりは大きく、一眼レフより小さいサイズのカメラ向けに作られました。首にかかる負担は十分に軽減しながら、大きさではないサイズになっています。「ミニ QD ループ」を採用しています。

長さ：96.5-121.9cm

ミニ QD ループ先端：φ 1.5mm

色：ブラック

ブラック 0711554165021



「クイック・ディスコネクト (QD)」採用

フィンガー カフ QD

Finger Cuff™ - QD

¥880(税込)

小指や薬指に通すカメラストラップで、指先にネオプレンの柔らかい感触が伝わります。指先でつまんで先端部を取り外せる「クイック・ディスコネクト (QD)」を装備、生地部分は汚れたら洗濯できます。

ミニ QD ループ先端：φ 1mm

色：ブラック

ブラック 0711554340107





SLR リスト ストラップ

SLR Wrist Strap™

各¥2,420(税込)

カメラの右手側吊り金具に取り付ける、手首にフィットするハンドストラップです。先端のコネクターは「ユニループ」です。

色：ブラック、スチール、ロイヤル、フォレスト

ブラック 0711554670167 ロイヤル 0711554670464
スチール 0711554671164 フォレスト 0711554671966



交換可能な「ミニ QD ループ」を採用

ミラーレス リスト ストラップ


Mirrorless Wrist Strap

¥2,200(税込)

コンパクトカメラやミラーレスカメラ、小型一眼レフなどを持ち歩くのに最適なストラップです。パッドは柔らかく耐久性に優れたネオプレン製。手首からストラップが滑り落ちないようにストラップをしっかりと締められる留め具が付いています。

長さ：27.9cm ミニ QD ループ先端：φ1.5mm
色：ブラック

ブラック 0711554180147



交換可能な「ユニループ」を採用

ギミー グリップ ストラップ

Gimme Grip Strap™

¥3,300(税込)

カメラ操作を邪魔することなく、しっかりと手首に固定できるハンドストラップです。一眼レフ、または中型一眼レフカメラへの使用を想定し、設計されています。手首周りのサイズを3段階で調節でき、また伸縮性のある素材を採用しているため、さまざまな手のサイズに対応します。

長さ：30.4-40.6cm(ユニループ含む/最大伸長時)
同梱物：ユニループ × 2、レザータブ、ボルト、ナット、コネクター (オス)、アダプティッツ(1個)
色：ブラック

ブラック 0711554672628



カム ストラップ QD

Cam Strap™ - QD

各¥2,090(税込)

カメラが手首から滑り落ちないように、手首回りを締められる留め具を装備しているリストストラップです。「フィンガーカフ QD」同様、接続部分を取り外して洗濯できます。

ミニ QD ループ先端：φ1mm
色：ブラック、ネイビー、レッド、ロイヤル、ワイン

ブラック 0711554180109 ロイヤル 0711554180406
ネイビー 0711554180307 ワイン 0711554180604
レッド 0711554180208



S.O.S. ミニ 幅 5.5cm

S.O.S. 幅 7cm

S.O.S. ストラップ S.O.S. Strap™ 各¥6,710(税込)

S.O.S. ストラップ ミニ Mini S.O.S. Strap™ 各¥5,940(税込)

荷重によって伸縮するネオプレン素材を二重に使用し、肩への負担を軽減します。フックは金属製で、重量のあるビジネスバッグなどでも安心です。

長さ：50.8-132.1cm 色：ブラック、スチール、ネイチャー（ミニはブラック、スチールのみ）
耐荷重：S.O.S. ストラップ 13.6kg S.O.S. ストラップミニ 11.33kg

ブラック 0711554090125 ミニ ブラック 0711554090163
スチール 0711554091122 ミニ スチール 0711554091160
ネイチャー 0711554091023



S.O.S. カーブ ストラップ

S.O.S. Curve Strap™ 各¥6,710(税込)

カーブをつけて体にフィットするように作られたストラップ。二重のネオプレン生地と丈夫な金属製フックで、重いバッグにもしっかりと耐えます。

長さ：50.8-132.1cm 色：ブラック、スチール、ネイチャー
耐荷重：13.6kg

ブラック 0711554090132
スチール 0711554091139
ネイチャー 0711554091030



三脚用アイテム



トライポッド スリーブ Tripod Sleeves™ ¥2,420(税込)

過酷な環境での撮影時に三脚の脚を保護する便利なアイテムです。耐久性に優れた透明プラスチック製で、装着したまま三脚を操作できます。ドロークコードを引くだけで簡単に装着可能です。3枚入り。

対応脚径：φ7cm 対応脚部長さ：116.8cm

クリア 0711554903029



三脚 ストラップ

Tripod Strap 各¥6,930(税込)

三脚のヘッド部と脚部に固定用ベルトを通し、三脚の持ち運びを楽にします。

長さ：49.5-124.5cm
色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554120129
ネイチャー 0711554121027



スナップフックで脚部とヘッド部を巻き付けます



クイック リリース プレート

Quick Release Plate ¥4,070(税込)

「ユニループ」(別売)と併用することにより、カメラに取り付けたままスリングストラップ等に素早く付け替えられます。アルミ製のアルカスイス互換です。

サイズ：H0.95 × W7.6 × D3.8cm
重量：41g(カメラネジ含む)
カメラネジ：1/4-20インチ(折りたたみ式のつまみ付き)

ブラック 0711554040014



使用イメージ



システムコネクター ってなに？

OP/TECH USA社のシステムコネクターは、
簡単に付け替えや
取り外しが可能な
ストラップシステムです。

システムコネクター 3つの特徴

























カメラのストラップホールに合ったコネクターを選べます。

撮影状況に応じてストラップ本体の付け替えが
簡単にできます。

使わないときは手軽にストラップを外せます。

システムコネクター


コネクターを使用しているファッションストラップ、ユーティリティストラップ、プロストラップなど各モデルに装着可能です。

	アジャスタブル Adjustable Connectors	¥1,540(税込)	アジャスタブル 0711554131507
	三角環、丸環、平型のストラップ取り付け部分がボディに付いているタイプのカメラに使用できるコネクターです。長さをスライダーによって調節可能。2個1組。		
	3/8 インチ ウェビング 3/8Inch Webbing Connectors™ Regular	¥1,650(税込)	3/8 インチ ウェビング 0711554132504
	幅約1cmのウェビングが特徴の細長いコネクターです。ストラップ取り付け部分が小さいカメラや、長いストラップをお好みの方に最適です。2個1組。		
	3/8 インチ ウェビング XL 3/8Inch Webbing Connectors™ X-Long	¥1,760(税込)	3/8 インチ ウェビング XL 0711554132627
	「3/8インチウェビング」よりも長いバージョンです。カメラをたすき掛けにする方に最適です。2個1組。		
	プロ ループ Pro Loop Connector™ Regular	¥1,870(税込)	プロ ループ 0711554133709
	あらゆるストラップ取り付け部分にマッチするシステムコネクターです。長さ調節も可能。2個1組。		
	プロ ループ XL Pro Loop Connector™ X-Long	¥1,870(税込)	プロ ループ XL 0711554133839
	「プロループ」よりも長いバージョンです。カメラをたすき掛けにする方に最適です。2個1組。		
	スウィベル フック Swivel Hook Connectors™	¥2,310(税込)	スウィベル フック 0711554130708
	カメラ本体ではなく、小型のバッグやポーチ、あるいは外部電源や無線機のケースなどを吊り下げるためのやや大きめのフックです。2個1組。		
	スーパー プロ A Super Pro Connectors™ - A	¥3,410(税込)	スーパー プロ A 0711554130203
	ハッセルブラッド500シリーズ、プロニカETR、ペンタックスSXにお使いいただけるコネクターです。2個1組。		
	スーパー プロ B Super Pro Connectors™ - B	¥3,410(税込)	スーパー プロ B 0711554132900
	マミヤRB/RZ、ペンタックス67/645、旧型のプロニカ(S2、EC、ECTL)にお使いいただけるコネクターです。2個1組。		
	ユニループ Uni-Loop Connector™	¥1,650(税込)	ユニループ 0711554130623
	ネックストラップやハンドストラップ、リストストラップ向けのコネクターです。2個1組。		
	ユニ アダプター ループ Uni Adaptor Loop™ Connector	¥1,870(税込)	ユニ アダプター ループ 0711554130128
	「ユニループ」と同じ仕様で、ストラップの長さを26.7-34.3cm延長できます。2個1組。		
	ユニ アダプター ループ XL Uni Adaptor Loop™ Connector X-Long	¥2,090(税込)	ユニ アダプター ループ XL 0711554131026
	「ユニアダプターループ」より長いバージョンです。ストラップの長さを33cm-48.3cm延長できます。2個1組。		
	ミニ QD コンバーター Mini QD Converters™	¥1,870(税込)	ミニ QD コンバーター 0711554132825
	細幅のストラップ取り付け部分を持つコンパクトカメラのためのコネクターです。2個1組。		
	ミニ QD ループ 1.0mm Mini QD Loops™ 1mm	¥1,760(税込)	ミニ QD ループ 1.0mm 0711554131125
	コンパクトカメラやミラーレスカメラ用の、先端が1.0mmのミニ QDコネクターです。4個入り。		
	ミニ QD ループ 1.5mm Mini QD Loops™ 1.5mm	¥1,760(税込)	ミニ QD ループ 1.5mm 0711554130821
	コンパクトカメラやミラーレスカメラ用の、先端が1.5mmのミニ QDコネクターです。4個入り。		
	エクステンションズ Extensions Connectors Regular	¥1,760(税込)	エクステンションズ 0711554130524
	ストラップを19-27.9cm延長できます。2個1組。		
	エクステンションズ XL Extensions Connectors X-Long	¥1,870(税込)	エクステンションズ XL 0711554130920
	ストラップを26.7-40.6cm延長できます。2個1組。		
	レポーター/バックパックコネクター Reporter/Backpack Connectors™	¥2,420(税込)	レポーター/バックパックコネクター 0711554136526
	アクセサリを取り付けるためのウェビングが装備されているバックパックに、ワンタッチで取り付け可能なシステムコネクターです。2個1組。		
	セキュアイツ Secure-Its™	¥1,760(税込)	セキュアイツ 0711554130425
	システムコネクターのバックル部分に装着し、外れにくくします。4個入り。		
	アダプティッツ Adapt-Its™	¥880(税込)	アダプティッツ 0711554133402
	平型のカメラストラップ取り付け部分を持つカメラに、フック状のストラップを付けたいときに使用します。4個入り。		
	ミラーレス ミニ QD Mirrorless Mini QD™	¥1,650(税込)	ミラーレス ミニ QD 0711554134522
	ミラーレスカメラや小型一眼レフ用のQDコネクターです。ストラップを27.9-40.6cm延長できます。先端は1.5mmです。2個1組。		
	ミニ QD ステップアップ Mini QD Step-Up™	¥1,760(税込)	ミニ QD ステップアップ 0711554132023
	ミニ QD コネクターへ変換します。先端は1.5mmです。2個1組。		
	ジェンダー チェンジャーズ Gender Changers™	¥1,650(税込)	ジェンダー チェンジャーズ 0711554134027
	左右どちらの肩にもストラップを装着できるように、ストラップ側のオス・メスを変換するコネクターです。オス-オス、メス-メスの2個1組。		
	スターナム/アンダーアームアダプター Sternum/Under Arm Adaptor™	¥1,760(税込)	スターナム/アンダーアームアダプター 0711554132320
	スリングとハーネスの安定性を強化するシステムコネクターです。スリングに取り付けたり、登山などの際にハーネスを肩にしっかりと固定したりするアイテムです。		
	ミニ QD エクステンションズ Mini QD Extensions™	¥1,760(税込)	ミニ QD エクステンションズ 0711554134324
	ストラップの両サイドに取り付けて、長さを15.2-22.9cm延長できます。2個1組。		

レインスリーブ

急な雨のときに便利なコンパクトなレインスリーブです。透明ビニール製で、操作部や液晶を確認しやすく、レンズ先端部のドローコードで口径に合わせることができます。2枚入り。

【ご注意】 ①豪雨での撮影や、何度もの反復使用には向きません。旅行時等の手軽な雨よけとしてお使いください。②ホテルでもらうシャワーキャップよりは使いやすい程度の気軽な商品です。③カメラを三脚に固定するときは、レインスリーブ下部(レンズの三脚座の下あたり)に小さく穴を空け、そこに三脚ネジを通してください。④実際の撮影時は、本品のほか乾いたタオルなどをご用意ください。こまめに雨滴を拭い、カメラを水分から守ってください。




レインスリーブ Rainsleeve™ - Original

¥1,320(税込)

フラッシュ部無しのスタンダードなタイプです。

参考適合機材：70-200mm F2.8クラスのレンズとカメラボディ

レインスリーブ 0711554901322




レインスリーブ フラッシュ Rainsleeve™ - Flash

¥1,540(税込)

カメラ上部にフラッシュが付いた状態ですっぽり被せることが可能なタイプです。

参考適合機材：70-200mm F2.8クラスのレンズとクリップオンストロボを付けたカメラボディ

レインスリーブフラッシュ 0711554901421




レインスリーブ メガ Rainsleeve™ - Mega

¥2,090(税込)

フラッシュ部無しのスタンダードなタイプです。

参考適合機材：600mm F4クラスの大口徑超望遠レンズとカメラボディ

レインスリーブメガ 0711554902527



レインスリーブ スモール Rainsleeve™ - Small

¥1,540(税込)

フラッシュ部無しのスタンダードなタイプです。

参考適合機材：直径11.4cm、全長20.3cmまでのレンズとカメラボディ

レインスリーブスモール 0711554900226

アクセサリ



カメラストラップは別売です

スタビライザー ストラップ Stabilizer Strap™

¥3,410(税込)

トレッキング、サイクリング時に、カメラをしっかりウエスト位置にホルドできるハンズフリータイプのストラップです。

長さ：48.3-139.7cm 色：ブラック

ブラック 0711554530126



ストラップ取り付けイメージ

バッテリー ホルスター Battery Holster

¥1,980(税込)

柔らかく耐久性に優れたネオプレン製で、カメラストラップに直接面ファスナーでしっかりと固定でき、ストラップの上をスライドさせて位置も簡単に変えられます。デジタル一眼レフ用バッテリー、単三電池などを収納できます。

外寸：H8.1 × W6cm 内寸：H6.9 × W5cm 色：ブラック

ブラック 0711554471221



装着イメージ

ショルダー クッシュ Shoulder Cush™

¥3,520(税込)

ネオプレンと衝撃を吸収する低反発素材を使用したパッドです。バッグのストラップやカメラストラップに取り付けて、機材や荷物の重みを分散することで肩への負担を軽減します。

サイズ：H7 × W25.4cm 対応ストラップ幅：5.1cm 色：ブラック

ブラック 0711554094024

フォールド オーバー ポーチ

レンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを保護し、安全に保管できるアイテムです。耐久性が強いネオプレン素材を使用しており、機材をほこりや水滴、衝撃から守ります。ポーチの蓋は一部が本体に縫い付けられているため、紛失する心配がありません。



フォールド オーバー ポーチ 251

Fold-Over Pouch™ 251 ¥2,420(税込)

直径6.4cm、長さ5.1cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ6.4 × L3.8cm

対応レンズサイズ：φ5-6.4 × L2.5-5.1cm

ブラック 0711554780224



フォールド オーバー ポーチ 253

Fold-Over Pouch™ 253 ¥2,750(税込)

直径6.4cm、長さ8.9cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ6.4 × L7.6cm

対応レンズサイズ：φ5-6.4 × L5.3-8.9cm

ブラック 0711554780323



フォールド オーバー ポーチ 254

Fold-Over Pouch™ 254 ¥2,750(税込)

直径6.4cm、長さ12.7cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ6.4 × L11.4cm

対応レンズサイズ：φ5-6.4 × L9.1-12.7cm

ブラック 0711554780026



フォールド オーバー ポーチ 301

Fold-Over Pouch™ 301 ¥2,750(税込)

直径7.6cm、長さ5.1cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ7.6 × L3.8cm

対応レンズサイズ：φ6.6-7.6 × L2.5-5.1cm

ブラック 0711554780422



フォールド オーバー ポーチ 303

Fold-Over Pouch™ 303 ¥2,750(税込)

直径7.6cm、長さ8.9cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ7.6 × L7.6cm

対応レンズサイズ：φ6.6-7.6 × L5.3-8.9cm

ブラック 0711554780521



フォールド オーバー ポーチ 304

Fold-Over Pouch™ 304 ¥3,300(税込)

直径7.6cm、長さ12.7cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ7.6 × L11.4cm

対応レンズサイズ：φ6.6-7.6 × L9.1-12.7cm

ブラック 0711554780545



フォールド オーバー ポーチ 306

Fold-Over Pouch™ 306 ¥3,740(税込)

直径7.6cm、長さ16.5cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ7.6 × L15.2cm

対応レンズサイズ：φ6.6-7.6 × L12.9-16.5cm

ブラック 0711554780569



フォールド オーバー ポーチ 354

Fold-Over Pouch™ 354 ¥3,300(税込)

直径8.9cm、長さ12.7cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ8.9 × L11.4cm

対応レンズサイズ：φ7.8-8.9 × L9.1-12.7cm

ブラック 0711554780620



フォールド オーバー ポーチ 356

Fold-Over Pouch™ 356 ¥3,740(税込)

直径8.9cm、長さ16.5cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ8.9 × L15.2cm

対応レンズサイズ：φ7.8-8.9 × L12.9-16.5cm

ブラック 0711554780729

フードハット

レンズやレンズフードにはめ込み、ほこりや湿気、衝撃から保護するためのアイテムです。柔らかく耐久性に優れたネオプレン製で耐久性に優れながら伸縮性があり、着脱をスムーズに行うことができます。



ポケット収納イメージ



パンケーキレンズ用には内側に滑り止め機能付き



マイクロからXXXX-ラージは2色展開



商品名	色	対応サイズ	JAN	価格
フードハット PK- マイクロ	ブラック	φ 6.3cm	0711554803428	¥1,540(税込)
フードハット PK- ミニ	ブラック	φ 7.6cm	0711554803626	¥1,540(税込)
フードハット マイクロ	ブラック	φ 5-6.3cm	0711554804425	¥1,870(税込)
フードハット マイクロ	ネイチャー	φ 5-6.3cm	0711554805026	¥2,090(税込)
フードハット ミニ	ブラック	φ 6.3-7.6cm	0711554802629	¥1,870(税込)
フードハット ミニ	ネイチャー	φ 6.3-7.6cm	0711554805620	¥2,310(税込)
フードハット スモール	ブラック	φ 7.6-8.9cm	0711554801127	¥1,870(税込)
フードハット スモール	ネイチャー	φ 7.6-8.9cm	0711554805125	¥2,310(税込)
フードハット ミディアム	ブラック	φ 8.9-10.2cm	0711554801226	¥2,090(税込)
フードハット ミディアム	ネイチャー	φ 8.9-10.2cm	0711554805224	¥2,530(税込)
フードハット ラージ	ブラック	φ 10.2-11.4cm	0711554801325	¥2,310(税込)
フードハット ラージ	ネイチャー	φ 10.2-11.4cm	0711554805323	¥2,860(税込)
フードハット X-ラージ	ブラック	φ 11.4-12.7cm	0711554801424	¥2,530(税込)
フードハット X-ラージ	ネイチャー	φ 11.4-12.7cm	0711554805422	¥3,080(税込)
フードハット XX-ラージ	ブラック	φ 12.7-14.6cm	0711554802728	¥2,750(税込)
フードハット XX-ラージ	ネイチャー	φ 12.7-14.6cm	0711554805729	¥3,300(税込)
フードハット XXX-ラージ	ブラック	φ 14.6-16.5cm	0711554802827	¥2,860(税込)
フードハット XXX-ラージ	ネイチャー	φ 14.6-16.5cm	0711554805828	¥3,960(税込)
フードハット XXXX-ラージ	ブラック	φ 16.5-18.4cm	0711554802926	¥4,840(税込)
フードハット XXXX-ラージ	ネイチャー	φ 16.5-18.4cm	0711554805927	¥5,500(税込)



D-プロ ズーム

D-Pro Zoom

¥7,150(税込)

グリップ付一眼レフに大口径ズームレンズを装着したまま収納できるカバーです。

サイズ：H16.5 × W15.2 × D20.3cm

ブラック 0711554741218



D-SLR ズーム

D-SLR Zoom

¥6,600(税込)

中型一眼レフと標準ズームレンズをフード付きで収納できるカバーです。

サイズ：H11.4 × W15.2 × D20.3cm

ブラック 0711554741201



D-SLR

D-SLR

¥6,160(税込)

中型一眼レフと小型ズームレンズを収納できるカバーです。

サイズ：H11.4 × W15.2 × D15.2cm

ブラック 0711554741942



D-プロ

D-Pro

¥7,040(税込)

グリップ付一眼レフボディを収納できるカバーです。

サイズ：H16.5 × W15.2 × D15.2cm

ブラック 0711554741546



D-コンパクト

D-Compact

¥4,180(税込)

小型ミラーレスカメラと純正パンケーキレンズを収納できるカバーです。

サイズ：H8.9 × W12.1 × D7.6cm

ブラック 0711554741843



D-オフセット

D-Offset

¥4,510(税込)

小型ミラーレスカメラと標準ズームレンズを収納できるカバーです。

サイズ：H8.9 × W12.5 × D11.7cm

ブラック 0711554741348



レンジファインダー

Rangefinder

¥6,050(税込)

小型カメラと直径7cmまでのレンズを収納できるポーチです。

サイズ：H7.9 × W14.6 × D10.2cm

ブラック 0711554700123



ボディ カバー オート

Body Cover Auto

¥4,840(税込)

中型一眼レフを収納できるポーチです。

サイズ：H11.4 × W15.2 × D7.6cm

ブラック 0711554821040



ボディ カバー AFプロ

Body Cover AF-Pro

¥5,610(税込)

グリップ付一眼レフを収納できるポーチです。

サイズ：H16.5 × W15.2 × D7.6cm

ブラック 0711554821545

LightPix Labs



©Kazushi Momoi

ライトピックスラボ

ライトピックスラボは、香港に拠点を置くフォトグラファーやデザイナー、クリエイター、エンジニアによって設立されました。ミラーレスカメラの登場により、カメラはコンパクトになっています。小型化していくカメラに合わせて「フラッシュトリガーもコンパクトで使いやすいものを作ろう」と、2014年、小型フラッシュトリガー「FlashQ トリガー」を開発しました。その後、2017年にはワイヤレスフラッシュ「FlashQ Q20」を発売、さらにこのフラッシュを進化させた「FlashQ Q20II」を2018年に発表しました。ライトピックスラボは「革新的な製品を創造する」という信念のもとに商品開発を進めており、彼らの製品は今やコンパクトカメラやミラーレスカメラには欠かせないものとなっています。

フラッシュ Q M20

ライトピクストラが最新のコンパクトなフラッシュです。フラッシュ Q Q20II / X20 から、本体の外観・操作ボタンをアップデートしました。本体の素材は高強度のアルミニウム合金製、また耐久性の高い硬質アルマイトで仕上げ、より頑丈な筐体になりました。また、操作ボタンにバックライト機能が備わり、暗い場所などでの操作性が向上しました。マニュアル発光、SONY 用 TTL 調光、FUJIFILM 用 TTL 調光 (P-TTL 調光 / ADI 調光) の 3 機種ラインナップです。




暗い場所などでの視認性を向上させるバックライト機能



LED ライト

操作面



付属のカラージェルフィルターパック (6 色)



共通キット内容



非常にコンパクトな本体とトランスミッター



ニッケル水素電池使用時には、トランスミッターと同時充電が可能

フラッシュ Q M20 マニュアル発光

FlashQ M20 ¥23,100(税込)

同梱物：フラッシュ Q TTL トランスミッター (T2 モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック (6 色)、USB 充電ケーブル (USB- マイクロ USB × 2 ケーブル)、保護ポーチ
サイズ：H10.2 × W5.9 × D3.2cm (フラッシュ Q トランスミッターを含む) 重量：130g (電池含まず)

M20 0758475335393

フラッシュ Q M20 SONY 用

FlashQ M20 for SONY ¥25,850(税込)

同梱物：フラッシュ Q TTL トランスミッター (T2 モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック (6 色)、トランスミッターホットシュー保護キャップ、USB 充電ケーブル (USB- マイクロ USB × 2 ケーブル)、保護ポーチ
サイズ：H10.2 × W5.9 × D3.2cm (フラッシュ Q TTL トランスミッターを含む) 重量：130g (電池含まず)

M20 SONY 0758475335386

フラッシュ Q M20 FUJIFILM 用

FlashQ M20 for FUJIFILM ¥25,850(税込)

同梱物：フラッシュ Q トランスミッター (T2 モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック (6 色)、USB 充電ケーブル (USB- マイクロ USB × 2 ケーブル)、保護ポーチ
サイズ：H10.2 × W5.9 × D3.2cm (フラッシュ Q TTL トランスミッターを含む) 重量：130g (電池含まず)

M20 FUJIFILM 0758475335379

共通仕様

ガイドナンバー：20 (ISO100 時) 照射角：焦点距離 32mm (35mm 判換算) レンズの画角範囲をカバー フラッシュ発光量：1/1-1/64 (1/1-1/16 の範囲では 1/3EV 単位で調節可能)
フラッシュ色温度：5600K ± 200K 発光回数：100-2000 回 (使用電池性能に依存) LED ライト照度：最大 60lux (距離 1m 時) LED ライト持続時間：約 1 時間 (LED 最大出力、新品ニッケル水素電池使用時)
LED ライト色温度：モデリングライト 5500K / 動画ライト 3000 ~ 5500K ± 300K CRI : 90 周波数帯：2.4GHz 伝送距離：9m リサイクルタイム：ニッケル水素電池使用時 5 秒 / 単 3 アルカリ乾電池使用時 6 秒
その他機能：S1、S2 光学スレープモード

フラッシュ Q X20

フラッシュ Q X20 IIの基本的な設計はそのままに、TTL 調光 (P-TTL 調光 /ADI 調光) に対応したフラッシュです。本体裏側には操作がわかりやすい液晶ディスプレイを設置。また、LED ライトを搭載し、モデリングモードなど多彩な発光方法を実現します。動画モードでは色温度 3000-5500K の範囲内で輝度の調整ができます。電池別売 (単 3 形アルカリ乾電池 / 単 3 形ニッケル水素充電電池) です。



モードの確認がしやすい液晶ディスプレイ



ニッケル水素電池使用時には、トランスミッターと同時充電が可能



5段階のバウンス撮影が可能なヘッド部分



付属のカラージェルフィルターパック (6色)



単 3 アルカリ乾電池でも使用可能



装着イメージ

フラッシュQ X20 SONY用 FlashQ X20 for SONY

¥22,000(税込)

SONY TTL 調光(P-TTL 調光 /ADI 調光) に対応したフラッシュです。

サイズ: H10.1 × W5.9 × D3cm(フラッシュ Q TTLトランスミッター含む) 重量: 120g(電池含まず)

X20 SONY 0634158474965

フラッシュQ X20 FUJIFILM用 FlashQ X20 for FUJIFILM

¥22,000(税込)

FUJIFILM TTL 調光(P-TTL 調光 /ADI 調光) に対応したフラッシュです。

サイズ: H10.2 × W5.9 × D3cm(フラッシュ Q TTLトランスミッター含む) 重量: 120g(電池含まず)

X20 FUJIFILM 0634158474934

共通仕様

ガイドナンバー: 20(ISO100時) 照射角: 焦点距離 32mm(35mm 判換算) レンズの画角範囲をカバー フラッシュ発光量: 1/1-1/64(1/1-1/16の範囲では1/3EV単位で調節可能) フラッシュ色温度: 5600K ± 200K 発光回数: 100-2000回(使用電池性能に依存) LEDライト照度: 最大60lux(距離1m時) LEDライト持続時間: 約1時間(LED最大出力、新品ニッケル水素充電電池使用時) LEDライト色温度: モデリングライト 5500K/動画ライト 3000-5500K ± 300K CRI: 90 周波数帯: 2.4GHz 伝送距離: 10m リサイクルタイム: ニッケル水素充電電池使用時5秒/単3アルカリ乾電池使用時6秒 その他機能: S1、S2光学スレープモード 同梱物: フラッシュ Q TTLトランスミッター (T2モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック(6色)、USB充電ケーブル(USB-マイクロUSB × 2ケーブル)、保護ポーチ



フラッシュ Q Q20II FlashQ Q20II

¥15,400(税込)

通常のクリップオンストロボとしての使用だけではなく、取り外し可能なトランスミッター部を本体から外せば、ワイヤレスのオフカメラフラッシュとしても使用できます。最大ガイドナンバーは20(ISO100時)で、発光量は7段階のフラッシュ出力比の調整ができます。ヘッド部分は上方向に0度から45度、60度、75度、90度まで5段階のバウンスが可能です。動画モード、モデリングモードにも対応しているほか、最大8台まで同期して使用が可能です。また、6色のカラージェルフィルターが付属しており、発光部前面に挿し込むことでお好みの色に変えることができます。電池別売(単3形アルカリ乾電池 / 単3形ニッケル水素充電電池)です。

サイズ: H9.9 × W5.9 × D2.9cm(フラッシュ Q トランスミッター含む) 重量: 115g(電池含まず) ガイドナンバー: 20(ISO100時) 照射角: 焦点距離32mm(35mm判換算) レンズの画角範囲をカバー
 フラッシュ発光量: 1/1-1/64、7段階手動コントロール フラッシュ色温度: 5600K ± 200K 発光回数: 100-2000回(使用電池性能に依存) LEDライト照度: 最大60lux(距離1m時)、7段階手動コントロール
 LEDライト持続時間: 約1時間(LED最大出力、新品ニッケル水素充電電池使用時) LEDライト色温度: 5500K ± 300K CRI: 95 周波数帯: 2.4GHz 伝送距離: 10m リサイクルタイム: ニッケル水素充電電池使用時6秒 / 単3アルカリ乾電池使用時7秒 その他機能: S1、S2光学スレープモード 同梱物: フラッシュ Q トランスミッター (T2モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック(6色)、USB充電ケーブル(USB-マイクロUSB × 2ケーブル)、保護ポーチ

Q20II 0634158474972

ディフューザーキット



フラッシュ ディフューザー キット フラッシュ Q Q20 / Q20II / X20 / M20 用 Flash Diffuser Kit for FlashQ Q20 / Q20II / X20 / M20 ¥5,170(税込)

ライトピックスラボのコンパクトなフラッシュ、フラッシュ Q Q20 / Q20II / X20 / M20用のディフューザーキットです。フラッシュの光量をコントロールしたり、光を広範囲に拡散したりすることで、ソフトな照明を演出できます。ラージ、スモールの2サイズのリフレクターが同梱され、スモールサイズのリフレクターはディフューザーとしても使用可能です。付属の面ファスナーをフラッシュ本体の上部に貼り付け、リフレクターまたはディフューザーを設置できます。同梱物はすべて保護ケースに収納でき、持ち運びや旅行にも最適です。

サイズ(ケース): H14 × W14 × D5cm 同梱物: ラージリフレクター、スモールリフレクター (ディフューザー)、カラージェルフィルターパック(6色)、面ファスナー × 2、カラビナ、保護ケース

DIFFUSER KIT 0634158474941

Lance
CAMERA STRAPS



ランスカメラストラップス

Lance Camera Straps(ランスカメラストラップス)は2012年にアメリカのバージニア州よりスタートしました。製品はシンプル、スタイリッシュでありながらハイクオリティを維持し、カメラ愛好家達に必要とされる高品質なカメラストラップ作りを目指しています。独自の編み込みは一本一本丁寧に手作りされ、長時間のカメラ撮影も苦にならない作り、洗練されたデザインで、コンパクトデジタルカメラから一眼レフカメラ、ミラーレスカメラなど、さまざまなカメラに対応しています。すべてのストラップは、Made in USAです。

カラーバリエーション



レッド

アジャスタブル
ネック ストラップ
Adjustable Neck Strap

各¥19,140(税込)

2つの編み込まれた紐を互いに合わせる
ことによって、用途、使用状況に合わせて
長さを調節し、お好みのポジションで
撮影できます。調節後は簡単に動かない
ようにラバーリングで固定されます。

調節幅：80-125cm 直径：8mm カメラ取付リング直径：19mm

- | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| ブラック ANS-BKR | 0753807516488 | レッド ANS-RDR | 0753807516471 |
| パーガンディー ANS-BUR | 0753807516464 | オリーブグリーン ANS-OGR | 0753807516457 |
| ダークブルー ANS-DBR | 0753807516495 | | |



オリーブグリーン

DSLR ストラップ
DSLR Strap

各¥16,060(税込)

ミラーレスカメラや一眼レフカメラ向
けの、シンプルなデザインのネックスト
ラップです。定番の編み込まれた紐と
高級感のある牛革を使用し、デザイン
性と耐久性を両立しました。

長さ：120cm 直径：8mm カメラ取付部：3/8 インチウェビングテープ

- | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| ブラック DS-BK48 | 0722589346798 | パーガンディー DS-BU48 | 0722589346903 |
| オリーブグリーン DS-OG4 | 0722589346866 | | |



オリーブグリーン

ノンアジャスト
ネック ストラップ
48 インチ
Non-adjust Neck Strap

各¥11,550(税込)

定番のネックストラップで、長さ120cm
です。適度な太さで編み込まれ首への
負担も少なく、長時間の使用にも向
いています。

長さ：120cm 直径：8mm カメラ取付リング直径：19mm

- | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ブラック NNS-BK48 | 0881314350124 | レッド NNS-RD48 | 0881314350049 |
| パーガンディー NNS-BU48 | 0881314350209 | オリーブグリーン NNS-OG48 | 0881314350155 |
| ダークブルー NNS-DB48 | 0703510628688 | | |



ダークブルー

ノンアジャスト
ネック ストラップ
36 インチ
Non-adjust Neck Strap

各¥11,550(税込)

定番のネックストラップで、長さ90cm
です。適度な太さで編み込まれ首への
負担も少なく、長時間の使用にも向
いています。

長さ：90cm 直径：8mm カメラ取付リング直径：19mm

- | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ブラック NNS-BK36 | 0753807516600 | レッド NNS-RD36 | 0753807516617 |
| パーガンディー NNS-BU36 | 0753807516419 | オリーブグリーン NNS-OG36 | 0753807516570 |
| ダークブルー NNS-DB36 | 0703510628732 | | |



ダークブルー

ストリング
ループ リスト
String Loop Wrist

各¥7,920(税込)

ストラップ取り付け部に、簡単に取り
外し可能なコネクターを採用したリス
トストラップです。ラバーリングで手首
回りの長さを調節することで、しっか
りとフィットします。

手首部分調節可能最大径：12.5cm 直径：8mm カメラ取付部：ストリングループコネクター（1.5mm 径）

- | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| ブラック SLW-BK | 0881314350032 | パーガンディー SLW-BU | 0881314350070 |
| オリーブグリーン SLW-OG | 0881314350063 | ダークブルー SLW-DB | 0753807516518 |



手首部分調節可能最大径：17.5cm 直径：7mm カメラ取付リング直径：19mm

- | | |
|-------------|---------------|
| ブラック BLW-BK | 0753807516525 |
|-------------|---------------|

ブレイデッド
レザー リスト
Braided Leather Wrist

¥10,670(税込)

牛革を編み込んだリストストラップで
す。使い込むほど手に馴染みます。銀
塩カメラなどレトロなカメラによく合
う味のあるデザインです。



パーガンディー

ラグ リスト ストラップ
Lug Wrist Strap

各¥7,260(税込)

ラバーリングを使用し調節すること
により、遊びを無くし手首にフィットさ
せられます。

手首部分調節可能最大径：12.5cm 直径：8mm カメラ取付リング直径：19mm

- | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| ブラック LWS-BK | 0881314350193 | レッド LWS-RD | 0881314350216 |
| パーガンディー LWS-BU | 0881314350087 | オリーブグリーン LWS-OG | 0881314350162 |
| ダークブルー LWS-DB | 0753807516501 | | |



OSB-1P 0722589346897

Oリング ストラップ バンパー
O-ring Strap Bumper

¥330(税込)

ストラップのリングとカメラボディとの
干渉を防ぐしっかりとしたラバー素材
のアクセサリです。

※ランスカメラストラップス社製品はアメリカで手作りされているため、サイズに個体差がございます。ご了承ください。



ダイアグナル

ワンアクションでストラップの長さを調節できるdiagnl(ダイアグナル)のニンジャストラップは、「伸縮自在」。カメラストラップによる速写性を持ち、シャッターチャンスを逃がしません。シートベルト織のテープを使用し、しなやかでありながら抜群の強度を誇っています。重いカメラでも体に食い込むことがないので、パッドも必要ありません。ウォーキングや登山、サイクリングなどアウトドアシーンにお勧めです。日本製。

\ 伸縮自在の / 速写カメラストラップ

歩くたびに落ち着かないカメラ、ご使用のカメラストラップで満足していますか？
カメラをしっかり固定できて、しかも「締める」「緩める」を自在に調整できる
ダイアグナルの「ニンジャストラップ」で、ストレスフリーを体感してください！





38mmの使用イメージ



余った部分は巻いてまとめられます

初めて一眼レフカメラを持つカメラ初心者から、報道現場に赴くプロフォトグラファーに至るまで、幅広いシーンと世代に支持されているダイアグナルのコンジャストラップ。簡単でシンプルな使い心地で、クリエイティブなプロユースはもちろん、デイリーユースを含めたさまざまなシーンで多くのカメラ機種や、あらゆる撮影スタイルに対応しています。アセタール樹脂製のバックルは、頑丈かつカメラを傷つけません。車内など狭い場所でカメラ脱着が簡単にできる大型のバックルを使用。使い方や体格に合わせてストラップ全長を素早く調節できます。

テープ幅
38mm

大型～小型一眼レフ、中型レンズに対応(レンズ込みの重量が1.5kg以上のカメラにお勧めします。コンパクトカメラ用のコネクタは付属していません)



実物大 15mm



実物大 25mm



実物大 38mm

テープ幅
15mm

マイクロフォーサーズ、レンジファインダーカメラ、コンパクトカメラに対応(レンズ込みで軽量のカメラにお勧めします。コンパクトカメラ用のコネクタが付属しています)




テープ幅
25mm

中型～小型一眼レフ、コンパクトカメラに対応(レンズ込みの重量が1.5kg以下のカメラにお勧めします。コンパクトカメラ用のコネクタが付属しています)



カラーバリエーション



ブラック

ネイビー

チャコール

オリーブ

イエロー

ブルー

パープル

ココアブラウン

グリーンカモ

ブラックタンカモ



ニンジャストラップ

15mm 各¥3,520(税込) 25mm 各¥3,740(税込) 25mm グリーンカモ ¥3,960(税込)

38mm 各¥4,400(税込) 38mm グリーンカモ・フレックターンカモ 各¥4,620(税込)

ニンジャストラップのベーシックライン。15mm、25mm、38mmの3種類を用意し、カメラやユーザーの用途によってお選びいただけます。

15mm カラー：ブラック、ネイビー、チャコール、オリーブ、コヨーテブラウン

25mm カラー：ブラック、ネイビー、チャコール、オリーブ、イエロー、ブルー、グリーンカモ

38mm カラー：ブラック、ネイビー、チャコール、オリーブ、イエロー、ブルー、グリーンカモ、フレックターンカモ

15mm ブラック	4933761057432	25mm ブラック	4933761051270	38mm ブラック	4933761051355
15mm ネイビー	4933761057425	25mm ネイビー	4933761051287	38mm ネイビー	4933761051362
15mm チャコール	4933761057463	25mm チャコール	4933761051294	38mm チャコール	4933761051379
15mm オリーブ	4933761057449	25mm オリーブ	4933761051300	38mm オリーブ	4933761051386
15mm コヨーテブラウン	4933761057470	25mm イエロー	4933761078116	38mm イエロー	4933761078093
		25mm ブルー	4933761078123	38mm ブルー	4933761078109
		25mm グリーンカモ	4933761094109	38mm グリーンカモ	4933761094116
		38mm フレックターンカモ	4933761094123		



アセタール樹脂製バックルは、頑丈かつカメラを傷つせず、車内などの狭い場所でもカメラ脱着を容易に行うことができます
使い方、体格に合わせて、ストラップ長を簡単に調節できます

ニンジャストラップ スウェード



ニンジャストラップ スウェード

25mm 各¥4,840(税込)

38mm 各¥5,280(税込)

余ったストラップをまとめるテープをクラシカルなアウトドア仕様にパーツをアップデート。革パーツには、ベーシックラインに使われている合皮ではなく、使い込むほどに味わいが増すスウェードを採用しています。

注意事項：スウェード部分は汗などの水濡れや摩擦によりほかの繊維に色移りする場合がございます。

※テープ柄はアソートとなりますので、写真とは異なる場合がございます。

25mm カラー：チャコール、ブラック、パープル、コヨーテブラウン、ネイビー

38mm カラー：チャコール、ブラック、パープル、コヨーテブラウン、ネイビー

25mm チャコール	4933761057555	38mm チャコール	4933761057593
25mm ブラック	4933761057548	38mm ブラック	4933761057586
25mm パープル	4933761057579	38mm パープル	4933761057616
25mm コヨーテブラウン	4933761057807	38mm コヨーテブラウン	4933761057791
25mm ネイビー	4933761057562	38mm ネイビー	4933761057623



余ったストラップをまとめるテープ(※)は、USA製のウェビングテープを使用しています

ニンジャストラップ レザー



ニンジャストラップ レザー

38mm 各¥5,280(税込)

一味違ったアウトドア仕様にパーツ変更。革パーツには、ベーシックラインに使われている合皮ではなく、使い込むほどに味わいが増す本革を採用しました。

注意事項：本革部分は汗などの水濡れや摩擦によりほかの繊維に色移りする場合がございます。

※テープ柄はアソートとなりますので、写真とは異なる場合がございます。

カラー：オリーブ、ブラック、チャコール

38mm オリーブ	4933761057654
38mm ブラック	4933761057630
38mm チャコール	4933761057647



余ったストラップをまとめるテープ(※)は、USA製のウェビングテープを使用しています



©Takayuki Maekawa

レンズコート

米国ニュージャージー州でひとつひとつ手作りされているカムフラージュパターンの保護カバーです。ネオレン素材が大事な機材を傷から守り、寒冷地では手に伝わる機材の冷たさを緩和します。レンズ鏡筒用カバーに AF 切り替えスイッチ等のための窓を設けるなど、機材の操作感を損なわない工夫を随所にこらしています。



© Takayuki Maekawa



© Takayuki Maekawa

あらゆるフィールドで野生動物たちを追いかけっていると、自身の存在感をいかに希薄にするかが重要になってくる。動物たちは、いつもとは異なる状況に、敏感に反応するからだ。目立たないウェアや慎重な身のこなしと共に、機材もまた極力自然に溶け込むものが望ましい。僕の使用しているレンズコートのレンズカバーは、存在感の大きい超望遠レンズを、まるで自然の一部のようにカモフラージュして

くれる。相手にこちらを意識させないことが、ワイルドライフの世界では特に求められる。レンズコートのレンズカバーは、野生動物たちと向き合うのに欠かせない重要なアイテムだ。



前川 貴行 (Takayuki Maekawa)

1969年 東京都生まれ
2008年 日本写真協会賞 新人賞受賞
2012年 第1回 日経ナショナル ジオグラフィック写真賞 グランプリ受賞

動物写真家。日本、北米、アフリカ、アジア、そして近年は中米、オセアニアにもそのフィールドを広げ、野生動物の生きる姿をテーマに撮影に取り組んでいる。
公益社団法人日本写真家協会会員。

作品収蔵：東京都写真美術館
柏崎市立博物館

著書：『creation:』(2018年、新日本出版社)
『生き物たちの地球 1』(2019年、朝日学生新聞社)
『しまふくろうの森』(2020年、あかね書房)
『ハクトウワシ』(2020年、新日本出版社)
『SOUL OF ANIMALS』(2020年、日本写真企画)
など、ほか多数



FG フォレストグリーン・ウッドランドカモ
定番的な緑・黒・濃茶・オリーブの4色迷彩です。



M4 リアルツリーハードウッド・アドバンテージMAX4
枯草と倒木をリアルに再現した多色カモフラージュで、春先から秋口にかけて長期間お使いいただけます。



SN リアルツリーハードウッド・スノー
冬季の林木立を再現した柄で、白く雪がかかった状態がプリントされています。



DC デジタル・アーミーカモ
風景をデジタル処理で加工した柄で、近い色を持った景色に溶け込みやすく汎用性が高い迷彩柄です。

ロング レンズ バッグ エクスパンドブル

サイズに合わせて調節可能なロングレンズを運ぶバッグです。3Xはボディと500mmまでのレンズが収納可能です。4Xはボディと800mmまでのレンズが収納可能です。使用しない時は折りたんで収納できます。



ロング レンズ バッグ 3 エクスパンドブル
Long Lens Bag 3Xexpandable
各 ¥77,000(税込)

収納機材：500mmまでのレンズを装着したボディ
内寸：H50.1-59.6-70.4 × W20.3 × D20.3cm
重量：0.9-1.5kg 同梱物：ショルダーストラップ



ロング レンズ バッグ 4 エクスパンドブル
Long Lens Bag 4Xexpandable
各 ¥79,420(税込)

収納機材：800mmまでのレンズを装着したボディ
内寸：H54.6-62.2-73 × W22.8 × D22.8cm
重量：1.1-1.9kg 同梱物：ショルダーストラップ

3段階の
エクステンションシステム

収納するレンズの長さや機材の量に応じて、全長を三段階に調節できます。余分なスペースが生じにくいので中で機材が揺れにくくなり、さらには車両への積み込み時の省スペースにもなります。



ロング レンズ バッグ用アクセサリ



ハーネス ユニバーサル
Harness Universal
¥12,430(税込)
背負う際に使用するハーネスです。
HARNU 4933761062443



ウエスト ベルト
Waist Belt
¥4,950(税込)
重さを分散させるためのベルトです。
LLWB 4933761062450

製品名

Long Lens Bag 3Xexpandable				Long Lens Bag 4Xexpandable			
BK	LLB3XBK	4933761062375	¥77,000	FG	LLB3XFG	4933761062009	¥77,000
SN	LLB3XSN	4933761070332	¥77,000	DC	LLB3XDC	4933761062399	¥77,000
Long Lens Bag 3Xexpandable				Long Lens Bag 4Xexpandable			
BK	LLB4XBK	4933761062412	¥79,420	FG	LLB4XFG	4933761062405	¥79,420
SN	LLB4XSN	4933761070349	¥79,420	DC	LLB4XDC	4933761062436	¥79,420

ロール アップ モールポーチ

レンズ、アクセサリ類の持ち運びに便利な、携帯用のコンパクトな筒状ポーチです。頑丈で耐水性のあるコーデュラに水に強いナイロンの裏地はレンズやアクセサリ類を保護します。



使わない時は小さく丸めて持ち運べます



背面にはモールシステム対応のストラップ・固定ウェビング付き



ロングレンズバッグの外付けポーチとしても使用できます

ロール アップ モール ポーチ スモール
Roll up MOLLE Pouch Small
各 ¥9,020(税込)
外寸：H15.9 × Ø10cm
内寸：H15 × Ø9.3cm

ロール アップ モール ポーチ ミディアム
Roll up MOLLE Pouch Medium
各 ¥9,680(税込)
外寸：H17.1 × Ø11.2cm
内寸：H16.5 × Ø10.6cm

ロール アップ モール ポーチ ラージ
Roll up MOLLE Pouch Large
各 ¥9,680(税込)
外寸：H21.8 × Ø14cm
内寸：H21.2 × Ø13.4cm

ロール アップ モール ポーチ Xラージ
Roll up MOLLE Pouch Xlarge
各 ¥11,110(税込)
外寸：H31.8 × Ø14cm
内寸：H31.2 × Ø13.4cm

製品名

Roll up MOLLE Pouch Small				Roll up MOLLE Pouch Medium				Roll up MOLLE Pouch Large				Roll up MOLLE Pouch Xlarge															
BK	LCRUSMBK	4933761072787	¥9,020	FG	LCRUSMFG	4933761072770	¥9,020	M4	LCRUSMM4	4933761072800	¥9,020	BK	LCRULBK	4933761072862	¥9,680	FG	LCRULFG	4933761072855	¥9,680	M4	LCRULM4	4933761072879	¥9,680				
SN	LCRUSMSN	4933761072794	¥9,020	DC	LCRUSMDC	4933761071810	¥9,020	SN	LCRUMSN	4933761072824	¥9,680	FG	LCRUMFG	4933761071827	¥9,680	DC	LCRUMDC	4933761072848	¥9,680	SN	LCRULSN	4933761071834	¥9,680	DC	LCRULDC	4933761072886	¥9,680
BK	LCRUXLBK	4933761072909	¥11,110	FG	LCRUXLFG	4933761072893	¥11,110	M4	LCRUXLM4	4933761071841	¥11,110	SN	LCRUXLSN	4933761072916	¥11,110	DC	LCRUXLDC	4933761072923	¥11,110								

レインコート

望遠レンズに、カメラボディを付けた状態ですっぽり覆える防水生地(ポリエステルトリコット)で作られています。雨や雪だけでなく、砂や潮風が吹くような環境でも大切なカメラとレンズを守ります。



レインコート スタンダード
RainCoat Standard

各 ¥22,220(税込)

対応レンズ：400mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ
カメラ操作穴：右手のみ 全長：51.2cm
重量：192g 同梱物：収納ポーチ



レインコート 2 スタンダード
RainCoat 2 Standard

各 ¥27,720(税込)

対応レンズ：400mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ
カメラ操作穴：左右 全長：51.2cm
重量：282g 同梱物：収納ポーチ



レインコート プロ
RainCoat Pro

各 ¥27,720(税込)

対応レンズ：300mm F2.8クラスから800mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ
カメラ操作穴：右手のみ
全長：76cm(+延長フードカバー 20cm)
重量：258g 同梱物：収納ポーチ、600mm・800mm用の延長フード用スリーブ



レインコート 2 プロ
RainCoat 2 Pro

各 ¥34,540(税込)

対応レンズ：300mm F2.8クラスから800mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ
カメラ操作穴：左右
全長：76.2cm(+延長フードカバー 20cm)
重量：348g 同梱物：収納ポーチ、600mm・800mm用の延長フード用スリーブ

製品名

RainCoat Standard											
BK	LCRCSBK	4933761062207	¥22,220	FG	LCRCSFG	4933761062214	¥22,220	M4	LCRCSM4	4933761047495	¥22,220
SN	LCRCSN	4933761063419	¥22,220	DC	LCRCSDC	4933761070103	¥22,220				
RainCoat 2 Standard											
BK	LCRC2SBK	4933761062221	¥27,720	FG	LCRC2SFG	4933761062238	¥27,720	M4	LCRC2SM4	4933761062245	¥27,720
SN	LCRC2SSN	4933761063402	¥27,720	DC	LCRC2SDC	4933761070127	¥27,720				
RainCoat Pro											
BK	LCRCPBK	4933761062184	¥27,720	FG	LCRCPFG	4933761062191	¥27,720	M4	LCRCPM4	4933761047051	¥27,720
SN	LCRCPN	4933761063426	¥27,720	DC	LCRCPDC	4933761070066	¥27,720				
RainCoat 2 Pro											
BK	LCRC2PBK	4933761062153	¥34,540	FG	LCRC2PFG	4933761062160	¥34,540	M4	LCRC2PM4	4933761062177	¥34,540
SN	LCRC2PSN	4933761063396	¥34,540	DC	LCRC2PDC	4933761070080	¥34,540				

レイン スリーブ

カメラバッグに忍ばせておくのに最適なレインスリーブの登場です。素材はレインコートシリーズと同様、軽量な防水生地(ポリエステルトリコット)です。



**レインコート
レイン スリーブ
スモール**

RainCoat Rain Sleeve Small

各 ¥12,100(税込)

ボディとレンズ全長25cmまで対応
重量：63g



**レインコート
レイン スリーブ
ミディアム**

RainCoat Rain Sleeve Medium

各 ¥16,610(税込)

ボディとレンズ全長37.5cmまで対応
重量：90g



**レインコート
レイン スリーブ
ラージ**

RainCoat Rain Sleeve Large

各 ¥19,360(税込)

ボディとレンズ全長525mmまで対応
重量：126g

製品名

RainCoat Rain Sleeve Small											
BK	LCRSSMBK	4933761063464	¥12,100	FG	LCRSSMFG	4933761063433	¥12,100	M4	LCRSSM4	4933761063440	¥12,100
SN	LCRSSN	4933761063457	¥12,100	DC	LCRSSMDC	4933761070141	¥12,100				
RainCoat Rain Sleeve Medium											
BK	LCRSMBK	4933761063501	¥16,610	FG	LCRSMFG	4933761063471	¥16,610	M4	LCRSM4	4933761063488	¥16,610
SN	LCRSMN	4933761063495	¥16,610	DC	LCRSMDC	4933761070165	¥16,610				
RainCoat Rain Sleeve Large											
BK	LCRSLBK	4933761063549	¥19,360	FG	LCRSLFG	4933761063518	¥19,360	M4	LCRSLM4	4933761063525	¥19,360
SN	LCRSLN	4933761063532	¥19,360	DC	LCRSLDC	4933761070189	¥19,360				

レンズハイド

望遠レンズでの撮影時に、レンズ、カメラ、三脚と一緒に全身をすっぽり覆うアクセサリです。装着したまま周囲を観察することができるよう、顔の部分にはカモフラージュパターンのメッシュ生地を使用。軽くて通気性のある「ライトウエイト」と、雨や雪などの悪天候時にも使用できる「ウォーターリペalent」の2種類。 ※ライトウエイトのカラーはM4のみ。



レンズハイド ライトウエイト

LensHide™ Lightweight

¥33,220(税込)

通気性のある生地を使用しています。

使用時サイズ：H195.5 × W172.7cm

重量：765g

レンズハイド ウォーターリペalent

LensHide™ Water-repellent

各 ¥46,970(税込)

悪天候でも使用できる生地を使用しています。

使用時サイズ：H195.5 × W172.7cm

重量：1.2kg



レンズハイド共通の特長



レンズ径に合わせてサイズを調節可能



本体一体型のポケットに収納可



周囲を見渡すことができるメッシュ生地窓



フラッシュ用に上部はベルクロで開閉可能



FG



M4



SN



DC

製品名

LensHide Lightweight											
FG	-	-	-	M4	LCLH2M4	4933761071803	¥33,220	SN	-	-	-
DC	-	-	-								
LensHide Water-repellent											
FG	LCLHWFG	4933761072749	¥46,970	M4	LCLHWM4	4933761071858	¥46,970	SN	LCLHWSN	4933761072756	¥46,970
DC	LCLHWDC	4933761072763	¥46,970								



レンズサック

裏面に滑り止めを施し、本体は頑丈で耐水性を持つコーデュラで作られています。レンズをはさんだり、折り畳んでも平たくしても使えるので、地面に横たわったり、滑りやすい場面でも使用できます。
※収納ウエイトは含まれていません。



レンズサック

LensSack™

各 ¥8,360(税込)

サイズ：H29.2 × W49.5cm
自重：240g(空の時)



レンズサック ジュニア

LensSack™ Jr.

各 ¥8,030(税込)

サイズ：H20.3 × W38.1cm
自重：150g(空の時)



レンズサック プロ

LensSack™ Pro

各 ¥33,220(税込)

対応レンズ：800mmまで
サイズ：H20.3 × W27.9 × D19cm(中身を詰めた時) 自重：340g(空の時) 同梱物：カメラマウントプレート(3/8インチネジ付き)



レンズサック プロ ジュニア

LensSack™ Pro Jr.

各 ¥22,220(税込)

対応レンズ：500mmまで
サイズ：H17.7 × W19 × D16.5cm(中身を詰めた時) 自重：255g(空の時) 同梱物：カメラマウントプレート(3/8インチネジ付き)



製品名

LensSack											
BK	LCLSBK	4933761069848	¥8,360	FG	LCLSFG	4933761069862	¥8,360	M4	LCLSM4	4933761069886	¥8,360
SN	LCLSSN	4933761069879	¥8,360	DC	LCLSDC	4933761069855	¥8,360				
LensSack Jr.											
BK	LCLSJBK	4933761069993	¥8,030	FG	LCLSJFG	4933761069916	¥8,030	M4	LCLJSM4	4933761069930	¥8,030
SN	LCLSJSN	4933761069923	¥8,030	DC	LCLSJDC	4933761069909	¥8,030				
LensSack Pro											
BK	LCLSPBK	4933761069947	¥33,220	FG	LCLSPFG	4933761069961	¥33,220	M4	LCLSPM4	4933761069985	¥33,220
SN	LCLSPSN	4933761069978	¥33,220	DC	LCLSPDC	4933761069954	¥33,220				
LensSack Pro Jr.											
BK	LCLSPJBK	4933761069992	¥22,220	FG	LCLSPJFG	4933761070011	¥22,220	M4	LCLSPJM4	4933761070035	¥22,220
SN	LCLSPJSN	4933761070028	¥22,220	DC	LCLSPJDC	4933761070004	¥22,220				

レッグコート

内側に保護用のウレタン、外側にはカモフラージュがプリントされたネオプレン素材で作られています。取り付けの際はベルクロをはがし、パイプにウレタンをはめた後にネオプレンを巻きベルクロで固定します。



三脚タイプ (Gitzo)

GT3540 / 3541											
BK	LCG3540BK	4933761018143	¥10,010	FG	LCG3540FG	4933761018136	¥10,010	M4	LCG3540M4	4933761018167	¥10,780
SN	LCG3540SN	4933761018150	¥10,780	DC	LCG3540DC	4933761026216	¥10,780				
GT3530(S) / 3531(S) / 3532(S)											
BK	LCG3530BK	4933761018181	¥10,010	FG	LCG3530FG	4933761018174	¥10,010	M4	LCG3530M4	4933761018204	¥10,780
SN	LCG3530SN	4933761018198	¥10,780	DC	LCG3530DC	4933761026223	¥10,780				
G1325 / 1327 / 3530LSV / 3540XLS											
BK	LCG1325BK	4933761018228	¥10,010	FG	LCG1325FG	4933761018211	¥10,010	M4	LCG1325M4	4933761018242	¥10,780
SN	LCG1325SN	4933761018235	¥10,780	DC	LCG1325DC	4933761026230	¥10,780				
G1320 / 1340											
BK	LCG1340BK	4933761018266	¥10,010	FG	LCG1340FG	4933761018259	¥10,010	M4	LCG1340M4	4933761018280	¥10,780
SN	LCG1340SN	4933761018273	¥10,780	DC	LCG1340DC	4933761026247	¥10,780				
GT3540L / 3540LS / 3541LS / 3542LS											
BK	LCG3540LBK	4933761018303	¥10,010	FG	LCG3540LFG	4933761018297	¥10,010	M4	LCG3540LM4	4933761018327	¥10,780
SN	LCG3540LSN	4933761018310	¥10,780	DC	LCG3540LDC	4933761026254	¥10,780				
G1348 / 1349											
BK	LCG1348BK	4933761018341	¥10,010	FG	LCG1348FG	4933761018334	¥10,010	M4	LCG1348M4	4933761018365	¥10,780
SN	LCG1348SN	4933761018358	¥10,780	DC	LCG1348DC	4933761026261	¥10,780				
G1548											
BK	LCG1548BK	4933761018426	¥10,010	FG	LCG1548FG	4933761018419	¥10,010	M4	LCG1548M4	4933761018440	¥10,780
SN	LCG1548SN	4933761018433	¥10,780	DC	LCG1548DC	4933761026285	¥10,780				
GT5530S / 5560SGT											
BK	LCG5530SBK	4933761018464	¥10,010	FG	LCG5530SFG	4933761018457	¥10,010	M4	LCG5530SM4	4933761018488	¥10,780
SN	LCG5530SN	4933761018471	¥10,780	DC	LCG5530SDC	4933761026292	¥10,780				
GT5540LS / 5541LS / 5542LS											
BK	LCG5540LSBK	4933761018501	¥10,010	FG	LCG5540LSFG	4933761018495	¥10,010	M4	LCG5540LSM4	4933761018525	¥10,780
SN	LCG5540LSSN	4933761018518	¥10,780	DC	LCG5540LSDC	4933761026308	¥10,780				

フーディ レンズ キャップ

レンズまたはフード用キャップです。内側には保護用ウレタンを使用しています。ウレタンは取り外し可能で、フィルターを収納できます。



BK



FG



M4



SN



DC



使用イメージ

対応レンズ径

13.7-15.6cm

BK	LCH2XLBK	4933761018853	¥3,850	FG	LCH2XLFG	4933761018860	¥4,950	M4	LCH2XLM4	4933761018884	¥4,950
SN	LCH2XLSN	4933761018877	¥4,950	DC	LCH2XLDC	4933761026391	¥4,950				

15.6-17.5cm

BK	LCH3XLBK	4933761018891	¥4,180	FG	LCH3XLFG	4933761018907	¥5,610	M4	LCH3XLM4	4933761018921	¥5,610
SN	LCH3XLSN	4933761018914	¥5,610	DC	LCH3XLDC	4933761026407	¥5,610				

17.5-19.3cm

BK	LCH4XLBK	4933761018938	¥5,940	FG	LCH4XLFG	4933761018945	¥6,930	M4	LCH4XLM4	4933761018969	¥6,930
SN	LCH4XLSN	4933761018952	¥6,930	DC	LCH4XLDC	4933761026414	¥6,930				

トラベルフード

純正の黒いレンズフードの代わりに使用する、軽量で水をはじく素材で作られているフードです。リップで形状を保つデザインのため、折り畳んでカメラバッグにかさばらずに収納できます。



展開すると平らになり、バッグへの収納が簡単です。



Large 装着例

対応レンズ：400mm F2.8、600mm F4、
800mm F5.6

重量：270g



Small 装着例

対応レンズ：300mm F2.8、200-400mm F4、
400mm DO F4、500mm F4

重量：216g

トラベルフード (対応レンズ)

300mm F2.8、200-400mm F4、400mm DO F4、500mm F4											
BK	THSMBK	4933761069732	¥30,470	FG	THSMFG	4933761069756	¥30,470	M4	THSMM4	4933761069770	¥30,470
SN	THSMSN	4933761069763	¥30,470	DC	THSMDC	4933761069749	¥30,470				

400mm F2.8、600mm F4、800mm F5.6											
BK	THLGBK	4933761069787	¥33,220	FG	THLFG	4933761069800	¥33,220	M4	THLM4	4933761069831	¥33,220
SN	THLSN	4933761069824	¥33,220	DC	THLDC	4933761069794	¥33,220				



レンズカバー



望遠レンズの鏡筒を傷から守る保護カバーです。使用感を損なわない約2mm厚の薄いネオプレン生地を使用しています。裏には滑り止め加工が施されており、開きの大きな花形フードにも食い付きが良いのが特長です。迷彩、冬季迷彩などの柄からお好みと用途に合わせてお選びいただけます。



キヤノン

RF用

RF70-200mm F2.8 L IS USM											
BK	LC70200RFBK	4933761092792	¥19,030	FG	LC70200RFFG	4933761092150	¥19,030	M4	LC70200RFM4	4933761092174	¥21,450
SN	LC70200RFSN	4933761092167	¥21,450	DC	LC70200RFDC	4933761092181	¥21,450				
RF70-200mm F4 L IS USM											
BK	LC702004RFBK	4933761094857	¥19,690	FG	LC702004RFFG	4933761094840	¥19,690	M4	LC702004RFM4	4933761094871	¥22,220
SN	LC702004RFSN	4933761094864	¥22,220	DC	LC702004RFDC	4933761094888	¥22,220				
RF100-400mm F5.6-8 IS USM											
BK	LC100400RFBK	4933761094901	¥19,030	FG	LC100400RFFG	4933761094895	¥19,030	M4	LC100400RFM4	4933761094925	¥21,450
SN	LC100400RFSN	4933761094918	¥21,450	DC	LC100400RFDC	4933761094932	¥21,450				
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM											
BK	LC100500BKBK	4933761092808	¥19,030	FG	LC100500FBG	4933761091108	¥19,030	M4	LC100500M4	4933761093386	¥21,450
SN	LC100500SN	4933761091115	¥21,450	DC	LC100500DC	4933761091139	¥21,450				
RF400mm F2.8 L IS USM											
BK	LC400RFBK	4933761095090	¥21,120	FG	LC400RFFG	4933761094437	¥21,120	M4	LC400RFM4	4933761094451	¥23,210
SN	LC400RFSN	4933761094444	¥23,210	DC	LC400RFDC	4933761094468	¥23,210				
RF600mm F4 L IS USM											
BK	LC6004RFBK	4933761095106	¥21,120	FG	LC6004RFFG	4933761094482	¥21,120	M4	LC6004RFM4	4933761094505	¥23,210
SN	LC6004RFSN	4933761094499	¥23,210	DC	LC6004RFDC	4933761094512	¥23,210				
RF600mm F11 IS STM											
BK	LC600RFBK	4933761092815	¥18,370	FG	LC600RFFG	4933761091009	¥18,370	M4	LC600RFM4	4933761091023	¥20,790
SN	LC600RFSN	4933761091016	¥20,790	DC	LC600RFDC	4933761091030	¥20,790				
RF800mm F5.6 L IS USM											
BK	LC80056RFBK	4933761095816	¥25,960	FG	LC80056RFFG	4933761095786	¥25,960	M4	LC80056RFM4	4933761095793	¥27,720
SN	LC80056RFSN	4933761095809	¥27,720	DC	LC80056RFDC	4933761095823	¥27,720				
RF800mm F11 IS STM											
BK	LC800RFBK	4933761092822	¥18,370	FG	LC800RFFG	4933761091054	¥18,370	M4	LC800RFM4	4933761091078	¥20,790
SN	LC800RFSN	4933761091061	¥20,790	DC	LC800RFDC	4933761091085	¥20,790				
RF1200mm F8 L IS USM											
BK	LC1200RFBK	4933761095762	¥25,960	FG	LC1200RFFG	4933761095731	¥25,960	M4	LC1200RFM4	4933761095748	¥27,720
SN	LC1200RFSN	4933761095755	¥27,720	DC	LC1200RFDC	4933761095779	¥27,720				
Extender Set RF											
BK	LCEXRFBK	4933761092259	¥5,280	FG	LCEXRFBG	4933761092266	¥5,280	M4	LCEXRM4	4933761092273	¥6,600
SN	LCEXRFSN	4933761092280	¥6,600	DC	LCEXRDC	4933761093379	¥6,600				

キヤノン

200mm / ズームレンズ / etc 用

EF70-200mm F2.8L IS II & III USM											
BK	LC702002BK	4933761080096	¥19,030	FG	LC702002FG	4933761059375	¥19,030	M4	LC702002M4	4933761057418	¥21,450
SN	LC702002SN	4933761068483	¥21,450	DC	LC702002DC	4933761058125	¥21,450				
EF70-200mm F4L IS II USM											
BK	LC7020042BK	4933761080126	¥19,030	FG	LC7020042FG	4933761080119	¥19,030	M4	LC7020042M4	4933761080157	¥21,450
SN	LC7020042SN	4933761080140	¥21,450	DC	LC7020042DC	4933761080164	¥21,450				
EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM											
BK	LC100400BK	4933761016330	¥17,600	FG	LC100400FG	4933761016323	¥17,600	M4	LC100400M4	4933761016361	¥20,130
SN	LC100400SN	4933761016354	¥20,130	DC	LC100400DC	4933761025790	¥20,130				
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM											
BK	LC1004002BK	4933761069015	¥19,030	FG	LC1004002FG	4933761064034	¥19,030	M4	LC1004002M4	4933761064058	¥21,450
SN	LC1004002SN	4933761064041	¥21,450	DC	LC1004002DC	4933761064065	¥21,450				
EF100mm F2.8 マクロ USM											
BK	LC100BK	4933761009905	¥19,030	FG	LC100FG	4933761009899	¥19,030	M4	LC100M4	4933761016019	¥21,450
SN	LC100SN	4933761016002	¥21,450	DC	LC100DC	4933761025721	¥21,450				
EF180mm F3.5L マクロ USM											
BK	LC180BK	4933761016033	¥19,030	FG	LC180FG	4933761016026	¥19,030	M4	LC180M4	4933761016064	¥21,450
SN	LC180SN	4933761016057	¥21,450	DC	LC180DC	4933761025738	¥21,450				
EF200mm F1.8L USM											
BK	LC20018BK	4933761016385	¥20,790	FG	LC20018FG	4933761016378	¥20,790	M4	LC20018M4	4933761016415	¥23,210
SN	LC20018SN	4933761016408	¥23,210	DC	LC20018DC	4933761025806	¥23,210				
EF200mm F2L IS USM											
BK	LC2002BK	4933761069022	¥20,790	FG	LC2002FG	4933761058309	¥20,790	M4	LC2002M4	4933761069039	¥23,210
SN	LC2002SN	4933761069046	¥23,210	DC	LC2002DC	4933761069053	¥23,210				
EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4x											
BK	LC200400BK	4933761064768	¥22,220	FG	LC200400FG	4933761059283	¥22,220	M4	LC200400M4	4933761059290	¥24,200
SN	LC200400SN	4933761060258	¥24,200	DC	LC200400DC	4933761061170	¥24,200				

300mm 用

EF300mm F2.8L USM											
BK	LC300NISBK	4933761016439	¥19,030	FG	LC300NISFG	4933761016422	¥19,030	M4	LC300NISM4	4933761016460	¥21,450
SN	LC300NISSN	4933761016453	¥21,450	DC	LC300NISDC	4933761025813	¥21,450				
EF300mm F2.8L IS USM											
BK	LC300BK	4933761016484	¥19,030	FG	LC300FG	4933761016477	¥19,030	M4	LC300M4	4933761016514	¥21,450
SN	LC300SN	4933761016507	¥21,450	DC	LC300DC	4933761025820	¥21,450				
EF300mm F2.8L IS II USM											
BK	LC3002BK	4933761048706	¥19,030	FG	LC3002FG	4933761048690	¥19,030	M4	LC3002M4	4933761048737	¥21,450
SN	LC3002SN	4933761048720	¥21,450	DC	LC3002DC	4933761048744	¥21,450				
EF300mm F4L USM											
BK	LC3004NISBK	4933761069077	¥17,930	FG	LC3004NISFG	4933761069060	¥17,930	M4	LC3004NISM4	4933761069084	¥20,790
SN	LC3004NISSN	4933761069091	¥20,790	DC	LC3004NISDC	4933761069107	¥20,790				
EF300mm F4L IS USM											
BK	LC3004BK	4933761016538	¥18,370	FG	LC3004FG	4933761016521	¥18,370	M4	LC3004M4	4933761016569	¥20,790
SN	LC3004SN	4933761016552	¥20,790	DC	LC3004DC	4933761025837	¥20,790				





キヤノン

400mm 用

EF400mm F5.6L USM											
BK	LC40056BK	4933761016583	¥17,600	FG	LC40056FG	4933761016576	¥17,600	M4	LC40056M4	4933761016613	¥20,130
SN	LC40056SN	4933761016606	¥20,130	DC	LC40056DC	4933761069114	¥20,130				
EF400mm F2.8L USM											
BK	LC40028NIBK	4933761069121	¥23,980	FG	LC40028NISFG	4933761064232	¥23,980	M4	LC40028NISM4	4933761064256	¥25,850
SN	LC40028NISN	4933761064249	¥25,850	DC	LC40028NISDC	4933761064263	¥25,850				
EF400mm F2.8L IS USM											
BK	LC40028BK	4933761016637	¥20,790	FG	LC40028FBG	4933761016620	¥20,790	M4	LC40028M4	4933761016668	¥23,210
SN	LC40028SN	4933761016651	¥23,210	DC	LC40028DC	4933761025851	¥23,210				
EF400mm F2.8L IS II USM											
BK	LC400282BK	4933761048768	¥20,790	FG	LC400282FBG	4933761048751	¥20,790	M4	LC400282M4	4933761048799	¥23,210
SN	LC400282SN	4933761048782	¥23,210	DC	LC400282DC	4933761048805	¥23,210				
EF400mm F2.8L IS III USM											
BK	LC4003BK	4933761079854	¥20,790	FG	LC4003FBG	4933761079656	¥20,790	M4	LC4003M4	4933761079663	¥23,210
SN	LC4003SN	4933761079670	¥23,210	DC	LC4003DC	4933761079687	¥23,210				
EF400mm F4 DO IS USM											
BK	LC400D0BK	4933761016682	¥23,980	FG	LC400D0FBG	4933761016675	¥23,980	M4	LC400D0M4	4933761016712	¥25,850
SN	LC400D0SN	4933761016705	¥25,850	DC	LC400D0DC	4933761025868	¥25,850				
EF400mm F4 DO IS II USM											
BK	LC400D02BK	4933761069138	¥23,980	FG	LC400D02FBG	4933761064195	¥23,980	M4	LC400D02M4	4933761064218	¥25,850
SN	LC400D02SN	4933761064201	¥25,850	DC	LC400D02DC	4933761064225	¥25,850				

500mm 用

EF500mm F4L IS USM											
BK	LC500BK	4933761016736	¥20,790	FG	LC500FBG	4933761016729	¥20,790	M4	LC500M4	4933761016767	¥23,210
SN	LC500SN	4933761016750	¥23,210	DC	LC500DC	4933761025875	¥23,210				
EF500mm F4L IS II USM											
BK	LC5002BK	4933761069145	¥20,790	FG	LC5002FBG	4933761051614	¥20,790	M4	LC5002M4	4933761051621	¥23,210
SN	LC5002SN	4933761052870	¥23,210	DC	LC5002DC	4933761052864	¥23,210				
EF500mm F4.5L USM											
BK	LC50045BK	4933761016781	¥25,960	FG	LC50045FBG	4933761016774	¥25,960	M4	LC50045M4	4933761016811	¥27,720
SN	LC50045SN	4933761016804	¥27,720	DC	LC50045DC	4933761025882	¥27,720				

600mm 用

EF600mm F4L USM											
BK	LC600NIBK	4933761016835	¥20,790	FG	LC600NISFG	4933761016828	¥20,790	M4	LC600NISM4	4933761016866	¥23,210
SN	LC600NISN	4933761016859	¥23,210	DC	LC600NISDC	4933761025899	¥23,210				
EF600mm F4L IS USM											
BK	LC600BK	4933761016880	¥20,790	FG	LC600FBG	4933761016873	¥20,790	M4	LC600M4	4933761016910	¥23,210
SN	LC600SN	4933761016903	¥23,210	DC	LC600DC	4933761025905	¥23,210				
EF600mm F4L IS II USM											
BK	LC6002BK	4933761069152	¥20,790	FG	LC6002FBG	4933761051638	¥20,790	M4	LC6002M4	4933761051645	¥23,210
SN	LC6002SN	4933761052871	¥23,210	DC	LC6002DC	4933761052888	¥23,210				
EF600mm F4L IS III USM											
BK	LC6003BK	4933761079861	¥20,790	FG	LC6003FBG	4933761079700	¥20,790	M4	LC6003M4	4933761079717	¥23,210
SN	LC6003SN	4933761079724	¥23,210	DC	LC6003DC	4933761079731	¥23,210				

800mm 用

EF800mm F5.6L IS USM											
BK	LC800BK	4933761069169	¥25,960	FG	LC800FBG	4933761029064	¥25,960	M4	LC800M4	4933761029088	¥27,720
SN	LC800SN	4933761029071	¥27,720	DC	LC800DC	4933761029095	¥27,720				

1200mm 用

EF1200mm F5.6L USM											
BK	LC1200BK	4933761069183	¥119,130	FG	LC1200FBG	4933761069176	¥119,130	M4	LC1200M4	4933761069190	¥119,130
SN	LC1200SN	4933761069206	¥119,130	DC	LC1200DC	4933761069213	¥119,130				

エクステンダー用

Extender Set											
BK	LC EXBK	4933761016934	¥5,280	FG	LC EXFBG	4933761016927	¥5,280	M4	LC EXM4	4933761016965	¥6,600
SN	LC EXSN	4933761016958	¥6,600	DC	LC EXDC	4933761025912	¥6,600				
Extender Set III											
BK	LC EX3BK	4933761050358	¥5,280	FG	LC EX3FBG	4933761050341	¥5,280	M4	LC EX3M4	4933761050372	¥6,600
SN	LC EX3SN	4933761050365	¥6,600	DC	LC EX3DC	4933761050389	¥6,600				



ニコン

200mm /ズームレンズ用

AF-S VR Zoom-NIKKOR ED 70-200mm F2.8G(IF)											
BK	LCN70200VRBK	4933761017023	¥19,030	FG	LCN70200VRFG	4933761017016	¥19,030	M4	LCN70200VRM4	4933761017047	¥21,450
SN	LCN70200VRSN	4933761017030	¥21,450	DC	LCN70200VRDC	4933761025929	¥21,450				
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II											
BK	LCN70200V2BK	4933761069220	¥19,030	FG	LCN70200V2FG	4933761047006	¥19,030	M4	LCN70200V2M4	4933761045385	¥21,450
SN	LCN70200V2SN	4933761048812	¥21,450	DC	LCN70200V2DC	4933761048829	¥21,450				
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR											
BK	LCN70200FLBK	4933761073029	¥19,030	FG	LCN70200FLFG	4933761073012	¥19,030	M4	LCN70200FLM4	4933761073043	¥21,450
SN	LCN70200FLSN	4933761073036	¥21,450	DC	LCN70200FLDC	4933761073050	¥21,450				
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S											
BK	LCN70200ZBK	4933761092785	¥19,030	FG	LCN70200ZFG	4933761092204	¥19,030	M4	LCN70200ZM4	4933761092228	¥21,450
SN	LCN70200ZSN	4933761092211	¥21,450	DC	LCN70200ZDC	4933761092235	¥21,450				
AI AF VR Zoom-NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6D ED											
BK	LCN80400VRBK	4933761017061	¥19,030	FG	LCN80400VRFG	4933761017054	¥19,030	M4	LCN80400VRM4	4933761017085	¥21,450
SN	LCN80400VRSN	4933761017078	¥21,450	DC	LCN80400VRDC	4933761025936	¥21,450				
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR											
BK	LCN80400SBK	4933761069237	¥19,030	FG	LCN80400SFG	4933761059931	¥19,030	M4	LCN80400SM4	4933761059924	¥21,450
SN	LCN80400SSN	4933761068650	¥21,450	DC	LCN80400SDC	4933761069244	¥21,450				
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S											
BK	LCN100400ZBK	4933761095717	¥19,030	FG	LCN100400ZFG	4933761095687	¥19,030	M4	LCN100400ZM4	4933761095694	¥21,450
SN	LCN100400ZSN	4933761095700	¥21,450	DC	LCN100400ZDC	4933761095724	¥21,450				
AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G IF-ED											
BK	LCN200VRBK	4933761017108	¥23,980	FG	LCN200VRFG	4933761017092	¥23,980	M4	LCN200VRM4	4933761017122	¥25,850
SN	LCN200VRSN	4933761017115	¥25,850	DC	LCN200VRDC	4933761025943	¥25,850				
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II											
BK	LCN200VRBK	4933761017108	¥23,980	FG	LCN200VRFG	4933761017092	¥23,980	M4	LCN200VRM4	4933761017122	¥25,850
SN	LCN200VRSN	4933761017115	¥25,850	DC	LCN200VRDC	4933761025943	¥25,850				
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR											
BK	LCN180400BK	4933761079878	¥22,220	FG	LCN180400FG	4933761079649	¥22,220	M4	LCN180400M4	4933761079632	¥24,200
SN	LCN180400SN	4933761079885	¥24,200	DC	LCN180400DC	4933761079892	¥24,200				
AF-S VR Zoom-NIKKOR 200-400mm f/4G IF-ED											
BK	LCN200400BK	4933761017146	¥22,220	FG	LCN200400FG	4933761017139	¥22,220	M4	LCN200400M4	4933761017160	¥24,200
SN	LCN200400SN	4933761017153	¥24,200	DC	LCN200400DC	4933761025950	¥24,200				
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR											
BK	LCN200500BK	4933761069251	¥20,790	FG	LCN200500FG	4933761068490	¥20,790	M4	LCN200500M4	4933761068513	¥23,210
SN	LCN200500SN	4933761068506	¥23,210	DC	LCN200500DC	4933761068520	¥23,210				

300mm 用

AF-I NIKKOR 300mm f/2.8D ED-IF											
BK	LCN300AFIBK	4933761069275	¥19,030	FG	LCN300AFIFG	4933761069268	¥19,030	M4	LCN300AFIM4	4933761069282	¥21,450
SN	LCN300AFISN	4933761069299	¥21,450	DC	LCN300AFIDC	4933761069305	¥21,450				
AI AF-S NIKKOR ED 300mm F2.8D(IF)											
BK	LCN300AFSIBK	4933761017184	¥19,030	FG	LCN300AFSIFG	4933761017177	¥19,030	M4	LCN300AFSIM4	4933761017207	¥21,450
SN	LCN300AFSISN	4933761017191	¥21,450	DC	LCN300AFSIDC	4933761025967	¥21,450				
AI AF-S NIKKOR ED 300mm F2.8D II(IF)											
BK	LCN300ASIIBK	4933761017221	¥19,030	FG	LCN300ASIIFG	4933761017214	¥19,030	M4	LCN300ASIIM4	4933761017245	¥21,450
SN	LCN300ASISN	4933761017238	¥21,450	DC	LCN300ASIIDC	4933761025974	¥21,450				
AF-S VR NIKKOR 300mm f/2.8G IF-ED											
BK	LCN300VRBK	4933761017269	¥19,030	FG	LCN300VRFG	4933761017252	¥19,030	M4	LCN300VRM4	4933761017283	¥21,450
SN	LCN300VRSN	4933761017276	¥21,450	DC	LCN300VRDC	4933761025981	¥21,450				
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II											
BK	LCN300VRBK	4933761017269	¥19,030	FG	LCN300VRFG	4933761017252	¥19,030	M4	LCN300VRM4	4933761017283	¥21,450
SN	LCN300VRSN	4933761017276	¥21,450	DC	LCN300VRDC	4933761025981	¥21,450				
AI AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED											
BK	LCN3004AFSBK	4933761017306	¥19,030	FG	LCN3004AFSFG	4933761017290	¥19,030	M4	LCN3004AFSM4	4933761017320	¥21,450
SN	LCN3004AFSSN	4933761017313	¥21,450	DC	LCN3004AFSDC	4933761025998	¥21,450				

ニコン

400mm 用

AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR											
BK	LCN120300BK	4933761092631	¥22,220	FG	LCN120300FG	4933761092594	¥22,220	M4	LCN120300M4	4933761092617	¥24,200
SN	LCN120300SN	4933761092600	¥24,200	DC	LCN120300DC	4933761092624	¥24,200				
AI NIKKOR ED 400mm F3.5S(IF)											
BK	LCN400AISBK	4933761069329	¥20,790	FG	LCN400AISFG	4933761069312	¥20,790	M4	LCN400AISM4	4933761069336	¥23,210
SN	LCN400AISSN	4933761069343	¥23,210	DC	LCN400AISDC	4933761069350	¥23,210				
AI NIKKOR ED 400mm F2.8S(IF)											
BK	LCN400AFIBK	4933761069374	¥20,790	FG	LCN400AFIFG	4933761069367	¥20,790	M4	LCN400AFIM4	4933761069381	¥23,210
SN	LCN400AFISN	4933761069398	¥23,210	DC	LCN400AFIDC	4933761069404	¥23,210				
AI AF-S NIKKOR ED 400mm f/2.8D											
BK	LCN400IBK	4933761017344	¥20,790	FG	LCN400IFG	4933761017337	¥20,790	M4	LCN400IM4	4933761017368	¥23,210
SN	LCN400ISN	4933761017351	¥23,210	DC	LCN400IDC	4933761026001	¥23,210				
AI AF-S NIKKOR ED 400mm F2.8D II(IF)											
BK	LCN400IIBK	4933761017382	¥20,790	FG	LCN400IIFG	4933761017375	¥20,790	M4	LCN400IIM4	4933761017405	¥23,210
SN	LCN400IISN	4933761017399	¥23,210	DC	LCN400IIDC	4933761026018	¥23,210				
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR											
BK	LCN400VRBK	4933761017429	¥20,790	FG	LCN400VRFG	4933761017412	¥20,790	M4	LCN400VRM4	4933761017443	¥23,210
SN	LCN400VRSN	4933761017436	¥23,210	DC	LCN400VRDC	4933761026025	¥23,210				
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR											
BK	LCN400FLBK	4933761063136	¥20,790	FG	LCN400FLFG	4933761063129	¥20,790	M4	LCN400FLM4	4933761063150	¥23,210
SN	LCN400FLSN	4933761063143	¥23,210	DC	LCN400FLDC	4933761063167	¥23,210				
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S											
BK	LCN400ZBK	4933761095861	¥22,220	FG	LCN400ZFG	4933761095878	¥22,220	M4	LCN400ZM4	4933761095892	¥24,200
SN	LCN400ZSN	4933761095885	¥24,200	DC	LCN400ZDC	4933761095908	¥24,200				
NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S											
BK	LCN40045ZBK	4933761096127	¥22,220	FG	LCN40045ZFG	4933761096110	¥22,220	M4	LCN40045ZM4	4933761096141	¥24,200
SN	LCN40045ZSN	4933761096134	¥24,200	DC	LCN40045ZDC	4933761096158	¥24,200				

500mm 用

AI AF-S NIKKOR ED 500mm F4D (IF)											
BK	LCN500AFIBK	4933761017467	¥20,790	FG	LCN500AFIFG	4933761017450	¥20,790	M4	LCN500AFIM4	4933761017481	¥23,210
SN	LCN500AFISN	4933761017474	¥23,210	DC	LCN500AFIDC	4933761026032	¥23,210				
AI AF-S NIKKOR ED 500mm F4D II(IF)											
BK	LCN500IIBK	4933761017504	¥20,790	FG	LCN500IIFG	4933761017498	¥20,790	M4	LCN500IIM4	4933761017528	¥23,210
SN	LCN500IISN	4933761017511	¥23,210	DC	LCN500IIDC	4933761026049	¥23,210				
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR											
BK	LCN500VRBK	4933761017542	¥20,790	FG	LCN500VRFG	4933761017535	¥20,790	M4	LCN500VRM4	4933761017566	¥23,210
SN	LCN500VRSN	4933761017559	¥23,210	DC	LCN500VRDC	4933761026056	¥23,210				
AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR											
BK	LCN500FLBK	4933761069411	¥20,790	FG	LCN500FLFG	4933761067950	¥20,790	M4	LCN500FLM4	4933761067967	¥23,210
SN	LCN500FLSN	4933761067974	¥23,210	DC	LCN500FLDC	4933761068247	¥23,210				
AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED											
BK	LCN500PFBK	4933761079281	¥20,790	FG	LCN500PFFG	4933761079274	¥20,790	M4	LCN500PFM4	4933761079298	¥23,210
SN	LCN500PFSN	4933761079304	¥23,210	DC	LCN500PFDC	4933761079311	¥23,210				

600mm 用

AF-I 600mm f/4D IF-ED											
BK	LCN600AFIBK	4933761017580	¥20,790	FG	LCN600AFIFG	4933761017573	¥20,790	M4	LCN600AFIM4	4933761017603	¥23,210
SN	LCN600AFISN	4933761017597	¥23,210	DC	LCN600AFIDC	4933761026063	¥23,210				
AF-S 600mm f/4D ED IF											
BK	LCN600IBK	4933761017627	¥20,790	FG	LCN600IFG	4933761017610	¥20,790	M4	LCN600IM4	4933761017641	¥23,210
SN	LCN600ISN	4933761017634	¥23,210	DC	LCN600IDC	4933761026070	¥23,210				
AI AF-S NIKKOR ED 600mm F4D II(IF)											
BK	LCN600IIBK	4933761017665	¥20,790	FG	LCN600IIFG	4933761017658	¥20,790	M4	LCN600IIM4	4933761017689	¥23,210
SN	LCN600IISN	4933761017672	¥23,210	DC	LCN600IIDC	4933761026087	¥23,210				
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR											
BK	LCN600VRBK	4933761017702	¥20,790	FG	LCN600VRFG	4933761017696	¥20,790	M4	LCN600VRM4	4933761017726	¥23,210
SN	LCN600VRSN	4933761017719	¥23,210	DC	LCN600VRDC	4933761026094	¥23,210				
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR											
BK	LCN600FLBK	4933761069428	¥20,790	FG	LCN600FLFG	4933761067981	¥20,790	M4	LCN600FLM4	4933761067998	¥23,210
SN	LCN600FLSN	4933761068001	¥23,210	DC	LCN600FLDC	4933761068254	¥23,210				

800mm 用

AI NIKKOR ED 800mm F5.6S(IF)											
BK	LCN800AISBK	4933761069442	¥20,790	FG	LCN800AISFG	4933761069435	¥20,790	M4	LCN800AISM4	4933761063808	¥23,210
SN	LCN800AISSN	4933761069459	¥23,210	DC	LCN800AISDC	4933761069466	¥23,210				
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR											
BK	LCN800VRBK	4933761069473	¥30,030	FG	LCN800VRFG	4933761058286	¥30,030	M4	LCN800VRM4	4933761058293	¥32,450
NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S											
BK	LCN800ZBK	4933761095588	¥22,220	FG	LCN800ZFG	4933761095595	¥22,220	M4	LCN800ZM4	4933761095618	¥24,200
SN	LCN800ZSN	4933761095601	¥24,200	DC	LCN800ZDC	4933761095625	¥24,200				

テレコンバーター用

Teleconverter Set II											
BK	LCNEXIIBK	4933761016989	¥9,360	FG	LCNEXIIFG	4933761016972	¥9,360	M4	LCNEXIIM4	4933761017009	¥9,680
SN	LCNEXIISN	4933761016996	¥9,680	DC	LCNEXIIDC	4933761026100	¥9,680				
Teleconverter Set III											
BK	LCNEXIIIBK	4933761069480	¥5,280	FG	LCNEXIIIFG	4933761068834	¥5,280	M4	LCNEXIIIM4	4933761068858	¥6,600
SN	LCNEXIIISN	4933761068841	¥6,600	DC	LCNEXIIDC	4933761068865	¥6,600				





ソニー

200mm / ズームレンズ用

FE 70-200mm F2.8 GM OSS											
BK	LCS070200MBK	4933761077461	¥19,030	FG	LCS070200MFG	4933761077454	¥19,030	M4	LCS070200MM4	4933761077478	¥21,450
SN	LCS070200MSN	4933761077485	¥21,450	DC	LCS070200MDC	4933761077492	¥21,450				

FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS											
BK	LCS0200600BK	4933761085909	¥20,790	FG	LCS0200600FG	4933761084285	¥20,790	M4	LCS0200600M4	4933761084308	¥23,210
SN	LCS0200600SN	4933761084292	¥23,210	DC	LCS0200600DC	4933761084315	¥23,210				

300mm 用

300mm F2.8 G SSM II											
BK	LCS030028BK	4933761095007	¥20,790	FG	LCS030028FG	4933761094994	¥20,790	M4	LCS030028M4	4933761095021	¥23,210
SN	LCS030028SN	4933761095014	¥23,210	DC	LCS030028DC	4933761095038	¥23,210				

400mm / ズームレンズ用

70-400mm F4-5.6 G SSM II											
BK	LCS070400BK	4933761094956	¥19,030	FG	LCS070400FG	4933761094949	¥19,030	M4	LCS070400M4	4933761094970	¥21,450
SN	LCS070400SN	4933761094963	¥21,450	DC	LCS070400DC	4933761094987	¥21,450				

FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS											
BK	LCS0100400BK	4933761077447	¥19,030	FG	LCS0100400FG	4933761077409	¥19,030	M4	LCS0100400M4	4933761077416	¥21,450
SN	LCS0100400SN	4933761077423	¥21,450	DC	LCS0100400DC	4933761077430	¥21,450				

400mm 用

FE 400mm F2.8 GM OSS											
BK	LCS040028BK	4933761079335	¥20,790	FG	LCS040028FG	4933761079328	¥20,790	M4	LCS040028M4	4933761079342	¥23,210
SN	LCS040028SN	4933761079359	¥23,210	DC	LCS040028DC	4933761079366	¥23,210				

500mm 用

500mm F4 G SSM											
BK	LCS0500BK	4933761095052	¥25,960	FG	LCS0500FG	4933761095045	¥25,960	M4	LCS0500M4	4933761095076	¥27,720
SN	LCS0500SN	4933761095069	¥27,720	DC	LCS0500DC	4933761095083	¥27,720				

600mm 用

FE 600mm F4 GM OSS											
BK	LCS0600BK	4933761087477	¥20,790	FG	LCS0600FG	4933761084391	¥20,790	M4	LCS0600M4	4933761084414	¥23,210
SN	LCS0600SN	4933761084407	¥23,210	DC	LCS0600DC	4933761084421	¥23,210				

テレコンバーター用

FE Teleconverter Set (1.4x&2.0x)											
BK	LCS0EXFBK	4933761077515	¥5,280	FG	LCS0EXFFG	4933761077508	¥5,280	M4	LCS0EXFM4	4933761077522	¥6,600
SN	LCS0EXFSN	4933761077539	¥6,600	DC	LCS0EXFDC	4933761077546	¥6,600				

シグマ

300mm / ズームレンズ用

APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM											
BK	LCS7020028BK	4933761072213	¥19,030	FG	LCS7020028FG	4933761072206	¥19,030	M4	LCS7020028M4	4933761072237	¥21,450
SN	LCS7020028SN	4933761072220	¥21,450	DC	LCS7020028DC	4933761072244	¥21,450				

APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM											
BK	LCS702000SBK	4933761072268	¥19,030	FG	LCS702000SFG	4933761072251	¥19,030	M4	LCS702000SM4	4933761061316	¥21,450
SN	LCS702000SSN	4933761072275	¥21,450	DC	LCS702000SDC	4933761072282	¥21,450				

APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM											
BK	LCS50500BK	4933761017825	¥23,980	FG	LCS50500FG	4933761017818	¥23,980	M4	LCS50500M4	4933761017849	¥25,850
SN	LCS50500SN	4933761017832	¥25,850	DC	LCS50500DC	4933761026117	¥25,850				

100-400mm F5-6.3 DG OS HSM Cont											
BK	LCS100400BK	4933761080522	¥19,030	FG	LCS100400FG	4933761080515	¥19,030	M4	LCS100400M4	4933761080546	¥21,450
SN	LCS100400SN	4933761080539	¥21,450	DC	LCS100400DC	4933761080553	¥21,450				

120-300mm F2.8 DG OS HSM											
BK	LCS120300BK	4933761017863	¥19,030	FG	LCS120300FG	4933761017856	¥19,030	M4	LCS120300M4	4933761017887	¥21,450
SN	LCS120300SN	4933761017870	¥21,450	DC	LCS120300DC	4933761026124	¥21,450				

APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM											
BK	LCS150500BK	4933761069497	¥19,030	FG	LCS150500FG	4933761064337	¥19,030	M4	LCS150500M4	4933761034969	¥21,450
SN	LCS150500SN	4933761069503	¥21,450	DC	LCS150500DC	4933761069510	¥21,450				

60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM Sports											
BK	LCS60600BK	4933761080409	¥20,790	FG	LCS60600FG	4933761080393	¥20,790	M4	LCS60600M4	4933761080423	¥23,210
SN	LCS60600SN	4933761080416	¥23,210	DC	LCS60600DC	4933761080430	¥23,210				

150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Cont											
BK	LCS150600BK	4933761069527	¥20,790	FG	LCS150600CFG	4933761071766	¥20,790	M4	LCS150600CM4	4933761071773	¥23,210
SN	LCS150600CSN	4933761071780	¥23,210	DC	LCS150600DC	4933761069534	¥23,210				

150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports											
BK	LCS150600SBK	4933761069541	¥20,790	FG	LCS150600SFG	4933761064362	¥20,790	M4	LCS150600SM4	4933761064355	¥23,210
SN	LCS150600SSN	4933761064379	¥23,210	DC	LCS150600SDC	4933761069558	¥23,210				

150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports											
BK	LCS150600NBK	4933761096783	¥20,790	FG	LCS150600NFG	4933761094581	¥20,790	M4	LCS150600NM4	4933761094604	¥23,210
SN	LCS150600NSN	4933761094598	¥23,210	DC	LCS150600NDC	4933761094611	¥23,210				

APO 300mm F2.8 EX DG HSM											
BK	LCS30028BK	4933761069565	¥19,030	FG	LCS30028FG	4933761059054	¥19,030	M4	LCS30028M4	4933761069572	¥21,450
SN	LCS30028SN	4933761069589	¥21,450	DC	LCS30028DC	4933761069626	¥21,450				

APO 300-800mm F5.6 EX DG HSM											
BK	LCS300800BK	4933761017900	¥25,960	FG	LCS300800FG	4933761017894	¥25,960	M4	LCS300800M4	4933761017924	¥27,720
SN	LCS300800SN	4933761017917	¥27,720	DC	LCS300800DC	4933761026131	¥27,720				

シグマ

500mm用

500mm F4 DG OS HSM Sports											
BK	LCS500SBK	4933761092686	¥20,790	FG	LCS500SFG	4933761092648	¥20,790	M4	LCS500SM4	4933761092662	¥23,210
SN	LCS500SN	4933761092655	¥23,210	DC	LCS500SDC	4933761092679	¥23,210				

APO 500mm F4.5 EX DG HSM											
BK	LCS50045BK	4933761017788	¥25,960	FG	LCS50045FG	4933761017771	¥25,960	M4	LCS50045M4	4933761017801	¥27,720
SN	LCS50045SN	4933761017795	¥27,720	DC	LCS50045DC	4933761026148	¥27,720				

800mm用

APO 800mm F5.6 EX DG HSM											
BK	LCS800BK	4933761063273	¥25,960	FG	LCS800FG	4933761063266	¥25,960	M4	LCS800M4	4933761029590	¥27,720
SN	LCS800SN	4933761063280	¥27,720	DC	LCS800DC	4933761063259	¥27,720				

エクステンダー用

Extender Set											
BK	LCSEXBK	4933761017740	¥5,280	FG	LCSEXFG	4933761017733	¥5,280	M4	LCSEXM4	4933761017764	¥6,600
SN	LCSEXSN	4933761017757	¥6,600	DC	LCSEXDC	4933761026155	¥6,600				

テレコンバーター用

Teleconverter Set (TC-2001&1401)											
BK	LCSEX2BK	4933761077560	¥5,280	FG	LCSEX2FG	4933761077553	¥5,280	M4	LCSEX2M4	4933761077577	¥6,600
SN	LCSEX2SN	4933761077584	¥6,600	DC	LCSEX2DC	4933761077591	¥6,600				

タムロン

ズームレンズ用

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD											
BK	LCT70300VBK	4933761072404	¥11,110	FG	LCT70300VFG	4933761072398	¥11,110	M4	LCT70300VM4	4933761072428	¥12,100
SN	LCT70300VSN	4933761072411	¥12,100	DC	LCT70300VDC	4933761072435	¥12,100				

100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD											
BK	LCT100400BK	4933761079915	¥19,030	FG	LCT100400FG	4933761079908	¥19,030	M4	LCT100400M4	4933761081031	¥21,450
SN	LCT100400SN	4933761079922	¥21,450	DC	LCT100400DC	4933761079939	¥21,450				

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD											
BK	LCT150600BK	4933761072442	¥20,790	FG	LCT150600FG	4933761064584	¥20,790	M4	LCT150600M4	4933761064577	¥23,210
SN	LCT150600SN	4933761064591	¥23,210	DC	LCT150600DC	4933761070455	¥23,210				

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2											
BK	LCT1506002BK	4933761072466	¥20,790	FG	LCT1506002FG	4933761072459	¥20,790	M4	LCT1506002M4	4933761072480	¥23,210
SN	LCT1506002SN	4933761072473	¥23,210	DC	LCT1506002DC	4933761072497	¥23,210				

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD											
BK	LCT150500BK	4933761096790	¥21,120	FG	LCT150500FG	4933761094536	¥21,120	M4	LCT150500M4	4933761094550	¥23,210
SN	LCT150500SN	4933761094543	¥23,210	DC	LCT150500DC	4933761094567	¥23,210				

SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF]											
BK	LCT200500BK	4933761072510	¥20,790	FG	LCT200500FG	4933761072503	¥20,790	M4	LCT200500M4	4933761072534	¥23,210
SN	LCT200500SN	4933761072527	¥23,210	DC	LCT200500DC	4933761072541	¥23,210				

テレコンバーター用

1.4x Tele Converter											
BK	LCTEX14BK	4933761072565	¥2,860	FG	LCTEX14FG	4933761072558	¥2,860	M4	LCTEX14M4	4933761072589	¥2,860
SN	LCTEX14SN	4933761072572	¥2,860	DC	LCTEX14DC	4933761072596	¥2,860				

2.0x Tele Converter											
BK	LCTEX2XBK	4933761072619	¥2,860	FG	LCTEX2XFG	4933761072602	¥2,860	M4	LCTEX2XM4	4933761072633	¥2,860
SN	LCTEX2XSN	4933761072626	¥2,860	DC	LCTEX2XDC	4933761072640	¥2,860				

オリンパス

ズームレンズ用

ZUIKO DIGITAL ED 90-250mm F2.8											
BK	LCO90250BK	4933761072664	¥20,790	FG	LCO90250FG	4933761072657	¥20,790	M4	LCO90250M4	4933761072688	¥23,210
SN	LCO90250SN	4933761072671	¥23,210	DC	LCO90250DC	4933761072695	¥23,210				

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS											
BK	LCO100400BK	4933761093447	¥19,030	FG	LCO100400FG	4933761093393	¥19,030	M4	LCO100400M4	4933761093416	¥21,450
SN	LCO100400SN	4933761093409	¥21,450	DC	LCO100400DC	4933761093423	¥21,450				

M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO											
BK	LCO150400BK	4933761093645	¥20,790	FG	LCO150400FG	4933761093591	¥20,790	M4	LCO150400M4	4933761093614	¥23,210
SN	LCO150400SN	4933761093607	¥23,210	DC	LCO150400DC	4933761093621	¥23,210				

ZUIKO DIGITAL ED 300mm F2.8											
BK	LCO30028BK	4933761072701	¥20,790	FG	LCO30028FG	4933761047013	¥20,790	M4	LCO30028M4	4933761047020	¥23,210
SN	LCO30028SN	4933761072718	¥23,210	DC	LCO30028DC	4933761072725	¥23,210				

M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO											
BK	LCO3004BK	4933761072732	¥19,030	FG	LCO3004FG	4933761071254	¥19,030	M4	LCO3004M4	4933761071261	¥21,450
SN	LCO3004SN	4933761071278	¥21,450	DC	LCO3004DC	4933761071285	¥21,450				



GRAMAS®

Extra Glass



GRAMAS

GRAMASは「あなたの人生を豊かにする至高の逸品」をコンセプトにしたブランドです。『GRAMAS』の由来は“Grand Masterpiece”で、至高の逸品を意味します。GRAMAS製品とは「価値ある体験」を生み出すツールです。GRAMASはすべての製品を通じてあなたに「価値ある体験」を提供することを約束する、坂本ラファ株式会社登録商標です。『GRAMAS』がスマートフォン用保護ガラス製造で培った技術を銀一監修の元、ハイエンドデジタルカメラや映像機材に最適化したExtra Glassを展開。ただの液晶を保護するだけのガラスではなく、カメラや映像機材をより便利にお使いいただけるようにさまざまな機能を付加(Extra)したガラスです。



©LUKE OZAWA

ヒコーキの写真を撮り続けて46年。時代はフィルムからデジタルになり、撮った絵がその場でカメラの背面モニターで確認できる良き時代になった。そのモニターも時代とともに大きく美しくなるにつれ、どうしても汚れや傷が気になる。とはいえ保護フィルターを貼ると色目が変わってしまう懸念があったがGRAMASのエクストラガラスに出合った。防汚コート、高硬度ガラス、高透過率、高精細とまさにこんな製品を待っていた。これを使用する事で気にすることなく撮影に没頭できる最高のアイテムだ。




ルーク・オザワ (LUKE H.OZAWA)

1959年 東京都生まれ

旅客機撮影の第一人者。風景とヒコーキをシンクロした絵づくりに定評がある。これまで手掛けたヒコーキカレンダーは300作を超える。

2016年全国カレンダー展で文部科学大臣賞受賞。「見る」「聞く」「乗る」「集める」そして「撮る」とヒコーキ三昧のライフスタイルである。



©TAKASHI OKUI

作品の完成度を高めていくために、モニターのチェックは欠かせない。撮り直しのできないスポーツ現場では構図はもちろん、露出(ヒストグラムの確認)、色、カメラの設定をモニター上で瞬時に決める必要がある。度々、確認するモニターの汚れは作品の出来を左右しかねない。

とはいえ、ファインダーを覗き、操作を重ねることで汚れていくのは当然である。汚れが付きづらく、汚れても一拭きで綺麗になる「GRAMAS」が私の撮影には欠かせない。




奥井 隆史 (Takashi Okui)

1968年 東京都生まれ

1992年 日本写真芸術専門学校卒業後、スポーツフォトエージェンシー「フォート・キシモト」に在籍

1996年よりフリーランス

陸上競技を中心に、アウトドアスポーツやスポーツフィッシングを含めさまざまなスポーツを撮影。AJPS(日本スポーツプレス協会)・AIPS(国際スポーツプレス協会)会員。



©TOSHIKI NAKANISHI

大切な機材を手に入れてまず最初にすることはなんだろうか。僕は液晶保護ガラスを貼りつけることだ。そこでお勧めしたいのが、銀ーがプロデュースしている「GRAMAS」だ。

貼り方は極めて簡単。透明度も平面性も高く、液晶が本来持つ解像感を全く損なうことがない。それどころか、メリハリが高く見える効果さえ感じるほどだ。貼っていることすらわからないくらいフィット感だ。これは今までの保護ガラスとはレベルが違う。是非お勧めしたい。



中西 敏貴 (Toshiki Nakanishi)

1971年 大阪府生まれ

2012年に撮影拠点である北海道美瑛町へ移住。大雪山系の原生風景をメインフィールドに、北海道で生きてきた人々と自然との関わり方を探る旅を続けている。

2020年9月、キャンギャラリーSにおいて写真展「Kamuy」を開催。

GRAMASエクストラガラスの特長

本製品は実機で採寸しジャストサイズで仕上げています。採用ガラスは最強クラスの表面硬度(9H)を誇り、透明度/耐摩耗/耐衝撃性能に優れ、カメラバッグ出し入れ時などに発生するスクラッチ傷を防止し、クリアな画面を維持します。防汚加工により指紋などが付着しにくく、付いた汚れも拭き取り容易です。貼り付ける際も特殊加工のシリコン糊で位置を合わせて置くだけで空気抜けが良く、手を煩わせません。ゆがみやひずみのないガラスは、液晶を保護するだけでなく、無色透明のコーティングにより本来の色味を表現し、液晶の厚みを増すことで高級感も向上します。




ジャストサイズ

全て実機から採寸し製作しています。モニターのサイズ・形状に合っているため、見た目も美しく、貼っていないかのような仕上がります。指で触れた際にも違和感がありません。




防汚コーティング

防汚コーティングにより指紋や皮脂が付着しにくく、拭き取りも容易です。



スムーズな操作性

指滑りがなめらかで、タッチパネルの操作がスムーズです。



特殊加工シリコン糊

特殊加工のシリコン糊を使用しているため、位置を合わせて置くだけで簡単に貼り付け可能です。また、空気抜けが良いので気泡の混入を防ぎます。



高透明度

透明度の高いガラスが、モニターに映し出される画像の色味をそのまま表現します。



AGC(旧・旭硝子)製の強化ガラス

最強クラスである表面硬度9H仕様の強化ガラスを採用しています。耐摩耗、耐衝撃性能に優れ、バッグや服との摩擦で起こりやすいスクラッチ傷を防止して、クリアな画面を維持します。思わぬアクシデントで割れてしまった時も飛び散ることがないように、飛散防止加工をしています。



パッケージ内容

Extra Glass、クリーニングクロス、埃除去用シール、取扱説明書、表示パネル用フィルム(表示パネルのある機種のみ)※
※ Canon 5D Mark IV用には表示パネル用フィルムは付属しておりません。




Extra Glass



クリーニングクロス



埃除去用シール



取扱説明書



表示パネル用フィルム
(一部機種のみ)

商品名	型番	価格	JAN
Extra Glass Canon EOS R3 用	DCG-CA22	¥3,300(税込)	4570046386445
Extra Glass Canon EOS R5 用	DCG-CA20	¥3,300(税込)	4580525814192
Extra Glass Canon EOS R6 / R6 Mark II 用	DCG-CA21	¥3,300(税込)	4580525814208
Extra Glass Canon EOS R7 用	DCG-CA23	¥3,300(税込)	4570046390046
Extra Glass Canon EOS R10 用	DCG-CA24	¥3,300(税込)	4570046390053
Extra Glass Canon EOS R 用	DCG-CA10	¥3,300(税込)	4589536699446
Extra Glass Canon EOS RP 用	DCG-CA11	¥3,300(税込)	4580525804476
Extra Glass Canon EOS 1D X Mark III 用	DCG-CA19	¥3,300(税込)	4580525812181
Extra Glass Canon EOS 5D Mark IV 用	DCG-CA08	¥3,300(税込)	4589536681304
Extra Glass Canon EOS Kiss X9i 用	DCG-CA14	¥3,300(税込)	4580525804506
Extra Glass Canon PowerShot G5 X Mark II / G9 X Mark II / G1 X Mark III / EOS M100 用	DCG-CA16	¥3,300(税込)	4580525809204
Extra Glass Canon PowerShot G7 X Mark III / G7 X Mark II 用	DCG-CA17	¥3,300(税込)	4580525809211
Extra Glass Canon EOS M200 用	DCG-CA18	¥3,300(税込)	4580525809891
Extra Glass FUJIFILM X-T5 用	DCG-FJ10	¥3,300(税込)	4570046396079
Extra Glass FUJIFILM X-H2 / X-H2S 用	DCG-FJ09	¥3,300(税込)	4570046392170
Extra Glass Leica M11 用	DCG-LC02	¥3,300(税込)	4570046389828
Extra Glass Nikon Z 9 用	DCG-NI17	¥3,300(税込)	4570046388562
Extra Glass Nikon Z 6 / Z 7 / Z 6II / Z 7II 用	DCG-NI10	¥3,300(税込)	4589536698562
Extra Glass Nikon Z 5 用	DCG-NI15	¥3,300(税込)	4580525816998
Extra Glass Nikon Z fc 用	DCG-NI16	¥3,300(税込)	4570046387664
Extra Glass OM SYSTEM OM-1 用	DCG-OM01	¥3,300(税込)	4570046389408
Extra Glass OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II / E-M1 Mark III / E-M1X 用	DCG-OP01	¥3,300(税込)	4589536684435
Extra Glass Panasonic LUMIX S1 / S1R 用	DCG-PA03	¥3,300(税込)	4580525802472
Extra Glass Panasonic LUMIX S1H 用	DCG-PA04	¥3,300(税込)	4580525811634
Extra Glass Panasonic LUMIX G9 PRO 用※	DCG-PA02	¥3,300(税込)	4589536691099
Extra Glass Panasonic LUMIX GH6 用	DCG-PA07	¥3,300(税込)	4570046389286
Extra Glass Panasonic LUMIX GH5 / GH5S 用	DCG-PA01	¥3,300(税込)	4589536686118
Extra Glass Panasonic LUMIX S5 / S5II 用	DCG-PA06	¥3,300(税込)	4580525817889
Extra Glass PENTAX K-3 Mark III 用	DCG-PE04	¥3,300(税込)	4570046381921
Extra Glass Ricoh GR III / GR IIIx 用	DCG-RC02	¥3,300(税込)	4580525802465
Extra Glass SONY α 1 用	DCG-SO11	¥3,300(税込)	4570046381914
Extra Glass SONY α 9 / α 9 II 用	DCG-SO06	¥3,300(税込)	4589536686200
Extra Glass SONY α 7R V 用	DCG-SO13	¥3,300(税込)	4570046396086
Extra Glass SONY α 7R IV 用	DCG-SO09	¥3,300(税込)	4580525807941
Extra Glass SONY α 7R III 用	DCG-SO07	¥3,300(税込)	4589536690603
Extra Glass SONY α 7S III 用	DCG-SO10	¥3,300(税込)	4580525818176
Extra Glass SONY α 7 IV 用	DCG-SO12	¥3,300(税込)	4570046388395
Extra Glass SONY α 7 III 用	DCG-SO08	¥3,300(税込)	4589536692706
Extra Glass SONY FX30 / FX3 用	DCG-SO14	¥3,300(税込)	4570046396093

※ Leica M10、M10-P、Q2 にも対応していません。

newswear.com




宮嶋茂樹氏も愛用

ニューズウェア

スポーツフォトグラファーやネイチャーフォトグラファー、そして戦地取材の報道写真家たちにも愛用されているnewswear(ニューズウェア)は、カメラバッグとベストを掛け合わせてできた「着るバッグ」です。ベストにカメラボディ、レンズなどを収納し、バッグを持たずに現場を走れることの実用性は、多くのジャーナリストに認められています。

メンズ チェストベスト

大きいポケットはベルクロで開閉し、素早く機材の出し入れができ、さらに両肩に通したストラップが背中ではX字型に交わる構造なので、機材の重みは胸、肩、背中、ウエストに分散します(走り回ってもベストが脱げません)。このショルダーストラップは調整式なので、防弾チョッキの上からでも着ることができます。各ポケットの雨蓋には小さなスリットがあり、そこにメモ帳やチケットなどを収納できます。ベスト内側には薄いスリットポケットがあり、万が一に備えた血液型や連絡先を書いたメモなどを入れておけます。



外蓋と内蓋の二重の防御



ストラップ調整部分

メンズ ファウル ウェザー デジタル チェストベスト Men's Foul Weather Digital Chestvest

¥25,344(税込)

ベースはデジタルチェストベストですが、デュボン社のサブレックスナイロン製生地を使用しています。悪天候時などの使用に適しています。その他の仕様はデジタルチェストベストと同様です。

センターポケット(大) : H23.5 × W17 × D6.5cm
センターポケット(小) : H23.5 × W13.5 × D6.5cm
サイドポケット(2つ) : H17 × W15.5 × D6.5cm
素材 : デュボン社製サブレックスナイロン 重量 : 850g 色 : ブラック

ブラック 434460 0890294001117

ウィメンズ チェストベスト

ストラップの位置やポケットのサイズ、全体のバランスなどがメンズチェストベストとは異なり、女性用にデザインされたモデルです。



使用イメージ



X字型にストラップが掛かる背面

ウィメンズ デジタル チェストベスト Women's Digital Chestvest

¥19,811(税込)

女性の体型にフィットする専用のデザインです。センターポケット(大)には3台までのカメラボディが収納可能です。センターポケット大小各1つ、サイドポケット2つ、全てのフラップの内側にアクセサリ用ポケット付きです。

センターポケット(大) : H21 × W17 × wD6.5cm
センターポケット(小) : H21 × W12 × D6.5cm
サイドポケット(大) : H13 × W12 × D6cm
サイドポケット(小) : H10.5 × W10 × D3.5cm
素材 : 420 デニール 撥水加工クリンクルナイロン 重量 : 790g 色 : ブラック

ブラック 511761 0890294001179

ファニー バック

肩掛けバッグ、ウエストバッグとしても使える2WAY仕様のバッグです。



使用イメージ

スモール ファニー バック Small Fanny Pack

¥11,376(税込)

大小各1個のポケットがあります。メインのポケットには、デジタル一眼レフ本体や望遠レンズが収納可能です。

メインポケット : H13 × W25 × D4.5cm
サブポケット : H13 × W12 × D5.5cm
素材 : 420 デニール 撥水加工クリンクルナイロン 重量 : 350g 色 : ブラック

ブラック 349001 0890294001001

アクセサリ

チェストベストシリーズではポケットが多すぎる場合や、機材を腰に上げたい場合には、ポーチが便利です。ポーチ類はプレスポーチウエストベルトやその他の頑丈なベルトに通して自由な組み合わせで使用でき、撮影現場での機動性をアップさせます。



出し入れしやすい大きな開口部

スモール プレス ポーチ Small Press Pouch ¥4,173(税込)

17-35mm F2.8(レンズフード付き) が収納可能なポーチです。背面にはベルト通しがあります。

サイズ: H17 × W12.5 × D7.5cm 素材: 420 デニール 撥水加工クリンクルナイロン 色: ブラック

ブラック 286511 0890294001209



収納イメージ

ラージ プレス ポーチ Large Press Pouch ¥4,953(税込)

70-200mm F2.8(フードなし) が収納可能なポーチです。背面にベルト通しがあります。

サイズ: H22 × W12.5 × D7.5cm 素材: 420 デニール 撥水加工クリンクルナイロン 色: ブラック

ブラック 49252 0890294001223



フード純付けで収納可能

スーパー プレス ポーチ Super Press Pouch ¥6,647(税込)

70-200mm F2.8 がフード付きで収納できるポーチです。背面にベルト通しがあります。

サイズ: H32 × W12.5 × D7cm 素材: 420 デニール 撥水加工クリンクルナイロン 色: ブラック

ブラック 879162 0890294001247



フラップ部分のスリットポケット

ボディ ポーチ Body Pouch ¥6,901(税込)

バッテリーグリップを装着した一眼レフボディが収納可能です。背面にベルト通しがあります。

サイズ: H20 × W16 × D8.5cm 素材: 420 デニール 撥水加工クリンクルナイロン 色: ブラック

ブラック 199-319051 0890294001254



各種ポーチとの組み合わせ例

プレス ポーチ ウエスト ベルト Press Pouch Waist Belt ¥4,173(税込)

ボディポーチ、レンズ用ポーチを使用する際に最適なベルトです。付属の留め具は、ベルト1本に15個付属しています。

サイズ: W115(最長) × D4cm 素材: 420 デニール 撥水加工クリンクルナイロン 色: ブラック

ブラック 94341 0890294001261



使用イメージ

スモール ユーティリティ ポーチ Small Utility Pouch ¥3,572(税込)

メモリーカードケースや携帯電話などを収納可能なポーチです。背面にベルト通しがあります。

内寸: H16 × W12 × D4cm 素材: 420 デニール 撥水加工クリンクルナイロン 色: ブラック

ブラック 539003 0890294001025



使用イメージ

ラージ ユーティリティ ポーチ Large Utility Pouch ¥6,647(税込)

70-200mm 望遠レンズを横に収納可能なポーチです。背面にベルト通しがあります。

内寸: H14 × W25 × D7.5cm 素材: 420 デニール 撥水加工クリンクルナイロン 色: ブラック

ブラック 779807 0890294001070

ギンイチ

一軒のカメラ店でもある銀一は、店頭でお客様の声を直接聞き、「どこにもないから自分たちで作る」と生まれた商品もいくつかあります。このようなオリジナル商品は、全国のお客様に知られるところとなり、少しずつバリエーションを増やしています。



シルクグレーカード Ver.2 ¥2,200(税込)

400g/1㎡の台紙にポリプロピレンコーティングを施し、その上から反射率18%のグレー顔料をシルクスクリーン印刷したA4判のグレーカードです。裏面はホワイトバランスの設定に最適な反射率約50%のライトグレーです。

サイズ：A4 (H29.7 × W21cm) 2枚入り 反射率：表面グレー 18%、裏面ライトグレー 約50%

シルクグレーカード Ver.2 4933761060012

シルクグレーカード活用方法

※使用による劣化、傷、黄ばみ等が発生しましたら交換をお勧めします。



濃い面をスポット測光することで露出を決めます。被写体のすぐそばに置き、光がムラ無くグレーカードに当たるよう注意しながらセッティングすると最適な露出決定がしやすくなります。



裏のライトグレーを使ってホワイトバランスを決めます。輪にしたり、曲げたりして陰影をつけるとミックス光のバランスがわかりやすく、ホワイトバランスを決定しやすくなります。



小物撮影の場合、小さく切って使用すると便利で経済的です。さらには名刺大にカットして携帯すると、いざという場面で役に立ちます。



マイクロワフ

¥2,090(税込)

高度なファイバーテクノロジーにより特殊加工された、液晶画面などをきれいに拭くクロスです。くさび形にカットされた極細繊維の先端が、微細な凹凸にフィットし、細かい埃や落ちにくい油性汚れをきれいに拭き取ります。

※汚れた場合は、石鹸水等で軽くもみ洗いしてから乾かすと、もとの状態で再びご使用いただけます。

サイズ：H31 × W40cm 色：ブラウン 製造：日本

ブラウン 4933761079618



純綿クロス(赤別珍ダブル)

¥1,650(税込)

綿100%高級ベルベット製カメラ用クロスです。シリコン成分を一切含まずに製造しており、カメラ・レンズに樹脂成分が移りません。貫七と呼ばれる重量感ある生地を起毛させ、それを贅沢に二枚縫い合わせてクッション性を実現。カメラを包んだり、機材を並べる際の下敷きにしたり、使い方はアイデア次第。汚れたら中性洗剤で軽くもみ洗いし、吊り干してください。

サイズ：H45 × W45cm

レッド 4933761014855



冠布

4 × 5用 ¥6,820(税込) 5 × 7用 ¥9,020(税込) 8 × 10用 ¥11,220(税込)

どっしりした綿100%の別珍を使い、黒とグレーの二枚を縫い合わせて作られています。反射を抑えるのに最適な素材で、特に黒面を被ればピントや構図の確認が容易になります。夏期はグレーを表にして、日照による熱を低減できます。グレー面の四隅にバルクロテープが付いてあり、用途に合わせて冠布の垂れ方を整えることができます。


サイズ：4 × 5用 110 × 100cm 5 × 7用 110 × 120cm 8 × 10用 110 × 150cm

4 × 5用 4933761087255 5 × 7用 4933761087262 8 × 10用 4933761087279



ティッフェン

75年以上に渡って写真・映画・TV用品を作り続けてきたTiffen社は、フォトグラファー、映像作家達の厚い信頼を勝ち得ているだけではなく、世界的に高く評価されています。



ティッフェン Q-13 カラー セパレーション ガイド 8 インチ TIFFEN Q-13 Color Separation Guide 8inch

¥6,380(税込)

商品撮影やカメラのテストに便利なカラーガイドとグレースケールのセットです。スケールの長さは8インチ(20cm)で接写に向いています。

サイズ：H6×W20cm

EK1527654T 0049383079586



ティッフェン レンズ クリーニング ペーパー TIFFEN Lens Cleaning Paper

¥605(税込)

数十年にわたり業界定番として愛用されてきた某社レンズペーパー(販売終了)と同じ工場、当時と同じ素材を使って作られているレンズクリーニング用ペーパーです。ソフトな風合いに定評があります。50枚入り。

サイズ：H6.8×W11.2cm

EK1546027T 4933761015647



ティッフェン レンズ クリーナー TIFFEN Lens Cleaner

¥1,386(税込)

レンズクリーニングペーパーと併せて使うためのレンズ清掃溶液です。拭きムラが残りにくく、取り扱いが簡単です。

容量：37ml

EK1767136T 0049383079401



ホルメンコール

世界初のスキーワックスメーカーとして誕生したドイツのホルメンコール社は、厳しい条件下でもスポーツマンが力を発揮できるよう、優れたアイテムを生み出しています。2002年よりナノゲート社と協力し、より撥水効果の高い防水、撥水スプレーを開発しています。



ハイテクブルーフ ¥1,870(税込)


最新のナノテクノロジーにより、水や油、汚れをガードする防水・防汚スプレーです。ホルメンコールのナノコーティングは、ナノ粒子が素材の形状に沿って数層にわたり超薄被膜を形成します。ナノ粒子の特徴である自己組織化(整列する性質)を利用しているため非常に安定し、防水、防汚効果の持続性が抜群です。また繊維の目を塞がずに、繊維一本一本にナノ粒子が付着するので透湿性を損ないません。

容量：300ml

22250 4250081622509



製品未使用時



製品使用時

シュアータープ

1955年以来、デザインから製作まで行い、撮影現場の必需品として信頼を得ているアメリカのシュアータープ社。シュアータープのほか、マスキングテープなど用途に合わせてさまざまなテープを展開しています。



マスキングテープ シュアータープ/ホワイト シュアータープ/ページュ シュアータープ/ブラック



スタジオの必需品シュアータープは、用途に合わせて豊富にサイズを取り揃えております

シュアータープ

ホワイト 48mm	(幅 48mm × 55m)	¥2,750(税込)
ホワイト 24mm	(幅 24mm × 55m)	¥1,595(税込)
ホワイト 18mm	(幅 18mm × 55m)	¥1,254(税込)
ホワイト 12mm	(幅 12mm × 55m)	¥825(税込)
ページュ 24mm	(幅 24mm × 55m)	¥2,178(税込)
ブラック 2インチ	(幅 50.8mm × 55m)	¥4,840(税込)
ブラック 1-1/2インチ	(幅 38.1mm × 55m)	¥3,388(税込)
ブラック 1インチ	(幅 25.4mm × 55m)	¥2,475(税込)
ブラック 1/2インチ	(幅 12.5mm × 55m)	¥1,683(税込)

撮影をする際になくてはならないテープです。貼っても剥がしても跡が残りにくいのが特徴です。ホワイト、ページュ、ブラックの3色を用意し、各サイズ揃えています。ページュはほかの2色より耐熱性が高くなっています。

FP-227 48mm / ホワイト	4562185656572
FP-227 24mm / ホワイト	4562185656510
FP-227 18mm / ホワイト	4562185656596
FP-227 12mm / ホワイト	4562185656664
FP-202 24mm / ページュ	4562185656634
CP-743 2インチ / ブラック	4562185656619
CP-743 1-1/2インチ / ブラック	4562185656626
CP-743 1インチ / ブラック	4562185656602
CP-743 1/2インチ / ブラック	4562185656640

※シュアータープ / ページュは、巻き芯にブランド名の記載があるもの・無地のものがございます。製品に変わりはありません。

マスキングテープ

24mm (幅 24mm × 55m)	¥638(税込)
---------------------	----------

糊が残りにくく、曲面、発泡体に良く馴染むマスキングテープです。薄く、簡単に手で切れます。

CP-101 マスキング / 24mm	4562185656671
---------------------	---------------

mt マスキングテープ

和紙への染色にこだわったマスキングテープです。グレーチャートしても使えるほどニュートラルなグレー、遮光が可能なブラック、そしてサインペンの書き味に優れているホワイトと、まさにスタジオ用途に最適な3色です。

mt foto スタジオ用テープ

幅 50mm × 50m	各¥2,079(税込)
幅 38mm × 50m	各¥1,617(税込)
幅 25mm × 50m	各¥1,045(税込)

和紙の持つ「薄くて強い」特長に加え、毛羽立ちもなく、耐熱性、遮光性、グレーチャートとしても使えるなどあらゆる写真撮影シーンに欠かせない、プロユースの撮影用マスキングテープ。リーズナブルな価格設定でスピードと正確さを問われるプロの現場をフルサポートします。

MTFOTO06 幅50mm × 50m / ホワイト	4971910165348	MTFOTO03 幅50mm × 50m / ブラック	4971910165317
MTFOTO05 幅38mm × 50m / ホワイト	4971910165331	MTFOTO02 幅38mm × 50m / ブラック	4971910165300
MTFOTO04 幅25mm × 50m / ホワイト	4971910165324	MTFOTO01 幅25mm × 50m / ブラック	4971910165294
MTFOTO09 幅50mm × 50m / グレー	4971910165379		
MTFOTO08 幅38mm × 50m / グレー	4971910165362		
MTFOTO07 幅25mm × 50m / グレー	4971910165355		



039

039 (ゼロサンキュー)

上海在住の日本人写真家と中国の機材製造メーカーがコラボレーションし、デジタル撮影に最適な新しい商品を開発しています。

照明って本当に必要？

同じ露出で撮った2枚の写真。両方とも地明かりは天井の蛍光灯のみで、左が追加照明あり、右はなし。動画配信・ビデオ通話も明るいう方がノイズが少なく綺麗に映ります。照明を活用して明るく綺麗に撮りましょう。


天井の高さ：約240cm 撮影データ：Nikon D850 1/125 F6.3 ISO1250



使用イメージ




039 LED ランプ+蛍光灯使用



蛍光灯のみ

LED ランプ

演色評価指数 CRI(Ra) 95 の高演色、高出力撮影用 LED ランプの登場です。3750lm の大光量(消費電力 50W) でフリッカーフリー、熱対策用冷却ファンを内蔵しています。写真、映像用に特化した高演色、高出力の LED 電球です。家庭用品に使用される場合は、ご確認いただいた上で安全にご使用ください。



スマートフォンによる操作が可能



使用イメージ

Sh50Pro-V (バリエブル) LED ランプ ¥16,500(税込)

Sh50Pro-V(バリエブル) はスマートフォンやタブレットのアプリを使って Bluetooth 経由で離れた場所から ON/OFF や調光可能、撮影の幅が広がります。アプリケーションは iOS/Android 対応。

サイズ：H16.1 × Ø9.5cm 重量：380g 演色評価指数 CRI(Ra)：95
色温度：約5300-5500ケルビン ソケット規格：E26 定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：50W(白熱電球約300W相当、3750lm、フリッカーフリー) 定格寿命：約10000時間

Sh50Pro-V 4933761074385

Sh50Pro-S (スタンダード) LED ランプ ¥11,000(税込)

Sh50Pro-S(スタンダード) は調光機能などを省いた、スタンダードな光量固定のランプです。

サイズ：H16.1 × Ø9.5cm 重量：380g 演色評価指数 CRI(Ra)：95
色温度：約5300-5500ケルビン ソケット規格：E26 定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：50W(白熱電球約300W相当、3750lm、フリッカーフリー) 定格寿命：約10000時間

Sh50Pro-S 4933761074378

LED ランプソケット

8mm径のアンプレラ取り付け穴付きLEDランプ専用ソケット。前後に角度調整可能で、サーモスタット内蔵でランプが熱くなりすぎると自動消灯します。ショートメスダボ付き(メスダボスタンドにご使用の際は、別途スピゴットアダプターが必要です)。※本製品にランプは付属していません。



LED ランプソケット

¥5,500(税込)

全長:13cm 重量:370g
使用ランプ口金:E26/50Wまで(LED専用)
※白熱電球や蛍光ランプは使用できません
コード長:2.9m
ダボ径:15mm(16mm固定可能)
アンプレラ取付穴:8mm

LEDランプソケット 4933761074651



Sh50Pro シリーズとの使用イメージ

LED ランプアクセサリ



Sh-B1 ミラーリフレクター

¥3,740(税込)

039のLEDランプ専用のリフレクターです。光量を約1.5 絞りアップすることができます。

サイズ:H5.5 × 径9.5cm 重量:95g 色:ブラック/シルバー

Sh-B1 4933761082724



Sh-B4 バードア

¥4,620(税込)

039のLEDランプ専用のバードアです。光の特性はそのままに、光の向きをコントロールできます。

サイズ:H23 × W24cm(最大オープン時) 重量:90g 色:ブラック

Sh-B4 4933761077737

Sh-B3 バードアリング

¥1,980(税込)

039のLEDランプにバードアを取り付けるためのリングです。

サイズ:径95 × H20mm 重量:35g 色:ブラック

Sh-B3 4933761082755



クワトロソフトボックス

¥16,500(税込)

ポートレート撮影から小物撮影までをカバーできるソフトボックスです。039のLEDランプを4灯取り付けるためのソケットと、ディフューザーボックスのセットです。V(パリアプル)タイプのLEDランプ使用時のみ、専用アプリで4灯を同時に30-100%の範囲でパワーコントロールすることができます。メスダボスタンドに取り付ける際は、別途スピゴットアダプターが必要です。※本製品にLEDランプは付属していません。

サイズ:ソケット H22 × W15 × D10cm
ディフューザーボックス H60 × W60 × D37cm
重量:800g 同梱物:ディフューザーボックス、インナーディフューザー、フロントディフューザー、ソケット(ACコード一体型)

SLH4 4933761077751

GP シリーズ

銀一がプロデュースする、お求めやすい価格、機能、品質を実現したスタジオ用品のブランドです。撮影用品を充実させたい方に自信をもっておすすめいたします。日本のライティング環境に合わせて、ライトの取り付け部がある製品は、上と横の両方向に16.5mmのダボが受けられるようになっています。



ロースタンド

GP6025

¥5,500(税込)

最もミニマムなスタンドです。

収納時サイズ: 42.5cm 段数: 4段
長さ: 45-125cm 重量: 900g

GP6025 4933761035652



2.4m キットスタンド

GP6030

¥8,250(税込)

撮影に必要な機材を載せる、最も標準的なサイズのスタンドです。

収納時サイズ: 70cm 段数: 4段
長さ: 72-248cm 重量: 1.3kg

GP6030 4933761035669



3m キットスタンド

GP6040

¥10,450(税込)

約3mまで伸長するシンプルなスタンドです。

収納時サイズ: 87cm 段数: 4段
長さ: 92-305cm 重量: 1.8kg

GP6040 4933761035676



4m ライトスタンド

GP6060

¥14,300(税込)

約4mまで伸長する安定感のあるスタンドです。

収納時サイズ: 1.1m 段数: 4段
長さ: 108-399cm 重量: 3kg

GP6060 4933761035683



3m エアークション ライトスタンド

GP6040AC

¥12,100(税込)

エアークション内蔵で、3mまで伸長するスタンドです。

収納時サイズ: 87cm 段数: 4段
長さ: 92-305cm 重量: 1.8kg

GP6040AC 4933761071520



4m エアークション ライトスタンド

GP6060AC

¥15,950(税込)

エアークション内蔵で、4mまで伸長するスタンドです。

収納時サイズ: 1.1m 段数: 4段
長さ: 108-399cm 重量: 3kg

GP6060AC 4933761071537



GP0109 折り畳み状態

ウルトラコンパクト スタンド

GP0109

¥7,700(税込)

軽量で、脚部がコンパクト設計のフレームタイプスタンドです。

収納時サイズ: 51cm 段数: 4段
長さ: 51-185cm 重量: 1.2kg

GP0109 4933761035843



オリジナル スタンドケース

GP0114

¥10,267(税込)

オリジナルのスタンドケースです。GP6030/GP6040/GP6060スタンドが3本程度入ります。

外寸: H20 × W115 × D26cm
内寸: H19 × W113 × D25cm

GP0114 4933761047129



コンバーチブルスタンド & ブーム

GP0136

¥30,800(税込)

ブーム付きスタンドです。ウエイトを入れるためのサンドバッグが付属しています。

収納時サイズ: 129cm 高さ: 141-420cm
重量: 4.3kg 最大許容荷重: 9kg

GP0136 4933761064492



収納バッグ

バックグラウンド サポート

GP06090

¥29,700(税込)

セットペーパー等の背景紙やバックドロップをセットするサポートシステムです。クロスバーはGP0124テレスコピックバー、スタンドヘッドはオスタイプ固定型です。

幅: 115-282cm 高さ: 90-300cm
重量: 6.1kg 同梱物: 収納バッグ

GP06090 4933761035713



先端部

オートボールセット

GP0055

¥37,400(税込)

背景を設置するスタンドや横渡のハンガー設置などに、最も簡単に、安全性の高い環境を構築できます。2本1組。

外径: 4.5cm
長さ: 210-370cm

GP0055 4933761035836



先端部

テレスコピッククロスバー

GP0124

¥8,800(税込)

長さを自由に調整できるクロスバーです。ボールの両端はメス受けて5/8インチアダプタースピゴットをライトスタンドに取り付けることができます。

長さ: 115-282cm

GP0124 4933761044616



20インチ ダブルライザー グリップスタンド キット

GP0111

¥33,000(税込)

センチュリータイプスタンドとディフューザーやレフなどの設置に便利なグリップとアームのセットです。

長さ：79.5-130cm

アーム部長さ：53cm 重量：5.4kg

GP0111 4933761036161



40インチ ダブルライザー グリップスタンド キット

GP0112

¥36,300(税込)

センチュリータイプスタンドとディフューザーやレフなどの設置に便利なグリップとアームのセットです。

長さ：146.5-330cm

アーム部長さ：102cm 重量：7.2kg

GP0112 4933761036178



GP0134

GP0135

20インチ グリップアーム

GP0134 ¥6,600(税込)

40インチ グリップアーム

GP0135 ¥7,700(税込)

フラッグやディフューザーなどを自由な角度で設置する際に便利なアームです。

アーム部長さ：GP0134 53cm

GP0135 102cm

GP0134 4933761057678

GP0135 4933761057685



3インチ グリップヘッド

GP0059

¥5,500(税込)

スタンドへアームなど棒状の機材を設置する際に便利なグリップヘッドです。

対応シャフト径：4mm、10mm、16mm、18mm

スタンド側ダボ径：16mm

GP0059 4933761057661



エクステンションアーム

GP0051

¥2,750(税込)

スタジオクランプに設置可能な16.5mmメス受けの延長アームです。メス受けには5/8インチアダプタースピゴットなどを取り付けられます。

長さ：20.5cm アーム部長さ：14.5cm

重量：100g 同梱物：5/8インチアダプタースピゴット

GP0051 4933761035775



フラッシュシューアダプター

GP0056

¥2,200(税込)

クリップオンタイプストロボやシューマウントのアクセサリーを三脚などに設置できます。

サイズ：H1.7 × W4 × D2cm

GP0056 4933761035805



Jフック

GP6828

¥2,750(税込)

オートポールなどヘクロスパーを設置する際に、スタジオクランプに組み合わせて使用できます。2個入り。

サイズ：H10 × W3 × D8cm

GP6828 4933761035690



マルチクリップ

GP0119

¥2,090(税込)

シネジェルなどのフィルターをライトに装着したりする際に便利な水平に連結したクリップです。

クリップ部分幅：7.7cm

GP0119 4933761043350



ミニクランプ

GP0048

¥3,190(税込)

35mm径までのポールに取り付けられます。また、16.5mmのメス受けにダボなどを取り付け可能です。Jフックには対応していません。

GP0048 4933761035829



スタジオ クランプ

GP6820

¥4,950(税込)

使い方次第でさまざまな用途に使用できる多目的撮影機材です。付属のアダプターを使用すれば、3cm厚までのボードにも取り付けられます。

耐荷重：15kg 重量：500g

同梱物：5/8インチアダプタースピゴット

GP6820 4933761035706



5/8インチ アダプタースピゴット

GP0069

¥1,320(税込)

定番の16.5mm径のオスタボです。両端に1/4インチ小ネジと3/8インチ大ネジを備え、スタンドヘカメラや雲台などを設置するときに使用できます。

GP0069 4933761035812



メイルアダプター

GP0115

¥1,320(税込)

メス受けの多い国内仕様スタンドと各種アクセサリーの連結に便利な16mmオスタボです。

GP0115 4933761036192



※ S、M、L それぞれにクイックスピードリングは付属しません。別途お買い求めください。

ソフトボックスS

GP0005

¥19,800(税込)

ストロボの光を拡散してやわらかい光を演出するライトディフューザーボックスです。

サイズ：H76 × W56cm
同梱物：専用ケース

GP0005 4933761036024

ソフトボックスM

GP0006

¥25,300(税込)

ストロボの光を拡散してやわらかい光を演出するライトディフューザーボックスです。

サイズ：H102 × W76cm
同梱物：専用ケース

GP0006 4933761036031

ソフトボックスL

GP0007

¥33,000(税込)

ストロボの光を拡散してやわらかい光を演出するライトディフューザーボックスです。

サイズ：H135 × W102cm
同梱物：専用ケース

GP0007 4933761036048

ソフトボックスS用ワンス

GP0005R ¥1,980(税込)

ソフトボックスM用ワンス

GP0006R ¥2,420(税込)

ソフトボックスL用ワンス

GP0007R ¥3,080(税込)

ソフトボックス用のスペアロッドです。

GP0005R 4933761049338
GP0006R 4933761049345
GP0007R 4933761049352



クイックスピードリング

GP0152

¥5,500(税込)

ヒンジ&ロック機構によりソフトボックスの組み立て、分解が簡単に行えます。

GP0152 4933761077287



アダプターリング コメット用

GP0020

¥2,750(税込)

コメット製ストロボをユニバーサルリングに取り付けるためのアダプターです。

GP0020 4933761036055



アダプターリング プロフォト用

GP0018

¥6,600(税込)

プロフォト製ストロボをユニバーサルリングに取り付けるためのアダプターです。

GP0018 4933761051744



アンブレラアダプター

GP0052

¥4,400(税込)

アンブレラを設置し、アクセサリシューに対応しているストロボなどを固定できるアダプターです。1cm 径まで対応。調整角度は前後180°。

GP0052 4933761035782



ホワイトアンブレラ 84cm

GP0084

¥7,700 円(税込)

耐久性と機能性を兼ね備えたホワイトアンブレラです。

直径：84cm

GP0084 4933761093454



ホワイトアンブレラ 104cm

GP0104

¥9,350(税込)

耐久性と機能性を兼ね備えたホワイトアンブレラです。

直径：104cm

GP0104 4933761093461



スウィベルアンブレラアダプター

GP0053

¥3,850(税込)

17.5mmメス受けタイプのアンブレラアダプターです。付属のスピゴットを使用して、スタンドなどに使用できます。

重量：280g(アダプター除く)
調整角度：前後180° 同梱物：大小オスネジアダプター、大小メスネジアダプター

GP0053 4933761035799



フラットサイド スピゴット

GP0161

¥1,045(税込)

スピゴット1辺の平らな面により、ロックするスクリーとのグリップがより確実になります。両端に1/4インチネジと3/8インチネジを備えています。

全長：70mm 最大径：16mm
重量：約77g

GP0161 4933761095922



**ライトコントロールパネル
ディフューザー
42×42インチ
GP0036**

¥3,300(税込)

ライトコントロールパネル42×42インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.07 × W1.07m

GP0036 4933761036093



**ライトコントロールパネル
シルバー/ホワイト
42×42インチ
GP0038**

¥4,400(税込)

ライトコントロールパネル42×42インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.07 × W1.07m

GP0038 4933761036109



**ライトコントロールパネル
シルバー/ブラック
42×42インチ
GP0039**

¥5,500(税込)

ライトコントロールパネル42×42インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.07 × W1.07m

GP0039 4933761036116



**ライトコントロールパネル
ディフューザー
42×78インチ
GP0041**

¥4,400(税込)

ライトコントロールパネル42×78インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.98 × W1.07m

GP0041 4933761036123



**ライトコントロールパネル
シルバー/ホワイト
42×78インチ
GP0043**

¥6,600(税込)

ライトコントロールパネル42×78インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.98 × W1.07m

GP0043 4933761036130




**ライトコントロールパネル
シルバー/ブラック
42×78インチ
GP0044**

¥8,800(税込)

ライトコントロールパネル42×78インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.98 × W1.07m

GP0044 4933761036147




**ライトコントロールパネル
フレーム
42×42インチ
GP0028**

¥7,150(税込)

折りたたみ式ライトコントロールパネルのフレームです。アルミ製。

サイズ：H1.07 × W1.07m 重量：1kg

GP0028 4933761035744




**ライトコントロールパネル
フレーム
42×78インチ
GP0029**

¥9,900(税込)

折りたたみ式ライトコントロールパネルのフレームです。アルミ製。

サイズ：H1.98 × W1.07m 重量：1.5kg

GP0029 4933761035751



※ GP0028、GP0029、GP0031 は軽量で丈夫なアルミ製のパイプでできています。

**ライトコントロールパネル
42インチサポートバー
GP0031**

¥3,520(税込)

ライトコントロールパネルの背面に取っ手を追加し、剛性を高めるサポートバーです。(GP0028とGP0029に装着可能)

サイズ：1.07m 重量：500g

GP0031 4933761035768



SPEKULAR



スペキュラー

Spekular(スペキュラー)は、クリエイターが最高の作品を制作するための機材を設計・開発をしているアメリカのブランドです。チームには多くのフォトグラファーやビデオグラファー、デザイナーが所属し、フレキシブルなLEDライト「KYU-6™(キューロク)」をはじめ、他にはないユニークさと利便性を兼ね備えた製品を展開しています。ユーザーの素晴らしい作品づくりをサポートできるよう、スペキュラーはクリエイターの声を聴き、デザインし、テストし、製品を作り出し、そして限界に挑戦しながら前進を続けています。



KYU-6™とは

KYU-6™(キューロク)は、フレキシブルなスティックタイプのLEDライトです。手持ちしやすい重量42gと非常にコンパクトかつ軽量の設計で、物撮りやポートレート撮影に役立ちます。本体を折り曲げることができ、ウェアラブルライトとして撮影者や演者の手首に、またスマートフォンなどの小物や機材などに巻きつけてライトを照らすユニークな使い方も可能です。背面内部のマグネットにより、金属製の壁面などに取り付けることもできます。同梱のマグネットマウントディスクを使えば、片面がマグネット、片面がシールになっているため、木製の柱などマグネットが取り付けられない場所にもライトを取り付けられます。さまざまなシチュエーションで柔軟なセットアップが可能な、使いやすいライティングアイテムです。RGBライトラップとバイカラーライトラップの2種類のラインナップ。色の変更や調光の段階は本体下部のボタンで調整でき、手持ちしながらスムーズに操作できます。色や光量だけでなく点滅など効果の設定もでき、個性豊かな作品をつくり上げる手助けをします。本体は付属のマイクロUSBケーブルで充電可能。最大光量で約1時間、最小光量で約8時間、発光が持続します。



キューロク RGB ライト ラップ

KYU-6™ RGB Light Wrap

¥8,250(税込)

RGB カラーのLED ライトです。赤・青・緑をメインカラーとし、さらに赤系統・青系統・緑系統それぞれ5色のサブカラーに変更することができ、計15色の表現を叶えます。本体下部のボタンで色や点滅など効果の変更が可能。

☾ (長押し)	電源オン / オフ
☾ (短押し)	明るさの調整
⦿ (短押し)	メインカラー (赤・青・緑) のいずれかに変更
☼ (短押し)	サブカラー (赤系統・青系統・緑系統) のいずれかから5色に変更、効果選択 (全5種類)
☼ (長押し)	効果オン / オフ

LEDライト持続時間(最大光量) : 約1時間 LEDライト持続時間(最小光量) : 約8時間
調光 : 5段階
同梱物 : 充電用ケーブル(USB-A - マイクロ USB)、マグネットマウントディスク × 4、シリコンバンド

KYU-6-RGB 7290013672339



キューロク バイカラー ライト ラップ

KYU-6™ Bi-Color Light Wrap

¥8,250(税込)

バイカラーのLEDライトです。色温度は8段階、2700-6500Kまで幅広い調節ができ、小型ながらもパワフルなライティングが可能です。本体下部のボタンで色温度や点滅など効果の変更ができます。

☾ (長押し)	電源オン / オフ
☾ (短押し)	明るさの調整
☼ (短押し)	色温度の変更 (8段階)
* (短押し)	3200K、5600Kの切り替え、効果選択 (全5種類)
* (長押し)	効果オン / オフ

LEDライト持続時間(最大光量) : 約1時間 LEDライト持続時間(最小光量) : 約8時間
調光 : 5段階 CRI : 95 色温度 : 2700-6500K
同梱物 : 充電用ケーブル(USB-A - マイクロ USB)、マグネットマウントディスク × 4、シリコンバンド

KYU-6-BIC 7290013672322



キューロク デュオ キット

KYU-6™ Duo Kit

¥14,850(税込)

「キューロク RGBライトラップ」と「キューロク バイカラーライトラップ」の2本セットです。

KYU-6-KIT-TWO 7290013672377



キューロク ブイロガーズ キット

KYU-6™ Vloggers Kit

¥9,130(税込)

「キューロク バイカラーライトラップ」と「キューロク コールドシューアンドライト スタンドアダプター」のキットです。

KYU-6-KIT-VLG 7290013672384



キューロク フィルムメーカーズ キット

KYU-6™ Filmmakers Kit

¥26,400(税込)

「キューロク RGBライトラップ」3本と「キューロク パネル(3台対応)」 「キューロク チャージングケーブル(3台対応)」が1点ずつのキットです。

KYU-6-KIT-FMK 7290013672391




キューロク フィルムメーカーズ プロ キット

KYU-6™ Filmmakers Pro Kit

¥51,040(税込)

「キューロク RGBライトラップ」と「キューロク バイカラーライトラップ」がそれぞれ3本ずつ、「キューロク パネル(3台対応)」 「キューロク チャージングケーブル(3台対応)」が2点ずつのキットです。

KYU-6-KIT-PRO 7290013672407



キューロク パネル (3台対応)

KYU-6™ Panel for Three

¥1,650(税込)

キューロクを3台セットし、底部、側面の1/4インチネジ穴で三脚やアームなどに取り付けられるマウントです。本体背面内部のマグネットを利用し、金属製の壁面などに直接セッティングも可能。

KYU-6-PNL 7290013672308



キューロク チャージング ケーブル (3台対応)

KYU-6™ Charging Cable for Three

¥1,650(税込)

キューロクを3台同時に充電できる、3股のマイクロUSBケーブルです。

端子 : USB-A - マイクロ USB

KYU-6-CR3 7290013672285



キューロク コールド シュー アンド ライト スタンド アダプター

KYU-6™ Cold-shoe and Light Stand Adapter

¥1,320(税込)

キューロク1台を取り付けられるボールヘッドです。角度を調節して最適な位置からライティングができます。コールドシューマウントを利用して一眼レフなどのアクセサリシューに取り付けられます。また、底部の1/4インチネジ穴を使用して三脚やアームなどにセッティングも可能。

KYU-6-MNT 7290013672315

ライト ブラスター

クリップオンストロボやスピードライトとレンズを組み合わせて使う、プロジェクターです。ライトブラスターと別売の専用フィルムやゴボを使用することで、被写体や背景にテクスチャやパターン、イメージを簡単に投影できます。



ライト ブラスター Light Blaster

¥16,500(税込)

ライトブラスター本体、スライドホルダー、専用ケースのセットです。フィルムをセットしたスライドホルダーをライトブラスター本体にセットし、レンズに取り付けます。レンズに取り付ける際は、しっかりとロックがかかったことをご確認ください。その後、ストロボにライトブラスターを装着し、テープで固定すればセッティング完了です。

※ライトブラスターはキヤノンEF / EF-Sマウント専用です。※別売のニコンレンズ用マウントアダプターを使用すれば、ニコンFマウントレンズに取り付けることができます。※初めて使用する場合は、レンズをロックする際の動作確認を特に推奨しています。※パーを押下げるとレンズのロックが解除されますのでご注意ください。※スライドホルダーに挿入する背景、模様などのフィルムは別売です。

サイズ：H9.5 × W16 × D14cm 重量：152g 対応レンズマウント：キヤノン EF、EF-S(※) ※ニコンFマウントへの装着は別売のマウントアダプターが必要 三脚取付部：1/4インチネジ穴

同梱物：スライドホルダー、透明フィルム、専用ケース

LB-BLS 7290013672063

ライト ブラスター クリエイティブ キット

ライトブラスター専用のフィルムセット、ゴボセットです。お好みのフィルムやゴボを選び、スライドホルダーに挿入、ライトブラスターをセットすれば撮影時に内容が投影されます。



ライト ブラスター クリエイティブ キット - バックドロップス


Light Blaster Creative Kit - Backdrops

¥3,300(税込)

背景の作り込みや、作品に質感を持たせたり模様を作ったりすることができるシリーズです。21枚入りで、森やひまわりなど自然の風景に加え、渦巻きなどの模様を含みます。

同梱物：透明フィルム × 21(グリーンフィールド、古いカントリーハウス、月の出など)、スライドホルダー

LB-CKBG 7290013672087



ライト ブラスター クリエイティブ キット - エフェクト

Light Blaster Creative Kit - Effects

¥3,300(税込)

花や雲などの自然の背景に加え、翼や独自の模様などさまざまな種類を楽しめるシリーズです。21枚入りで、桜や星雲など自然の風景に加え、ブランドロゴやグリッドなど独特の模様を含みます。

同梱物：透明フィルム × 21(ブルーマーブル、ハートのジャック、窓など)、スライドホルダー

LB-CKFX 7290013672094



ライト ブラスター クリエイティブ キット - ウイングス

Light Blaster Creative Kit - Wings

¥3,300(税込)

さまざまな翼のデザインを投影できる美しいシリーズです。21枚入りで、天使の翼や折りたたまれた翼など、いろいろな翼のデザインを含みます。

同梱物：透明フィルム × 21(天使の翼、セラフの翼、折りたたまれた翼など)、スライドホルダー

LB-CKWN 7290013672070



ライト ブラスター クリエイティブ キット - プロ 1 ゴボ セット

Light Blaster Creative Kit - Pro 1 Gobo Set

¥11,550(税込)

10種類の模様の切り抜きがされたゴボで、クリアな投影が可能です。10枚入りで、サブテンやマトリックス、太陽などの形状を含みます。

同梱物：ゴボ × 10(ピケットフェンス、波、樹木など)、スライドホルダー

LB-CKPRO1 7290013672131

ライト ブラスター アクセサリー



ライト ブラスター ニコン - EOS アダプター

Light Blaster Nikon-EOS Adapter

¥2,970(税込)

ライトブラスターをニコンFマウントレンズでできるようにするアダプターです。光量を最大にするため、レンズの絞りを開いた状態にしてください。

LB-NGEOS 7290013672117



ライト ブラスター ユニバーサル スタジオ アダプター

Light Blaster Universal Studio Adapter

¥9,900(税込)

ライトブラスターをスタジオ撮影用のストロボに取り付けられるアダプターです。直径6-8インチのストロボリフレクターに装着できます。

※モデリングランプを数分点灯したままにすると、機器が損傷する可能性があります。ご使用の際にはモデリングランプを消灯してください。

重量：500g

同梱物：遮光カバー、リフレクター固定用ネジ × 3、ライトブラスター固定用ネジ、専用バッグ

LB-BSA 7290013672148

Frio



フリオ

フリオはさまざまな撮影環境で最適なライティングを演出するためのアイテムを展開している、フォトアクセサリメーカーです。ブランドメインアイテムの「フリオホルド」は非常にユニークなコールドシューで、フラッシュやオンカメラマイクなどの機器をしっかりと安全に固定し、三脚等の1/4または3/8インチネジの付いた機材に取り付けられる使い勝手の良いアイテムです。フリオのアクセサリがあれば、大きな照明機材を設置しづらい限られたスペースでの撮影や、ライトスタンドを立てられない屋外での撮影にも柔軟に対応できます。また、アシスタント不在の少人数の撮影現場であっても、必要な場所に適切な機材の設置を可能にします。携帯に便利なコンパクトサイズで、撮影バッグに入れておくだけで常に理想的なライティングをサポートし、思い通りの撮影を叶えます。



上部 Frio 下部

使用イメージ

フリオ ホールド Frio Hold

¥2,200(税込)

スピードライトやオンカメラマイクなどのシューマウントを備えた機材を取り付けられる、コンパクトでユニークなコールドシューです。マウント部分が特徴的で、独自のデュアルロックシステムによりシューマウントを押し込むだけで機材が簡単に固定され、斜めに設置しても取り付けられた機材が外れる心配がありません。

※本体は頑丈なポリマー製です。シュー部分に電気的な接点はないため、ホットシューからの電源を必要とする機器には対応しません。

取付部：3/8 インチネジ穴(1/4 インチアダプター付き) 重量：49.5g

ENL-FRC2-A 0898159002903



使用イメージ

フリオ スタンド Frio Stand

¥6,600(税込)

アンブレラホルダー付き5/8インチダボ受けとフリオホルドのセットです。アンブレラホルダーとフリオホルドの接続部にはロックナットを採用しているので、フリオホルドに設置したライトやモニター、ホルダーに取り付けたアンブレラ等の向きを簡単に調節し、固定できます。差し込んだダボやアンブレラが動かないよう、それぞれに固定用ネジが付いています。

高さ：5.08cm(フリオホルド含まず) アンブレラホルダー対応径：φ8.25mm 取付部：5/8インチダボ受け

ENL-FRC2S 0818307015289



使用イメージ

フリオ アーチ Frio Arch

¥8,250(税込)

アンブレラホルダー付きボールヘッドとフリオホルドのセットです。フリオホルドにスピードライトなどの機材を取り付け、ラチェットノブ付きのボールヘッドで細やかな角度設定ができます。フリオホルドの接続部にはロックナットを採用し、設置したライトとアンブレラの向きを調節可能です。

ボールヘッドサイズ：ボール φ1.9cm ベース φ2.9cm 取付部：1/4インチネジ穴

ボールヘッド耐荷重：5kg 高さ：7.94cm(フリオホルド含まず)

アンブレラホルダー対応径：φ8.25mm 同梱物：六角レンチ × 2サイズ

ENL-FRC2AR 0818307015272



使用イメージ

フリオ クリング Frio Cling

¥16,500(税込)

サクシヨンカップとフリオアーチのセットです。サクシヨンカップは、直径10cmの真空パッドが数回のポンピングで鏡や窓ガラスなど表面が滑らかな素材にしっかりと吸着します。アンブレラホルダーを備えたフリオアーチはボールヘッドで自由に角度調節ができ、スタンドを立てるスペースのないメイクルームや、自動車の車内やエンジンルームの撮影などでも、思い通りのライティングを可能にします。

フリオアーチ アンブレラホルダー対応径：φ8.25mm ボールヘッド耐荷重：5kg 取付部：1/4インチネジ穴 ボールヘッドサイズ：ボールφ1.9cm ベースφ2.9cm 高さ：7.94cm(フリオホルド含まず)

サクシヨンカップ 耐荷重：13.6kg 真空パッドサイズ：φ10cm 重量：210g

同梱物：六角レンチ × 2サイズ、サクシヨンカップカバー

ENL-FRC2C 0818307015265



使用イメージ


フリオ グラスブ ミニ Frio Grasp Mini

¥13,200(税込)

コンパクトなクランプとフリオアーチのセットです。クランプ上下の爪に加えて、自分で位置調整ができるクランプ内側の滑り止めの合計3つの接点を確保できるクランピング部と、簡単に締め込みを調節できるノブに特徴があり、三脚やライトスタンド、テーブルや階段の手すりなど、円柱状のものから板状のものまでさまざまな形状にしっかりと固定できます。

フリオアーチ ボールヘッドサイズ：ボール φ1.9cm ベース φ2.9cm 高さ：7.94cm(フリオホルド含まず) アンブレラホルダー対応径：φ8.25mm ボールヘッド耐荷重：5kg 取付部：1/4インチネジ穴
クランプ(ミニ) 取付可能幅：0-3.4cm サイズ：H5.4 × W8 × D1.8cm 取付部：1/4インチネジ穴
重量：72.5g 同梱物：六角レンチ × 2サイズ

ENL-FRC2GM 0818307013278



使用イメージ

フリオ グラスブ ビギ Frio Grasp Bigi

¥14,740(税込)

グラスブミニよりも厚い場所に取り付けられるクランプとフリオアーチのセットです。クランプ上下の爪に加えて、自分で位置調整ができるクランプ内側のスタビライザークローの合計3つの接点を確保できるクランピング部と、素早く締め込みができるハンドル部に特徴があり、三脚やライトスタンド、テーブルや階段の手すりなど、円柱状のものから板状のものまでさまざまな形状にしっかりと固定できます。また、クランプを締め込みハンドルを脚として使用すれば、ミニ三脚としても使用可能です。

フリオアーチ ボールヘッドサイズ：ボールφ1.9mm ベースφ2.9cm 高さ：7.94cm(フリオホルド含まず) アンブレラホルダー対応径：φ8.25mm ボールヘッド耐荷重：5kg 取付部：1/4インチネジ穴
クランプ(ビギ) 取付可能幅：1.8-5.5cm サイズ：H7.4 × W11.2 × D6.5cm 取付部：1/4インチネジ穴
重量：167g 同梱物：六角レンチ × 2サイズ

ENL-FRC2GB 0818307015258



©Taichi Imai

テザーツールズ

アメリカ発祥のテザーツールズは、プロフェッショナルフォトグラファーの撮影現場で役立つ道具を作っています。現場で困りがちなシンクロコード、USBケーブルやHDMIケーブルなどコード類の処理に役立つアクセサリーをはじめとし、すべてのカメラユーザーのニーズに合わせた商品を開発、展開しています。



©Taichi Imai

私がメインとしている撮影は、事前に成果物の使用目的がある程度想定されているようなコマーシャル撮影です。撮影にはアートディレクターであったり、クライアント、モデル、ヘアメイク、スタイリスト、職人さんなどが関わり、さまざまな撮影現場において、フォトグラファーオンリーではない状況がほとんどです。したがって、撮影している画像をリアルタイムでチェックできるテザー撮影は非常に重要になりますので、日々ベストになり得るワークフローを模索しています。

近年、益々カメラ自体の進化がめざましく、最新機種が多くでカメラ本体からWi-Fiを発信して、直接MacやiPadに画像を送ることができるようになってきています。しかし、これらの技術はまだ発展途上にあり、「通信が不安定」「RAWデータだと転送速度が非常に遅い」「長時間使用しているとカメラが発熱しバッテリー消費が激しい」など

の課題が多くあります。したがって、このような技術は残念ながら、シビアなプロの現場ではまだ使用できるレベルには達していないと言えます。

現在、ベストなテザー撮影の方法は、結果的に「安定のテザーケーブル形式」です。それと同時に、これだけカメラが進化した今日においても、撮影現場における最大の敵はケーブルの引っかかり問題です。そこで、テザーツールの製品を駆使することで、この問題を解決し撮影の安全性と効率性を上げることができるというわけです。安心してください！カメラだけでなくテザーケーブル周りのアイテムも、しっかり進化しています。2022年に登場した「テザーガード」シリーズは、主にマグネットの力でケーブルをサポートします。以前のケーブルサポートアイテムと比べて、製品自体がよりコンパクトになっているので、ケーブルに付けっぱなしの状態にしても、気になりません。プラケットなどと



違い、ケーブルに付けたままカメラバッグやケースにしまうこともできます。事前にカメラやケーブルにテザーガードを装着しておくことで、撮影時にはマグネットの力でクイックにケーブルをサポートできます。ガッチリ固定という感じではありませんが、突発的なアクシデントに備えられるサポート力を持っています。カメラやMacを守る保険の一つとして、プロの現場には必要不可欠なアイテムの一つです。

また、撮影の自由度を上げるために「テザーブーストプロ」でケーブルを延長させたときや、長尺脚立などで高い場所から撮影するときなどには、「テザーガード」のマグネットの力では少々不足する場合があります。そういう撮影が想定される現場には、「テザーアルカ」シリーズなどでガッチリケーブルを抑えてしまう方法もおススメします。



Taichi Imai

1983年 東京都生まれ

2005年 渡米

2005 - 2011年

Parsons School of Design (NY) 卒業

Shu Akashi氏に師事

studio11 (NYC) 設立

アメリカ合衆国アーティストビザ取得

2011年

帰国後 株式会社コーシーズ入社

富田真光氏に師事

2013年

独立

2018年

LUMO Management 所属

2019年

テザーツールズアンバサダー就任

taichiimai.com

TetherGuard™ とは

データ転送中の不意な事故を防ぎ、接続端子の保護に最適なアイテム「テザーガード」。テザーガードはマグネット式のケーブルロックシステムで、カメラやコンピュータ、そのほか周辺機器に取り付けて、ケーブルにかかる不要なテンションを緩和し、端子の破損や抜け落ちなどを防ぎます。忙しい撮影現場ではケーブルの引っかかりや引っ張りなど、ケーブル周りの問題は避けられません。テザーガードを取り付けてケーブル周辺の危険を回避し、機材を不慮の事故から守ることで、重要な撮影に集中することができます。コンパクトながらも、撮影現場で活躍する優れたアイテムです。マグネットを採用し、シンプルな構造でしっかりと固定する「セキュアロック」と、過度なテンションが掛かったときにケーブルが外れるように設計された「クイックリリース」の2通りです。



セキュアロック

スライドロック機構でしっかりと固定



クイックリリース

過度なテンションが掛かると、マグネットが離れてケーブルが外れる




テザーガードは、取り付け先の形状に合わせて4種類ご用意しています。

テザーガード カメラ サポート

TetherGuard™ Camera Support

¥4,290(税込)

ループ状の細い紐をカメラのストラップホールやリグのネジ穴に通して取り付け、USBケーブルなどのケーブル類を固定します。撮影環境に合わせて、シンプルな構造でケーブルをしっかりと固定する「セキュアロック」と、過度なテンションが掛かったときにケーブルが外れるよう設計された「クイックリリース」を使い分けることができます。



使用イメージ

TG020 0818307015388

テザーガード スレッド マウント サポート

TetherGuard™ Thread Mount Support

¥4,730(税込)

1/4 インチネジでカメラ底部やブラケット、クランプなどに取り付けて、ケーブル類を固定します。テザーツールのロックソリッド A クランプ等と組み合わせれば、スタンドやアームにも手軽に設置できます。ケーブルの固定方法は「セキュアロック」です。



使用イメージ

TG080 0818307015395

テザーガード ケーブル サポート (2個入り)

TetherGuard™ Cable Support 2 pack

¥4,290(税込)

3M VHB 粘着テープで平らな面に取り付けて、ケーブル類を固定します。PCトレイなど任意の場所に設置でき、自由度の高いセッティングが可能です。ケーブルの取り付け方法は「クイックリリース」です。2個入り。



使用イメージ

TG005 0818307015401

テザーガード テザリング サポート キット

TetherGuard™ Tethering Support Kit

¥5,390(税込)

テザーガードカメラサポート1個と、ケーブルサポート1個のセットです。カメラ側とパソコン側に、それぞれテザーガードを取り付けることができます。



使用イメージ


TG098 0818307015371

ジャークストッパー



ブラック

オレンジ



使用イメージ

ジャークストッパー エクステンション ロック

JerkStopper Extension Lock

ブラック / オレンジ 各¥1,870(税込)

AC、USBコードなどが誤って抜けないようにするためのカバーです。接合箇所が直径3.5cm以内に限り、対応ケーブル径は最大1.2cmです。

ブラック JS026BLK 0818307012851

オレンジ JS026ORG 0818307012844



テザーブロック底面



カメラ取り付けイメージ



雲台取り付けイメージ



使用イメージ

カメラの端子からケーブルが誤って外れたり、端子が損傷したりすることを防ぐよう設計されたケーブルマネジメントのアクセサリです。ケーブルを溝を通してカメラに装着すると、ゴム製の滑り止めパッドによって、テザーブロックがしっかり固定されるつくりになっています。

※ Really Right Stuff の Lプレートと併用はできません。

テザーブロック

TetherBlock

¥17,710(税込)

裏面に 1/4 インチと 3/8 インチネジ穴が空いているため、三脚プレートを取り付けすることができます。

サイズ：H4.3 × W8.2 × D1cm カメラ取付部：1/4 インチネジ
取付部(裏面)：1/4 インチネジ穴 × 3、3/8 インチネジ穴 × 1

TB-MC-005 0862612000003

テザーブロック アルカ

TetherBlock Arca

¥17,710(税込)

アルカスイス互換で、アルカスイスタイプの雲台にスムーズに取り付けることができます。

サイズ：H3.7 × W8 × D1cm カメラ取付部：1/4 インチネジ
取付部(裏面)：1/4 インチネジ穴 × 2

TB-QR-004G 0862612000041

テザーアルカ シリーズ



使用イメージ



使用イメージ

テザーアルカ Lブラケット用 ケーブル クランプ

TetherArca Cable Clamp for L-Brackets

¥7,920(税込)

カメラの L ブラケットなどに取り付け、さまざまな直径のケーブルを最大 5 本まで固定できるアクセサリです。ケーブルの抜け落ちや揺れを防ぎます。また、本体に 1/4 インチネジ穴が空いており、アクセサリを追加することができます。

サイズ：H3.2 × W4.4cm 重量：36g

TA-CCLB 0818307015463

テザーアルカ Lブラケット用 ケーブル スペース

TetherArca Cable Spacer for L-Brackets

¥11,880(税込)

カメラの L ブラケットおよびアルカスイス規格のマウントに取り付けることができるスペースです。カメラとの間に 32mm の空間を設け、雲台に取り付けて縦位置で撮影するときに、ケーブルとカメラのコネクターを保護します。

サイズ：H5.3 × W7.1cm 重量：80g

TA-CSLB 0818307015470

ユーザーズ イメージ



使用製品：テザーガード カメラ サポート (TG020)
テザープロ USB-C トゥ USB-C ライト アンクル (CUC15RT-ORG)
©Taichi Imai



使用製品：テザーガード スレッド マウント サポート (TG080)
©Taichi Imai



使用製品：エアロ コーティリティトレイ アーム付き (TTUTBLK)
テザープロ USB-C トゥ USB-C ライト アンクル (CUC15RT-ORG)
©Taichi Imai



付属ブラケット



スタンド装着イメージ



使用イメージ



使用イメージ

エアロ ユーティリティ トレイ アーム付き Aero Utility Tray with Arm

¥33,600(税込)

ジェネレーター、HDなどを置くなど、さまざまな用途に使用できるトレイとアームのセットです。付属のブラケットをトレイの下部に4本のネジで取り付けて、アームを接続します。

トレイサイズ：H20 × W29cm アーム全長：17.8cm
トレイ重量：1.1kg 耐荷重：16kg
同梱物：プロブラケット、ロックソリッドサイドアーム、ロックソリッド、デュアル5/8インチベイビスタッド

TTUTBLK 0818307011724

ロープロ-2 ブラケット LoPro-2 Bracket

LoPro-2 Bracket

¥11,660(税込)

テザーテーブルエアロ付属のブラケットと比べて約半分の高さで、軽量なブラケットです。

厚み：1.6cm 重量：45g 耐荷重：13.5kg
取付部：1/4インチネジ穴、アルカス互換プレート

LP2BLK 0818307010666

ストラップムーア StrapMoore

StrapMoore

¥3,850(税込)

ACアダプターやバッテリーを三脚やスタンドに固定できます。裏面に滑り止め付き。

取付可能サイズ：φ0.6-7.6cm 対応サイズ：φ0.6-8.9cm
重量：68g 耐荷重：900g

SSMRST 0858977002899

オンサイト シリーズ



使用イメージ

オンサイト D-Tap トゥ AC パワー サプライ

Onsite D-Tap to AC Power Supply

¥17,710(税込)

あらゆる撮影環境で電力を供給するためのポータブルポートです。電力供給には別途アダプターが必要です。2つのAC出力と4つのUSBポートを備えています。

重量：290g SDAC110 0818307014831



使用イメージ

オンサイト AC パワー サプライ カー アダプター

Onsite AC Power Supply Car Adapter

¥3,410(税込)

車のシガーソケットからオンサイト D-Tap トゥ AC パワーサプライ、オンサイト D-Tap トゥ USB-C PD アダプターへ電力供給するためのアダプターです。

SDA126 0818307014886



使用イメージ

オンサイト D-Tap トゥ USB-C PD アダプター

Onsite D-Tap to USB-C PD Adapter

¥9,900(税込)

D-TapバッテリーからUSB-CおよびUSB-Aデバイスへ電力を供給できるアダプターです。USB-C出力は90Wまで、USB-A出力は18Wまで対応し、2つのポートを合わせて最大108Wの出力ができます。D-Tapバッテリーから適切な電力が得られている際は、本体のLEDインジケーターが緑色に点灯します。屋外などさまざまな環境で、USB-CまたはUSB-A対応のノートPCやタブレット、スマートフォンなどのデバイスを充電できます。

入力(D-Tap)：DC 12-24V 出力(USB-C)：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A(最大90W) ※1
出力(USB-A)：5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) ※2 合計最大出力：108W
長さ(ケーブル部)：45cm
※1 USB-C Power Delivery：PD2.0/PD3.0、QC3.0/QC2.0、BC1.2 対応
※2 USB-A Qualcomm Quick Charge：QC3.0/QC2.0、BC1.2 対応

SDAC14 0818307015036



使用イメージ

**ロック ソリッド
マスター アーティキュレイティング アーム**

Rock Solid Master Articulating Arm **¥18,700(税込)**

カメラ、ライト、モニター等、さまざまな機材を支える際に便利な関節付きアームです。両端が5/8インチダボ、ダボの先端に片側ずつ、3/8インチ、1/4インチのカメラネジが切られています。

最長：53.4cm 重量：980g 耐荷重：4.5kg

RS221 0818307011526



使用イメージ

**ロック ソリッド
4-ヘッドトライポッド クロス バー**

Rock Solid 4-Head Tripod Cross Bar **¥25,630(税込)**

三脚にカメラ、PCなどをセッティングする際に役立つ、スライド式の2つのマウントを併せ持つアームです。両端には3/8インチネジが切っており、拡張することも可能です。

全長：58.7cm 耐荷重：8.1kg 同梱物：キャリングケース

RSTAA4 0818307013049



使用イメージ

**ロック ソリッド
2-ヘッド クロス バー サイドアーム**

Rock Solid 2-Head Cross Bar Side Arm **¥15,840(税込)**

ロックソリッド4-ヘッドトライポッドクロスバーと組み合わせて使用できるアームです。撮影時にカメラの位置を固定し、上下にスライドさせたい場面で役立ちます。両端に3/8インチのネジが切られています。

全長：58.7cm 耐荷重：8.1kg 同梱物：キャリングケース

RSTAA2 0818307013032

1インチ
RSPC1F-BLK



2インチ
RSPC2F-BLK



使用イメージ

ロック ソリッド Aクランプ 1インチ/ブラック

Rock Solid "A" Clamp - 1inch Black **¥1,100(税込)**

ロック ソリッド Aクランプ 2インチ/ブラック

Rock Solid "A" Clamp - 2inch Black **¥1,375(税込)**

撮影現場で活躍する、使い勝手の良いクランプです。グリップ部に1/4インチの穴が2つ付いています。

1インチ 取付可能幅：最大2.5cm 2インチ 取付可能幅：最大5cm

1インチ / ブラック RSPC1F-BLK 0818307013438

2インチ / ブラック RSPC2F-BLK 0818307013445

ユーザーズ イメージ



使用製品：テザーブースト プロ USB-C コア コントローラー エクステンション ケーブル (TBPRO3-ORG)
©Taichi Imai




使用製品：テザーアルカ L ブラケット用 ケーブル クランプ (TA-OCLB)
©Taichi Imai



使用製品：テザーアルカ L ブラケット用 ケーブル スペース (TA-CSLB)
©Taichi Imai

Find Your Cable

テザープロUSBケーブルは、その高い品質で、信頼を得ています。
信頼性の高いデータ転送をお約束します。



テザープロ USB ケーブル × カメラ対応表

カメラ					テザープロ USB ケーブル				
Nikon	Canon	SONY	FUJIFILM	Panasonic	カメラ側端子	PC側端子	ケーブル長	色	型番
D6 D780 Z fc Z 5 Z 6 Z 7 Z 6 II Z 7 II Z 9	1DX Mark III R R3 R5 R6 R6 Mark II R7 R10	α1 α7C α7 III α7 IV α7R III ※1 α7R IV ※1 α7R V α7S III α9 II VZ-E10	GFX 50R GFX 100 GFX 100S X-T3 X-T4 X-T5 X-Pro3 X-H2S	DC-GH5 DC-GH5M2 DC-GH5S DC-GH6 DC-S1 DC-S1H DC-S1R DC-S5 DC-S5M2	USB-C	USB-C	0.9 m	●	CUC03-ORG
						USB-C	3.0 m	●	CUC10-BLK
						USB-C	3.0 m	●	CUC10-ORG
						USB-C	4.6 m	●	CUC15RT-BLK
						USB-C	4.6 m	●	CUC15RT-ORG
						USB-C	4.6 m	●	CUC15-BLK
						USB-C	4.6 m	●	CUC15-ORG
						USB 3.0対応 USB-A	0.5 m	●	CUCRT02-ORG
						USB 3.0対応 USB-A	4.6 m	●	CUC3215-BLK
						USB 3.0対応 USB-A	4.6 m	●	CUC3215-ORG
D5 D850 D810 D810A D500	1DX Mark II 5D Mark IV 5Ds 5DsR 7D Mark II		GFX 50S X-T2 X-H1	DC-G9	USB3.0 マイクロ-B	USB-C	4.6 m	●	CUC33R15-BLK
						USB-C	4.6 m	●	CUC33R15-ORG
						USB-C	4.6 m	●	CUC3315-BLK
						USB-C	4.6 m	●	CUC3315-ORG
						USB 3.0対応 USB-A	0.5 m	●	CU61RT02-ORG
						USB 3.0対応 USB-A ※2	4.6 m	●	CU61RT15-BLK
						USB 3.0対応 USB-A ※2	4.6 m	●	CU61RT15-ORG
						USB 3.0対応 USB-A ※2	4.6 m	●	CU5453
						USB 3.0対応 USB-A ※2	4.6 m	●	CU5454
						USB-C	4.6 m	●	CUC2515-BLK
Z50	90D	α7 / α7 II α7R / α7R II α7S / α7S II α9 α6500 / α6600			マイクロ-B 5-ピン	USB-C	4.6 m	●	CUC2515-ORG
						USB 2.0対応 USB-A	4.6 m	●	CU5430ORG
						-	-	-	-
	6D Mark II 80D、1DX 5D Mark III				ミニ-B 5-ピン	USB-C	4.6 m	●	CUC2415-ORG
						USB 2.0対応 USB-A	4.6 m	●	CU5450
						USB 2.0対応 USB-A	4.6 m	●	CU5451

※1: SONY α7R III (ILCE-7RM3A)、α7R IV (ILCE-7RM4A) にも対応します。

※2: 安全、確実にデータを転送するために、USB 3.0 対応の「テザープロ USB3.0 コアコントローラー (TBPRO-BLK)」との併用をお勧めします。なお、他社製 USB ハブとの動作保証はいたしかねます。

・型番に「R」が含まれている製品は、カメラ側の差込口が L 字型になっています。

・その他カメラ機種への対応ケーブルについては、お問い合わせください。



使用製品: テザープロ USB-C コア コントローラー エクステンション ケーブル (TBPRO3-ORG)
©Taichi Imai

ワイヤードならではの信頼性と安心感

テザーツールの最もポピュラーな入り口は、同社の「テザーケーブル」のクオリティの高さではないでしょうか？ 一昔前は、テザー撮影をしていると、カメラとパソコンの接続が勝手に切れてしまうことが多発していました。そこで、人々はより良いケーブルを探求する旅へと旅立ったのです。実は、カメラメーカーの純正ケーブルでも、あまり質が高くないものも多々あります。特に、35 ミリカメラのケーブルは、なかなかの問題児だと思っております。一方、テザーツールのケーブルは、通常のケーブルよりも少し太めになっていて、非常に安定感が高く、安心してテザー撮影が行えます。価格も、以前の中判デジタルカメラの FireWire ケーブルのように高価ではなく、コストパフォーマンスが非常に高いです。また、商業撮影で不可欠な RAW データをパソコンに送ることや通信の信頼性を考えると、しばらくは、まだまだケーブルでつなぐ「ワイヤードテザー」の方が、優位性が高そうです。



Tether Tools アンバサダー
Taichi Imai

テザープロ USB-C ケーブル

カメラをパソコンに接続するためのUSB-C対応ケーブルです。機材に合わせて、コネクタの形状をお選びいただけます。

※テザープロUSB-CトゥUSB-CライトアングルとテザープロUSB-CトゥUSB-Cを除くUSB-Cケーブルは、データ転送専用のケーブルです。機器の電源供給や充電などには使用しないでください。



テザープロ USB-C トゥ 3.0 マイクロ-B ライト アングル

TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle

ブラック / オレンジ 各¥7,920(税込)

USB 3.0対応のUSB-CとマイクロBのケーブルです。マイクロB側の差込口に角度が付いています。

全長：4.6m

ブラック CUC33R15-BLK 0818307014503 オレンジ CUC33R15-ORG 0818307014497



テザープロ USB-C トゥ 3.0 メイルB

TetherPro USB-C to 3.0 Male B

ブラック / オレンジ 各¥6,600(税込)

USB 3.0対応のUSB-CとメイルBのケーブルです。

全長：4.6m

ブラック CUC3415-BLK 0818307014602 オレンジ CUC3415-ORG 0818307014596



テザープロ USB-C トゥ 3.0 マイクロ-B

TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B

ブラック / オレンジ 各¥6,600(税込)

USB 3.0対応のUSB-CとマイクロBのケーブルです。

全長：4.6m

ブラック CUC3315-BLK 0818307014480 オレンジ CUC3315-ORG 0818307014473



テザープロ USB-C トゥ 2.0 ミニ-B 5-ピン

TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 5-Pin

オレンジ ¥5,280(税込)

USB 2.0対応のUSB-CとミニB 5ピンのケーブルです。

全長：4.6m

オレンジ CUC2415-ORG 0818307014534



テザープロ USB-C トゥ 2.0 ミニ-B 8-ピン

TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 8-Pin

オレンジ ¥5,280(税込)

USB 2.0対応のUSB-CとミニB 8ピンのケーブルです。

全長：4.6m

オレンジ CUC2615-ORG 0818307014572



テザープロ USB-C トゥ 2.0 マイクロ-B 5-ピン

TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin

ブラック / オレンジ 各¥5,280(税込)

USB 2.0対応のUSB-CとマイクロB 5ピンのケーブルです。

全長：4.6m

ブラック CUC2515-BLK 0818307014527 オレンジ CUC2515-ORG 0818307014510



テザープロ USB-C トゥ USB-C ライト アングル

TetherPro USB-C to USB-C Right Angle

ブラック / オレンジ 各¥7,920(税込)

USB 3.1 Gen 1対応のUSB-Cケーブルです。片方の差込口に角度がついています。

全長：4.6m 充電規格：USB PD対応、最大60W

ブラック CUC15RT-BLK 0818307012943 オレンジ CUC15RT-ORG 0818307010994

テザープロ USB-C トゥ USB-C

TetherPro USB-C to USB-C

USB-Cの延長に最適なUSB 3.1対応のケーブルです。90cmはUSB 3.1 Gen 2対応、3m / 4.6mはUSB 3.1 Gen 1対応です。

充電規格：USB PD対応、最大60W

90cm / オレンジ CUC03-ORG 0818307014374

90cm オレンジ ¥3,630(税込)

3m / ブラック CUC10-BLK 0818307014428

3m ブラック ¥6,600(税込)

3m / オレンジ CUC10-ORG 0818307014411

3m オレンジ ¥6,600(税込)

4.6m / ブラック CUC15-BLK 0818307014442

4.6m ブラック ¥7,920(税込)

4.6m / オレンジ CUC15-ORG 0818307014435

4.6m オレンジ ¥7,920(税込)



テザープロ USB-C トゥ USB-C フォー フェーズ ワン

TetherPro USB-C to USB-C for Phase One

オレンジ ¥9,900(税込)

フェーズワン用に設計された、USB 3.1 Gen 1対応のUSB-Cケーブルです。フェーズワンのUSB-Cポートに適合します。

全長：4.6m

オレンジ CUCP15-ORG 0818307015067

テザープロ USB 3.0 ケーブル

最大データ転送速度 5Gbps の USB 3.0 対応のケーブルです。機材に合わせて、コネクタの形状をお選びいただけます。

※ USB 3.0 ケーブルはデータ転送用のケーブルです。機器の電源供給や充電などには使用しないでください。※ マイクロ-B タイプとメイル B タイプのご使用にあたって、下記内容をご確認ください。

・安全、確実にデータを転送するために、USB 3.0 対応の AC アダプター付き USB ハブとの併用をお勧めします。

・テザーツールズでは、USB 3.0 対応の AC アダプター付き USB ハブのお取り扱いはございません。なお、他社製 USB ハブとの動作保証はいたしかねます。



テザープロ USB 3.0 トゥ マイクロ-B ライト アンクル

TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle

ブラック / オレンジ 各 ¥7,920 (税込)

USB 3.0 対応の A コネクタとマイクロ B のケーブルです。マイクロ B 側の差込口に角度が付いています。

全長: 4.6m

ブラック CU61RT15-BLK 0818307013230 オレンジ CU61RT15-ORG 0818307013254



テザープロ USB 3.0 トゥ メイル B

TetherPro USB 3.0 to Male B

ブラック ¥6,600 (税込)

USB 3.0 対応の A コネクタとメイル B のケーブルです。

全長: 4.6m

ブラック CU5460BLK 0818307010604



テザープロ USB 3.0 トゥ マイクロ-B

TetherPro USB 3.0 to Micro-B

ブラック / オレンジ 各 ¥6,600 (税込)

USB 3.0 対応の A コネクタとマイクロ B のケーブルです。

全長: 4.6m

ブラック CU5453 0818307010130 オレンジ CU5454 0818307010147



テザープロ USB 3.0 トゥ USB-C

TetherPro USB 3.0 to USB-C

ブラック / オレンジ 各 ¥6,600 (税込)

USB 3.0 対応の A コネクタと USB-C のケーブルです。

全長: 4.6m

ブラック CUC3215-BLK 0818307014466 オレンジ CUC3215-ORG 0818307014459



テザープロ ライト アンクル アダプター USB 3.0 トゥ USB-C

TetherPro Right Angle Adapter USB 3.0 to USB-C

オレンジ ¥2,640 (税込)

USB 3.0 対応の A コネクタと USB-C のケーブルです。USB-C 側の差込口に角度が付いています。

全長: 50cm

オレンジ CUCRT02-ORG 0818307013346



テザープロ ライト アンクル アダプター USB 3.0 トゥ USB 3.0 マイクロ-B 5-ピン

TetherPro Right Angle Adapter USB 3.0 to USB 3.0 Micro-B 5-Pin

オレンジ ¥2,640 (税込)

USB 3.0 対応の A コネクタとマイクロ B 5 ピンのケーブルです。マイクロ B 5 ピン側の差込口に角度が付いています。

全長: 50cm

オレンジ CU61RT02-ORG 0818307015012



テザープロ USB 2.0 トゥ ミニ-B 5-ピン

TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin

ブラック / オレンジ 各¥5,280(税込)

USB 2.0 対応の A コネクタとミニ B 5 ピンのケーブルです。

全長: 4.6m

ブラック CU5450 0858977002301 オレンジ CU5451 0858977002950



テザープロ USB 2.0 トゥ マイクロ-B 5-ピン

TetherPro USB 2.0 to Micro-B 5-Pin

オレンジ ¥5,280(税込)

USB 2.0 対応の A コネクタとマイクロ B 5 ピンのケーブルです。

全長: 4.6m

オレンジ CU5430ORG 0818307012110



テザープロ ライト アングル アダプター USB 2.0 トゥ USB 2.0 ミニ-B 5-ピン

TetherPro Right Angle Adapter USB 2.0 to USB 2.0 Mini-B 5-Pin

オレンジ ¥2,640(税込)

USB 2.0 対応の A コネクタとミニ B 5 ピンのケーブルです。ミニ B 5 ピン側の差込口に角度が付いています。

全長: 50cm

オレンジ CU51RT02-ORG 0818307015029

エクステンション



テザープロ USB 3.0 トゥ フィメイル アクティブ エクステンション

TetherPro USB 3.0 to Female Active Extension

ブラック / オレンジ 各¥6,600(税込)

USB 3.0 対応の A コネクタと A フィメイルコネクタの延長ケーブルです。

全長: 5m

ブラック CU3016 0818307010161 オレンジ CU3017 0818307010178



テザーブースト プロ USB-C コア コントローラー エクステンション ケーブル

TetherBoost Pro USB-C Core Controller Extension Cable

ブラック / オレンジ 各¥13,860(税込)

USB 3.1 Gen 2 対応の USB-C と USB-C フィメイルコネクタの延長ケーブルです。パワー供給機能を内蔵し、Type-C 信号を最大データ転送速度 10Gbit/s で安定して送ります。カメラから USB 3.1 Gen 2 ケーブルを介してパソコンへデータを転送する際に、Type-C 信号を安定して送り、さらに延長するケーブルです。

全長: 5m 充電規格: USB PD 対応、最大 60W

ブラック TBPRO3-BLK 0818307012967 オレンジ TBPRO3-ORG 0818307012950



テザープロ USB-C トゥ USB-A フィメイル アダプター

TetherPro USB-C to USB-A Female Adapter

オレンジ ¥6,600(税込)

USB 3.0 対応の USB-C と USB-A フィメイルコネクタの延長ケーブルです。

全長: 4.6m

オレンジ CUCA415-ORG 0818307014558

ブースター



使用イメージ

テザーブースト プロ USB 3.0 コア コントローラー

TetherBoost Pro USB 3.0 Core Controller

ブラック ¥11,880 円(税込)

カメラから USB 3.0 対応の USB-A ケーブルを介してコンピュータへデータ転送をする際に、信号をより安定して送るためのデバイスです。最大データ転送速度は 5Gbps です。付属のジャックストッパーエクステンションロックで、接続した USB ケーブルが誤って抜けることがないようにしっかり保護します。

全長(ケーブル部): 20cm コンピュータ側端子: USB-A ケーブル接続端子: USB-A
同梱物: ジャックストッパーエクステンションロック(ブラック) × 1、グロメット × 2

TBPRO-BLK 0818307014824

テザープロ HDMI 2.0 ケーブル

最大解像度 4K、60fps に対応し、18Gbps の高速伝送を可能にする高品質な HDMI ケーブルです。4K 解像度及び UHD、3D 映像、eARC に対応し、高解像度の映像と音声を伝送します。HD 動画のストリーミングやライブビューイング、音声伝送や静止画像の転送などさまざまな用途に活用できます。端子タイプは HDMI、ミニ HDMI、マイクロ HDMI の 3 種類、長さは 30cm、1m、3m、4.6m を取り揃えており、接続したい機器や機材の配置に合わせて適切なケーブルをお選びいただけます。4.6m タイプには、視認性に優れたテザープロケーブルの定番カラー「オレンジ」もご用意しています。



テザープロ HDMI マイクロ トゥ HDMI 2.0 30cm

TetherPro HDMI-Micro to HDMI 2.0 30cm

ブラック ¥4,510(税込)

全長: 30cm

ブラック H2D1-BLK 0818307012578



テザープロ HDMI マイクロ トゥ HDMI 2.0 1m

TetherPro HDMI-Micro to HDMI 2.0 1m

ブラック ¥4,730(税込)

全長: 1m

ブラック H2D3-BLK 0818307011014



テザープロ HDMI マイクロ トゥ HDMI 2.0 3m

TetherPro HDMI-Micro to HDMI 2.0 3m

ブラック ¥5,940(税込)

全長: 3m

ブラック H2D10-BLK 0818307015494



テザープロ HDMI マイクロ トゥ HDMI 2.0 4.6m

TetherPro HDMI-Micro to HDMI 2.0 4.6m

ブラック / オレンジ 各¥7,480(税込)

全長: 4.6m

ブラック H2D15-BLK 0818307015500 オレンジ H2D15-ORG 0818307015517



テザープロ HDMI ミニ トゥ HDMI 2.0 30cm

TetherPro HDMI-Mini to HDMI 2.0 30cm

ブラック ¥4,510(税込)

全長: 30cm

ブラック H2C1-BLK 0818307015531



テザープロ HDMI ミニ トゥ HDMI 2.0 1m

TetherPro HDMI-Mini to HDMI 2.0 1m

ブラック ¥4,730(税込)

全長: 1m

ブラック H2C3-BLK 0818307015524



テザープロ HDMI ミニ トゥ HDMI 2.0 3m

TetherPro HDMI-Mini to HDMI 2.0 3m

ブラック ¥5,940(税込)

全長: 3m

ブラック H2C10-BLK 0818307015548



テザープロ HDMI ミニ トゥ HDMI 2.0 4.6m

TetherPro HDMI-Mini to HDMI 2.0 4.6m

ブラック / オレンジ 各¥7,480(税込)

全長: 4.6m

ブラック H2C15-BLK 0818307015555 オレンジ H2C15-ORG 0818307015562



テザープロ HDMI 2.0 トゥ HDMI 2.0 30cm

TetherPro HDMI 2.0 to HDMI 2.0 30cm

ブラック ¥4,510(税込)

全長: 30cm

ブラック H2A1-BLK 0818307015586



テザープロ HDMI 2.0 トゥ HDMI 2.0 1m

TetherPro HDMI 2.0 to HDMI 2.0 1m

ブラック ¥4,730(税込)

全長: 1m

ブラック H2A3-BLK 0818307015579



テザープロ HDMI 2.0 トゥ HDMI 2.0 3m

TetherPro HDMI-Micro to HDMI 2.0 3m

ブラック ¥5,940(税込)

全長: 3m

ブラック H2A10-BLK 0818307015593




テザープロ HDMI 2.0 トゥ HDMI 2.0 4.6m

TetherPro HDMI-Micro to HDMI 2.0 4.6m

ブラック / オレンジ 各¥7,480(税込)

全長: 4.6m

ブラック H2A15-BLK 0818307015609 オレンジ H2A15-ORG 0818307015623




使用イメージ



使用イメージ


ユーザーズ イメージ



使用製品: テザーガード カメラ サポート (TG020)
©Taichi Imai



使用製品: テザーガード ケーブル サポート (TG005)
©Taichi Imai



使用製品: テザーファースト プロ USB-C コア コントローラー エクステンション
ケーブル (TBPRO3-ORG)
©Taichi Imai



ANGELBIRD



エンジェルバード

Angelbird Technologies GmbHは、プロフェッショナル向けに特化した、プロ品質の記録メディアを設計・製造するオーストリアのエンジニアリング企業です。大手カメラメーカー各社にその専門性を評価され、最新の撮影機材で最適なパフォーマンスを実現する、カスタムメディアソリューションの開発を共同で行っています。常により良い技術、より高い品質を目指すという企業理念のもと、設計・開発・製造・サポートに至るまで、サプライチェーンのすべてを自社でコントロールしています。これにより、最適なタイミングで最新の製品を、最高の品質でお届けします。全てのAngelbirdユーザーと誠実に向き合うため、Angelbirdは常に革新的な製品開発を追求し、ユーザーのニーズに合わせた信頼性の高い製品を作り続けています。

AV PRO CFexpress SE 512GB

容量: 512GB ¥33,880(税込)

512GBの充分なストレージ容量と、8K RAW 動画記録にも耐える800MB/秒の持続記録性能を備えた、バランスの良いCFexpress Type Bカードです。

サイズ: H38.5 × W2.98 × D3.8mm 重量: 7g
 最大連続読出速度: 1785MB/秒 最大連続書込速度: 850MB/秒
 持続読出速度: 1785MB/秒 持続書込速度: 800MB/秒

512GB AVP512CFXBSE 4534217627775

AV PRO CFexpress SX 160GB

容量: 160GB ¥33,880(税込)

超高速な1480MB/秒の持続記録性能により、Canon EOS-1D X Mark IIIやNikon Z 9などの、最新鋭カメラの高速性を求めるフォトグラファーに理想的なCFexpress Type Bカードです。

サイズ: H38.5 × W2.98 × D3.8mm 重量: 7g
 最大連続読出速度: 1785MB/秒 最大連続書込速度: 1600MB/秒
 持続読出速度: 1785MB/秒 持続書込速度: 1480MB/秒

160GB AVP160CFXBSX 4534217627782

CFast 2.0 メモリーカード(VPG-130準拠)

AV PRO CF 512GB

容量: 512GB ¥99,110(税込)

AV PRO CF 1TB

容量: 1TB ¥130,790(税込)

動画記録時の最低書込速度130MB/秒を保证するVPG-130に準拠した、プロフェッショナル仕様のCFast 2.0カードです。高い堅牢性と信頼性を備え、Atomos®、Blackmagic Design®、RED®をはじめ、多くのプロ機材と互換性があります。

サイズ: H36.4 × W42.8 × D3.3mm 重量: 10g
 最大連続読出速度: 560MB/秒 最大連続書込速度: 498MB/秒
 持続読出速度: 550MB/秒 持続書込速度: 450MB/秒

512GB AVP512CF 4534217624859 1TB AVP1TBCF 4534217624842

UHS-II | U3 | Class 10 | V60準拠 SDXC メモリーカード

AV PRO SD MK2 64GB V60

容量: 64GB ¥7,700(税込)

AV PRO SD MK2 128GB V60

容量: 128GB ¥11,440(税込)

AV PRO SD MK2 256GB V60

容量: 256GB ¥20,790(税込)

AV PRO SD MK2 512GB V60

容量: 512GB ¥28,270(税込)

AV PRO SD MK2 1TB V60

容量: 1TB ¥56,210(税込)

UHS-II スピードクラス3、ビデオスピードクラスV60に準拠し、高速連写や高精細の4K動画撮影において高い信頼性を発揮する、プロフェッショナル仕様のSDカードです。普段使いにも最適で、UHS-II対応カメラで使用すればレスポンスの良い撮影体験が楽しめます。写真、動画、どちらにもおすすめです。

サイズ: H32 × W24 × D2.1mm 重量: 2g
 最大連続読出速度: 280MB/秒 最大連続書込速度: 160MB/秒
 持続読出速度: 260MB/秒 持続書込速度: 140MB/秒

64GB AVP064SDMK2V60 4534217624958 128GB AVP128SDMK2V60 4534217624996
 256GB AVP256SDMK2V60 4534217627065 512GB AVP512SDMK2V60 4534217627850
 1TB AVP1TOSDKMK2V60 4534217627867

UHS-II | U3 | Class 10 | V90準拠 SDXC メモリーカード

AV PRO SD MK2 64GB V90

容量: 64GB ¥17,050(税込)

AV PRO SD MK2 128GB V90

容量: 128GB ¥30,140(税込)

AV PRO SD MK2 256GB V90

容量: 256GB ¥56,210(税込)

AV PRO SD MK2 512GB V90

容量: 512GB ¥112,090(税込)

UHS-II スピードクラス3、ビデオスピードクラスV90に準拠し、安定した高速転送によりRAWでの高速連写やシネマ品質の4K動画記録に最適な、プロフェッショナル仕様のSDカードです。高解像度かつ高フレームレート仕様のハイエンドデジタルカメラやビデオカメラの性能を最大限に引き出します。

サイズ: H32 × W24 × D2.1mm 重量: 2g
 最大連続読出速度: 300MB/秒 最大連続書込速度: 280MB/秒
 持続読出速度: 280MB/秒 持続書込速度: 260MB/秒

64GB AVP064SDMK2V90 4534217624972 128GB AVP128SDMK2V90 4534217627041
 256GB AVP256SDMK2V90 4534217627089 512GB AVP512SDMK2V90 4534217627874

記録中の性能低下を抑制する、Stable Stream™ 技術

8K RAW 動画記録やRAW 静止画の連続撮影では、大容量のデータを連続的に記録し続ける必要があり、カメラにとって大きな負担となります。特に高解像度のデータを詳細に記録するためには、カードの容量を使い切るまで記録性能が低下しない、持続的な書き込み速度が必要になります。Angelbirdの製品には、記録中の性能低下を抑制する独自のStable Stream™ 技術が採用されており、撮影セッションの間もカードの全容量にわたって信頼性が高い安定した記録性能を維持することができます。



AtomX SSDmini 500GB by Angelbird 容量: 500GB ¥37,510(税込)

AtomX SSDmini 1TB by Angelbird 容量: 1TB ¥74,800(税込)

AtomX SSDmini 2TB by Angelbird 容量: 2TB ¥102,850(税込)

Atomos® モニターレコーダー用にカスタムメイドされた、プロフェッショナル仕様のSSDです。Atomos® のAtomX SSDmini規格に準拠し、対応レコーダーで最大ProRes RAW HQ/8K 30P動画撮影に対応します。Atomos® 認証プロダクト。

サイズ: H75.5 × W80.0 × D9.3mm 重量: 90g
 最大連続読出速度: 560MB/秒 最大連続書込速度: 540MB/秒
 持続読出速度: 520MB/秒 持続書込速度: 500MB/秒

500GB ATOMXMINI500PK 4534217624675 1TB ATOMXMINI1000PK 4534217624682
 2TB ATOMXMINI2000PK 4534217624903



※メモリーカードは付属しません

AtomX CFast Adapter ¥15,180(税込)

汎用性に優れたCFast 2.0カードを、最新のAtomos® モニターレコーダーで使用するためのアダプターです。対応レコーダーで最大ProRes RAW HQ/8K 30P動画撮影に対応します。Angelbird製のCFast 2.0カードをご使用ください。

サイズ: H75.5 × W80.0 × D9.3mm 重量: 90g

ATOMXMINICFAPK 4534217627751

ビデオ&オーディオ レコーディング用 2.5インチ SSD



AV PRO MK3 500GB 容量: 500GB ¥37,510(税込)


AV PRO MK3 1TB 容量: 1TB ¥74,800(税込)

AV PRO MK3 2TB 容量: 2TB ¥102,850(税込)

高い堅牢性と信頼性、カメラ、レコーダーやプレイヤーとの高い互換性を備えた、オーディオとビデオのレコーディングのために開発されたプロフェッショナル仕様のSSDです。レコーダーへの着脱に便利なハンドル一体型デザインを採用しています。

サイズ: H100.2 × W69.9 × D9.2mm 重量: 72g
 最大連続読出速度: 560MB/秒 最大連続書込速度: 540MB/秒
 持続読出速度: 520MB/秒 持続書込速度: 480MB/秒

500GB AVP500MK3 4534217624347 1TB AVP1000MK3 4534217624354
 2TB AVP2000MK3 4534217624897



カードリーダー

頑丈なアルミニウム製のシャーシを使用したカードリーダーです。高速なインターフェースと、接続端子を露出させないAngelbird独自のソリッドコネクタを採用しています。書き込み保護スイッチを搭載しており、意図しないファイルの削除を防ぎ、システムがカードに不要なデータやファイルを書き込まないようにします。プロフェッショナルの現場で求められる効率的なワークフローと堅牢性を提供し、データを迅速かつ安全にオフロードできます。



CFexpress Card Reader MK2

¥17,050(税込)

サイズ：H9.5 × W6.5 × D1.2cm 重量：120g

ホストインターフェース：USB-C 3.2 Gen 2 × 2, 20Gb/秒

同梱物：USB-C 3.2ケーブル(長さ50cm)、USB Type-A-to-C変換アダプター

CFX32PK 4534217627768



CFast Single Card Reader

¥17,050(税込)

サイズ：H9.5 × W6.5 × D1.2cm 重量：120g

ホストインターフェース：USB-C 3.2 Gen 2, 10Gb/秒

同梱物：USB-C 3.2ケーブル(長さ50cm)、USB Type-A-to-C変換アダプター

CFS31PK 4534217627720

接続端子を露出させない Solid Connect™ 機構

使用中に負荷が掛かりやすいUSB-Cコネクタの破損を防ぐために、コネクタを露出させずに本体に収納するSolid Connect™機構を採用しています。コネクタを保護しつつ、使用中のケーブル脱落を防ぎ、安全かつ安定したデータ転送が可能です。



アクセサリ



USB 3.2 cable C-C | 100cm

¥4,510(税込)

E-Marker搭載、最大100W/5AのPower Delivery 3.0対応USB-Cケーブルです。長さ100cm。Angelbird製カードリーダー用の予備、交換品はこちらをお求めください。

長さ：100cm 重量：65g

ホストインターフェース：USB-C 3.2 Gen 2 × 2, 20Gb/秒

USB32CC100 4534217627300



USB 3.2 cable C-C | 50cm

¥3,960(税込)

E-Marker搭載、最大100W/5AのPower Delivery 3.0対応USB-Cケーブルです。長さ50cm。Angelbird製カードリーダー用の予備、交換品はこちらをお求めください。

長さ：50cm 重量：40g

ホストインターフェース：USB-C 3.2 Gen 2 × 2, 20Gb/秒

USB32CC050 4534217627294



Type-C to SATA Adapter

¥5,830(税込)

USB 3.1 Type-C端子にSATAストレージを接続するための、軽量で扱いやすい変換アダプターです。撮影データを記録したSSDやHDDを簡単にコンピューターにマウントでき、ロケ先でもバックアップやコピー、編集作業などを効率的に行うことができます。

サイズ：H250 × W42 × D7mm 重量：20g

ホストインターフェース：USB-C 3.2 Gen 2, 10Gb/秒

ドライブインターフェース：SATA 3.1, 6Gb/秒

C-SATA 4534217624651



USB-A-C Adapter

¥2,750(税込)

USB Type-A-to-Cアダプターです。USB-Cデバイス、USB-A搭載のコンピューター等で使用したい場合に便利です。UASPとTRIMをサポートしており、小さくても高性能です。

サイズ：H42 × W15 × D7.5mm 重量：8g ホストインターフェース：USB 3.1 Gen 2, 10Gb/秒 Type-A-to-C

USB-A-C 4534217624668

GIN-ICHI EQUIPMENT CATALOGUE **9** VOL.

銀一エクイップメントカタログ VOL.9

GIN-ICHI
GIN-ICHI Corp.

銀一株式会社
<https://www.ginichi.co.jp>



@ginichidistribution



@ginichi_corp

特約販売店



@GinichiDistri



www.ginichi.co.jp

*カタログに掲載の写真は、印刷を含め実物と異なる場合があります。価格は2023年2月のものです。また、商品の仕様と価格・デザインなどは、予告なしに変わる場合がありますのでご了承ください。無断複製および転載を禁じます。
* Apple、iPhone、iPad、Macbook Pro は、Apple Inc. の商標です。
* iOS は、米国およびその他の国における Cisco 社の商標または登録商標です。
* Android は、Google LLC の商標です。
* GoPro は、GoPro, Inc. の商標です。

