


RØDE[®]

M I C R O P H O N E S



RØDE[®]

MICROPHONES



ロードマイクロフォンス

1990年台初頭にたった2型のマイクとともに創業したロードマイクロフォンス。その後ミュージック・ライブ・ビデオ・ブロードキャストなど幅広いラインナップのマイクを次々にリリースし、その地位を築いてきました。ボーカルマイクやガンマイクといったベーシックな製品はもちろん、コールドシューマウント付きのオンカメラマイク、スマートフォン対応製品やワイヤレスキットに至るまで、幅広いジャンルを網羅し、世界中のユーザーを魅了しています。




久連石 由文 (Yoshifumi Kureishi)

1970年 愛知県生まれ
1990年 アオイスタジオ株式会社 入社

北野武監督作品をはじめ、北村龍平監督、板尾創路監督、田口トモロヲ監督などの作品に参加。
近年では、北野武監督「アウトレージ 最終章」、板尾創路監督「火花」、石川慶監督「監獄と遠雷」などに携わる。
第41回 日本アカデミー賞 優秀録音賞受賞。
第43回 日本アカデミー賞 最優秀録音賞受賞。

今回はちょっとした実用例を挙げてみたいと思います。
去年発売して人気を集めている「Wireless Go」。カタログやホームページの使用例などを見てみると、送信機本体を被写体となる人物の胸元に付けて使用している写真が挙げられています。本体の送信機側に Mic が内蔵されているため、送・受信機だけでいいので使い勝手もいい！でも、その使い方だけでは勿体無い！
そこでひと工夫！RØDEから出ている、「Lavalier GO」や「Lavalier」と「MiCon-2」を組み合わせた物を Mic Input に挿して使用することにより、あーら不思議！普通の Wireless Kit としても使用できてしまうのです！
さらにサイズも小さいので、お芝居の撮影はもちろん、インタビュー撮影などで Mic を隠して使用する時も仕込みやすく、役者さんや衣装部さんからも喜ばれます！皆さんもお試しあれ！



鈴木 佑介 (Yusuke Suzuki)

1979年 神奈川県生まれ
日本大学芸術学部 映画学科 演技コースを卒業

在学中に撮られる方(俳優)から撮る方へ興味をシフトし映像制作の世界へ。TV-CF 専門の撮影スタジオ勤務を経て、2004年独立。今でこそ当たり前となった企画から演出、撮影、編集までをワンストップで行う、現在のビデオグラファーの制作スタイルを当時から実践。
近年ではフリーランスの映像作家として活動する傍ら、雑誌やWeb 媒体での執筆、企業・写真館への動画セミナーをはじめ、日本の動画文化の向上に力を入れている。

これから動画制作を始める方へ「3つのRØDE」
動くテキストメディアとしての「動画」と従来の「映像」が分岐した昨今、変わらずに大切なことが「音の収録」です。どんなに綺麗でカッコいい映像でも「綺麗な音」でない限り、もう誰も見てくれないと言っても過言ではありません。
これから動画制作を行う方へ3つのRØDEのアイテムをご紹介します。
一つ目は話題の小型ワイヤレスマイク「Wireless GO」です。手のひらサイズのクリップ型の送受信機になっており、送信機本体にマイクが内蔵されています。つまり、送信機を演者の襟元につけるだけで綺麗な音声を簡単に収録することができます。受信機もカメラ側のアクセサリシューにクリップを挟むように簡単に装着できるので、準備・撤収も簡単です。送信機には別売りのラベリアマイク(※1)もつけることができますので、送信機はポケットに隠して、従来のラベリアマイクのように使用することも可能です。また充電もUSB-Cで行うことができ、7時間程度持つので安心です。インタビュー撮影、セルフブロードキャスト系の動画制作などをされる方に最適です。
二つ目はゲーム実況やチュートリアル動画などにぴったりな「NT-USB」です。こちらはUSBでPCに直接接続できるので、設定が簡単な上、音質も抜群。Skype 通話での音質も驚くほど上がります。しかもお求めやすいお値段なのもポイント。これからは個人のラジオ配信なども盛り上がってくるので、必見のアイテムです。
三つ目は映画制作やコマーシャル制作などをされる人にピッタリのショットガンマイク「NTG5」です。本執筆時にはまだ発売されていないマイク(※2)ですが、驚くほど軽く、小さいショットガンマイクで、その性能は私も長年愛用している「NTG3」に

似た性能を発揮すると言われていました。軽い、ということは良いことで、長時間プームを持つ腕への負担を減らしてくれます。また、軽量ということを活かして、ファンタム給電ができるカメラでオンカメラマイクにするのも良いでしょう。
自分が作りたいジャンルの映像に必要な音を録るのに最適なマイクを使うことがポイントになります。良い音を録って、映像のクオリティアップを目指してくださいね。
※1 Lavalier GO等の3.5mmTRS端子を持つマイク。
※2 2019年12月頃執筆。発売は2019年12月下旬頃。



充実の保証とリペアサービス

RØDE マイクロフォンスには通常1年間※のメーカー保証が付いています。この保証は、RØDE 本国 web サイトよりご登録いただくことで、保証期間を延長することができます。このような長期に渡る保証を全ての製品に行っているのは、マイクロフォンメーカーではRØDE だけです。また、多くの場合国内での修理対応が可能※ですので、長期間安心して製品をご愛用いただけます。保証期間につきましてはカタログ内の各商品に記載しているアイコンをご確認ください。

保証アイコン凡例



※製品により保証期間及び保証内容が異なります。 ※修理期間につきましては、点検・検査が終わった段階でご連絡させていただきます。 ※メーカー保証期間内であれば、保証内修理とさせていただきます。期間内でも有償修理対応となる場合もございますので予めご了承ください。 ※症状により、本国からのパーツ取り寄せなどお時間を頂く場合がございます。 ※有償修理代金につきましては、症状により都度お見積りさせていただきます。

豊富なコンテンツ

さまざまなソーシャルメディアを使って常に新しい情報を発信しているので、製品について、たくさんの情報を得ることができます。rode.com をご覧いただければ、世界中のさまざまなアーティストをはじめ、多くの方々にRØDE マイクロフォンスが愛用されている様子がお分かりいただけるでしょう。




特性図の解説・指向性とは

	無指向性	カーディオイド	スーパーカーディオイド	双指向性
ポラパターン				
集音範囲の角度	360°	131°	115°	90°
感度が最も低い角度	-	180°	126°	90°
背面方向の減衰量	0dB	25dB	12dB	0dB

マイクロフォンには、特定の方向から発生する音をより集音できるように作られているものがあります。どの方向の音をはっきりと捉えるか、どの向きに感度が良いか、という特性を指向性と呼びます。また、マイクロフォンの感度が最も高い方向を基準0°とし、周囲360°を円グラフに表したものを「ポラパターン」と呼びます。マイクロフォンの特性は指向性によって大きく異なり、用途や使い方に大きく関わります。

特性図の解説・周波数特性とは



マイクロフォンの振動板にどれくらいの音域が集音できるかという範囲をヘルツ (Hz)、音の大きさをデシベル (dB) と表します。最も感度が高い1,000Hzの値を基準(0dB)としてグラフに示し、ここから読み取る特徴を周波数特性と呼びます。全体の集音範囲で一定の感度を持つ特性をフラットと呼び、集音した音は原音に忠実となります。ある範囲の感度に変化があるものは、特定の用途に適しているということになります。コンデンサーマイクは、一般的なものでも50Hzから15,000Hzくらいまでの幅広くフラットな特性を持っています。ダイナミックマイクでは80Hzから12,000Hz程度に留まりますが、特別な用途を除けば、どんなマイクロフォンでも人間の耳には十分に広い周波数帯域を持っていると言えます。

アイコン凡例

電源アイコン凡例



出力コネクタアイコン凡例



2y



ワイヤレス ゴー

Wireless GO

¥26,000 (税抜)

さまざまなシチュエーションに最適な世界最小のワイヤレスマイクシステムです。送信機にはラベリアマイク内蔵で、クリップオンマイクとして使用できます。

受信機 サイズ: H46.4 × W44 × D18.5mm 重量: 31g
 送信機 サイズ: H45.3 × W44 × D18.5mm 重量: 31g
 送受信周波数: 2.4GHz 伝送距離: 約 70m(見通し)
 ポーラパターン(内蔵マイク): 無指向性 周波数特性(内蔵マイク): 50Hz-20kHz
 バッテリー駆動時間: 7時間 最大遅延時間: 6ms 電源: 内蔵リチウムイオンバッテリー
 キット内容: RX (受信機)、TX (送信機)、USBケーブル (Aコネクタ-Cコネクタ) × 2、SC2、ファウインドシールド × 2、ポーチ
 ※ワイヤレスゴーは、ロードマイクロフーズ製ワイヤレスシステムのフィルムメーカーキット、ニュースシューターキット、パフォーマーキットとの互換性はありません。

WIGO 0698813005611

ロードリンク ワイヤレス

2y



パフォーマー キット

Performer Kit

¥58,000 (税抜)

ワイヤレスハンドヘルドコンデンサーマイクとデスクトップレシーバーのセットです。RØDE M2と同じカプセルを使用し、幅広い用途に使用できます。レシーバーは外付けアンテナを採用。

受信機 サイズ: H3.7 × W20.8 × D16.6cm 重量: 792g
 送信機 サイズ: H25.6 × W4 × D4cm 重量: 222g
 キット内容: RX-DESK(受信機)、TX-M2(送信機)、LB-1、ZP2、MicroUSBケーブル、DCパワーバック、マイククリップ

RODELINKPF 0698813005000

2y



フィルムメーカー キット

Filmmaker Kit

¥48,000 (税抜)

2.4GHz デジタル通信による接続安定性向上、バッテリー残量管理などの機能が盛り込まれたワイヤレスシステムです。高音質なラベリアマイクが付属しています。

キット内容: RX-CAM(受信機)、TX-Belt(送信機)、ラベリアマイク、3.5mmTRSケーブル

RODELINKFM 0698813004218

2y



ニュースシューター キット

News Shooter Kit

¥55,000 (税抜)

フィルムメーカーキットと同様のRX-CAM(受信機)に、XLR接続型の送信機をセットにしたモデルです。お手持ちのハンドマイクやガンマイクなどにそのまま接続でき、ファンタム電源も供給します。3.5mmTRS端子も搭載。

キット内容: RX-CAM(受信機)、TX-XLR(送信機)、3.5mmTRSケーブル、ニュースシューターパック

RODELINKNS 0698813004249

RX-CAM (受信機)

RX-CAM Receiver

2y

¥28,000 (税抜)

サイズ: H11.1 × W6.5 × D5.2cm 重量: 190g
 接続コネクタ: 3.5mm ロック付 TRS 端子
 アンテナ: 内蔵
 電源: 単3電池 × 2 / MicroUSB 端子供給

RODELINKRXCAM 0698813004454

TX-Belt(送信機)

TX-Belt Transmitter

2y

¥28,000 (税抜)

サイズ: H11.1 × W6.5 × D4cm 重量: 190g
 接続コネクタ: 3.5mm ロック付 TRS 端子
 アンテナ: 内蔵
 電源: 単3電池 × 2 / MicroUSB 端子供給

RODELINKTXBELT 0698813004348

TX-XLR (送信機)

TX-XLR Transmitter

2y

¥36,000 (税抜)

サイズ: H12 × W4.5 × D4.5cm 重量: 222g
 接続コネクタ: ロック付 XLR 端子、3.5mm ロック付 TRS 端子 アンテナ: 内蔵
 電源: 単3電池 × 2 / ソニー NP-F 互換バッテリー / MicroUSB 端子供給

RODELINKTXLRL 0698813004461

TX-M2(送信機)

TX-M2 Transmitter

2y

¥39,000 (税抜)

サイズ: H25.6 × W4 × D4cm 重量: 222g
 アンテナ: 内蔵
 電源: 単3電池 × 2 / LB-1 バッテリー / MicroUSB 端子供給

RODELINKTXM2 0698813005024

共通スペック(ワイヤレスゴーを除く) 送受信周波数: 2.4GHz 暗号化: 128bit 伝送距離: 約100m程度 音量調整: 3段階 周波数特性: 35Hz-22kHz(パフォーマーキット 35Hz-20kHz) 最大遅延時間: 4ms

10V



NTG5 ロケーション レコーディング キット

NTG5 Location Recording Kit ¥72,500 (税抜)

P48 XLR

さまざまな現場から、多くの要望があった「より軽く」「より短く」を実現したショットガンマイクです。音質や指向性を犠牲にすることなく軽く短くなったことにより、長時間のフームオペレーションや手持ちでも疲労を軽減できます。またRFバイパス回路を搭載し、悪環境下でもしっかりと性能を発揮します。狭めのポーラパターンとオフマイクのスムーズな落ち方が、より聞こえの良い音声をピックアップします。

NTG5KIT 0698813006571

形式	RFバイパスコンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	20Hz-20kHz
ダイナミックレンジ	120dB(IEC651)
S/N比	84dB
サイズ	H20.3 × Ø1.9cm(マイク本体)
重量	76g(マイク本体)
同梱物	ウインドシールド、WS10、PG2-R、PG2-Rフロケーブル、ZP1、RM5





WS10



ウインドシールド



PG2-R フロケーブル



NTG1

¥29,800 (税抜)



P24 P48 XLR

映画、テレビ等の映像業界向けに設計された、軽量コンデンサーショットガンマイクです。広帯域周波数レスポンス、低ノイズとクリアなオーディオで、さまざまな映像制作時のマイクとして最適です。

NTG1 0698813000456

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	20Hz-20kHz(可変ハイパスフィルター@80Hz)
ダイナミックレンジ	121dB (IEC651)
S/N比	76dB SPL (IEC651)
サイズ	H21.9 × Ø2.2cm
重量	105g
同梱物	RM5、ZP1、ウインドシールド(WSVM)

10V



NTG2

¥32,800 (税抜)



AA P48 XLR

映画、ビデオ、テレビ等の映像業界向けに設計された、軽量コンデンサーショットガンマイクです。161g(電池含まず)という軽量化を実現し、フームマイクとしても最適です。電池の使用も可能です。

NTG2 0698813000470

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	20Hz-20kHz(可変ハイパスフィルター@80Hz)
ダイナミックレンジ	113dB (IEC651)
S/N比	76dB SPL (IEC651)
サイズ	H28 × Ø2.2cm
重量	161g
同梱物	RM5、ZP2、ウインドシールド(WSVM)

10V





NTG3 ¥84,000 (税抜)
NTG3B ¥84,000 (税抜)

P48 XLR

高音質が要求される場面で活躍する、ハイエンドブロードキャストサウンドを実現するガンマイクです。真鍮の塊から機械加工されており、硬く丈夫ながらも軽量。

NTG3 0698813001194 NTG3B 0698813002962

形式	RFバイアスコンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	40Hz-20kHz
ダイナミックレンジ	117dB (IEC651)
S/N比	81dB SPL (IEC651)
サイズ	H25.5 × φ1.9cm
重量	163g
同梱物	RM5、ZP2、ウインドシールド、ハードケース





NTG4 ¥36,000 (税抜)

P12 P24 P48 XLR

低ノイズ、高感度、リッチでスムーズな新しいコンデンサーカプセルを使用したショットガンマイクです。内蔵のハイパスフィルター、-10dBパッド、高周波数ブーストは、本体のプッシュスイッチで操作可能。

NTG4 0698813004140

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	20Hz-20kHz(可変ハイパスフィルター @75Hz)
ダイナミックレンジ	119dB (IEC651)
S/N比	78dB SPL (IEC651)
サイズ	H22.5 × φ2.2cm
重量	126g
同梱物	RM5、ZP1、ウインドシールド





NTG4+ ¥39,000 (税抜)

P48 XLR

低ノイズ、高感度、リッチでスムーズな新しいコンデンサーカプセルを使用したショットガンマイクです。NTG4の機能に加え、内蔵のリチウムイオンバッテリーで使用できます。2時間充電 150時間使用可能。

NTG4+ 0698813004164

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	20Hz-20kHz(可変ハイパスフィルター @80Hz)
ダイナミックレンジ	119dB (IEC651)
S/N比	78dB SPL (IEC651)
サイズ	H27.8 × φ2.2cm
重量	176g
同梱物	RM5、ZP2、ウインドシールド、MicroUSBケーブル





NTG8 ¥130,000 (税抜)

P48 XLR

NTG3をベースに製作された、ブロードキャスト対応高音質の超指向性ショットガンマイクです。映画やテレビ、スポーツ等の屋外イベント、ライブ収録などの、音源が離れているような収録に最適です。

NTG8 0698813002283



ビデオマイク NTG

VideoMic NTG

¥36,500 (税抜)





リチウムイオン電池内蔵、75Hz/150Hz 切替式のハイパスフィルター、ハイブースト、セーフティチャンネル、ピーク警告表示を搭載。ダイヤル式のゲインコントロールと、-20dBのパッドのほか、自動的に電源のオンオフを行うオートパワー機能も備えています。1回の充電で30時間以上使用可能。

VMNTG 0698813006618

形式	エレクトレットコンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	20Hz-20kHz(可変ハイパスフィルター @75Hz/150Hz)
ダイナミックレンジ	105dB(IEC651)
S/N比	79dB
サイズ	H17.1 × W2.2cm(マイク本体)
重量	94g
同梱物	SM7-R、ウインドシールド、SC10、USBケーブル

10y



ビデオマイク プロプラス

VideoMic Pro+

¥36,000 (税抜)





クラス最高性能を誇る Rycote 製ライアーショックマウントと新素材ウインドシールドを搭載。3種類の電源で動作可能なほか、自動的に電源のオンオフを行うオートパワー機能を備えています。

VMP+ 0698813004980

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	20Hz-20kHz(可変ハイパスフィルター @75Hz/150Hz)
ダイナミックレンジ	118.8dB
S/N比	79.8dB
サイズ	H11.1 × W17 × D6.6cm
重量	122g
同梱物	LB-1、ウインドシールド、3.5mmTRSケーブル、MicroUSBケーブル

10y



ビデオマイク プロ ライコート

VideoMic Pro Rycote

¥28,000 (税抜)





一眼レフやビデオカメラ用にデザインされたオンカメラマイクです。新型のカプセル、Rycote 製ライアーショックマウントに変更しパワーアップしています。

VMPR 0698813004195

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	40Hz-20kHz(可変ハイパスフィルター @80Hz)
ダイナミックレンジ	120dB (IEC651)
S/N比	80dB
サイズ	H10 × W17 × D7.5cm
重量	85g
同梱物	ウインドシールド

10y



ビデオマイク ライコト

VideoMic Rycote

¥18,700 (税抜)





コンシューマー向けにデザインされたオンカメラマイク。Rycote 製ライヤーショックマウントを搭載しています。

VMR 0698813002900

10y



形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	40Hz-20kHz(可変ハイパスフィルター @80Hz)
ダイナミックレンジ	114dB (IEC651)
S/N比	74dB SPL (IEC651)
サイズ	H6.5 × W25 × D10.2cm
重量	176g
同梱物	ウインドシールド



ビデオマイク ゴー

VideoMic GO

¥10,300 (税抜)





オンカメラマイクのエントリーモデル。73gと超軽量、プラグインパワーで電池も不要。Rycote 製ライヤーショックマウントを搭載しています。

VMGO 0698813003396

2y



形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	100Hz-16kHz
ダイナミックレンジ	96dB (IEC651)
S/N比	60dB SPL (IEC651)
サイズ	H7.9 × W16.7 × D7.3cm
重量	73g
同梱物	ウインドシールド、SC2



ビデオマイク ロ

VideoMicro

¥7,800 (税抜)





42gの超小型オンカメラマイク。プラグインパワー対応(対応カメラが必要です)。Rycote 製ライヤーショックマウント搭載。

VIDEOMICRO 0698813004362

2y



形式	コンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	100Hz-20kHz
ダイナミックレンジ	120dB SPL
S/N比	75dB SPL
サイズ	H2.1 × W8 × D2.1cm
重量	42g
同梱物	WS9、SC2、ライヤーショックマウント



ステレオ ビデオマイク X


Stereo VideoMic X ¥72,000 (税抜)

9V P48 3.5mm mini-XLR

XY ステレオトゥールコンデンサーカプセルを搭載した、超高性能ステレオオンカメラマイクです。-10dBパッド、+20dBブースト、75/150Hzハイパスフィルター搭載。

SVMX 0698813004096

形式	ステレオXYコンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	40Hz-20kHz(可変ハイパスフィルター @75Hz/150Hz)
ダイナミックレンジ	131dB
S/N比	82dB SPL (IEC651)
サイズ	H10 × W11.8 × D10.2cm
重量	300g
同梱物	SC2、ウィンドシールド



ステレオ ビデオマイク プロ ライコート


Stereo VideoMic Pro Rycote ¥32,500 (税抜)

9V 3.5mm

1/2 インチ XY コンデンサーカプセルを搭載した小型ステレオオンカメラマイク。新型のカプセル、Rycote 製ライヤーショックマウントを採用。

SVMPR 0698813004805

形式	ステレオXYコンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	40Hz-20kHz(可変ハイパスフィルター @75Hz)
ダイナミックレンジ	102dB SPL
S/N比	76dB SPL (IEC651)
サイズ	H13.4 × W11.5 × D8cm
重量	118g
同梱物	ウィンドシールド



ステレオ ビデオマイク


Stereo VideoMic ¥30,700 (税抜)

9V 3.5mm

ライブレコーディングや環境音の収録に最適なステレオマイク。1/2 インチ XY コンデンサーカプセルを搭載し、-10dBパッド、80Hzハイパスフィルター機能付き。

SVM 0698813000890

形式	ステレオXYコンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	40Hz-20kHz(可変ハイパスフィルター @80Hz)
ダイナミックレンジ	115dB (IEC651)
S/N比	74dB SPL (IEC651)
サイズ	H10.2 × W17 × D6.5cm
重量	288g
同梱物	デッドキテン





ブロードキャストオリティのカーディオイドカプセル



専用のショックマウント



NT-SF1



¥145,000 (税抜)

P48 × 4 XLR

RØDE Microphones と SoundField の融合によって生まれたアンビソニックマイク、NT-SF1。RØDE が設計した全く新しいカプセルを採用し、ローノイズで、過去に類を見ないようなフラットな周波数特性を持っています。4つのカプセルはレベル調整された組み合わせになっており、左前 (LF)、右前 (RF)、左後ろ (LB)、右後ろ (RB) の4方向をキャプチャーした音声を、各 XLR コネクタから出力します。各チャンネルに P48 ファンタム電源を供給できる、アンビソニック対応のレコーダーに接続することで収録します。収録した音源は、無償で提供されている SoundField by RØDE Plugin で編集できます。プラグインは VST・AAX (Windows/Mac OS) /Audio Units (Mac OS) 形式で、Windows/Mac OS 上で動作する Pro Tools、Cubase、Nuendo、REAPER、Mac OS 上で動作する Logic Pro、Final Cut Pro に対応しています。

NTSF1 0698813005314

形式	コンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	20Hz-20kHz
ダイナミックレンジ	-
S/N比	77dB
サイズ	H19.2 × W4.5 × D4.5cm(ボディア径2.5cm)
重量	286g
同梱物	10ピンXLR-4 × 3ピンXLRケーブル、ショックマウント、ウィンドシールド(2種類)



ボイスオーバーマイク



NT-USB ミニ NT-USB Mini


¥14,000 (税抜)

USB USB

コンピューター・タブレット向けのUSBマイク。コンパクトでありながらスタジオクオリティを実現します。ゲーム実況、ポッドキャストをはじめとする配信や、ミュージシャン、ネット会議などのビジネスシーンにも最適です。

NTUSBMINI 0698813006687

形式	エレクトレットコンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	20Hz-20kHz
ダイナミックレンジ	-
S/N比	-
サイズ	H14.2 × W5.5 × D8.9cm
重量	585g
同梱物	USB-CトウAケーブル、3/8インチトウ5/8インチネジアダプター



NT-USB



¥20,000 (税抜)

USB USB

USB接続のスタジオマイクロフォン。ボーカルレコーディングやナレーションから楽器の録音まで幅広い用途に最適です。

NTUSB 0698813003969

形式	コンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	20Hz-20kHz
ダイナミックレンジ	96dB
S/N比	-
サイズ	H18.4 × W6.2 × D5cm
重量	520g
同梱物	USBケーブル6m、ジップケース、ポップフィルター、トライポッドスタンド、リングマウント



10y



ブロードキャスター Broadcaster



¥53,200 (税抜)

P24 P48 XLR

世界中のラジオ局で使われており映画の吹替、テレビでの使用にも最適です。'On Air'インディケータースタンプがあり、多くのコンソールからの信号を表示することができます。

BROADCASTER 0698813000357

形式	エンドアドレスコンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	20Hz-20kHz(可変ハイパスフィルター@75Hz)
ダイナミックレンジ	114dB (IEC651)
S/N比	80dB (IEC651)
サイズ	H16.7 × W5 × D6.5cm
重量	57g
同梱物	RM2、ZP1



10y



プロキャスター Procaster



¥30,400 (税抜)

XLR

放送局での使用に最適なエンドアドレスダイナミックマイク。ポップフィルターとショックマウントを内蔵し、さまざまなシーンのレコーディングに使用できます。

PROCASTER 0698813001118

形式	ダイナミック
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	75Hz-18kHz
ダイナミックレンジ	-
S/N比	-
サイズ	H21.4 × W5.3 × D5.3cm
重量	745g
同梱物	RM2、ZP1



10y



ポッドキャスター Podcaster



¥31,400 (税抜)

USB USB

USBでコンピュータに直接接続できるユニークなダイナミックマイク。その名の通り、Podcastをはじめとするネット配信に最適。ヘッドフォン端子がありモニタリングができます。

PODCASTER 0698813005147

形式	ダイナミック
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	40Hz-14kHz
ダイナミックレンジ	-
S/N比	78dB (IEC651)
サイズ	H21.5 × W5.6 × D5.2cm
重量	655g
同梱物	RM2、USBケーブル3m



10y



レポーター Reporter



¥20,000 (税抜)

XLR

インタビューやレポートに最適なダイナミックマイク。あえて周波数をカットすることで、クリスプクリアな音を実現しています。

REPORTER 0698813002801

形式	ダイナミック
ポーラパターン	無指向性
周波数特性	70Hz-15kHz
ダイナミックレンジ	-
S/N比	-
サイズ	H27.2 × W4.1 × D4.1cm
重量	256g
同梱物	ZP2、マイクロフォンフラグ



2y



ポッドマイク PodMic



¥13,500 (税抜)

XLR

ポッドキャストに最適なダイナミックマイク。ポップノイズを最小限におさえるポップフィルターと振動をおさえるショックマウントを内蔵し、豊かでバランスのとれた音を提供します。スタジオ用マイクフーム、PSA1(別売)、DS1(別売) などに取り付けることができます。

PODMIC 0698813005567

形式	ダイナミック
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	20Hz-20kHz
ダイナミックレンジ	-
S/N比	-
サイズ	H17.2 × W10.9 × D6.2cm
重量	937g
同梱物	-



2y



i-XLR

¥16,500 (税抜)

XLR ダイナミック型マイクを、iOS デバイスに接続するためのアダプター。ケーブル長は3mで、スマートフォン/タブレットをポケットやバッグに収納したまま収録が可能です。

入力：XLRコネクタ
出力：Apple Lightningコネクタ
サイズ：H8 × W3.3 × D3.5cm 重量：125g

IXLR 0698813004492

1y



スマートラブラス smartLav+

¥10,300 (税抜)

スマートフォン専用のラベリアマイク。iOS AppのRØDE Recをはじめ、多くのアプリケーションでの録音が可能です。

ポーラパターン：無指向性 周波数特性：60Hz-18kHz
ダイナミックレンジ：83dB S/N比：67dB
マイクサイズ：長さ1.18m(ケーブル含む)、直径4.5mm マイク重量：6g
同梱物：ラプクリップ、WSラプ

SMARTLAVP 0698813004058

1y



iXYライトニング iXY Lightning

¥24,300 (税抜)

Lightning端子を備え、iPhone5からXまで対応したステレオXYコンデンサーマイク。24bit/96kHzレコーディングに対応。ソフトウェアで72Hzハイパスフィルターへ切り替え可能。

ポーラパターン：カーディオイド 周波数特性：20Hz-20kHz
ダイナミックレンジ：122dB S/N比：76dB
サイズ：H4.6 × W5.5 × D4cm 重量：40g
同梱物：ウインドシールド、ケース

IXYL 0698813003105

2y



ビデオマイク ミー VideoMic Me

¥7,800 (税抜)

スマートフォンのTRRS端子に直接差し込めるコンデンサーマイク。背部には3.5mmヘッドフォン端子を備え、モニタリングが可能です。

ポーラパターン：カーディオイド 周波数特性：100Hz-20kHz
サイズ：H3.8 × W2.1 × D8cm 重量：34g
同梱物：WS9

VIDEOMICME 0698813004478

2y



ビデオマイク ミーL VideoMic Me-L

¥10,800 (税抜)

Lightning端子接続の小型マイク。Lightning端子にダイレクトに接続でき、Vlogの収録などに最適です。背部には3.5mmヘッドフォン端子を備え、モニタリングが可能です。

ポーラパターン：カーディオイド 周波数特性：20Hz-20kHz
サイズ：H2.5 × W2 × D7.3cm 重量：28g
同梱物：WS9、クリップ

VMML 0698813005192

1y



SC6-L モバイルインタビューキット SC6-L Mobile Interview Kit

¥29,800 (税抜)

スマートフォン用のTRRS端子接続のマイクをLightning端子に変換するアダプターと、smartLav+ラベリアマイク2本のキット。

入力：3.5mm TRRS × 2 出力：Lightning、3.5mm TRS
重量：53g 同梱物：スマートラブラス × 2、ラプクリップ × 2、WSラプ × 2、ポーチ

SC6LKIT 0698813005291

ラベリアマイク

1y



ラベリア ゴー Lavalier GO

¥10,300 (税抜)

ワイヤレスゴーや、3.5mmTRS端子をもつ多くのレコーダーやプラグインパワーに対応しているカメラに使用できるラベリアマイクです。ワイヤレスゴーをポディバックとして使うなどの用途にも最適です。

ポーラパターン：無指向性 周波数特性：20Hz - 20kHz ダイナミックレンジ：83dB S/N比：67dB
同梱物：クリップ、ポップシールド、ポーチ

LAVGO 0698813006403



1y




ロードリンク ラブ RØDElink LAV

¥12,500 (税抜)

フィルムメーカーキットに付属しているマイクと同じ、3.5mmロック付きTRRSコネクタのラベリアマイクです。フィルムメーカーキット、ニュースシューターキットやロック付きTRRS入力のレコーダーなどに使用できます。

ポーラパターン：無指向性 周波数特性：20Hz - 20kHz ダイナミックレンジ：83dB S/N比：67dB
同梱物：クリップ、ポップシールド、ポーチ

LAVRL 0698813006380



5y



ラベリア
Lavalier **¥29,800 (税抜)**

P48 MICON

襟元に目立たず付けることができるブロードキャスト用オリエントマイク。テレビ、映画、ビデオ、セミナーなどさまざまなシーンで使える一本。MiCon対応でさまざまな機器に接続可能。

ポーラパターン：無指向性 周波数特性：60Hz-18kHz ダイナミックレンジ：85dB S/N比：69dB
マイクサイズ：H1.2 × W4.5 × D4.5cm 重量：11g
同梱物：WSラプ、ミニフーラーラプ、ラプクリップ、ケース、アジャストメントツール、サニタリークリーニングワイブ

LAVALIER 0698813001569

5y



ピンマイク
PinMic **¥29,800 (税抜)**

ピンマイクロング
PinMic-Long **¥29,800 (税抜)**

P48 MICON

ピンスルーデザインで、衣服の内側からピンを通し、ヘッド部だけを露出させることができます。ピンマイクは1.5mmまで、ピンマイクロングは3.5mmまでの厚さの生地に取り付けることが可能です。

ポーラパターン：無指向性 周波数特性：60Hz-18kHz ダイナミックレンジ：85dB S/N比：69dB
サイズ：H1.6 × W2.2 × D3.3cm 重量：ピンマイク10g ピンマイクロング11g
同梱物：ピンヘッド、カスタムピンヘッド、デッドマウスピン、クリップ1、ケース、アジャストメントツール、サニタリークリーニングワイブ

PINMIC 0698813001576 PINMICL 0698813002214

5y



ピンク ブラック

HS2 各¥32,500 (税抜)



装着時の快適さと製品強度を両立させたデザインのヘッドセット型マイクロフォン。出力コネクタは取り外し可能なロックナット付3.5mmTRSで、一般的なTRS入力対応の機器に接続できます。

ポーラパターン：無指向性 周波数特性：60Hz-18kHz
スモール サイズ：H19.6 × W10.9 × D5cm 重量：19g ラージ サイズ：H20.5 × W12.4 × D5cm 重量：20g
同梱物：ポップフィルター（ブラックもしくはピンク）、ケーブルマネージメントクリップ、ミニフーラー、サニタリークリーニングワイブ

HS2PS 0698813004683 HS2BS 0698813004720 HS2PL 0698813004669 HS2BL 0698813004706

ラベリア・ピンマイク用アクセサリ

1y



クリップ1
CLIP1 **¥2,700 (税抜)**

MiConケーブルやラベリア、ピンマイクなどのケーブルを処理するためのクリップ。3個入り。

重量：3g(単品)

CLIP1 0698813001880

1y



ラプクリップ
LAV-CLIP **¥3,400 (税抜)**

ラベリア、スマートラププラスのマイクヘッド用のクリップ。3個入り。

重量：3g(単品)

LAVCLIP 0698813002023

1y



ヴァンパイア クリップ
Vampire Clip **¥1,600 (税抜)**

2本の針でさまざまな生地に簡単にラベリアを取り付けられるクリップです。

重量：1g

VAMPIRECLIP 0698813002122

1y



ピンバック
Pin-Back **¥10,200 (税抜)**

ピンマイク用ベースの交換用パーツ。

PINBACK 0698813002078
PINBACKL 0698813002085

1y



インビジラプ
invisiLav 3個入 **¥2,500 (税抜)**
10個入 **¥5,400 (税抜)**

振動やノイズを防ぐ柔らかいマイクマウントアクセサリです。肌や衣服に貼り付けて使います。ラベリア、スマートラププラス用。

重量：5g(単品)

INVISI3PK 0698813003310
INVISI10PK 0698813003341

1y



ピンヘッド カスタムピンヘッド

ピンヘッド
Pin-Head **¥1,600 (税抜)**

カスタム ピンヘッド
Custom Pin-Head **¥1,600 (税抜)**

ピンマイク用マイクカプセル前のメッシュヘッド。ピンヘッドはブラック、カスタムピンヘッドはシルバー。※ピンキャップは別売です。

PINHEAD 0698813002054
PINHEADC 0698813002047

1y



ラプヘッドセット ジュニア/ミディアム/ラージ
Lav-Headset **各¥3,100 (税抜)**

ラベリア、スマートラププラス用のヘッドセットアクセサリ。これを使うことでラベリアやスマートラププラスをヘッドセットとして使用できます。

重量：5g

ジュニア LAVHSJR 0698813003990 ミディアム LAVHSMED 0698813004003
ラージ LAVHSLG 0698813004010

1y



ピンキャップ
Pin-Cap **¥13,500 (税抜)**

ピンマイク用マイクカプセル単体の交換用パーツ。

PINCAP 0698813002061

MiCon

MiConはラベリア、ピンマイク用につくられた変換コネクタ。他社製のワイヤレスポディックをはじめ、さまざまな機器にラベリア、ピンマイクを接続することができるようになります。

商品名	型番	対応デバイス/コネクタ形状	保証期間	価格	JAN
マイコン-1	MICON1	Sennheiser SK 500 G3, SK 300 G3, SK 100 G3, SK 500 G2, SK 300 G2, SK 2 Freeport	1y	¥2,200 (税抜)	0698813001651
マイコン-2	MICON2	3.5mmステレオミニプラグ		¥2,200 (税抜)	0698813001699
マイコン-3	MICON3	Shure UR1, UR1M, ULX1, SLX1, PGX1, PG1		¥2,800 (税抜)	0698813001668
マイコン-4	MICON4	Audio Technica UniPak™ Body-Pack シリーズ 1800, 2000, 3000		¥3,700 (税抜)	0698813001675
マイコン-5	MICON5	3ピンXLR P48		¥3,700 (税抜)	0698813001682
マイコン-6	MICON6	AKG PT40, PT60, PT61, PT80, PT400, PT2000, PT4000, Audix RAD-360		¥2,800 (税抜)	0698813001989
マイコン-7	MICON7	Lectrosonics SMシリーズ, UMAシリーズ, LMAシリーズ, UM450		¥2,800 (税抜)	0698813002146
マイコン-8	MICON8	Sony UWPシリーズ		¥2,200 (税抜)	0698813002153
マイコン-9	MICON9	Sennheiser SK 500, SK 2000, SK 5000		¥8,000 (税抜)	0698813002825
マイコン-10	MICON10	MIPRO 4ピン mini XLRデバイス		¥2,800 (税抜)	0698813003099
マイコン-11	MICON11	TRRSスマートフォン		¥2,800 (税抜)	0698813003150
マイコンケーブル(1.2m) - ブラック	MICONCABLEB	-	¥4,300 (税抜)	0698813001705	
マイコンケーブル(1.2m) - ピンク	MICONCABLEP	-	¥4,300 (税抜)	0698813002290	
マイコンケーブル(3m) - ブラック	MICONCABLE3M	-	¥5,300 (税抜)	0698813001712	





ブームポール プロ
Boompole Pro

¥30,000 (税抜)

カーボン製ブームポール。クリック式ロック機構で、簡単に、確実に各段をロックすることができます。

長さ：81-300cm 重量：535g

BOOMPOLEPRO 0698813004355



ブームポール
Boompole

¥15,700 (税抜)

定番のアルミ製ブームポール。コストパフォーマンスに優れ、多くの現場で定番となっています。

長さ：84-323cm 重量：940g

BOOMPOLE 0698813000630



ミニ ブームポール
Mini Boompole

¥13,500 (税抜)

定番のブームポールの良さをそのままに、段数を減らし軽量になりました。そこまで長さが必要のない現場に最適です。

長さ：84-210cm 重量：590g

BOOMPOLEMINI 0698813000876



マイクロ ブームポール プロ
Micro Boompole Pro

¥13,500 (税抜)

3段継ぎ式のカーボンにより、驚きの軽さを実現しました。ブームポール口の先端に接続し、最大3.7mまでブーム長を延長できます。

長さ：220cm(73.5cm × 3段)

重量：125g(3段合計)

同梱物：ケーブルクリップ × 6

BOOMPOLEMICROP 0698813004379



マイクロ ブームポール
Micro Boompole

¥6,200 (税抜)

伸縮する棒自体を捻ると固定できる機構により、伸長を保ちながら細さ、軽さを実現しました。

長さ：84-200cm 重量：396g

BOOMPOLEMICRO 0698813001972



ブームポール バッグ
Boompole Bag

¥4,300 (税抜)

ブームポールシリーズとショックマウント、マイクをセットしたまま収納可能なネオブレーン製バッグ。

サイズ：H96 × W20 × D2cm
重量：575g

BOOMPOLEBAG 0698813000968



ブリンプ
Blimp

¥33,800 (税抜)

長さ325mm、直径19-22mm までのマイクに使用できる風防セット。Rycote製ショックマウントを内蔵し、風はもちろんショックからも確実にマイクを守ります。

サイズ：H28.5 × W49 × D12.5cm
重量：550g 同梱物：デッドウォンパット、ショートXLRケーブル、六角レンチ、デッドキャットブラシ

BLIMP 0698813003631



ブリンプ エクステンション
Blimp Extension

¥9,200 (税抜)

ブリンプ用エクステンション。NT68をブリンプに装着するときに使います。※エクステンション単体ではご使用になれません。

サイズ：H12.2 × W26.5 × D12.2cm
重量：125g

同梱物：エクストラロングデッドウォンパット

BLIMPEXT 0698813002771



ユニバーサル ブリンプ マウント
Universal Blimp Mount

¥1,600 (税抜)

ブリンプ用マウント。ブリンプ付属のハンドルを交換して使用します。これにより、簡単にブームやスタンドなどにマウントすることができます。

サイズ：H6.5 × W9.5 × D4.5cm
重量：60g

BLIMP MOUNT 0698813002177



ブームポールクリップ
Boompole Clips

¥1,600 (税抜)

ブームポールにケーブルを留めておくためのクリップです。5個入り。

重量：20g(単品)

BOOMPOLECLIPS 0698813001170



1y



PG1
¥1,900 (税抜)

オンカメラマイクをハンドヘルドで使うときに最適なコールドシューマウント型ピストルグリップ。底部に3/8インチネジ穴が切っており、フームボールにマウントすることも可能です。

サイズ: H13.2 × W3.4 × D4.3cm
重量: 82g

PG1 0698813001231

1y



PG2-R
¥8,000 (税抜)

Rycote製ライヤーショックマウントを採用した、ピストルグリップ型ショックマウント。ハンドル底部には3/8インチネジ穴が切っており、フームボールに取り付けられます。

サイズ: H24 × W6 × D11.7cm
重量: 224g

PG2R 0698813004645

1y



PG2-R プロ ケーブル
PG2-R Pro Cable

¥7,000 (税抜)

ケーブルコネクターのテンションを抑え、タッチノイズをできる限り減らすよう開発されたXLRケーブルです。PG2-Rだけではなく、SM3-R/SM4-Rにも使用可能です。

PG2RCABLE 0698813004652

1y



SM3-R
¥6,000 (税抜)

ガンマイクをカメラに取り付けるためのショックマウント。Rycote製ライヤーショックマウントを採用。コールドシューマウントになっており、多くのカメラに対応。底部に3/8インチネジ穴が切っております。

サイズ: H7.5 × W3.5 × D11.7cm
重量: 54g

SM3R 0698813004621

1y



SM4-R
¥6,000 (税抜)

ガンマイクをフームボールに取り付けるためのショックマウント。Rycote製ライヤーショックマウントを採用。取付部は5/8インチネジ穴で、3/8インチ用アダプターが付属し、フームボールへの取り付けが可能です。

サイズ: H11 × W3.5 × D11.7cm
重量: 110g

SM4R 0698813004638

1y



SM5
¥6,200 (税抜)

ビデオカメラに付いているマイク取付マウントに噛ませて使うことができるショックマウント。24-27mm径のマイク取付マウントに装着可能です。

サイズ: H9.4 × W6 × D13cm
重量: 105g

SM5 0698813000715

1y



SM6
¥8,000 (税抜)

卓上ボイスオーバーマイク用のショックマウント。取り外し可能なポップシールド付き。

サイズ: H21 × W13.3 × D21cm
重量: 682g

SM6 0698813001477

1y



SM8
¥6,200 (税抜)

NTG8用のショックマウントです。NTG8同梱品。

サイズ: H15.1 × W6.5 × D11.7cm

SM8 0698813002733

1y



SMR
¥9,200 (税抜)

新世代の卓上ボイスオーバーマイク用のショックマウント。Rycote製ライヤーショックマウントを採用しています。取り外し可能なポップシールド付き。

サイズ: H13 × W22 × D21cm
重量: 260g

SMR 0698813003068

1y



PSM1
¥5,600 (税抜)

プロキャスター、ポッドキャスター用のショックマウント。

サイズ: H12.2 × W11 × D15.5cm
重量: 390g

PSM1 0698813000975



DS1 **¥3,400 (税抜)**

マイク用デスクトップスタンド。マイクホルダーやショックマウントを取り付けて使用します。

サイズ：長さ26cm 台座：φ14.7cm 重量：980g

DS1 0698813001132



トライポッド
Tripod **¥3,700 (税抜)**

マイク用小型卓上三脚。頭部は360度回転する自由雲台になっており、1/4インチネジが出ています。

サイズ：H19.5 × W17.5 × D17.5cm 重量：185g

TRIPOD 0698813000623



ピボット アダプター
Pivot Adapter **¥4,300 (税抜)**

スタンドやブームに取り付けて、210度までの角度調整をするためのアダプターです。

サイズ：H7 × W4.5 × D3.3cm 重量：92g
同梱物：5/8インチ-3/8インチ変換アダプター

ADAPTERPIVOT 0698813003501



PSA1 **¥12,900 (税抜)**

スタジオ用マイクブーム。先端に別売のショックマウントを装着して使用します。厚さ5.5cm以内の対象物への取り付け可能です。

サイズ：最長84cm 重量：1.74kg 適合荷重：0.7-1.1kg

PSA1 0698813001057




ステレオ バー
Stereo Bar **¥4,600 (税抜)**

XYやORTFステレオ収録用のバー。最大20cmまでの間隔をあけて収録することができます。

サイズ：H17 × W24 × D7cm 重量：45g

STEREOBAR 0698813003471



1y



WS-HS1-B
¥2,000 (税抜)

HS1/HS2用のポップフィルター。3個入り。

WSHSIB 0698813001873

1y



WS-HS1-P
¥2,000 (税抜)

HS1/HS2用のポップフィルター。3個入り。

WSHSIP 0698813001866

1y



WSラブ
WS-LAV ¥2,000 (税抜)

ラベリア用のポップフィルター。3個入り。

WSLAV 0698813001859

1y



WSVM
¥1,900 (税抜)

NTG1、NTG2、ビデオマイクなどガンマイク用のウインドシールド。

WSVM 0698813000647

1y



WS2
¥2,200 (税抜)

風やポップノイズを防ぐウインドシールド。ブロードキャスター、プロキャスター、ポッドキャスター、NT-USB用です。

WS2 0698813002849

1y



WS6
¥6,500 (税抜)

ファー付きのウインドシールド。一体型の風防です。NTG1やNTG2をはじめ、長さ160.5mm以下、直径21-22.5mmのショットガンマイクに対応しています。

WS6 0698813001286

1y



WS7
¥6,500 (税抜)

ファー付きのウインドシールド。多くの放送局などで使われる一体型の風防です。NTG3や、長さ186.5mm以下、直径19-20mmのショットガンマイクに対応しています。

WS7 0698813001293

1y



WS8
¥3,100 (税抜)

ファー付きのウインドシールド。多くの放送局などで使われる一体型の風防です。直径20mm、カブセル高27mmまでのマイクに対応しています。

WS8 0698813001583

1y



WS9
¥2,500 (税抜)

ファー付きのウインドシールド。ビデオマイク、ビデオマイクミラー用です。

WS9 0698813004423

1y



WS11
¥5,000 (税抜)

ビデオマイクNTG用のウインドシールド。より強い風でのノイズを防ぎます。

WS11 0698813006663

1y



デッドマウスピン
DeadMouse-Pin ¥3,400 (税抜)

ピンマイク用のウインドシールド。より強い風でのノイズを防ぎます。

DEADMOUSE 0698813002030

1y



ミニファー HS1
MINIFUR-HS1 ¥3,400 (税抜)

HS1/HS2用のウインドシールド。3個入り。

MINIFURHS1 0698813001842

1y



ミニファアラブ
MINIFUR-LAV ¥2,200 (税抜)

ラベリア、スマートラブプラス用のウインドシールド。3個入り。

MINIFURLAV 0698813001835

1y



デッドキテン
Deadkitten ¥3,700 (税抜)

ステレオビデオマイク、ステレオビデオマイクプロ、iXYなどに使用できるウインドシールド。より強い風でのノイズを防ぎます。

DEADKITTEN 0698813000982

1y



デッドキャット
Deadcat ¥5,000 (税抜)

NTG1、NTG2、ビデオマイクなどガンマイク用のウインドシールド。より強い風でのノイズを防ぎます。

DEADCAT 0698813000616

1y



デッドキャット ゴー
DeadCat GO ¥3,100 (税抜)

ビデオマイクゴー用のウインドシールド。より強い風でのノイズを防ぎます。

DEADCATGO 0698813003921

1y



デッドキャット VMPR
DeadCat VMPR ¥4,600 (税抜)

ビデオマイクプロライコト用のウインドシールド。より強い風でのノイズを防ぎます。

DEADCATVMPR 0698813004324

1y



デッドキャット VMPプラス
DeadCat VMP+ ¥6,200 (税抜)

ビデオマイクプロプラス用のウインドシールド。より強い風でのノイズを防ぎます。

DEADCATVMP+ 0698813005109

1y



デッドウォンバット
DeadWombat ¥6,200 (税抜)

プリンプ用のウインドシールド。プリンプ同梱品。

DEADWOMBAT 0698813001309

SCケーブル・アダプター

ビデオマイクシリーズをさまざまな用途に使用するための変換ケーブル・アダプターです。

1y



SC1 ¥2,500 (税抜)

スマートラプラスに使用できる、6m TRRSの延長ケーブルです。

SC1 0698813003167

1y



SC2 ¥1,600 (税抜)

3.5mmTRRS パッチケーブルです。カールコードで17cm-40cmに伸縮できます。

SC2 0698813003006

1y



SC3 ¥1,600 (税抜)

TRRS→TRSへ変換するケーブルです。TRRS用マイクをレコーダーやDSLRなどに使用できるようにします。

SC3 0698813003198

1y



SC4 ¥1,600 (税抜)

TRS→TRRSへ変換するケーブルです。スマートフォンへ通常のマイクを接続したいときに使用します。

SC4 0698813003228

1y



SC6 ¥1,900 (税抜)

2つのTRRS入力と1つのステレオヘッドフォン出力を備えた、スマートフォンとタブレット専用の入力/出力ブレイクアウトボックスです。

SC6 0698813003280

1y



SC6-L ¥10,800 (税抜)

スマートフォン用のTRRS端子接続のマイクをLightning端子に変換するアダプター。iPhone7以降のヘッドフォン/マイク端子がなくなったiPhoneシリーズをはじめ、iPadやiPad Touchに対応します。

SC6L 0698813005451

1y



SC7 ¥1,600 (税抜)

TRSとTRRSを繋げるパッチケーブルです。ビデオマイクゴーなどをiPhoneまたはiPad等のTRRS対応機器に接続することができます。

SC7 0698813003938

1y



SC8 ¥4,000 (税抜)

両端がTRSオスの6mケーブルです。フォームボールをビデオマイクローやビデオマイクゴーなどTRSソケット付きのマイクと接続するときに使用します。

SC8 0698813004409

その他

1y



ステレオ ビデオマイク バッグ
Stereo Videomic Bag ¥2,200 (税抜)

ステレオビデオマイクやアクセサリなどを収納するのに最適なネオブレンド製バッグです。

サイズ: H15.9 × W9.7 × D4.7cm 重量: 110g

SVMBAG 0698813001026

1y



ZP1 ¥1,300 (税抜)

マイクやアクセサリを収納するのに最適なジッパー付きポーチです。

サイズ: H10.5 × W26 × D0.7cm 重量: 62g

ZP1 0698813001941

1y



ZP2 ¥1,300 (税抜)

マイクやアクセサリを収納するのに最適なジッパー付きポーチです。

サイズ: H13 × W30.5 × D0.7cm 重量: 76g

ZP2 0698813001958

1y



VC1 ¥2,200 (税抜)

3.5mmTRRSを3m延長する、オス→メスのケーブルです。

VC1 0698813000494

1y



VXLRプラス
VXLR+ ¥3,500 (税抜)

3.5mmTRRSコネクタをXLRコネクタへ変換するアダプターです。12V、24V、48Vのファンタム電源をプラグインパワーに変換し、マイクに接続、動作が可能です。

VXLR+ 0698813004799

1y



VXLR ¥1,300 (税抜)

3.5mmTRRSコネクタをXLRコネクタへ変換するアダプターです。

VXLR 0698813000500

1y



RM2 ¥2,200 (税抜)

多くの卓上ボイスオーバーマイクに対応するマイクマウントです。

RM2 0698813000258

1y



RM5 ¥2,200 (税抜)

多くのガンマイクに対応するマイクマウントです。

RM5 0698813000364

1y



LB-1 ¥6,200 (税抜)

ビデオマイクプロプラス、パフォーマーキットに付属しているバッテリーと同じ製品です。

LB1 0698813004973

1y



RS-1 ¥12,500 (税抜)

TX-M2、LB-1の充電器です。TX-M2を2本またはLB-1を2個同時に充電ができます。TX-M2は4時間、LB-1は2時間で満充電されます。

RS1 0698813006595



ロードマイクロフォンス・ビデオライン カタログ VOL.6



ロードマイクロフォンス製品 ビデオライン日本総代理店

銀一株式会社 海外商品部

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 ルート銀座ビル TEL 03-5550-5036

ロードマイクロフォンス ビデオライン各製品は全国の有名カメラ店のほか、銀一オンラインショップでもお求めいただけます。

※カタログに掲載の写真は、印刷を含め実物と異なる場合があります。価格は2020年3月のものです。また、商品の仕様と価格・デザインなどは、予告なしに変わる場合がありますのでご了承ください。無断複製および転載を禁じます。

※ Apple、Mac OS、iPhone、iPad、iPod touch、Lightning、App Store は、Apple Inc. の商標です。



@rodemicjapan



@ginichi_corp

特約販売店