



私達は、映像に関わる全ての 最高の笑顔と感動を与えます

INDEX

peak design (ピークデザイン)	Р.	3	-	14
OP/TECH USA (オプテック USA)	Ρ.	15	-	24
Lance Camera Straps (ランスカメラストラップス)	Ρ.	25	-	26
YOSEMITE CAMERA STRAP (ヨセミテカメラストラップ)	Ρ.	27	-	28
GEARED by beruf baggage (ギアードバイベルーフパゲッジ)	Ρ.	29	-	30
diagnl (ダイアグナル)	Ρ.	31	-	32
CURA (クラ)	Ρ.	33	-	34
LensCoat (レンズコート)	Ρ.	35	-	41
GRAMAS (グラマス)	Ρ.	42		
ESCHENBACH (エッシェンパッハ)	Ρ.	43	-	44
Foxfire (フォックスファイヤー)	Ρ.	45	-	46
GIN-ICHI (銀一)	Ρ.	47		
AGFAPHOTO (アグファフォト)	Ρ.	48		
Japan Camera Hunter (ジャパンカメラハンター)	Ρ.	48		
Rollei (ローライ)	Ρ.	49	-	50
Tiffen (ティッフェン)	Ρ.	51		
X-Rite (エックスライト)	Ρ.	51		
mt (mt マスキングテープ)	Ρ.	52		
Shurtape (シュアーテープ)	Ρ.	52		
G-cube (ジーキューブ)	Ρ.	52		
HOLMENKOL (ホルメンコール)	Ρ.	52		
HUSKY (ハスキー)	Ρ.	53		
039 (ゼロサンキュー)	Ρ.	54		
SUNSTAR STROBO (サンスターストロボ)	Ρ.	55	-	56
GP (ジーピー)	Ρ.	57	-	60
TETHER TOOLS (テザーツールズ)	Ρ.	61	-	67
STEADICAM (ステディカム)	Ρ.	68		
Tiffen Filter (ティッフェンフィルター)	Ρ.	68		
9.SOLUTIONS (ナインドットソリューションズ)	Ρ.	69	-	78
Syrp (シロップ)	Ρ.	79	-	82
CamCaddie (カムキャディー)	Ρ.	83		
Chrosziel (クロジール)	Ρ.	84		
RØDE Microphones (ロードマイクロフォンズ)	Ρ.	85	-	99



写真解説:銀一創業当時の店内の写真です。



peak design



ピークデザイン

2010年、アメリカ・キックスターターで資金募集を成功させ、一躍その名を世界の写真業界に轟かせたピークデザイン。そのプロダクトとして世に登場したキャプチャーは、創業者 Peter Dering (ピーター ダーリン) がアウトドアでの撮影時の不満を解消するための画期的なものでした。「スキーをしながら写真を撮りたいと思ったとき、止まり、ストックを地面に刺し、バックパックのストラップをはずし、降ろし、カメラを取り出す。撮り終わったらその逆…毎回そんなことはしていられなかった。撮りたいと思った瞬間はあっという間に去ってしまう。」彼はその経験から、いつでもすぐに簡単にカメラにアクセスでき、かつ安全にそれを持ち運ぶ方法を考え、デザインし、プロダクトにしました。多くの同じ悩みをもった世界中の人たちから、資金提供を受け、製品化に成功し、現在このキャプチャーはバージョンアップして、アウトドアフォトグラファーをはじめとした世界中の人たちに愛されています。

Capture

過酷な環境下でカメラを扱うアウトドアフォトグラファーのために設計されたシステムです。シャッターチャンスに素早くワンプッシュでカメラを脱着できるクイックリリースプレート機構を持ち、軽量コンパクトながらも確実にカメラをホールドします。







キャプチャー V3 (クリップオンリー) Capture V3 Clip Only 8¥7,000(機抜)

キャプチャー単品。現行のピークデザインのプレートを使用できます。%デュアルプレート \lor 1、キャプチャー \lor 2 POV・ \lor 4 POV \lor 5 POV \lor 7 POV・ \lor 8 POV \lor 9 PO

カラー: ブラック、シルバー サイズ: H4 × W8.3 × D2cm 重量: 70g 同梱物: ロングクランピングボルト × 2、4mm六角レンチ、マイクロファイバーボーチ

ブラック/ CC-BK-3 0818373020552 シルバー/ CC-S-3 0818373020545

キャプチャー V3 Capture V3

各¥9,000(税抜)

キャプチャーとスタンダードプレートのセット。

ブラック/ CP-BK-3 0818373020521 シルバー/ CP-S-3 0818373020538





使用イメージ

スタンダード プレート Standard Plate

¥2,500(税抜)

キャプチャー (V3)用プレート。4方向アルカスイス互換プレートで、1/4インチカメラネジでカメラへ装着します。 ※キャプチャー V1・V2への使用はできません。

サイズ: H3.8 × W3.8 × D0.7cm 重量: 14g 同梱物: 4mm 六角レンチ

PL-S-2 0818373020576





使用イメージ

¥4,000(稅抜)

GoProやその他カメラをパックパックショルダーストラップなどに装着しながら撮影できるキットです。固定視点の映像撮影などにおすすめです。別途キャプチャー本体が必要。

適合機種:キャプチャーV1・V2 同梱物:マイクロファイバーポーチ

POV-1 0855110003218

P.O.V. + y P.O.V. Kit







デュアル プレート Dual Plate



使用イメー

¥3,200(税抜)

キャプチャー用プレート。 2方向アルカスイス / 2方向マンフロット RC2 プレート互換で、 1/4 インチカメラネジでカメラへ装着します。

サイズ: H4.2 × W5.2 × D1.1cm 重量: 28g 同梱物: 4mm 六角レンチ

PL-D-2 0818373020583





使用イ

¥4,000(税抜)

双眼鏡用のプレートです。1/4インチカメラネジのある双眼鏡に対応しています。 雲台に装着できるカメラブレート としての機能も健在です。 別途キャブチャー本体が必要。

サイズ: $H5.7 \times W3.8 \times D7.4$ cm 重量:44g 適合機種:全てのキャプチャー同梱物:4mm 六角レンチ、マイクロファイバーボーチ

PL-BIN 0855110003324

ビノ キット Bino Kit



使用イメージ

レンズ キット Lens Kit

各¥6,800(税抜)

レンズ交換を片手でスピーディ且つスムーズに行う事が出来るプレートです。カメラストラップとの併用も可能です。キャノン用、ニコン用、ソニー用の3種類があります。別途キャプチャー本体が必要。

重量:198g 適合機種:全てのキャプチャー ※EF-Mマウントには対応しておりません。 同梱物:マイクロファイバーボーチ

ニコンFマウント用/LK-N-1 0855110003591 ソニー E/FEマウント用/LK-S-1 0855110003607 キャノンEFマウント用/LK-C-1 0855110003584



アンカー マウント Anchor Mount ¥1,300(税抜)





ピークデザインをはじめとする多くのストラップをカメラ底部に取り付けるためのマウントです。薄く、目立たない ので、従来のトライポッドプレートと違い、多くの場合バッテリードアやバリアングル液晶に干渉しません。

サイズ: H5 × W20 × D30mm 重量: 18g 同梱物: 4mm六角レンチ

PL-AN-1 0818373020101



プロ パッド Pro Pad ¥2.500(税抜)



キャプチャー V3 専用パッド。 重いカメラ使用時や腰にキャプチャーを装着するときに使用します。 幅 7.6cm、 厚さ 1.9cm までのストラップに装着できます。

サイズ:H13.2 × W7 × D1.1cm 重量:36g

PP-2 0818373020569



ボルト パック Bolt Pack 各¥1,300(税抜)



キャプチャーに付属しているボルトパックです。スタンダードボルトと、ロングクランピングボルトが各2本入って います。※キャプチャーV1への使用はできません。

ブラック/ CB-BK-1 0818373020606

シルバー/ CB-SV-1 0818373020590



キャプチャー ツール Capture Tool ¥1,300(税抜)



使用イメージ

クランピングボルトや、クイックリリースプレート、GoPro のネジをしっかりと締めるためのツールです。キー リングに取り付けて携帯すると便利です。

CT-1 0855110003249

カメラ用カバー





スモール ¥5,500(税抜) ミディアム ¥6,200(税抜) ラージ ¥6,800(税抜) シェル Shell

雨などからカメラを守るカバーです。底部が開いているのでキャプチャーとの併用も可能です。※非完全防水 全てのピークデザインのカメラストラップを付けた状態でも使用ができます。

スモール/SH-S-1 0855110003485

ミディアム/SH-M-1 0855110003492 ラージ/SH-L-1 0855110003508



装着したままでも撮影可能









フルサイズDSLR

単焦点レンズ | 望遠レンズ 標準ズーム |



単焦点レンズ・標準~望遠ズーム

Shell S

Shell L

Shell M





使用感の良いアルミ製パックル





スライド Slide

各¥8,400(税抜)

プロ用ー眼レフやグリップ付ー眼レフなど、多く のサイズのカメラに対応しています。スリングスト ラップ、ショルダーストラップ、ネックストラップと して使用も可能です。

カラー: ブラック、アッシュ ストラップ長:99-145cm ストラップ幅: 4.5cm 重量:148g

同梱物:アンカー×4、アンカーマウント、 4mm 六角レンチ、マイクロファイバーポーチ

ブラック/SL-BK-3 0818373020484 アッシュ/SL-AS-3 0818373020491





ワンアクションで調整可能なバックル







スライド ライト

Slide Lite 各¥7,000(税抜)

基本機能はスライドと同じく、小型一眼レフ、ミラー レスカメラ向けにデザイン・設計されています。

カラー: ブラック、アッシュ ストラップ長:99-145cm ストラップ幅:3.2cm 重量:104g -同梱物:アンカー×4、アンカーマウント、 4mm 六角レンチ、マイクロファイバーポーチ

ブラック/SLL-BK-3 0818373020514 アッシュ/SLL-AS-3 0818373020507











使用イメージ

リーシュ

Leash

各¥5,400(税抜)

アルミニウムとハイパロン製のクイックアジャス ターにより、指1本で調整ができます。

カラー: ブラック、アッシュ ストラップ長:83-145cm ストラップ幅:1.9cm 重量:86g

同梱物: アンカー × 4、アンカーマウント、 4mm 六角レンチ、マイクロファイバーポーチ

ブラック/L-BL-3 0818373020040 アッシュ/L-AS-3 0818373020071







アンカーによる簡単な着脱



使用イメージ

カフ Cuff

各¥4,000(税抜)

マグネット式のリストループロックは、手首に合わ せてとめるときにも、大きなループのままでも使用 できます。

カラー: ブラック、アッシュ ループサイズ:4.5-9.7cm ストラップ幅:1.9cm 重量:36g

同梱物:アンカー × 2、マイクロファイバーポーチ

ブラック/CF-BL-3 0818373020057 アッシュ/CF-AS-3 0818373020088

What is Anchor?

さまざまなマウントを可能にするアンカーは、1つの製品でありながら さまざまな使い方ができ、また着け外しが簡単で、不要なときにはコン パクトにしまっておけるなど、いままでのカメラストラップの不満を 一気に解決する画期的なアイテムです。











アンカー リンクス Anchor Links

¥2,700(税抜)

様々なストラップの先に装着するだけで、簡単に、素早く取り外しできるようになるクイックコネクターです。

アンカーサイズ: 直径 1.7cm ループ部分長さ: 4.3cm 同梱物: アンカーハウジング × 2、アンカー × 4 AL-3 0818373020064



アンカー 4 パック Anchor 4 Pack

¥1,300(税抜)

アンカーの4個セットです。ピークデザインの全てのストラップに使用できます。耐荷重は90kg以上です。

アンカーサイズ: 直径 1.7cm ループ部分長さ: 4.3cm 重量: 2g(1個) 耐荷重: 90kg

4PK-AN-3 0818373020095

グリップ ストラップ





雲台装着イメージ







クラッチ

¥5,400(税抜) Clutch

一眼レフやグリップ付一眼レフなど、多くのサイズ のカメラに対応しています。簡単に調節ができ、 締め、緩めもワンタッチです。アルカタイプ雲台に そのまま装着できます。

ストラップ長 : 20-29cm ストラップ幅:51mm (最も広い部分) 重量:50g 同梱物: スタンダードプレート、4mm 六角レンチ、 アンカー × 2、マイクロファイバーポーチ

CL-2 0855110003409

Everyday Backpack

両側面のジッパーからもメインコンパートメントを開けることができるため、肩にかけた ままカメラ機材などを取り出せます。メインコンパートメントの内側には、バッテリーや メモリーカードなどの小さなアイテムを収納できるポケットが備えられています。また、 伸縮性の高いサイドポケットには、三脚などの取付けも可能です。







エブリデイ バックパック 30L Everyday Backpack 30L

各¥39,000(税抜)

カラー:チャコール、アッシュ サイズ: H51-59 × W33 × D20cm PC収納部: H40 × W27 × D4cm タブレット収納部: H33 × W23 × D1cm 容量: 18-30L 重量: 1.542kg 同梱物: 中仕切り × 3、アンカー × 1

チャコール30L / BB-30-BL-1 0855110003782 アッシュ 30L / BB-30-AS-1 0855110003799

エブリデイ バックパック 20L Everyday Backpack 20L

各¥35,000(税抜)


カラー: ジェットブラック、チャコール、アッシュ、ヘリテージタン サイズ: H46-54 × W30 × D17cm PC 収納部: H38 × W25 × D2.5cm タブレット収納部:H33 × W22 × D1cm 容量:12-20L 重量:1.35kg 同梱物:中仕切り × 3、アンカー × 1

ジェットブラック20L/BB-20-BK-1 0818373020118 アッシュ 20L / BB-20-AS-1 0855110003775 チャコール20L/BB-20-BL-1 0855110003768 ヘリテージタン20L/BB-20-BR-1 0818373020125

Everyday Messenger

研究しつくされたフォルム、使い勝手、専用に開発されたバックル MagLatch™クロージャー、折り紙に着想を得た中仕切り FlexFold™ ディバイダーなど様々な機能が盛り込まれています。 荷物容量に合わせてフラップの留め位置を調整でき、キャプチャー(別売)を側面に取り付けることも可能です。







エブリデイ メッセンジャー 15 インチ Everyday Messenger 15" 8¥37,000(税抜)

カラー: チャコール、アッシュ、ヘリテージタン サイズ: H30 × W43 × D18cm(最大時) PC 収納部: H25 × W36 × D2.5cm 容量: 8-18L 重量: 1.2kg 同梱物: 中仕切り × 3、アンカー × 1、トライポッドパンド × 1

15インチ チャコール/ BS-BL-1 0855110003522 15インチ アッシュ/ BS-AS-2 0818373020156 15インチ ヘリテージタン/ BS-BR-1 0855110003515

エブリデイ メッセンジャー 13 インチ Everyday Messenger 13" 8¥33,000(税抜)


カラー: チャコール、アッシュ、ヘリテージタン サイズ:H27 × W38 × D12cm(最大時) PC収納部:H23 × W32.5 × D2.5cm容量:6-14L 重量:1.1kg 同梱物:中仕切り × 2、アンカー × 1、トライボッドパンド × 1

13インチ チャコール/ BS-13-BL-1 0855110003744 13インチ アッシュ/ BS-13-AS-2 0818373020187 13 インチ ヘリテージタン/ BS-13-BR-1 0855110003737

Everyday Sling 10L

独自構造によりワンタッチで長さ調節可能なストラップ、キャプチャーを取り付けることができる側面のスリットなど、細部まで使いやすさにこだわったデザインです。 パッグ前面の2本のコンプレッションストラップを使用して、三脚など大型の荷物をパッグの下側に取り付けられます。







ジェットプラック

チャコール

アッシュ

エブリデイ スリング 10L Everyday Sling 10L

各¥20,000(税抜)

カラー: ジェットブラック, チャコール、アッシュ サイズ: H23 × W40 × D14cm PC 収納部: H22 × W32 × D2cm 容量: 8-10L 重量: 680g 同梱物: 中仕切り × 2

ジェットブラック10L / BSL-10-BK-1 0818373020224 アッシュ10L / BSL-10-AS-1 0855110003812 チャコール10L / BSL-10-BL-1 0855110003805

Everyday Sling 5L

ミラーレスカメラやコンパクトカメラはもちろん、小型一眼レフを1台収納してのタウン ユースに最適なエブリデイスリング5L。エブリデイスリング10Lをさらに小さく、それ でいて機能は同様の充実さです。







エブリデイ スリング 5L Everyday Sling 5L

各¥14,000(税抜)

カラー: ジェットブラック、アッシュ サイズ: H19 × W31 × D11cm タブレット収納部: H18.5 × W24 × D1.5cm 容量: 5L 重量: 500g 同梱物: 中仕切り × 2

ジェットブラック/ BSL-5-BK-1 0818373020248 アッシュ/ BSL-5-AS-1 0818373020255

Everyday Tote

シンプルな形状ながらも、機能性、保護性、利便性に優れたエブリデイトート。パッグの開口部はマグネット式になっており、荷物の取り出しがスムーズです。また、両側面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。内側にはパソコン、タブレット用のダブルポケットと、ポケット、オーガナイザーが装備されています。







エブリデイ トート Everyday Tote

各¥26,000(税抜)

カラー: アッシュ、チャコール サイズ: H34 × W40 × D20cm PC 収納部: H22 × W32 × D2cm タブレット収納部: H23 × W33 × D1cm 容量: 18-20L 重量: 1.088kg 同梱物: 中仕切り × 2、アンカー × 1、トライポッドバンド × 1

アッシュ/BT-20-AS-1 0855110003836 チャコール/BT-20-BL-1 0855110003829

Field Pouch

身の回りのガジェット、小型のカメラ、ミラーレスカメラなどを収納できるポーチです。表面にはキャプチャーを取り付けられるフラップ、背面のアンカーにはピークデザインのストラップを取付ける事で、ショルダーバッグとして使用可能です。エブリデイメッセンジャー 15 インチのフロントポケットにジャストサイズで入ります。









スライドライト(別売) 取り付けイメージ



キャプチャー (別売) 装着イメーシ



ジェットブラック

. . . .

0 III - 3100 V

フィールド ポーチ Field Pouch

各¥6,000(税抜)

カラー: ジェットブラック、チャコール、アッシュ、ヘリテージタン サイズ:H2O × W26 × D13cm(最大時) 容量:3L 重量:155g 同梱物:アンカー × 2

ジェットブラック/ BP-BK-1 0818373020460

アッシュ/ BP-AS-1 0818373020033

チャコール/ BP-BL-1 0855110003546 ヘリテージタン/ BP-BR-1 0855110003539

Range Pouch

ベルトやストラップに取り付けて安全にレンズを持ち運ぶことができるポーチです。ベルクロで開閉できる蓋は、レンズの長さに合わせて 留め位置を調節できます。フェルト製の厚手の中仕切りや、フラップ部のスリットを活用して、2個目の小さいレンズやケーブルなどを 収納可能です。ボーチ背面にはアンカーが備えられており、ピークデザイン製各ストラップを取り付けて使用することもできます。







中仕切りや、フラップ部のスリットを活用して、2個目の小さいレンズやケーブルなどを収納可能







ストラップ(別売) 取り付けイメージ



ベルトに通した使用イメージ





レンジ ポーチ Range Pouch

スモール ${45,500}$ (税抜) ミディアム ${46.300}$ (税抜) ラージ ${47,000}$ (税抜)

カラー: チャコール 内寸: スモール H12.2 × W8.6cm ミディアムH17.3 × W10.4cm ラージH23.6 × W11.7cm 同梱物: アンカー × 2

ラージ/ BRP-L-BL-1 0855110003843 ラージ/ BRP-L-BL-1 0855110003867

スモール/BRP-S-BL-1 0855110003843 ミディアム/BRP-M-BL-1 0855110003850

OP/TECH USA ®



オプテック USA

OP/TECH USA(オプテック USA)社は1982年に米国ワイオミング州ジャクソンホールで、Bill Heckerman(ビル ヘッカーマン) という天性のエンジニアによって創業されました。彼は当時は珍しかったネオプレーン素材に着目し、現在でも定番として生産され続けているファッションストラップを開発したのです。

それまでは黒革またはナイロンの編み紐しか選択肢がなかったカメラストラップに、「3割から5割も軽く感じられる」という肩に優しい伸縮素材と着脱式コネクターと美しい発色、そして型破りな特長を備えた製品を送り出しました。ワイオミングで事業を興したBillでしたが、やがて彼は故郷モンタナに戻り、じっくりと腰を据えて様々なネオプレーン製品の開発を始めました。その後、同郷のLesile & Terry Jackson(レズリー&テリー ジャクソン) 夫妻が彼のビジネスを引き継ぎ、自社工場を持つ会社として事業を発展させました。Bill は2009 年に世を去りましたが、彼の「自分たちが最高だと思うものを、自分たちの手で作って売る」という遺志は今でも脈々と同社の開発生産チームに受け継がれ、現在も同社はLeslie & Terryによる家族経営と親子に渡って働く工員達に支えられて Made in USA を守っています。









プロ ストラップ / プロ ループ ストラップ

ユーティリティ ストラップ

スーパー クラシック ストラップ

クラシック ストラップ







E-Z コンフォート ストラップ



エンビー ストラップ



トリプル キャリアー



ダブル スリング



デュアル ハーネス





ユーティリティ ストラップ ユーティリティ ストラップ ミラーレス スリング スリング スリング XL





コンパクト スリング



SLR リスト ストラップ



グリップ ストラップ



フィンガー カフ QD



キャム ストラップ QD



Bin/Op ストラップ QD



ミラーレス ストラップ

カラーバリエーション





プロ ストラップ / プロ ループ ストラップ

Pro Strap[™] / Pro Loop Strap[™]

各¥3,500 (税抜)

ファッションストラップよりも幅広で、滑り止めが付いたプロ仕様。「プロ」には「アジャスタブルコネクター」、「プロルーブ」には「プロループコネクター」、「プロループ」には「プロループコネクター」が付属しています。

プロストラップ: 全長 61-129.5cm プロループストラップ: 全長 94-111.8cm 色: ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン、スチール、フォレスト、ネイチャー (P.16 カラーチャート参照)

プロ ストラップ/ブラック	0711554150126	プロ ループ ストラップ/ブラック	0711554370128
プロ ストラップ/レッド	0711554150225	プロ ループ ストラップ/レッド	0711554370227
プロ ストラップ/ネイビー		プロ ループ ストラップ/ネイビー	0711554370326
プロ ストラップ/ロイヤル	0711554150423	プロ ループ ストラップ/ロイヤル	0711554370425
プロ ストラップ/ワイン		プロ ループ ストラップ/ワイン	0711554370623
プロ ストラップ/スチール	0711554151123	プロ ループ ストラップ/スチール	0711554371125
プロ ストラップ/フォレスト	0711554151925	プロ ループ ストラップ/フォレスト	0711554371927
プロ ストラップ/ネイチャー	0711554151024	プロ ループ ストラップ/ネイチャー	0711554371026



システムコネクター形状の違い



肩のカープに合わせた裁断形状





ユーティリティ ストラップ Utility Strap™ 各¥3,200 (税抜)

カメラだけでなく、ストロポのパッテリーパックや中型の無線機など、やや重みのある機器を肩や首から下げておくためのストラップです。コネクターは「3/8 インチウェビング」が付属しています。

サイズ:全長66-134.6cm 色:ブラック、ネイチャー

ユーティリティ ストラップ/ブラック 0711554351523 ユーティリティ ストラップ/ネイチャー 0711554350526



スーパー クラシック ストラップ (プロ ループ / 3/8インチウェビング)

Super Classic Strap™

各¥4,200 (税抜)

大型一眼レフに充分耐える強度を備え、肩に当たる面には滑り止め生地を 使用しています。カメラとの接続部分のコネクターは「プロループ」と「3/8 インチウェビング」の2種類を用意しました。

プロループ	サイズ:全長94-111.8cm	色:ブラック
3/8 インチウェビング	サイズ:全長63.5-129.5cm	色:ブラック



生地を二重使いしているので、クッション性に優れています

プロループ	0711554101821
3/8 インチウェビング	0711554109926



クラシック ストラップ

Classic Strap[™]

各¥3,300 (税抜)

スーパークラシックストラップと形状は同じですが、滑り止め生地を使用していないシンプルなストラップです。先端のコネクターは「3/8インチウェビング」です。

サイズ: 全長 63.5-129.5cm

色: ブラック、レッド、ネイビー、スチール、フォレスト(P.16 カラーチャート参照)




生地を二重使いしているので、クッション性に優れています

ブラック	0711554100121
レッド	0711554100220
ネイビー	0711554100329
スチール	0711554101128
フォレスト	0711554101920

スーパー クラシック ストラップとクラシック ストラップの違い

どちらも生地を二重に縫製され厚みがあり幅広で、重量のある機材に対応したストラップです。形状は同じですが、スーパー クラシック ストラップには片面に滑り止め生地が使用してあり、肩がけする場合に安心感があり重宝されます。一方で両面共に滑り止め生地が使用されていないクラシック ストラップはタスキがけや、首にかけたりした場合に滑りがよく、スムースに撮影態勢に入れます。



クラシック ストラップ(通常のネオブレーン生地)





ファッション ストラップ

Fashion Strap™

各¥2,600 (税抜)

美しい8色の豊富なカラーパリエーションが揃ったOP/ TECH社のカメラストラップのペストセラー。「アジャス タブルコネクター」が付属しています。

サイズ:全長88.9-101.6cm

色: ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン、スチール、 フォレスト、ネイチャー (P.16 カラーチャート参照)

ブラック	0711554160125
レッド	0711554160224
ネイビー	0711554160323
ロイヤル	0711554160422
ワイン	0711554160620
スチール	0711554161122
フォレスト	0711554161924
ネイチャー	0711554161023



交換可能なシステムコネクター



E-Z コンフォート ストラップ

E-Z Comfort $Strap^{TM}$

各¥2,200 (税抜)

ミラーレスカメラなどの軽量なカメラ用のシンプルなストラップです。先端は「3/8インチウェピング」で一般的な一眼レフやミラーレスカメラなどに装着可能です。

サイズ:全長55.9-111.8cm 色:ブラック、レッド、ネイビー、スチール、フォレスト、 ネイチャー (P.16 カラーチャート参照)

プラック 0711554270121 レッド 0711554270220 ネイビー 0711554270329 スチール 0711554271128 フォレスト 0711554271920 ネイチャー 0711554271920



システムコネクターを使用していないシンプルな形状



エンビー ストラップ

Envy Strap $^{\text{TM}}$

各¥2,600 (税抜)

あえて伸縮させず、低反発ウレタンによる柔らかな肌馴染みによって快適な使い心地を楽しめます。「3/8 インチウェビング」が付属しています。

サイズ : 全長 66-132.1cm 色 : ブラック、レッド、ロイヤル、フォレスト、イエロー ブラック 0711554380110 レッド 0711554380219 ロイヤル 0711554380417 フォレスト 0711554381919 イエロー 0711554380516



独特なデザインとカラーパリエーション







トリプル キャリアー Triple Carrier™ ¥9,800 (税抜)

3台のカメラ、双眼鏡、もしくはその両方を同時に持ち歩くことができるストラップです。1台だけ持ち運びたいときにも対応できるベルトを同梱し、1台、2台、3台と、その場に応じた数のカメラを取り付けられます。

サイズ: スリング部 全長 58.4-78.7cm センターストラップ 全長 26.7-34.3cm 色: ブラック

トリプル キャリアー 0711554650923









ダブル スリング Double Sling™ ¥5,800 (税抜)

2台のカメラを取り付けられるスリングタイプのストラップです。首や肩の負担を分散する独特なネオプレーンの裁断で、快適にカメラを持ち運ぶことができます。システムコネクターは「ユニループ」を採用。

サイズ:全長58.4-91.4cm 色:ブラック ダブルスリング 0711554650824








デュアル ハーネス Dual Harness™ ¥6,000 (税抜)

1 台もしくは2 台のカメラを快適に持ち運ぶために作られています。U 型のユニークな裁断のショルダーパッドは、カメラの重さを分散させます。「3/8 インチコネクター」を採用。


サイズ:全長86.3-111.8cm 色:ブラック

デュアル ハーネス 0711554650329









Utility Strap[™] - Sling

各¥3,200 (税抜)

定番のユーティリティストラップをベースにスリングストラップとして使える派生型。ストラップホールに取り付けるため、三脚穴を埋めることなく使えます。

サイズ:肩からユニループまでの長さ67.3-78.7cm 色:ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554351424 ネイチャー 0711554350427





ユーティリティ ストラップ スリング XL クイック アジャスト

Utility $Strap^{TM}$ - Sling XL Quick Adjust

各¥3,400 (税抜)

ユーティリティストラップスリングのスリング部の長さを約12cm 伸ばしたスリングストラップです。その長さから、腰よりも低い位置にカメラを下げたいなどの要望に応えます。

サイズ:肩からユニループまでの長さ63.5-91.4cm 色:ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554352629 ネイチャー 0711554350625





ミラーレス スリング Mirrorless Sling™ ¥4,000 (税抜)

ミラーレスカメラや、小型一眼レフ向けのスリングストラップです。左右どちらの肩からもかけることができ、「ミニ QD ループコネクター」で左右どちらのストラップホールにも接続できます。

サイズ: 肩からミニQDループまでの長さ69.9-81.3cm 色: ブラック

ミラーレス スリング 0711554165120





コンパクト スリング Compact Sling™ ¥2,200 (税抜)

コンパクトカメラ用のスリングストラップ。カメラを腰に下げたまま、撮影時にすぐにカメラを持ち上げることができます。キャムストラップQD、フィンガーカフなどの「ミニQDループ」を使ったストラップと互換性があります。

サイズ:肩からミニQDループまでの長さ61-73.7cm 色:ブラック

コンパクト スリング 0711554340121









アーバン スリング Urban Sling[™] ¥4,500 (税抜)

観光地などの治安の悪い場所でのカメラの盗難を防ぐ機能をもつスリングストラップです。背中側のウェビングに ステンレスワイヤーを通しており、刃物などでストラップが切られることを防ぎます。

サイズ:肩からユニループまでの長さ63.5-91.4cm 色:ブラック

アーバン スリング 0711554650527



SLR リスト ストラップ SLR Wrist Strap™ 各¥2,200 (税抜)

カメラの右手側吊り金具に取り付ける、ループ状の ストラップです。

色: ブラック、スチール、ロイヤル、フォレスト (P.16 カラーチャート参照)

ブラック 0711554670167 スチール 0711554671164 ロイヤル 0711554670464

フォレスト 0711554671966



グリップ ストラップ Grip Strap™ ¥5,500(税抜)

カメラ底部にプレートを取り付け、 そのプレートとカメラの右手側 吊り金具を繋いで使います。拳を くるむタイプのグリップストラップ です。

色:ブラック

グリップ ストラップ 0711554672420

小型カメラ用ストラップ



フィンガー カフ QD Finger Cuff™ - QD 各¥600(税抜)

小指や薬指に通す可愛いカメラストラップで、指先にネオプレーンの柔らかい感触が伝わります。指先でつまんで先端 部を取り外せる「クイック・ディスコネクト(QD)」を装備、生地部分は汚れたら洗濯出来ます。

色: スカル(どくろ柄)、ピンク スワール(渦巻柄)、プラッド(チェック柄)、ドット(水玉柄)、ブラック

スカル(どくろ柄) 0711554342200 ドット(水玉柄) 0711554342408 ピンク スワール(渦巻柄) 0711554342309 プラッド(チェック柄) 0711554342101

ブラック 0711554340107



キャム ストラップ QD Cam Strap™ - QD 各¥1.800(税抜)

カメラが手首から滑り落ちないよう、手首回りを締められるアジャスターを装備しているリストストラップです。 「フィンガーカフQD」同様、接続部分を取り外して洗濯できます。

色: スカル(どくろ柄)、ピンク スワール(渦巻柄)、プラッド(チェック柄)、ドット(水玉柄)、ブラック、ネイビー、レッド

スカル(どくろ柄) 0711554182202 ブラック 0711554180109 ピンク スワール(渦巻柄) 0711554182301 ネイビー 0711554180307 プラッド(チェック柄) 0711554182103 レッド 0711554180208 ドット(水玉柄) 0711554182400



Bin/Op ストラップ QD Bin/Op Strap™ - QD 各¥2,200(税抜)

シンプルなコンパクトカメラ用ストラップ。先端は「ミニQDループ」です。一眼レフ用と変わらないネオプレーン 素材は、高級コンパクトなどに最適です。

サイズ: 全長80-96.5cm

色: ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン、フォレスト(P.16 カラーチャート参照)

ブラック 0711554221215 ロイヤル 0711554224216 レッド 0711554222212 ワイン 0711554226210 ネイビー 0711554223219 フォレスト 0711554221925



ミニロロループを採用



ミラーレス ストラップ Mirrorless Strap™ ¥3,300(税抜)

コンパクトカメラよりは大きいが、一眼レフより小さいサイズのカメラ向けに作られました。首に かかる負担は十分に軽減しながら、大げさでないサイズになっています。「ミニQDループ」を採用 しています。

サイズ:全長96.5-121.9cm 色:ブラック ミラーレス ストラップ 0711554165021



交換可能なシステムコネクターを採用

アジャスタブル Adjustable Connectors™	¥1,500(税抜)	アジャスタブル 0711554131507
三角環、丸環、平型のストラップ取り付け部分がボディに付いているタイプ		
3/8 インチ ウェビング 3/8" Webbing Connectors™ Regular 幅約 1cmの細身のウェビングが特徴の細長いコネクターです。ストラップ		3/8 インチ ウェビング 0711554132504 P、長いストラップをお好みの方に最適です。2ヶ1組。
3/8 インチ ウェビング XL 3/8" Webbing Connectors™ XL 3/8インチウェビングよりも長いパージョンです。カメラをたすき掛けにす	•	3/8 インチ ウェビング XL 0711554132627
プロ ループ Pro Loop Connectors™ Regular 「アジャスタブル」 とともに、あらゆるストラップ取り付け部分にマッチする	•	プロ ループ 0711554133709 調節も可能。2ヶ1組。
プロ ループ XL Pro Loop Connectors™ XL 「プロループ」 よりも長いパージョンです。 カメラをたすき掛けにする方に最		プロループ XL 0711554133839
スウィベル フック Swivel Hook Connectors [™] カメラ本体ではなく、小型のパッグやポーチ、あるいは外部電源や無線機の	· ·/	スウィベル フッグ 0711554130708 のやや大きめのフックです。 2ヶ1組。
スーパー プロ A Super Pro Connectors TM - A ハッセルブラッド 500 シリーズ、プロニカ ETR、ペンタックス LX にお使	•	スーパー プロ A 0711554130203 2ヶ1組。
スーパー プロ B Super Pro Connectors™ - B マミヤRB/RZ、ペンタックス67/645、そして旧型のプロニカ(S2、EC	¥2,000(税抜) C、ECTL)にお使いいただける	スーパー プロ B 0711554132900 コネクターです。 2ヶ1組。
ユニループ Uni-Loop Connectors™ ストラップ取り付け部分にフック状のアイテムを吊り下げるときに使用しま	¥1,500(税抜) ます。2ヶ1組。	ュニループ 0711554130623
ユーティリティー ループ Utility Loop Connectors™ 先端がフックになっているストラップにカメラや双眼鏡を取り付けるための	¥1,200(税抜) Dコネクター。QD無し、2ヶ1線	ユーティリティー ループ 0711554132207 組。
ユニ アダプター ループ Uni Adaptor Loop Connectors™ コニループと同じ仕様で、ストラップ長を27-34cm 程度延長できます。	¥1,500(税抜) 2ヶ1組。	ュニ アダプター ループ 0711554130128
ミニ QD コンパーター Mini QD Converters™ 細幅のストラップ取り付け部分を持つコンパクトカメラの為のコネクターで	¥1,500(税抜) です。2ヶ1組。	ミニ QD コンパーター 0711554132825
ミニ QD ループ 1.0mm Mini QD Loops™ 1.0mm コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ用の、先端の細引が 1mmのミニ QD	¥1,200(税抜) コネクターです。4ヶ入り。	ミニ QD ループ 1.0mm 0711554131125
ミニ QD ループ 1.5mm Mini QD Loops™ 1.5mm コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ用の、先端の細引が 1.5mmのミニ Q	¥1,200(税抜) QDコネクターです。4ヶ入り。	ミニ QD ループ 1.5mm 0711554130821
エクステンションズ Extensions Connectors™ Regular ストラップを19-27.9cm程度長さを延長して使用できます。2ヶ1組。	¥1,200 ^(税抜)	エクステンションズ 0711554130524
エクステンションズ XL Extensions Connectors [™] XL ストラップを26.7-40.6cm 程度長さを延長して使用できます。2ヶ1組	¥1,200 ^(税抜)	ェクステンションズ XL 0711554130920
レポーター/ バックパックコネクター Reporter/Backpack Connectors™ アクセサリーを取り付けるためのウェビングが装備されているパックパック	•	レポーター / バックパックコネクター 0711554136526 能なシステムコネクターです。 2ヶ1組。
レンズ サポート アダプター Lens Support Adaptor™ 望遠レンズ付きのカメラを首から下げる際、レンズ光軸を下げずに撮影状態	¥1,500(税抜) 態に近い形で保持するための紐	レンズサポート アダプター 0711554132122 です。 直径 15.24cm までのレンズに対応可能です。
セキュアイッツ Secure-Its™ システムコネクターのパックル部分に装着し、不用意な外れを防ぎます。4	¥1,200(税抜) なみり。	セキュアイッツ 0711554130425
アダプティッツ Adapt-Its™ 平型のカメラストラップ取り付け部分を持つカメラに、フック状のストラッ	¥800(税抜) プを付けたいときに使用します	アダプティッツ 0711554133402 4ヶ入り。
ミラーレス ミニ QD Mirrorless Mini QD™ ミラーレスカメラ、または小型一眼レフ用の先端の QD コネクターです。 ス	¥1,500(税抜) トラップを27.9-40.6cm延	ミラーレス ミニ QD 0711554134522 長して使用できます。 2ヶ1組。
ジェンダー チェンジャーズ Gender Changers™ 左右どちらの肩にもストラップを装着できるよう、ストラップ側のオス・メ	¥1,500(税抜) スを変換するコネクターです。	ジェンダー チェンジャーズ 0711554134027 オスーオス、メスーメスの2ヶ1組。

安価でカメラバッグに常時忍ばせておき、急な雨の時に便利なコンパクトなレインスリープです。透明ビニール製で、操作部や液晶の確認し易く、レンズ先端部のドローコードで口径に合わせることが出来ます。2 枚入り。 【ご注意】 ①豪雨での撮影や、何度もの反復使用には向きません。旅行時等の手軽な雨よけとしてお使い下さい。②ホテルでもらうシャワーキャップよりは使い易いぐらいの気軽な感覚の商品です。③カメラを三脚に固定するときは、レインスリープ下部(レンズの三脚座の下あたり)に小さく穴を空け、そこに三脚ネジを選して下さい。②実際の撮影時は、本品の他に乾いたタオルなどをご用意下さい。まめに南海を枯い、カメラを米分から守ってください。



レインスリーブ

Rainsleeve[™] - Original ¥1,000 (税抜)

フラッシュ部無しの通常タイプ です

参考適合機材:

70-200mm F2.8クラスの レンズとカメラボディ

レインスリーブ 0711554901322



レインスリーブ フラッシュ

Rainsleeve[™] - Flash ¥1,300 (稅抜)

カメラ上部にフラッシュが付いた 状態ですっぽり被せることが 可能なタイプです。

参考適合機材:

70-200mm F2.8 クラスの レンズとクリップオンストロボを 付けたカメラボディ

レインスリーブ フラッシュ 0711554901421



レインスリーブ

Rainsleeve[™] - Mega ¥1,500 (税抜)

フラッシュ部無しの通常タイプ

参老商会機材

600mm F4クラスの大口径超 望遠レンズとカメラボディ

レインスリーブ メガ 0711554902527



レインスリーブ スモール

Rainsleeve[™] - Small ¥1,300 (税抜)

フラッシュ部無しの通常タイプ です。

参表第合機材:

直径 11.4cm、全長 20.3cm までのレンズとカメラボディ

レインスリーブ スモール 0711554900226

三脚用アイテム



三脚 レッグ ラップ

Tripod Leg Wraps™ 各¥4,800(税抜)

寒冷地の撮影や衝撃吸収に威力を発揮するフォームクッション 製脚部カパーです。3本1セット。クッションには切れ目が入って いるので簡単に装着できます。

サイズ: 長さ43.2cm Ø2.5cm、3.2cm、3.8cm Ø3種類色: プラック

直径2.5cm 0711554660137 直径3.2cm 0711554660113 直径3.8cm 0711554660120



三脚 ストラップ

Tripod Strap

各¥4,000(税抜)

三脚のヘッド部と脚部に固定用ベルトを通し、三脚の持ち運びを楽にします。

サイズ: 全長 49.5-125.7cm 色: ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554120129 ネイチャー 0711554121027



クイック リリース プレート Quick Release Plate

¥2,600 (税抜)

ユニループ(別売)と併用することにより、取り付けたままスリングストラップ等に素早く付け替えられます。 カメラプレートはアルミ製のアルカスイス互換です。

サイズ : H0.95 × W7.6 × D3.8 cm 重量 : 41g(カメラネジ含む)

カメラネジ:1/4-20 インチ (折りたたみ式のつまみ付き)

クイック リリース プレート 0711554040014

アクセサリー



※カメラストラップは別売です

スタビライザー ストラップ

 $\mathbf{Stabilizer}\ \mathbf{Strap}^{\mathsf{TM}}$

¥3,000(税抜)

トレッキング、サイクリング時に、カメラをしっかりウエスト 位置にホールドできるハンズフリータイプ。

サイズ:全長48.3-139.7cm 色:ブラック

スタビライザー ストラップ 0711554530126



S.O.S. $Strap^{TM}$ S.O.S. ストラップ 各¥4,200(税抜) S.O.S. ストラップ ミニ Mini S.O.S. Strap[™] 各¥3,700(税抜)

荷重によって伸縮するネオプレーン素材を二重に使用し、肩への負担を軽減します。フックは金属製で、 重量のあるビジネスバッグなどでも安心です。

サイズ:全長50.8-132.1cm 色:ブラック、スチール、ネイチャー(ミニはブラック、スチールのみ) 耐荷重: S.O.S. ストラップ/13.6kg S.O.S. ストラップミニ/11.33kg

S.O.S. ストラップ/ブラック 0711554090125

S.O.S. ストラップ ミニ/ブラック 0711554090163 S.O.S. ストラップ/スチール 0711554091122 S.O.S. ストラップ ミニ/スチール 0711554091160

S.O.S. ストラップ/ネイチャー 0711554091023



S.O.S. カーブ ストラップ S.O.S. Curve Strap[™] 各¥4,200 (税抜)

カーブをつけて体にフィットするように作られたストラップ。二重のネオ プレーン生地と丈夫な金属製フックで、重いバッグにもしっかりと耐えます。

サイズ:全長55.9-137.2cm 色:ブラック、スチール、ネイチャー 耐荷重:13.6kg

S.O.S. カーブ ストラップ/ブラック 0711554090132 S.O.S. カーブ ストラップ/スチール 0711554091139 S.O.S. カーブ ストラップ/ネイチャー 0711554091030



ソフトポーチ 色はブラックのみ



D-プロ ズーム D-Pro Zoom ¥5,800(税抜)

大型一眼レフに大口径ズームレンズを装着したまま収納できるカバー です。

サイズ: H16.5 × W15.2 × D20.3cm

D-プロ ズーム 0711554741218



D-SLR Zoom ¥4,800(税抜)

キヤノンFOS 60D クラスのボディに標準的なズームレンズをフード 付きで収納できるカバーです。

サイズ: H11.4 × W15.2 × D20.3cm

D-SLR ズーム 0711554741201



D-SLR D-SLR ¥4,500(税抜)

キヤノンFOS 7D Mark IIなど、小型一眼レフと小型ズームレンズを 収納できるカバーです。

サイズ: H11.4 × W15.2 × D15.2cm

D-SLR 0711554741942



D-Pro ¥5,500(税抜)

D-プロ

グリップ付一眼レフボディを収納できます。

サイズ: H16.5 × W15.2 × D15.2cm D-プロ 0711554741546



D-コンパクト D-Compact ¥3,200(税抜)

パナソニック GF9+ 純正パンケーキレンズ、オリンパス PEN-F+ 純正 パンケーキレンズに最適です。

サイズ: H8.9 × W12.1 × D7.6cm D-コンパクト 0711554741843



D-オフセット D-Offset **¥3,500**(税抜)

パナソニック GF9+ 標準ズームレンズ、オリンパス PEN-F+ 標準 ズームレンズに最適です。

サイズ: H8.9 × W12.5 × D11.7cm D-オフセット 0711554741348



レンジファインダー Rangefinder ¥4,800(税抜)

M型ライカなどの小型カメラのためのポーチ。ボディにぴったりと フィットし、キズや衝撃から大切なカメラを守ります。

サイズ: H7.9 × W14.6 × D10.2cm レンジファインダー 0711554700123



ボディ カバー オート Body Cover Auto ¥3,400(税抜)

EOS 7D Mark IIクラスの中型一眼レフを収納できる衝撃吸収カ バーです。キズや衝撃から大切なカメラを守ります。

サイズ: H11.4 × W15.2 × D7.6cm ボディ カバー オート 0711554821040




ボディ カバー AF-プロ Body Cover AF-Pro ¥4,500(稅抜)

ニコン D5 クラスのグリップ付一眼レフを収納できる衝撃吸収カバー です。キズや衝撃から大切なカメラを守ります。

サイズ: H16.5 × W15.2 × D7.6cm

ボディ カバー AF-プロ 0711554821545





ランス カメラ ストラップス

Lance Camera Straps(ランスカメラストラップス) は2012 年に米国パージニア州よりスタートしました。製品はシンプル、スタイリッシュでありながらハイクオリティを維持し、カメラ愛好家達に必要とされる高品質なカメラストラップ作りを目指しています。独自の編み込みは一本一本丁寧にハンドメイドでつくられ、長時間のカメラ撮影も苦にならない作り、洗練されたデザインで、コンパクトデジタルカメラから一眼レフカメラ、ミラーレスカメラなど、様々なカメラにも対応しています。 Made in USA.





アジャスタブル ネック ストラップ Adjustable Neck Strap &¥10,800 (税抜)

2つの編み込まれた紐を互いに合わせることによって、用途、使用状況に合わせて長さを調節できます。お好み のポジションで撮影できます。調節後は簡単に動かないようにラバーリングで固定されます。

調節幅:80-125cm 直径:8mm カメラ取付リング直径:19mm

ANS-BKR /ブラック 0753807516488 ANS-RDR /レッド 0753807516471 ANS-BUR /バーガンディー 0753807516464 ANS-OGR /オリーブグリーン 0753807516457 ANS-DBR /ダークブルー 0753807516495







DSLR ストラップ DSLR Strap 各¥9,800 (税抜)

ミラーレス、一眼レフカメラにお使いいただける、シンプルなデザインのネックストラップです。定番の編み込ま れた紐と高級感のある牛革を使用し、デザイン性と耐久性を両立しました。

長さ:120cm 直径:8mm カメラ取付部:3/8インチウェビングテープ

DS-BK48 /ブラック 0722589346798 DS-BU48 /バーガンディー 0722589346903 DS-OG48/オリーブグリーン 0722589346866





ラグ リスト ストラップ Lug Wrist Strap 各¥5,300 (税抜)

付属のラバーリングを使用し調節することにより、遊びを無くし手首にフィットさせてご使用いただけます。

手首部分調節可能最大径: 12.5cm 直径:8mm カメラ取付リング直径:19mm

LWS-BK /ブラック 0881314350193 LWS-RD /レッド 0881314350216 LWS-BU /バーガンディー 0881314350087 LWS-OG /オリーブグリーン 0881314350162 LWS-DB /ダークブルー 0753807516501





ノン アジャスト ネック ストラップ Non-adjust Neck Strap 音¥8,400 (税抜)

定番のネックストラップです。適度な太さで編み込まれ首への負担も少なく、長時間の使用にも向いています。

長さ:120cm 直径:8mm カメラ取付リング直径: 19mm

NNS-BK48 /ブラック 0881314350124 NNS-RD48 /レッド 0881314350049 NNS-BU48 /バーガンディー 0881314350209 NNS-OG48 /オリーブグリーン 0881314350155 NNS-DB48 /ダークブルー 0703510628688





ストリング ループ リスト String Loop Wrist 各¥6,000 (税抜)

ストラップ取り付け部に、簡単に取り外し可能なコネクターを採用したリストストラップです。ラグリストストラップ と同様に、ラバーリングで手首回りの長さを調節することで、しっかりとフィットします。

手首部分調節可能最大径:12.5cm 直径:8mm カメラ取付部: ストリングループコネクター (1.5mm 径)

SLW-BK /ブラック 0881314350032 SLW-BU /バーガンディー 0881314350070 SLW-OG/オリーブグリーン 0881314350063






ブレイデッド レザー リスト Braided Leather Wrist ¥7,800 (税抜)

手になじみやすい牛革を使用し、編み込まれたリストストラップです。使い込むほどに手に馴染みます。銀塩カメラ などレトロなカメラにピッタリな味のあるデザインです。

手首部分調節可能最大径:17.5cm 直径:7mm カメラ取付リング直径:19mm BLW-BK /ブラック 0753807516525







ヨセミテ カメラ ストラップ

YOSEMITE CAMERA STRAPはカリフォルニア州ヨセミテ国立公園に撮影に行った際、岩山を下山してきたクライマーと話をするうち、彼の古いちぎれそうなカメラストラップの話になり「ザイルのように頑丈で、煩わしくないカメラストラップがあれば良いんだけど」という願いを聞いて発案されました。本製品は熟練した日本人職人が一本一本丁寧に縫製しています。





ヨセミテ カメラ ストラップ YOSEMITE CAMERA STRAP

各¥10,800(税抜)

体格やシーンに合わせて、全長は50cm、105cm、111cm、126cmと4タイプを用意。しかも 長さはロープを結ぶ事によって自在に調節が可能。大きく結べばハンドストラップとしても使用 できます。ドライ加工されたロープは汗や水に濡れても乾燥しやすく、通常のナイロンや革製の ストラップと違い表裏が無く、調節時に縛っても折り目が残りません。厳しい環境下でも大切な カメラを落下させる事無く安心してお使い頂けます。

長さ:50cm 105cm 111cm 126cm 直径:9mm 色:モノクローム、ミッドナイト、キョート、アルファ、ボルケーノ、ブラッド、パリス オレンジ、パリス グレー、パリス ブルー、サファリ、エル ブラウン、マッド ブラック

カラー	50cm	105cm	111cm	126cm
モノクローム	40036 4589497934365	30036 4589497933368	20036 4589497932361	10036 4589497931364
ミッドナイト	40037 4589497934372	30037 4589497933375	20037 4589497932378	10037 4589497931371
キョート	40038 4589497934389	30038 4589497933382	20038 4589497932385	10038 4589497931388
アルファ	40039 4589497934396	30039 4589497933399	20039 4589497932392	10039 4589497931395
ボルケーノ	40040 4589497934402	30040 4589497933405	20040 4589497932408	10040 4589497931401
ブラッド	40041 4589497934419	30041 4589497933412	20041 4589497932415	10041 4589497931418
パリス オレンジ	40042 4589497934426	30042 4589497933429	20042 4589497932422	10042 4589497931425
パリス グレー	40043 4589497934433	30043 4589497933436	20043 4589497932439	10043 4589497931432
パリス ブルー	40044 4589497934440	30044 4589497933443	20044 4589497932446	10044 4589497931449
サファリ	40045 4589497934457	30045 4589497933450	20045 4589497932453	10045 4589497931456
エル ブラウン	40046 4589497934464	30046 4589497933467	20046 4589497932460	10046 4589497931463
マッド ブラック	40047 4589497934471	30047 4589497933474	20047 4589497932477	10047 4589497931470



カメラ取り付け部にはカメラを傷付けない当て革が付いています

俳優村上淳のクリエイティブプロジェクト「& EDDIE」の刻印が入った限定モデルです。(無くなり次第終了)

長さ:50cm 105cm 111cm 126cm 直径:9mm 色:エディレッド

50cm 40035 4589497934358 105cm 30035 4589497933351 111cm 20035 4589497932354 126cm 10035 4589497931357



GEARED beruf baggage



ギアード バイ ベルーフ バゲッジ

beruf baggage は2006年の秋に東京で設立されたブランドです。「beruf」とはドイツ語で「職業」そして「使命」を意味します。"自転車のある生活"を楽しむ全ての人々をサポートする製品を提供することが 私たちの使命です。厳選した素材とオリジナリティ溢れるデザインによって構成される製品は、快適な使い心地と確かな品質を約束します。全ての製品は日本国内の信頼できる工房で、職人の手によって1つずつ 丁寧に作られています。「GEARED by beruf baggage」はアクティビティに特化した趣味性の高いアイテムから、デイリーユースに特化したシンプルなアイテムまで幅広く展開し、ユーザーのライフスタイルをより豊かに充実させるコレクションです。



ギボン30 GIBBON 30 各¥5,500(税抜)

ワンアクションで3段階の長さ調整が可能な、独自のクイックアジャストシステム。パッケージはカメラ周りの小物を収納するのに便利なポーチとして使用できます。

ネック部長さ:66cm ネック部編:3cm 重量:50g 同梱物:ポーチ 色:ブラック、シルバー、ネイビー、オレンジ、ゴールド、O.D.、ワイン、パーブル、ブルー、グリーン





カメラ周りの小物を収納するのにも使用可能なパッケージ

GIBBON 30 / brf-GR04 / 75 y 9 45381780 40871
GIBBON 30 / brf-GR04 / 2 | 45381780 40130
GIBBON 30 / brf-GR04 / 4 | 45381780 40574
GIBBON 30 / brf-GR04 / 2 | 45381780 41236
GIBBON 30 / brf-GR04 / 2 | 45381780 44305
GIBBON 30 / brf-GR04 / 0 | 45381780 44701
GIBBON 30 / brf-GR04 / 7 | 45381780 45112
GIBBON 30 / brf-GR04 / 7 | 45381780 45112
GIBBON 30 / brf-GR04 / 7 | 45381780 45381780 46637
GIBBON 30 / brf-GR04 / 7 | 45381780 46637

How to use



伸ばした状態で撮影に最適な長さに調整して おきます。



両側のフックをループに引っ掛けストラップを 短くします。



移動する時にカメラが邪魔になりにくくなり ます。



片方だけを短くして、たすき掛けにすることも できます。



ワンアクションでストラップの長さを調節できる diagnl(ダイアグナル) のニンジャストラップは、「伸縮自在」カメラストラップによる速写性を持ち、シャッターチャンスを逃がしません。シートベルト織のテープを使用し、しなやかながら抜群の強度を誇っています。 重いカメラでも体に食い込む事がないので、パットも必要ありません。 ウォーキングや登山、サイクリングなどアウトドアシーンにお薦めです。 日本製。

テープ幅 38mm



テープ幅 25mm


推奨カメラ/中型〜小型一眼レフ、ミラーレスカメラの使用にも対応(レンズ込みの重量が 1.5kg 以下のカメラにお薦め。コンパクトカメラ用のコネクターが付属しています。)



テープ幅 15mm



How to fasten "NINJA"




撮影ポジション〜撮影終了



ストラップごと回転させカメラを背中側に



カメラを支えてストラップで引っ張るだけで…



歩いてもぶらつかない



アセタール樹脂製パックルは、頑丈かつカメラを傷つけず、車内などの 狭い場所でもカメラ脱着を容易に行うことができます 使い方、体格に合わせて、ストラップ長を簡単に調整ができます



ニンジャストラップ 15mm 各¥2,686(税抜) カラー: ブラック、ネイビー、チャコール、オリーズ、コヨーテブラウン、レッド

ニンジャストラップ25mm 各¥2,871 (税抜) カラー: ブラック、ネイビー、チャコール、オリーズ、レッド、ダークオレンジ、ワイン、ネオンオレンジニンジャストラップ38mm 各¥3,334 (税抜) カラー: ブラック、ネイビー、チャコール、オリーズ、レッド、ダークオレンジ、ワイン、ネオンオレンジ

ニンジャストラップのペーシックライン。15mm、25mm、38mmの3種類を用意し、お持ちのカメラ、ユーザーの用途によってお選びいただけます。

15mm /ブラック	4933761057432
15mm /ネイビー	4933761057425
15mm /チャコール	4933761057463
15mm /オリーブ	4933761057449
15mm /コヨーテブラウン	4933761057470
15mm /レッド	4933761057487

25mm /プラック	4933761051270
25mm /ネイビー	4933761051287
25mm /チャコール	4933761051294
25mm /オリーブ	4933761051300
25mm /レッド	4933761052420
25mm /ダークオレンジ	4933761068162
25mm /ワイン	4933761068179
25mm /ネオンオレンジ	4933761068186

38mm /ブラック	4933761051355
38mm /ネイビー	4933761051362
38mm /チャコール	4933761051379
38mm /オリーブ	4933761051386
38mm /レッド	4933761052444
38mm /ダークオレンジ	4933761068193
38mm /ワイン	4933761068209
38mm /ネオンオレンジ	4933761068216

ニンジャストラップ スウェード

ニンジャストラップ スウェード 25mm 8¥3,888 (機抜) ニンジャストラップ スウェード 38mm 8¥4,260 (機抜)

余ったストラップをまとめるテープをクラシカルなアウトドア仕様にパーツを アップデート。革パーツには、従来モデルに使われている合皮ではなく、使い 込むほどに味わいが増すスウェードを採用しています。

注意事項:本革部分は汗などの水濡れや摩擦によりほかの繊維に色移りする場合がございます。

25mm カラー: チャコール、ブラック、パーブル、コヨーテブラウン、ネイビー 38mm カラー: チャコール、ブラック、パーブル、コヨーテブラウン、ネイビー

25mm /チャコール	4933761057555
25mm /ブラック	4933761057548
25mm /パープル	4933761057579
25mm /コヨーテブラウン	4933761057807
25mm /ネイビー	4933761057562
38mm /チャコール	4933761057593
38mm /ブラック	4933761057586
38mm /パープル	4933761057616
38mm /コヨーテブラウン	4933761057791
38mm /ネイビー	4933761057623



余ったストラップをまとめるテープ(アソート) は、USA 製の ウェピングテープを使用しています



ニンジャストラップ レザー

ニンジャストラップ レザー 38mm §¥4,260(機抜)

ー味達ったアウトドア仕様にパーツ変更。 革パーツには、従来モデルに使われている合皮ではなく、使い込むほどに味わいが増す本革を採用しました。 注意事項: 本革部分は汗などの水濃れや摩擦によりほかの繊維に色移りする場合がございます。

カラー:オリーブ、ブラック、チャコール

38mm /オリーブ 4933761057654 38mm /ブラック 4933761057630 38mm /チャコール 4933761057647



余ったストラップをまとめるテープ(アソート) は、USA 製の ウェビングテープを使用しています





CURAはイタリア語で「お手入れ」の意味です。発音は「クラー」で、日本語の「蔵」と似ており、「大切なものを保存保管し守る。また古 い蔵をあけたら面白いものや宝ものが出てくる。日本の良い素材と職人技でこだわりの商品を世に出していく」という意味も込めて、 「蔵」と「CURA」を掛け合わせ「蔵 CURA」(クラ)が誕生しました。

クリーニング用品



光学レンズクリーナー アルコールフリー

¥800(税抜) CLC-050 ¥880(税抜) CLCS-050 通常タイプ 50ml スプレータイプ 50ml ¥3,000(税抜) CLC-300 ¥1,650(税抜) CLCS-150 通常タイプ 300ml スプレータイプ 150ml

アルコール系不使用のクリーナーなのでコーティング、塗装、ゴムなど使う個所、場所を選びません。※ご使用前に拭きテストをして問題が無いかどうかを、ご確認の上ご使用下さい。

通常タイプ容量:50ml/300ml スプレータイプ容量:50ml/150ml

通常タイプ 50ml 4560491550003 通常タイプ 300ml 4562379030058 スプレータイプ 50ml 4560491550805 スプレータイプ 150ml 4560491550287



クリーニング用ペーパークロス MICRO WIPER(ミクロワイパー)

50枚入 ¥380(税抜) CP-100 250枚入 ¥1,100(税抜) CP-250

特殊な製法の割繊された繊維の一部はナノサイズまで細分化し、さらにその断面は異型断面 で、ミクロの汚れを内部まで繊維が侵入して汚れを掻き取っていきます。

サイズ : H10×W8cm

50枚 4560491550126 250枚 4560491550799



クリーナー&ペーパーセット

¥680(税抜) AST-015

ミクロワイパー (30枚) とクリーナー (15ml) がセッ トになった、お手軽なセットです。

ペーパーサイズ:H10×W8cm クリーナー容量:15ml

クリーナー&ペーパーセット 4560491550232



熊野筆カメラボディブラシ

¥4,000(税抜) CF-100

複雑な形状のカメラ部品の細部にまで毛先が入り込み、確実に埃をかき出す 為に必要な「こし」。毛の量、毛の質の配合を何度も変えて作成し、その度に カメラ専門職のアドバイスも頂きながら完成した逸品です。

サイズ: H12ר2.5cm 素材: ナイロン毛、羊毛 同梱物: 専用カバー

熊野筆カメラボディブラシ 4560491550355



クリーニングセット専用ポーチ

¥3.700(税抜) CK-100

すでに「蔵CURA」クリーナー等を持っている方向けのポーチ単体

サイズ: H14.5×W10×D2cm 表地: ナイロン 引手、ネーム: 生革 色: グリーン、ボルドー

グリーン 4560491550386 ボルドー 4560491550393



カメラクリーニングセット

¥7,900(税抜) CFC-100

セットはカメラボディブラシ(熊野筆) 1 本、拭き跡が残らないクリー ナー液 (15 ml) と、専用ペーパー (50 枚) のセット。 化粧箱に入れ ておりますのでプレゼントとしても喜ばれる商品です。

サイズ: H14.5×W10×D2cm 色: グリーン、ボルドー

グリーン 4560491550362 ボルドー 4560491550379

レリーズボタン















チタンシルバー取付イメーミ

アルミニウム/ブラック 4560491550683 アルミニウム/レッド 4560491550690

ソフトレリーズ 小丸 Komaru

チタン製 各¥12,000(税抜) KOMA-100 アルミニウム製 各¥8,700(税抜) KOMA-101

装着する事によりシャッター動作の正確さと安定性を向上させ、条件によっては絞りに一段違いが 出ることもあります。従来ソフトレリーズの形状は凹型か凸型のどちらかでしたが、「小丸」は外側が 凸型で内側が凹型の凹凸混合の断面を採用しています。フランス製。

サイズ: H2mm(突起部を除く) ר 15mm

ストラップ パーツ





チタン/チタンシルバー 4560491550331

チタン/マットシルバー 4560491550348



百鈴型一番リング (細部までなめらかな仕上げを施しました。)

カメラボディなどにも使われていた真鍮製リングです。一般で売られている鉄製リングと比べ柔らかく、アイレットやボディを傷めづらく、 取付も非常に楽で爪にも優しいリングです。(※サイズは従来より1mm小さく、脱着しやすい右巻です)あて革はオリジナル真鍮リングの サイズに合わせ、また革の厚みを 0.8 mmにすき、アイレット用の穴もライカなどに着けやすいように大きめにしました。



当て革	各¥350(税抜)
当て革・リングセット	各¥870(税抜)
真鍮製二重リング(2個セット) ¥550(税抜)

リングサイズ: 内径 14.5mm リング厚み 2.55mm 耐荷重:5kg

CAK-101 当て革/黒	4560491550430
CAK-101 当て革/ヌメ	4560491550423
CRGK-101 当て革・リングセット/黒	4560491550416
CRGK-101 当て革・リングセット/ヌメ	4560491550409
CRG-101 真鍮製二重リング(2個セット)	4560491550447



和牛革ストラップ

90cm各¥8,300(税抜) cws-100 120cm各¥9,000(税抜) cws-101 ハンドストラップ各¥5,500(税抜) cws-200

丁寧に育て上げられた国産和牛革だけを使い、革なめしで有名な兵庫県の職人が仕上げた、まさしく Made in JAPANの逸品です。 先端に行くほど細くなる「ツチノコ形状 | で柔らかさと、吸い付く様な心地よい使用感を実感頂けます。

ネックストラップ サイズ:幅28mm(ネック部) から13mm(先端部) 長さ:90cm、120cm ハンドストラップ サイズ:幅20mmから14mm(先端部) 長さ:21cm(リング部を除く)

素材:牛革 リング:真鍮製 色:ブラウン、ネイビー、ワイン

90cm / ブラウン 4560491550706 90cm / ネイビー 4560491550713 90cm / ワイン 4560491550720

120cm /ブラウン 4560491550737

120cm /ネイビー 4560491550744 120cm /ワイン 4560491550751 ハンドストラップ/ブラウン 4560491550768 ハンドストラップ/ネイビー 4560491550775 ハンドストラップ/ワイン 4560491550782

柔らかなふくらみが特長

コンフォートストラップ 各¥4,500(税抜) ccs-100

ネック部分のふくらみは、筒状に織り上げた2本の筒内に各筒50本ほどのアクリル紐が通っています。この造りにより、独特の風合いとクッション性を持ち、へたりにくいストラップになりました。

サイズ: 幅38mm(ネック部分) / 10mm(先端部分)、長さ80-120cm 素材: アクリル(ネック部分)、本革(先端部分)、本ヌメ革(ロゴ部分)

色: グレー、カーキ、ベージュ

グレー 4560491550201 カーキ 4560491550218 ベージュ 4560491550225



真田紐ネックストラップ 90cm 各¥10,000 (税抜) css-100 120cm 各¥12,000 (税抜) css-120

伝統工芸品である真田紐を使用した印象的で織柄の独特な美しいカメラストラップです。 武将、 真田幸村とその 父、 昌幸が「強く丈夫な紐」として武具等に用いたことから、 その名が付いたと言われています。

サイズ:幅15mm、長さ90cm /幅15mm、長さ120cm 素材:シルク(絹)、本ヌメ革(タグ・先端部) リング:真鍮製 色:レッド/シルパー、ブラック/レッド、ブラック/ゴールド

90cm / レッド/シルバー 4562379030034 120cm / レッド/シルバー 4560491550270 90cm / ブラック/レッド 4562379030027 120cm / ブラック/ブールド 4560491550256 90cm / ブラック/ゴールド 4560491550058 120cm / ブラック/ゴールド 4560491550263



真田紐ハンドストラップ 各¥6,500(税抜) css-200

真田紐ストラップのハンドストラップバージョンです。

サイズ:幅 15mm、長さ20cm (リスト部長さ:31cm) 素材:シルク(絹)、本ヌメ革(タグ・先端部) リング:真鍮製 色:ブラック/レッド、レッド/シルバー、ブラック/ゴールド

レッド/シルバー 4560491550089 ブラック/レッド 4560491550072 ブラック/ゴールド 4560491550096

シルキータッチストラップ リングタイプ

各¥4,800(税抜) STS-100

国内の高級ナイロンテーブを使用し、しなやかさ、そしてシルクの様な手触りを併せ持ったストラップです。カメラとの接合部は、 蔵 CURA の真鍮リングを使用しています。

サイズ:幅 20mm、長さ 105cm(リング部を除く) 素材:ナイロン(ネック部)、本革(先端部) リング:真鍮製 色:ダークブラウン、レッド、カーキ、グレージュ

ダークブラウン 4560491550942 レッド 4560491550959 カーキ 4560491550966 グレージュ 4560491550973





カメラ取付け部分







レンズコート

米国ニュージャージー州でひとつひとつ手作りされているカモフラージュパターンの保護カバーです。ネオプレーン素材が大事な機材を傷から守り、寒冷地では手に伝わる機材の冷たさを緩和します。レンズ 鏡筒用カバーに AF 切り替えスイッチ等のための窓を設けるなど、機材の操作感を損なわない工夫が随所にこらされています。



FG フォレストグリーン・ウッドランドカモ

定番的な緑・黒・濃茶・オリーブの4色迷彩です。



M4 リアルツリーハードウッド・アドバンテージMAX4

枯草と倒木をリアルに再現した多色カモフラージュで、 春先から秋口にかけて長期間お使いいただけます。



SN リアルツリーハードウッド・スノー

冬季の林木立を再現した柄で、白く雪がかかった状態が プリントされています。



DC デジタル・アーミーカモ

風景をデジタル処理で加工した柄で、近い色を持った景 色に溶け込みやすく汎用性が高い迷彩柄です。

レンズカバー









望遠レンズの鏡筒を傷から守る保護カバーです。使用感を損なわない薄さ約2mm厚のネオプレーン生地を使用し、裏には滑り止め加工が施されており、開きの大きな花形フードにも食い付きが良いのが特長です。迷彩、冬季迷彩などの柄からお好みと用途に合わせてお選びください。





						+ †	ノン								
レンズタイプ(キヤノン)		вк			FG			M4			SN			DC	
					200	mm/ズー	ムレンズ /etc 用								
EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM	LC100400BK	4933761016330	¥14,800	LC100400FG	4933761016323	¥14,800	LC100400M4	4933761016361	¥16,800	LC100400SN	4933761016354	¥16,800	LC100400DC	4933761025790	¥16,800
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM	LC1004002BK	4933761069015	¥16,000	LC1004002FG	4933761064034	¥16,000	LC1004002M4	4933761064058	¥18,000	LC1004002SN	4933761064041	¥18,000	LC1004002DC	4933761064065	¥18,000
EF100mm F2.8 マクロ USM	LC100BK	4933761009905	¥16,000	LC100FG	4933761009899	¥16,000	LC100M4	4933761016019	¥18,000	LC100SN	4933761016002	¥18,000	LC100DC	4933761025721	¥18,000
EF180mm F3.5L マクロ USM	LC180BK	4933761016033	¥16,000	LC180FG	4933761016026	¥16,000	LC180M4	4933761016064	¥18,000	LC180SN	4933761016057	¥18,000	LC180DC	4933761025738	¥18,000
EF 200mm F1.8 L USM	LC20018BK	4933761016385	¥17,500	LC20018FG	4933761016378	¥17,500	LC20018M4	4933761016415	¥19,500	LC20018SN	4933761016408	¥19,500	LC20018DC	4933761025806	¥19,500
EF200mm F2L IS USM	LC2002BK	4933761069022	¥17,500	LC2002FG	4933761058309	¥17,500	LC2002M4	4933761069039	¥19,500	LC2002SN	4933761069046	¥19,500	LC2002DC	4933761069053	¥19,500
EF200-400mmF4L IS USM エクステンダー 1.4×	LC200400BK	4933761064768	¥18,500	LC200400FG	4933761059283	¥18,500	LC200400M4	4933761059290	¥20,500	LC200400SN	4933761060258	¥20,500	LC200400DC	4933761061170	¥20,500
						300n	nm用								
EF300 F2.8L USM	LC300NISBK	4933761016439	¥16,000	LC300NISFG	4933761016422	¥16,000	LC300NISM4	4933761016460	¥18,000	LC300NISSN	4933761016453	¥18,000	LC300NISDC	4933761025813	¥18,000
EF300mm F2.8L IS USM	LC300BK	4933761016484	,	LC300FG	4933761016477	¥16,000	LC300M4	4933761016514	,	LC300SN	4933761016507	¥18,000	LC300DC	4933761025820	,
EF300mm F2.8L IS II USM	LC3002BK	4933761048706	.,	LC3002FG	4933761048690	¥16,000	LC3002M4	4933761048737	.,	LC3002SN	4933761048720	¥18,000	LC3002DC	4933761048744	¥18,000
EF300mm F4L USM	LC3004NISBK	4933761069077	¥15,500	LC3004NISFG	4933761069060	¥15,500	LC3004NISM4	4933761069084	,	LC3004NISSN	4933761069091	¥17,500	LC3004NISDC	4933761069107	¥17,500
EF300mm F4L IS USM	LC3004BK	4933761016538	¥15,500	LC3004FG	4933761016521	¥15,500	LC3004M4	4933761016569	¥17,500	LC3004SN	4933761016552	¥17,500	LC3004DC	4933761025837	¥17,500
						400n									
EF400mm F5.6L USM	LC40056BK	4933761016583	,	LC40056FG	4933761016576	7		4933761016613	.,	LC40056SN	4933761016606	-,	LC40056DC	4933761069114	.,
EF400 IS F2.8 non IS	LC40028NISBK	4933761069121	¥21,800	LC40028NISFG		¥21,800	LC40028NISM4		. = 0,000	LC40028NISSN		. = 0,000	LC40028NISDC		,
EF400mm F2.8L IS USM	LC40028BK	4933761016637	¥17,500	LC40028FG	4933761016620	¥17,500	LC40028M4	4933761016668	_	LC40028SN	4933761016651	¥19,500	LC40028DC	4933761025851	- 7
EF400mm F2.8L IS II USM	LC400282BK	4933761048768	,	LC400282FG	4933761048751	¥17,500	LC400282M4	4933761048799	,	LC400282SN	4933761048782	,	LC400282DC	4933761048805	,
EF400mm F4 DO IS USM	LC400DOBK	4933761016682	,	LC400DOFG	4933761016675	¥21,800	LC400DOM4	4933761016712	.,	LC400DOSN	4933761016705	- 1	LC400DODC	4933761025868	- ,
EF400mm F4 DO IS II USM	LC400DO2BK	4933761069138	¥21,800	LC400DO2FG	4933761064195	¥21,800	LC400DO2M4	4933761064218	¥23,500	LC400DO2SN	4933761064201	¥23,500	LC400DO2DC	4933761064225	¥23,500
					1	500n		1							
EF500mm F4L IS USM	LC500BK	4933761016736	,	LC500FG	4933761016729	,	LC500M4	4933761016767	,	LC500SN	4933761016750	- 1	LC500DC	4933761025875	,
EF500mm F4L IS II USM	LC5002BK	4933761069145	,	LC5002FG	4933761051614	¥17,500	LC5002M4	4933761051621	.,	LC5002SN	4933761052857	¥19,500	LC5002DC	4933761052864	
EF500mm F4.5L USM	LC50045BK	4933761016781	¥21,800	LC50045FG	4933761016774	¥21,800	LC50045M4	4933761016811	¥23,500	LC50045SN	4933761016804	¥23,500	LC50045DC	4933761025882	¥23,500
EE000 E41 11014			147.500		I	600n		I	140 500		1	140 500		T	140 500
EF600mm F4L USM	LC600NISBK LC600BK	4933761016835	, , , , ,	LC600NISFG LC600FG	4933761016828	¥17,500	LC600NISM4	4933761016866	.,	LC600NISSN	4933761016859	-	LC600NISDC	4933761025899	- 7
EF600mm F4L IS USM		4933761016880	,		4933761016873	¥17,500	LC600M4	4933761016910	.,	LC600SN	4933761016903	,	LC600DC	4933761025905	,
EF600mm F4L IS II USM	LC6002BK	4933761069152	¥17,500	LC6002FG	4933761051638	¥17,500		4933761051645	¥19,500	LC6002SN	4933761052871	¥19,500	LC6002DC	4933761052888	¥19,500
EF800mm F5.6L IS USM	LC800BK	4933761069169	V21 000	LC800FG	4933761029064	800n ¥21.800		4933761029088	V22 E00	LC800SN	4933761029071	V22 E00	I C800DC	4933761029095	V22 500
EFOUNTITI F5.0E IS USIM	LCOUDK	4933701009109	±21,800	LCOUUNG	4933701029064	1200		4933701029088	≢ 23,500	LCOUUSIN	4933761029071	#23,500	LCOUDC	4933761029095	\$23,500
EF1200mm F5.6L USM	LC1200BK	4933761069183	X08 UUU	LC1200FG	4933761069176			4933761069190	X08 UUU	LC1200SN	4933761069206	X08 000	LC1200DC	4933761069213	X08 000
LI 1200IIIII F3.0L 03IVI	LOTZUUDK	4503/01009183	+90,000	LC1200FG	4505/010031/0	エクステ		4903/01009190	+30,000	LC 12003IN	H-333701009200	+90,000	LC1200DC	14500701009213	+30,000
Extender Set II	LCEXBK	4933761016934	¥4.400	LCEXFG	4933761016927	¥4,400	LCEXM4	4933761016965	¥5.500	LCEXSN	4933761016958	¥5.500	LCEXDC	4933761025912	¥5,500
Extender Set III	LCEX3BK	4933761050358	¥4,400	LCEX3FG	4933761050341	¥4,400	LCEX3M4	4933761050372	.,	LCEX3SN	4933761050365	¥5,500	LCEX3DC	4933761023912	¥5,500
Extender out in	EGENOSIK	1000701000000	++,400	20270.0	1000701000041	+4,400	E027(0,VI4	1000701000072	+5,500	2027.0014	1000101000000	+0,000	2027.000	1000101000000	+0,000

					==	עו								
レンズタイプ(ニコン)		вк		FG	20 (=*	ームレンズ用	M4			SN			DC	
F-SVRZoom-NikkorED70-200mmF2.8G(IF)	LCN70200VRBK	4933761017023 ¥16,000	LCN70200VRFG			LCN70200VRM4	4933761017047	¥18,000	LCN70200VRSN	4933761017030 ¥	≨18,000	LCN70200VRD	493376102592	¥18,0
AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II	LCN70200V2BK	.,		4933761047006		LCN70200V2M4		¥18,000	LCN70200V2SN		£18,000	LCN70200V2D0		/
IAFVR Zoom-Nikkor80-400mmf/4.5-5.6D ED	LCN80400VRBK					LCN80400VRM4 LCN80400SM4			LCN80400VRSN LCN80400SSN	4933761017078 ¥ 4933761068650 ¥		LCN80400VRD0		_
AF-S Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED	LCN200VRBK	4933761069237 ¥16,000 4933761017108 ¥21,800	LCN80400SFG LCN200VRFG	4933761059931	¥16,000 ¥21,800	LCN804005M4	4933761059924 4933761017122	¥18,000 ¥23,500	LCN200VRSN		£18,000 £23,500	LCN200VRDC	493376106924	-
AF-S Nikkor 200mm f/2G ED VR II	LCN200VRBK	4933761017108 ¥21,800	LCN200VRFG	4933761017092	¥21,800	LCN200VRM4		¥23,500	LCN200VRSN		23,500	LCN200VRDC	493376102594	- /
F-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED	LCN200400BK	4933761017146 ¥18,500	·	4933761017139		LCN200400M4		¥20,500			20,500	LCN200400DC		_
F-S Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR	LCN200500BK	4933761069251 ¥17,500	LCN200500FG	4933761068490	¥17,500 300n	LCN200500M4	4933761068513	¥19,500	LCN200500SN	4933761068506 ¥	¥19,500	LCN200500DC	4933761068520	¥19,5
F-I Nikkor 300mm f/2.8D ED-IF	LCN300AFIBK	4933761069275 ¥16,000	LCN300AFIFG	4933761069268		LCN300AFIM4	4933761069282	¥18.000	LCN300AFISN	4933761069299 ¥	£18.000	LCN300AFIDC	493376106930	¥18.0
I AF-S Nikkor ED300mm f/2.8D	LCN300AFSIBK	4933761017184 ¥16,000	LCN300AFSIFG	4933761017177	¥16,000	LCN300AFSIM4		¥18,000	LCN300AFSISN		£18,000	LCN300AFSID0		,
Al AF-S Nikkor ED300mm f/2.8D II	LCN300ASIIBK	· ·				LCN300ASIIM4			LCN300ASIISN		£18,000	LCN300ASIIDO		
F-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED F-S Nikkor 300mm f/2.8G ED VR II	LCN300VRBK LCN300VRBK	4933761017269 ¥16,000 4933761017269 ¥16,000	LCN300VRFG LCN300VRFG	4933761017252 4933761017252	.,	LCN300VRM4 LCN300VRM4	4933761017283 4933761017283	¥18,000	LCN300VRSN LCN300VRSN	4933761017276 ¥ 4933761017276 ¥	£18,000	LCN300VRDC LCN300VRDC	493376102598 493376102598	_
I AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED	LCN3004AFSBK			4933761017290		LCN3004AFSM4		¥18,000	LCN3004AFSSN		£18,000	LCN3004AFSD0		-
					400n									
I-S 400mm f/2.8 ED IF F-I 400mm f/2.8D	LCN400AISBK LCN400AFIBK	4933761069329 ¥17,500 4933761069374 ¥17,500		4933761069312 4933761069367	¥17,500 ¥17,500	LCN400AISM4 LCN400AFIM4		¥19,500 ¥19,500	LCN400AISSN LCN400AFISN	4933761069343 ¥ 4933761069398 ¥	€19,500 €19,500	LCN400AISDC LCN400AFIDC	4933761069350	_
I AF-S Nikkor ED 400mm f/2.8D	LCN400AFIBK	4933761017344 ¥17,500	LCN400AFIFG	4933761069367	¥17,500	LCN400AFIM4		¥19,500	LCN400AFISN LCN400ISN		£19,500	LCN400AFIDC	4933761069404	_
I AF-S Nikkor ED 400mm f/2.8D II	LCN400IIBK	4933761017382 ¥17,500	LCN400IIFG	4933761017375		LCN400IIM4		¥19,500	LCN400IISN		£19,500	LCN400IIDC	4933761026018	_
F-S Nikkor 400mm f/2.8G ED VR	LCN400VRBK	4933761017429 ¥17,500	LCN400VRFG	4933761017412		LCN400VRM4	4933761017443		LCN400VRSN	4933761017436 ¥		LCN400VRDC	493376102602	_
F-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR	LCN400FLBK	4933761063136 ¥17,500	LCN400FLFG	4933761063129	¥17,500 500n	LCN400FLM4	4933761063150	¥19,500	LCN400FLSN	4933761063143 ¥	¥19,500	LCN400FLDC	493376106316	¥19
AF-S Nikkor ED 500mm F4D (IF)	LCN500AFSIBK	4933761017467 ¥17,500	LCN500AFSIFG	4933761017450		LCN500AFSIM4	4933761017481	¥19,500	I CN500AFSISN	4933761017474 ¥	€19.500	LCN500AFSIDO	4933761026032	¥19
AF-S Nikkor ED 500mm F4D II(IF)	LCN500IIBK	4933761017504 ¥17,500		4933761017498		LCN500IIM4	4933761017528	¥19,500	LCN500IISN		¥19,500	LCN500IIDC	493376102604	_
F-S Nikkor 500mm f/4G ED VR	LCN500VRBK	4933761017542 ¥17,500	LCN500VRFG	4933761017535		LCN500VRM4		¥19,500	LCN500VRSN		∮ 19,500	LCN500VRDC	4933761026056	_
-S Nikkor 500mm f/4E FL ED VR	LCN500FLBK	4933761069411 ¥17,500	LCN500FLFG	4933761067950		LCN500FLM4	4933761067967	¥19,500	LCN500FLSN	4933761067974 ¥	¥19,500	LCN500FLDC	493376106824	7 ¥19
F-I 600mm f/4D IF-ED	LCN600AFIBK	4933761017580 ¥17,500	LCN600AFIFG	4933761017573	600n ¥17,500		4933761017603	¥19.500	LCN600AFISN	4933761017597 ¥	€19,500	LCN600AFIDC	4933761026063	3 ¥10
F-S 600mm f/4D ED IF	LCN600IBK	4933761017627 ¥17,500	LCN600IFG	4933761017575	¥17,500	LCN600IM4		¥19,500	LCN600ISN		£19,500	LCN600IDC	4933761026070	
AF-S Nikkor ED 600mm F4D II(IF)	LCN600IIBK	4933761017665 ¥17,500		4933761017658	¥17,500	LCN600IIM4		.,	LCN600IISN		¥19,500	LCN600IIDC	493376102608	¥19
S Nikkor 600mm f/4G ED VR	LCN600VRBK	4933761017702 ¥17,500	LCN600VRFG	4933761017696		LCN600VRM4		¥19,500	LCN600VRSN		€19,500	LCN600VRDC	4933761026094	_
F-S Nikkor 600mm f/4E FL ED VR	LCN600FLBK	4933761069428 ¥17,500	LCN600FLFG	4933761067981	¥17,500 800n	LCN600FLM4	4933761067998	¥19,500	LCN600FLSN	4933761068001 ¥	19,500	LCN600FLDC	4933761068254	+ ¥19
Nikkor ED 800mm f/5.6S	LCN800AISBK	4933761069442 ¥17,500	LCN800AISFG	4933761069435		LCN800AISM4	4933761063808	¥19,500	LCN800AISSN	4933761069459 ¥	¥19,500	LCN800AISDC	493376106946	¥19
F-S Nikkor 800mm f/5.6E FL ED VR	LCN800VRBK	4933761069473 ¥25,500	LCN800VRFG	4933761058286			4933761058293	¥27,500	LCN800VRSN	4933761063112 ¥	€27,500	LCN800VRDC	493376106024	¥27
eleconverter Set II	LCNEXIIBK	4933761016989 ¥6,500	LCNEXIIFG	4933761016972	テレコン/ ¥6,500	ペーター用 LCNEXIIM4	4933761017009	¥7,600	LCNEXIISN	4933761016996	¥7,600	LCNEXIIDC	493376102610) V-
eleconverter Set III	LCNEXIIBK	4933761069480 ¥4,400		4933761010972	-	LCNEXIIM4	4933761017009	¥5,500	LCNEXIIISN		¥5,500	LCNEXIIDC	493376102610	_
					ソニ	_								
しいブタイプ(ソニー)		RK		EG			MA			SN			DC	
レンズタイプ(ソニー)		ВК		FG 20			M4			SN			DC	
	LCSO70200MBK	BK 4933761077461 ¥16,000	LCSO70200MFG	20	00mm/ズ	- -ムレンズ用 LCSO70200MM4		¥18,000	LCSO70200MSN	SN 4933761077485 ¥	¥18,000	LCS070200MD		2 ¥18
E 70-200mm F2.8 GM OSS		4933761077461 ¥16,000		20 4933761077454 40	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ	ームレンズ用 LCSO70200MM4 ームレンズ用	4933761077478			4933761077485 ¥			493376107749	
E 70-200mm F2.8 GM OSS				20 4933761077454 40	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000	ームレンズ用 LCS070200MM4 ームレンズ用 LCS0100400M4	4933761077478					LCS070200MD	493376107749	
レンズタイプ(ソニー) E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x)	LCSO100400BK	4933761077461 ¥16,000	LCSO100400FG	20 4933761077454 40	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/	ームレンズ用 LCS070200MM4 ームレンズ用 LCS0100400M4	4933761077478	¥18,000	LCSO100400SN	4933761077485 ¥	¥18,000		493376107749	¥18
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS	LCSO100400BK	4933761077461 ¥16,000	LCSO100400FG	20 4933761077454 40 4933761077409	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/	ームレンズ用 LCSO70200MM4 ームレンズ用 LCSO100400M4 パーター用	4933761077478 4933761077416	¥18,000	LCSO100400SN	4933761077485 ¥	¥18,000	LCSO100400D0	C 493376107749	¥18
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS	LCSO100400BK	4933761077461 ¥16,000	LCSO100400FG	20 4933761077454 40 4933761077409	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400	- ムレンズ用 LCSO70200MM4 - ムレンズ用 LCSO100400M4 ベーター用 LCSOEXFM4	4933761077478 4933761077416	¥18,000	LCSO100400SN	4933761077485 ¥	¥18,000	LCSO100400D0	C 493376107749	¥18
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x)	LCSO100400BK	4933761077461 ¥16,000 4933761077447 ¥16,000 4933761077515 ¥4,400	LCSO100400FG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/	- ムレンズ用 LCSO70200MM4 - ムレンズ用 LCSO100400M4 ベーター用 LCSOEXFM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522	¥18,000	LCSO100400SN	4933761077485 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539	¥18,000	LCSO100400D0	2 493376107749; 2 493376107743; 493376107754;	¥18
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS	LCSO100400BK	4933761077461 ¥16,000	LCSO100400FG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400	- ムレンズ用 LCSO70200MM4 - ムレンズ用 LCSO100400M4 - ター用 LCSOEXFM4	4933761077478 4933761077416	¥18,000	LCSO100400SN	4933761077485 ¥	¥18,000	LCSO100400D0	C 493376107749	¥18
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x)	LCSO100400BK	4933761077461 ¥16,000 4933761077447 ¥16,000 4933761077515 ¥4,400 4933761077515 ¥4,400	LCSOEXFFG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 FG	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400	- ムレンズ用 LCSO70200MM4 - ムレンズ用 LCSO100400M4 ベーター用 LCSOEXFM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4	¥18,000	LCSO100400SN	4933761077485 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539	¥5,500	LCSO100400DG	493376107749 493376107743 493376107754) ¥18
E 70-200mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Teleconverter Set (1.4x&2.0x) レンズタイプ(シグマ) 0 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM 70 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM	LCSO100400BK LCSOEXFBK LCS7020028BK LCS702000SBK	4933761077461 ¥16,000 4933761077447 ¥16,000 4933761077515 ¥4,400 4933761072213 ¥16,000 4933761072213 ¥16,000 4933761072268 ¥16,000 493376107268 ¥16,000 493376107268 ¥16,000 493376107268 ¥16,000 493376107268 ¥16,000 493376107268 ¥16,000 493376107268 ¥16,000 493376107268 ¥16,000 493376107268 ¥16,000 493376107268 ¥16,000 493376107268 ¥16,000 493376107268 ¥16,000 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493376107268 493	LCS0100400FG LCSOEXFFG LCS7020028FG LCS702000SFG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 4933761072508 4933761072206 4933761072206 4933761072251	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 90mm/ズ ¥16,000 ¥16,000	- ムレンズ用 LCS070200MM4 - ムレンズ用 LCS0100400M4 (一夕一用 LCSOEXFM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M.4 4933761072237 4933761061316	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000	LCSO100400SN LCSOEXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN	4933761077485 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥	¥5,500 ¥5,500 £18,000 £18,000	LCSO100400DC LCSOEXFDC LCS7020028DC LCS702000SDC	493376107743 493376107754 493376107754 493376107724 493376107224 493376107224	1 ¥18 3 ¥18 4 ¥18 2 ¥18
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x) レンズタイプ(シグマ) 10 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM 20 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM 20 50-5000mm F4.5-6.3 DG OS HSM	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS7020005BK LCS505000BK	4933761077461 ¥16,000	LCS0100400FG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 FG 30 4933761072206 4933761072251 493376107818	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000	- ムレンズ用 LCS070200MM4 - ムレンズ用 LCS010400M4 (一ター用 LCSOEXFM4 プマ - ムレンズ用 LCS7020028M4 LCS702003M4 LCS50500M4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761072237 4933761061316 4933761017849	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS50500SN	4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072220 ¥ 49337610722275 ¥ 49337610722275 ¥	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 £18,000 £23,500	LCSO100400DC LCSOEXFDC LCS7020028DC LCS702000SDC	493376107743 493376107754 493376107754 493376107754 2493376107224 493376107224 493376102611	0 ¥18 6 ¥5 4 ¥18 2 ¥18 7 ¥23
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x)	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS702000SBK LCS50500BK LCS120300BK	#933761077461 ¥16,000 #933761077447 ¥16,000 #933761077515 ¥4,400 #933761072213 ¥16,000 #933761072268 ¥16,000 #93376107325 ¥21,800 #933761017363 ¥16,000 #933761017363 ¥16,000	LCS0100400FG LCSOEXFFG LCS7020028FG LCS702000SFG LCS50500FG LCS120300FG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 FG 30 4933761072206 4933761072206 4933761072251 493376107258	200mm/ズ ¥16,000 20mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 32 20mm/ズ ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000	ームレンズ用 LCS070200MM4 ームレンズ用 LCS0100400M4 ベーター用 LCS0EXFM4 プマ ームレンズ用 LCS7020028M4 LCS7020028M4 LCS702000SM4 LCS50500M4 LCS120300M4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761072237 4933761061316 4933761017849 4933761017887	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,500 ¥18,000	LCS0100400SN LCSOEXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS50500SN LCS120300SN	4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072220 ¥ 4933761072270 4 4933761072270 4 4933761072707 4 4933761072707 4	¥5,500 ¥5,500 418,000 418,000 423,500 418,000	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D0 LCS702000SD0 LCS50500DC LCS120300DC	493376107749 493376107754 493376107754 493376107224 493376107224 493376102612 493376102612	1 ¥18 3 ¥5 4 ¥18 2 ¥18 7 ¥23 4 ¥18
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x) VVX\$77(\$\sqrt{2}\s	LCS0100400BK LCSOEXFBK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS7020005BK LCS50500BK LCS120300BK LCS150500BK	#4933761077461 ¥16,000 #4933761077447 ¥16,000 #4933761077515 ¥4,400 #4933761072213 ¥16,000 #4933761072268 ¥16,000 #4933761072268 ¥16,000 #493376107825 ¥21,800 #49337610883 ¥16,000 #4933761089497 ¥16,000	LCS0100400FG LCS0EXFFG LCS7020028FG LCS702000FG LCS50500FG LCS120300FG LCS120300FG LCS150500FG	20 4933761077454 4933761077409 4933761077508 FG 30 493376107226 4933761072251 493376107188 493376101788 4933761048337	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000	ームレンズ用 LCS070200MM4 ームレンズ用 LCS0100400M4 ベーター用 LCS0EXFM4 プマ ームレンズ用 LCS7020028M4 LCS7020028M4 LCS702000SM4 LCS50500M4 LCS120300M4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 49337610775237 4933761061316 4933761017887 4933761017887 4933761017889	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,500	LCSO100400SN LCSOEXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS5050SN LCS120300SN	4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761072275 ¥ 493376107822 ¥ 493376107832 ¥ 493376107832 ¥ 4933761089503 ¥	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 £18,000 £23,500	LCSO100400DC LCSOEXFDC LCS7020028DC LCS702000SDC	493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376102612 493376102612 493376106951	D ¥18 F
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x) DVX\$77(\$9\$7) 0 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM 70 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM 70 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM 70 150-500mm F5.6.3 DG OS HSM	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS70200OSBK LCS50500BK LCS120300BK LCS1505000BK LCS1505000BK LCS1505000BL LCS1506000CBL	#933761077461 ¥16,000 #933761077447 ¥16,000 #933761077515 ¥4,400 #9337610772213 ¥16,000 #933761072268 ¥16,000 #93376107863 ¥16,000 #933761069927 ¥16,000 #933761069927 ¥17,500 #933761069927 ¥17,500	LCS7020028FG LCS7020028FG LCS70200SFG LCS50500FG LCS12030FG LCS150600FG LCS150600FG LCS150600FG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 FG 30 4933761072206 4933761072206 4933761072818 49337610717818 4933761046337 49337610463462	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 ¥44,400 ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500	- ムレンズ用 LCS070200MM4 - ムレンズ用 LCS0100400M4 ベーター用 LCS0EXFM4 プマ - ムレンズ用 LCS7020028M4 LCS702000SM4 LCS150500M4 LCS1505000M4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS1506000M4 LCS1506000M4 LCS1506000M4 LCS1506000M4 LCS1506000M4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761072237 4933761061316 4933761017849 4933761017887 4933761017897 4933761034869 4933761071773 4933761044355	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500	LCS0100400SN LCSOEXFSN LCS7020028SN LCS50500SN LCS150500SN LCS150500SN LCS150500CSN LCS150600CSN LCS150600SN	4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072220 ¥ 4933761072225 ¥ 49337610780 ¥ 49337610780 ¥ 49337610780 ¥ 49337610780 ¥ 49337610780 ¥ 49337610780 ¥	¥5,500 ¥5,500 ¥18,000 £18,000 £18,000 £18,000 £19,500 £19,500	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D1 LCS70200SD1 LCS50500DC LCS150500DCD LCS150500DCD LCS150600DCD LCS150600DCD	493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 2 493376107224 493376102611 49337610265 493376106955 493376106955	1
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x) D 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM T0 50-500mm F2.8 EX DG OS HSM T0 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM T0 50-500mm F5.6.3 DG OS HSM COM T0 5000mm F5.6.3 DG OS HSM COM T0 5000mm F5.6.3 DG OS HSM COM T0 5000mm F5.6.3 DG OS HSM Sports T0 5000mm F5.6.3 DG OS HSM Sports T0 300mm F5.6.3 EX DG HSM	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS702000SBK LCS50500BK LCS150500BK LCS1506000BK LCS1506000BK LCS1506000BK LCS150600BK	#933761077461 ¥16,000 #933761077447 ¥16,000 #933761077515 ¥4,400 #933761072213 ¥16,000 #933761072268 ¥16,000 #93376107825 ¥12,800 #93376107825 ¥16,000 #933761089497 ¥16,000 #933761089527 ¥17,500 #933761089527 ¥17,500 #933761089527 ¥17,500 #933761089525 ¥16,000	LCS0100400FG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 4933761072206 4933761072206 493376107226 493376107256 493376107456 4933761048327 4933761046362 4933761046362 4933761059054	00mm/ズ ¥16,000 70mm/ズ ¥16,000 テレコン ¥4,400 933 416,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥16,000	ームレンズ用 LCS070200MM4 ームレンズ用 LCS0100400M4 ベーター用 LCS0EXFM4 デマ ームレンズ用 LCS7020028M4 LCS7020028M4 LCS120300M4 LCS120300M4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600SM4 LCS150600SM4 LCS150600SM4 LCS150600SM4 LCS150600SM4 LCS150600SM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761072237 4933761017849 4933761034969 4933761071773 4933761071773 4933761064355 4933761064355	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥18,000 ¥19,500	LCS0100400SN LCSOEXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS1050500SN LCS1505000SN LCS150600CSN LCS150600SN LCS150600SSN LCS150600SSN LCS150600SSN	4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761072776 4 4933761017870 ¥ 493376107830 ¥ 493376107830 ¥ 4933761069593 ¥ 4933761069593 ¥ 4933761069593 ¥ 4933761069599 \$	¥5,500 ¥5,500 ¥18,000 £18,000 £18,000 £18,000 £19,500 £18,000 £18,000	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D0 LCS70200SD0 LCS10200D0 LCS150600D0 LCS150600D0 LCS150600D0 LCS150600SD0 LCS150600SD0 LCS1500028D0	493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376107228 493376102612 493376109951 493376109956 493376109956 493376109956	D ¥18 4 ¥18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
100-400mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 100-400mm F2.8 II EX DG MACRO HSM 100 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM 100 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM 100 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM 100 50-500mm F5-6.3 DG OS HSM 100-600mm F5-6.3 DG OS HSM O-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports 100 5000mm F5-8.3 DG OS HSM Sports	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS702000SBK LCS50500BK LCS150500BK LCS1506000BK LCS1506000BK LCS1506000BK LCS150600BK	#933761077461 ¥16,000 #933761077447 ¥16,000 #933761077515 ¥4,400 #9337610772213 ¥16,000 #933761072268 ¥16,000 #93376107863 ¥16,000 #933761069927 ¥16,000 #933761069927 ¥17,500 #933761069927 ¥17,500	LCS0100400FG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 4933761072206 4933761072206 493376107226 493376107256 493376107456 4933761048327 4933761046362 4933761046362 4933761059054	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン, ¥4,400 324 00mm/ズ ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500	LGS070200MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761072237 4933761017849 4933761034969 4933761071773 4933761071773 4933761064355 4933761064355	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500	LCS0100400SN LCSOEXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS1050500SN LCS1505000SN LCS150600CSN LCS150600SN LCS150600SSN LCS150600SSN LCS150600SSN	4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072220 ¥ 4933761072225 ¥ 49337610780 ¥ 49337610780 ¥ 49337610780 ¥ 49337610780 ¥ 49337610780 ¥ 49337610780 ¥	¥5,500 ¥5,500 ¥18,000 £18,000 £18,000 £18,000 £19,500 £18,000 £18,000	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D1 LCS70200SD1 LCS50500DC LCS150500DCD LCS150500DCD LCS150600DCD LCS150600DCD	493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376107228 493376102612 493376109951 493376109956 493376109956 493376109956	D ¥1; 44 ¥1; 77 ¥22 ¥1; 44 ¥1; 44 ¥1; 44 ¥1; 54 ¥1; 65 ¥1;
70-200mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Teleconverter Set (1.4x&2.0x) 1070-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM 0 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM 0 50-500mm F2.8 EX DG OS HSM 0-300mm F2.6.3 DG OS HSM 0-600mm F5.6.3 DG OS HSM SON	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS702000SBK LCS50500BK LCS150500BK LCS1506000BK LCS1506000BK LCS1506000BK LCS150600BK	#933761077461 ¥16,000 #933761077447 ¥16,000 #933761077515 ¥4,400 #933761072213 ¥16,000 #933761072268 ¥16,000 #93376107825 ¥12,800 #93376107825 ¥16,000 #933761089497 ¥16,000 #933761089527 ¥17,500 #933761089527 ¥17,500 #933761089527 ¥17,500 #933761089525 ¥16,000	LCS7020028FG LCS7020028FG LCS702000SFG LCS50500FG LCS120300FG LCS1505000FG LCS150600CFG LCS150600CFG LCS30028FG LCS300800FG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 4933761072206 4933761072206 493376107226 493376107256 493376107456 4933761048327 4933761046362 4933761046362 4933761059054	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥18,000 ¥17,500 ¥18,000 ¥17,500 ¥18,000	ームレンズ用 LCS070200MM4 ームレンズ用 LCS010400M4 (ニター用 LCS0EXFM4 -ムレンズ用 LCS7020028M4 LCS702000SM4 LCS1505000M4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600CM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761072237 4933761017849 4933761034969 4933761071773 4933761071773 4933761064355 4933761064355	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500	LCS0100400SN LCSOEXFSN LCS7020028SN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600CSN LCS150600SN LCS30028SN LCS300800SN	4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761072776 4 4933761017870 ¥ 493376107830 ¥ 493376107830 ¥ 4933761069593 ¥ 4933761069593 ¥ 4933761069593 ¥ 4933761069599 \$	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 418,000 418,000 418,000 419,500 419,500 418,000 419,500 418,000 419,500 418,000 418,000	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D0 LCS70200SD0 LCS10200D0 LCS150600D0 LCS150600D0 LCS150600D0 LCS150600SD0 LCS150600SD0 LCS1500028D0	493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376107228 493376102612 493376109951 493376109956 493376109956 493376109956	0 ¥1: 6 ¥: 7 ¥2: 7 ¥2: 1 ¥1: 1 ¥2:
70-200mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Teleconverter Set (1.4x&2.0x) 1070-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM 1070-200mm F2.8 EX DG OS HSM 1070-200mm F2.8 EX DG OS HSM 1070-200mm F2.8 DG OS HSM 1070-200mm F5.6.3 DG OS HSM 1070-300mm F5.6.3 DG OS HSM Cont 1070-300mm F5.6.3 DG OS HSM Sports 1070-300mm F5.6.3 DG OS HSM Sports 1070-300mm F5.6.3 DG OS HSM Sports 1070-300mm F5.6.3 DG OS HSM 1070-300mm F5.6 EX DG HSM 1070-300mm F5.6 EX DG HSM	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS10300BK LCS150500BK LCS1506002BK LCS1506002BK LCS30028BK LCS30028BK LCS300800BK	### ### ##############################	LCS0100400FG LCSOEXFFG LCS7020028FG LCS7020028FG LCS7020005FG LCS102300FG LCS105000FG LCS150600CFG LCS150600CFG LCS106000FG LCS106000FG LCS106000FG LCS106000FG LCS106005FG LCS30028FG LCS30028FG LCS30028FG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 4933761077508 4933761072266 493376107256 4933761017856 4933761046337 4933761064362 4933761064362 4933761064364 4933761064364 493376107771	20mm/ズ ¥16,000 20mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 800 800 800 800 800 800 800	LGS070200MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761061316 4933761017849 4933761017849 4933761017849 4933761017849 493376109572 493376109572 4933761017924	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥18,000 ¥23,500 ¥23,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702002SN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600SN LCS30028SN LCS30080SN LCS30080SN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072225 ¥ 493376107822 ¥ 493376101780 \$ 4933761064379 \$ 4933761064379 \$ 4933761064379 \$ 4933761064379 \$ 4933761064379 \$ 493376107780 \$ 493376107780 \$ 493376107780 \$ 493376107780 \$ 493376107780 \$ 493376107780 \$ 493376107917 \$ 493376107917 \$ 493376107917 \$ 493376107917 \$ 493376107917 \$ 493376107917 \$ 493376107795 \$	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D0 LCS702002BD0 LCS70200DD0 LCS150500DC LCS150500DC LCS150600CD0 LCS150600CD0 LCS150600CD0 LCS30080DC LCS30080DC	493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376102612 493376102612 493376106962 493376106962 493376106962 493376102614	4 ¥18 4
70-200mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Teleconverter Set (1.4x&2.0x) 100-200mm F2.8 II EX D6 MACRO HSM 0 70-200mm F2.8 EX D6 OS HSM 0 50-500mm F4.5-6.3 D6 OS HSM 0 150-500mm F5.6.3 D6 OS HSM 0-600mm F5-6.3 D6 OS HSM Cont 10-600mm F5-6.3 D6 OS HSM Sports 100 300-800mm F5-6.3 D6 OS HSM Sports 100 300-800mm F2.8 EX D6 HSM 100 300-800mm F2.8 EX D6 HSM 100 300-800mm F5.6 EX D6 HSM	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS702000SBK LCS50500BK LCS120300BK LCS150600CBK LCS150600CBK LCS150600CBK LCS150600CBK LCS150600CBK LCS30028BK LCS300800BK	#933761077461 ¥16,000 #933761077447 ¥16,000 #933761077515 ¥4,400 #933761077515 ¥4,400 #933761072213 ¥16,000 #93376107863 ¥16,000 #933761069427 ¥16,000 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500	LCS0100400FG LCSOEXFFG LCS7020028FG LCS7020028FG LCS7020005FG LCS102300FG LCS105000FG LCS150600CFG LCS150600CFG LCS106000FG LCS106000FG LCS106000FG LCS106000FG LCS106005FG LCS30028FG LCS30028FG LCS30028FG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 FG 30 4933761072206 4933761072206 4933761072251 493376107253 4933761046337 4933761046337 49337610463462 49337610463462 49337610463462 49337610463462 49337610463462 49337610463462 49337610463462 49337610463462	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥21,800 ¥21,800	LCS0028M4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M.4 4933761077523 4933761061316 4933761017887 4933761034969 4933761071773 4933761064355 4933761069572 4933761017924	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥18,000 ¥23,500 ¥23,500	LCS0100400SN LCSOEXFSN LCS7020028SN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600CSN LCS150600SN LCS30028SN LCS300800SN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761017870 ¥ 493376101780 ¥ 4933761069503 ¥ 4933761069503 \$ 4933761069503 \$ 4933761069503 \$ 4933761071780 \$ 4933761069503 \$ 4933761071780 \$ 4933761069503 \$ 4933761071780 \$ 4933761071780 \$ 4933761071780 \$ 4933761071780 \$ 4933761071780 \$ 4933761071780 \$ 4933761071780 \$ 4933761071780 \$ 4933761071780 \$ 493376107180 \$ 493376107180 \$ 493376107180 \$ 493376107180 \$ 493376107180 \$ 493376107180 \$ 493376107780 \$ 49337610780 \$ 49337610780 \$ 493376107780 \$ 49337610780 \$ 4937610780 \$ 49337610780 \$ 49337610780 \$ 49337610780 \$ 49337610780 \$ 49337610780 \$ 49337610780 \$ 49337610780 \$ 49337610780 \$ 4933761	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D0 LCS702002BD0 LCS70200DD0 LCS150500DC LCS150500DC LCS150600CD0 LCS150600CD0 LCS150600CD0 LCS30080DC LCS30080DC	2 493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 2 493376107224 493376102611 493376102612 493376106953 493376106955 493376106962 493376102613	4 ¥18 4
70-200mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Teleconverter Set (1.4x&2.0x) 1070-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM 0 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM 0 50-500mm F2.8 DG OS HSM 0-300mm F2.8 DG OS HSM 0-300mm F5.6.3 DG OS HSM 0-600mm F5.6.3 DG OS HSM Sports 0-300mm F5.6 EX DG HSM	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS10300BK LCS150500BK LCS1506002BK LCS1506002BK LCS30028BK LCS30028BK LCS300800BK	### ### ##############################	LCS7020028FG LCS7020028FG LCS70200SFG LCS10200FG LCS10200FG LCS150600FG LCS150600FG LCS10600FG LCS10600FG LCS30028FG LCS30080FG LCS0045FG LCS800FG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 4933761077508 4933761072266 493376107256 4933761017856 4933761046337 4933761064362 4933761064362 4933761064364 4933761064364 493376107771	00mm/ズ ¥16,000 0mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 800n ₩21,800 800n	LCS0028M4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761061316 4933761017849 4933761017849 4933761017849 4933761017849 493376109572 493376109572 4933761017924	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500	LCS0100400SN LCSOEXFSN LCS7020028SN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600CSN LCS150600SN LCS30028SN LCS300800SN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 493376107870 ¥ 4933761017870 ¥ 493376107809503 ¥ 493376101780 ¥ 4933761069503 ¥ 4933761017917 ¥ 4933761069503 ¥ 493376107917 ¥ 4933761069503 ¥	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D0 LCS702002BD0 LCS70200DD0 LCS150500DC LCS150500DC LCS150600CD0 LCS150600CD0 LCS150600CD0 LCS30080DC LCS30080DC	493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376102612 493376102612 493376106962 493376106962 493376106962 493376102614	D ¥18 4 ¥18 4 ¥18 7 7 ¥23 7 ¥23 7 ¥23 1 1 ¥23
70-200mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Teleconverter Set (1.4x&2.0x) 1070-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM 0 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM 0 50-500mm F2.8 DG OS HSM 0-300mm F2.8 DG OS HSM 0-300mm F5.6.3 DG OS HSM 0-600mm F5.6.3 DG OS HSM Sports 0-300mm F5.6 EX DG HSM	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS102000BK LCS150500BK LCS150600CBR LCS150600CBR LCS106000BK LCS300800BK LCS50045BK LCS800BK LCS800BK	#933761077461 ¥16,000 #933761077447 ¥16,000 #933761077515 ¥4,400 #933761077515 ¥4,400 #933761072213 ¥16,000 #93376107863 ¥16,000 #933761069427 ¥16,000 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #93376107900 ¥21,800 #933761017900 ¥21,800 #933761017788 ¥21,800	LCS0100400FG	20 4933761077494 4933761077508 4933761077508 4933761077508 FG 30 4933761072266 4933761072251 4933761017818 4933761017818 4933761046337 4933761046337 493376107771 493376107771 493376107771 493376107771	00mm/ズ ¥16,000 対16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800	LCS20045M4 LCS20045M4 LCS20045M4 LCS20045M4 LCS20045M4 LCS20045M4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS20028M4 LCS20028M4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS200800M4 LCS200M4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M.4 49337610772237 4933761017849 4933761017887 4933761034969 4933761071773 4933761064355 493376107924 4933761017924 4933761017924	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600SN LCS30030SN LCS50045SN LCS30080SN LCS50045SN LCS800SN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 493376107870 ¥ 4933761017870 ¥ 493376107809503 ¥ 493376101780 ¥ 4933761069503 ¥ 4933761017917 ¥ 4933761069503 ¥ 493376107917 ¥ 4933761069503 ¥	¥18,000 ¥5,500 418,000 418,000 418,000 418,000 419,500 419,	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D0 LCS702000SD0 LCS150500DC LCS150500DC LCS150600DD LCS150600DD LCS30080DC LCS30080DC LCS50045DC LCS800DC LCS800DC	2 493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 2 493376107224 493376102611 493376102612 49337610695 49337610695 493376102613 493376102613 493376102613	D ¥18 4 ¥18 4 ¥18 7 7 ¥23 7 ¥23 7 ¥23 1 1 ¥23
70-200mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Teleconverter Set (1.4x&2.0x) 070-200mm F2.8 II EX D6 MACRO HSM 070-200mm F2.8 EX DG OS HSM 0 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM 0 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM 0-600mm F5-6.3 DG OS HSM Cont 0-600mm F5-6.3 DG OS HSM SPISS 0-600mm F5-6.3 DG OS HSM DFS 0-3000mm F5-6.3 DG OS HSM DFS 0-5000mm F5-6.3 DG OS HSM DFS 0-5000mm F5-6.3 DG OS HSM DFS 0-5000mm F5-6 EX DG HSM 0-6000mm F5-6 EX DG HSM 0-6000mm F5-6 EX DG HSM	LCS0100400BK LCS02028BK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS102000BK LCS150500BK LCS1506002BK LCS1506002BK LCS300800BK LCS300800BK LCS50045BK LCS50045BK	#933761077461 ¥16,000 #933761077447 ¥16,000 #933761077515 ¥4,400 #933761077515 ¥4,400 #933761072213 ¥16,000 #93376107863 ¥16,000 #933761069427 ¥16,000 #933761069527 ¥17,500 #933761069527 ¥17,500 #93376107900 ¥21,800 #933761017900 ¥21,800 #933761017788 ¥21,800	LCSO100400FG	20 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 FG 30 4933761072261 4933761072261 4933761072261 493376107251 4933761046337 4933761046337 4933761046337 4933761046362 4933761071766 4933761071776 493376107894 4933761077771	00mm/ズ ¥16,000 対16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800	LCS070200MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M.4 49337610772237 4933761017849 4933761017887 4933761034969 4933761071773 4933761064355 493376107924 4933761017924 4933761017924	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,500 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600SSN LCS30080SN LCS50045SN LCS50045SN LCS800SN	4933761077485 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761078220 ¥ 4933761017832 ¥ 493376101780 ₹ 4933761064379 ¥ 4933761017917 ¥ 4933761063280 ¥ 4933761063280 ¥ 4933761017757	¥18,000 ¥5,500 418,000 418,000 418,000 418,000 419,500 419,	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D1 LCS70200SD1 LCS150500DC LCS150500DC LCS150500DC LCS150500DC LCS150500DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30080DC	2 493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 2 493376107224 493376102611 493376102612 49337610695 49337610695 493376102613 493376102613 493376102613	4 ¥18 4
70-200mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Teleconverter Set (1.4x&2.0x) 100-200mm F2.8 II EX D6 MACRO HSM 0 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM 0 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM 0 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM 0 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM Cont 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM CONT 0 300mm F5-6.3 DG OS HSM SPISS 0 300-800mm F5-6.3 DG OS HSM SPISS 0 300-800mm F5-6 EX DG HSM 0 300-800mm F5-6 EX DG HSM 0 500-500mm F5-6 EX DG HSM 0 500-500mm F5-6 EX DG HSM	LCS0100400BK LCS02028BK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS102000BK LCS150500BK LCS1506002BK LCS1506002BK LCS300800BK LCS300800BK LCS50045BK LCS50045BK	### ### ##############################	LCS0100400FG	20 4933761077494 4933761077508 4933761077508 4933761077508 FG 30 4933761072266 4933761072251 4933761017818 4933761017818 4933761046337 4933761046337 493376107771 493376107771 493376107771 493376107771	00mm/ズ ¥16,000 対16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800	LCS20045M4 LCS20045M4 LCS20045M4 LCS20045M4 LCS20045M4 LCS20045M4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS20028M4 LCS20028M4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS150600CM4 LCS200800M4 LCS200M4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M.4 4933761077522 493376107849 4933761017884 4933761017884 493376101787 4933761064355 4933761064355 49337610717924 4933761017924 4933761017924	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,500 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600SN LCS30030SN LCS50045SN LCS30080SN LCS50045SN LCS800SN	4933761077485 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761078220 ¥ 4933761017832 ¥ 493376101780 ₹ 4933761064379 ¥ 4933761017917 ¥ 4933761063280 ¥ 4933761063280 ¥ 4933761017757	¥18,000 ¥5,500 418,000 418,000 418,000 418,000 419,500 419,	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D0 LCS702000SD0 LCS150500DC LCS150500DC LCS150600DD LCS150600DD LCS30080DC LCS30080DC LCS50045DC LCS800DC LCS800DC	2 493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376102611 493376106953 493376106953 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962	D ¥1: 4 ¥1: 4 ¥1: 7 ¥2: 2 ¥1: 7 ¥2: 2 ¥1: 1 ¥2: 1 ¥1: 1 ¥2: 2 ¥1: 4 ¥1: 4 ¥1: 4 ¥1: 4 ¥1: 5 ¥1: 5 ¥1: 6 ¥1: 7 ¥2: 7 ¥2: 8 ¥1: 8 ¥2:
70-200mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Teleconverter Set (1.4x&2.0x) 070-200mm F2.8 II EX D6 MACRO HSM 070-200mm F2.8 EX DG OS HSM 0 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM 0 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM 0-600mm F5-6.3 DG OS HSM Cont 0-600mm F5-6.3 DG OS HSM SPISS 0-600mm F5-6.3 DG OS HSM DFS 0-3000mm F5-6.3 DG OS HSM DFS 0-5000mm F5-6.3 DG OS HSM DFS 0-5000mm F5-6.3 DG OS HSM DFS 0-5000mm F5-6 EX DG HSM 0-6000mm F5-6 EX DG HSM 0-6000mm F5-6 EX DG HSM	LCS0100400BK LCS02028BK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS102000BK LCS150500BK LCS1506002BK LCS1506002BK LCS300800BK LCS300800BK LCS50045BK LCS50045BK	### ### ##############################	LCS0100400FG	20 4933761077494 4933761077508 4933761077508 4933761077508 FG 30 4933761072266 4933761072251 4933761017818 4933761017818 4933761046337 4933761059054 4933761077894 493376107771 493376107771	00mm/ズ ¥16,000 対16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800	LGS070200MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 493376107849 4933761017884 4933761017884 493376101787 4933761064355 4933761064355 49337610717924 4933761017924 4933761017924	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,500 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600SN LCS30030SN LCS50045SN LCS30080SN LCS50045SN LCS800SN	4933761077485 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761078220 ¥ 4933761017832 ¥ 493376101780 ₹ 4933761064379 ¥ 4933761017917 ¥ 4933761063280 ¥ 4933761063280 ¥ 4933761017757	¥18,000 ¥5,500 418,000 418,000 418,000 418,000 419,500 419,	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D0 LCS702000SD0 LCS150500DC LCS150500DC LCS150600DD LCS150600DD LCS30080DC LCS30080DC LCS50045DC LCS800DC LCS800DC	2 493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376102611 493376106953 493376106953 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962	D ¥1: 4 ¥1: 4 ¥1: 7 ¥2: 2 ¥1: 7 ¥2: 2 ¥1: 1 ¥2: 1 ¥1: 1 ¥2: 2 ¥1: 4 ¥1: 4 ¥1: 4 ¥1: 4 ¥1: 5 ¥1: 5 ¥1: 6 ¥1: 7 ¥2: 7 ¥2: 8 ¥1: 8 ¥2:
70-200mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Teleconverter Set (1.4x&2.0x) 070-200mm F2.8 II EX D6 MACRO HSM 070-200mm F2.8 EX DG OS HSM 0 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM 0 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM 0-600mm F5-6.3 DG OS HSM Cont 0-600mm F5-6.3 DG OS HSM SPISS 0-600mm F5-6.3 DG OS HSM DFS 0-3000mm F5-6.3 DG OS HSM DFS 0-5000mm F5-6.3 DG OS HSM DFS 0-5000mm F5-6.3 DG OS HSM DFS 0-5000mm F5-6 EX DG HSM 0-6000mm F5-6 EX DG HSM 0-6000mm F5-6 EX DG HSM	LCS0100400BK LCS02028BK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS102000BK LCS150500BK LCS1506002BK LCS1506002BK LCS300800BK LCS300800BK LCS50045BK LCS50045BK	### ### ##############################	LCS0100400FG	20 4933761077494 4933761077508 4933761077508 4933761077508 FG 30 4933761072266 4933761072251 4933761017818 4933761017818 4933761046337 4933761059054 4933761077894 493376107771 493376107771	20mm/ズ ¥16,000 20mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 ×21,800	LGS070200MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 493376107849 4933761017884 4933761017884 493376101787 4933761064355 4933761064355 49337610717924 4933761017924 4933761017924	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,500 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600SN LCS30030SN LCS50045SN LCS30080SN LCS50045SN LCS800SN	4933761077485 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761078220 ¥ 4933761017832 ¥ 493376101780 ₹ 4933761064379 ¥ 4933761017917 ¥ 4933761063280 ¥ 4933761063280 ¥ 4933761017757	¥18,000 ¥5,500 418,000 418,000 418,000 418,000 419,500 419,	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D0 LCS702000SD0 LCS150500DC LCS150500DC LCS150600DD LCS150600DD LCS30080DC LCS30080DC LCS50045DC LCS800DC LCS800DC	2 493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376102611 493376106953 493376106953 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962	D ¥1: 4 ¥1: 4 ¥1: 7 ¥2: 2 ¥1: 7 ¥2: 2 ¥1: 1 ¥2: 1 ¥1: 1 ¥2: 2 ¥1: 4 ¥1: 4 ¥1: 4 ¥1: 4 ¥1: 5 ¥1: 5 ¥1: 6 ¥1: 7 ¥2: 7 ¥2: 8 ¥1: 8 ¥2:
100-400mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 1 Teleconverter Set (1.4x&2.0x) 1070-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM 1070-200mm F2.8 EX DG OS HSM 1070-200mm F2.8 EX DG OS HSM 1070-200mm F2.8 DG OS HSM 1070-200mm F2.8 DG OS HSM 1070-200mm F5.6.3 DG OS HSM 1070-200mm F5.6.3 DG OS HSM Sports 1070-200mm F5.6.3 DG OS HSM Sports 1070-200mm F5.6 EX DG HSM	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS70200OSBK LCS50500BK LCS120300BK LCS150500BK LCS150600CBK LCS150600CBK LCS30028BK LCS30028BK LCS30045BK LCS50045BK LCS50045BK LCSEXBK	4933761077461 ¥16,000 4933761077467 ¥16,000 4933761077515 ¥4,400 4933761077515 ¥4,400 4933761072213 ¥16,000 4933761072288 ¥16,000 493376107863 ¥16,000 4933761069927 ¥17,500 4933761069947 ¥16,000 4933761069957 ¥17,500 4933761069955 ¥16,000 493376107900 ¥21,800 493376107788 ¥21,800 493376107788 ¥21,800 493376107740 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 44,400 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077560 4433761077760 4433761077760 4	LCS0100400FG	200 4933761077494 4933761077409 4933761077508 FG 30 4933761072206 4933761072251 4933761072251 493376107856 493376107856 4933761046337 4933761046337 4933761017894 4933761017771 4933761017771 4933761017773 4933761017773 4933761017773	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥4,400 500n ¥4,400	- ムレンズ用 CSO70200MM4 - ムレンズ用 CSO10200MM4 - ター用 CSOEXFM4 CSOEXFM4 CSOEXFM4 CST02000SM4 LCST02000SM4 LCS150500MM4 LCS1505000MM4 LCS150600CMM4 LCS150600CMM4 LCS150600CMM4 LCS150600CMM4 LCS150600CMM4 LCS150600MM4 LCS150600CMM4 LCS150600CMM4 LCS150600CMM4 LCS150045MM4 LCSEX0MM4 DSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M.4 4933761077522 4933761017849 4933761017887 4933761034969 4933761071773 4933761064355 493376107924 493376107924 4933761017901 4933761017901 4933761017764	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500	LCSO100400SN LCSOEXFSN LCS7020028SN LCS50500SN LCS150500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600CSN LCS30028SN LCS30080SN LCS3008SN LCS3008SN LCS3008SN LCS50045SN LCSEXSN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072227 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761017870 ¥ 493376101780 ¥ 4933761069503 ¥ 4933761069503 ¥ 493376107750 ¥ 4933761063280 ¥ 4933761017777 ¥ 4933761017777 4933761077584	#18,000 ¥5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #19,500 #19,500 #23,500 #23,500 ¥5,500	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D1 LCS70200SD1 LCS150500DC LCS150500DC LCS150500DC LCS150500DC LCS150500DC LCS150500DC LCS5000DC LCS150500DC LCS5000DC LCS5000DC LCS5000DC LCS50045DC LCSEXDC LCSEXDC	2 493376107749 2 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376102612 493376102612 493376106953 493376102613 493376102614 493376102614 493376102614 493376102615	D ¥18 4 ¥18 4 ¥18 7 ¥22 7 ¥22 7 ¥22 1 1 ¥22 1 1 ¥22 1 1 ¥23
170-200mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Teleconverter Set (1.4x&2.0x) 170-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM 0 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM 0 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM 0 150-500mm F5.6 3 DG OS HSM 0 150-500mm F5.6 3 DG OS HSM 0 150-500mm F5.6 3 DG OS HSM 0 300-800mm F5.6 BX DG HSM 10 300-800mm F5.6 EX DG HSM 10 500mm F5.6 EX DG HSM 10 500mm F5.6 EX DG HSM 10 500mm F5.6 EX DG HSM	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS70200028BK LCS50500BK LCS150500BK LCS150500BK LCS1506002BK LCS30028BK LCS30028BK LCS30028BK LCS3008BK LCS25045BK LCS800BK LCSEXBK LCSEXBK	4933761077461 ¥16,000 4933761077447 ¥16,000 4933761077447 ¥16,000 4933761077515 ¥4,400 4933761077515 ¥4,400 4933761072213 ¥16,000 4933761072268 ¥16,000 493376107825 ¥21,800 4933761089547 ¥17,500 4933761089547 ¥17,500 4933761077580 ¥21,800 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 49337610772442 ¥17,500	LCS0100400FG	### PG ##	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 500n 500n 500n 500n 500n 500n 500n 5	LCST070200MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 49337610775237 4933761061316 49337610717849 4933761071773 4933761064355 49337610717924 49337610717924 4933761077577 M4 4933761077577	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥5,500 ¥5,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS150500SN LCS150500SN LCS150500SN LCS30028SN LCS300800SN LCS30080SN LCS50045SN LCS800SN LCSEXSN LCSEXSN	4933761077485 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072225 ¥ 493376107822 ¥ 4933761017820 ¥ 493376101780 \$ 493376101780 \$ 493376101790 \$ 4933761017790 \$ 4933761017795 \$ 4933761017795 \$ 4933761017795 \$ 4933761077584 \$ SN 4933761077584	#18,000 ¥5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #18,000 #19,500 #23,500 ¥5,500	LCSO100400DC LCSOEXFDC LCS7020028DC LCS702000SDC LCS150500DC LCS150500DC LCS150500DC LCS150500DC LCS30028DC	493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376102612 493376102612 493376106953 493376102613 493376102614 493376102614 493376102615 49337610759	### ##################################
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x) LVX\$477(\$\sqrt{2}\sqr	LCS0100400BK LCS0100400BK LCS7020028BK LCS702000SBK LCS102000SBK LCS150500BK LCS150600CBK LCS150600BK LCS30028BK LCS30028BK LCS30080BK LCSS0045BK LCS800BK LCSEXBK LCSEXBK	### ### ##############################	LCSO100400FG	200 4933761077494 4933761077508 FG 300 4933761077508 4933761077508 4933761072266 4933761072251 493376107818 493376107818 4933761071766 493376107894 493376107771 493376106366 493376107771 4933761077753 4933761077753	00mm/ズ ¥16,000 対16,000 デレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800	LCSTO050MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761072237 493376107849 4933761017887 4933761034969 4933761071773 4933761069572 493376107924 4933761077924 4933761077924 493376107764 493376107764 493376107764 493376107764 493376107764 493376107764 493376107764 4933761072480	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,500 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥19,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702002SN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600CSN LCS150600SN LCS50045SN LCS800SN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072227 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761071780 ¥ 4933761071780 ¥ 4933761064379 ¥ 4933761064379 ¥ 4933761071797 ¥ 493376107775 ¥ 4933761077584 SN	#18,000 ¥5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D0 LCS702000SD0 LCS150500DC LCS1506000D0 LCS1506000D0 LCS30028DC LCS1506000D0 LCS150600D0	2 493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107754 493376107228 493376102611 493376106953 493376106953 493376106962 493376106962 493376106962 49337610759 493376107759	D ¥18 #
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x) LVX\$477(\$\sqrt{2}\sqr	LCS0100400BK LCS0100400BK LCS7020028BK LCS702000SBK LCS102000SBK LCS150500BK LCS150600CBK LCS150600BK LCS30028BK LCS30028BK LCS30080BK LCSS0045BK LCS800BK LCSEXBK LCSEXBK	### ### ##############################	LCSO100400FG	200 4933761077494 4933761077508 FG 300 4933761077508 4933761077508 4933761072266 4933761072251 493376107818 493376107818 4933761071766 493376107894 493376107771 493376106366 493376107771 4933761077753 4933761077753	00mm/ズ ¥16,000 対16,000 デレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800	LCSEX2M4 LCSEX2M	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761072237 493376107849 4933761017887 4933761034969 4933761071773 4933761069572 493376107924 4933761077924 4933761077924 493376107764 493376107764 493376107764 493376107764 493376107764 493376107764 493376107764 4933761072480	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,500 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥19,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702002SN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600CSN LCS150600SN LCS50045SN LCS800SN	4933761077485 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072225 ¥ 493376107822 ¥ 4933761017820 ¥ 493376101780 \$ 493376101780 \$ 493376101790 \$ 4933761017790 \$ 4933761017795 \$ 4933761017795 \$ 4933761017795 \$ 4933761077584 \$ SN 4933761077584	#18,000 ¥5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500	LCSO100400DC LCSOEXFDC LCS7020028DC LCS702000SDC LCS150500DC LCS150500DC LCS150500DC LCS150500DC LCS30028DC	2 493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107754 493376107228 493376102611 493376106953 493376106953 493376106962 493376106962 493376106962 49337610759 493376107759	D ¥18 #
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x)	LCS0100400BK LCS0100400BK LCS7020028BK LCS702000SBK LCS102000SBK LCS150500BK LCS150600CBK LCS150600BK LCS30028BK LCS30028BK LCS30080BK LCSS0045BK LCS800BK LCSEXBK LCSEXBK	### ### ##############################	LCS0100400FG	200 4933761077494 4933761077508 FG 300 4933761077508 4933761077508 4933761072266 4933761072251 493376107818 493376107818 4933761071766 493376107894 493376107771 493376106366 493376107771 4933761077753 4933761077753	DOMM/ズ ※16,000 DOMM/ズ ※16,000 デレコン/ ※4,400 ※16,000 ※16,000 ※16,000 ※17,500 ※17,500 ※21,80	LCSEX2M4 LCSEX2M	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761072237 493376107849 4933761017887 4933761034969 4933761071773 4933761069572 493376107924 4933761077924 4933761077924 493376107764 493376107764 493376107764 493376107764 493376107764 493376107764 493376107764 4933761072480	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥23,500 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥19,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702002SN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600CSN LCS150600SN LCS50045SN LCS800SN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072227 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761017870 ¥ 493376101780 ¥ 4933761069503 ¥ 4933761069503 ¥ 4933761069503 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥ 493376107750 ¥	#18,000 ¥5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS7020028D0 LCS702000SD0 LCS150500DC LCS1506000D0 LCS1506000D0 LCS30028DC LCS1506000D0 LCS150600D0	2 493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107754 493376107228 493376102611 493376106953 493376106953 493376106962 493376106962 493376106962 49337610759 493376107759	D ¥18 ### ################################
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x) LVX\$47(\$\(\mathcal{P}\)\) P0 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM P0 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM P0 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM P0 50-500mm F5-6.3 DG OS HSM P0-300mm F5-6.3 DG OS HSM Cont 10-600mm F5-6.3 DG OS HSM Cont 10-600mm F5-6.3 DG OS HSM Cont P0 300-800mm F5-6.3 DG HSM P0 300-800mm F5-6.3 DG HSM P0 500mm F5-6.3 DG HSM P0 500mm F5-6.5 EX DG HSM P0 500mm F5-6.5 EX DG HSM	LCS0100400BK LCS02028BK LCS7020028BK LCS7020028BK LCS50500BK LCS150500BK LCS150500BK LCS150600CBK LCS30028BK LCS30080BK LCS30080BK LCS20045BK LCS20045BK LCS50045BK LCS50045BK LCS50045BK LCS50045BK LCS50045BK LCS50045BK	4933761077461 ¥16,000 4933761077467 ¥16,000 4933761077417 ¥16,000 4933761077515 ¥4,400 4933761072213 ¥16,000 4933761072268 ¥16,000 493376107863 ¥16,000 4933761069527 ¥17,500 4933761069527 ¥17,500 493376107900 ¥21,800 493376107788 ¥21,800 493376107788 ¥21,800 493376107788 ¥21,800 493376107788 ¥21,800 493376107788 ¥21,800 493376107788 ¥21,800 493376107788 ¥21,800 493376107788 ¥21,800 493376107788 ¥21,800 493376107789 ¥4,400 493376107789 ¥4,400 493376107789 ¥4,400 493376107789 ¥4,400 493376107789 ¥4,400 493376107789 ¥4,400 493376107789 ¥4,400 493376107789 ¥4,400 493376107789 ¥4,400 493376107789 ¥4,400 493376107789 ¥4,500 493376107789 ¥17,500 493376107789 493376107789 493376107789 493376107789 493376107789	LCS0100400FG	200 4933761077454 40 4933761077409 4933761077508 FG 30 4933761072206 4933761072251 4933761072251 493376107253 493376107253 4933761046337 4933761046337 4933761046337 4933761046362 4933761077761 4933761063266 4933761077553	DOMM/ズ ※16,000 DOMM/ズ ※16,000 デレコン/ ※4,400 ※16,000 ※16,000 ※16,000 ※17,500 ※17,500 ※21,80	CSO70200MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M.4 4933761077522 4933761077237 4933761061316 4933761071773 4933761064355 493376107924 4933761077577 M.4 493376107577 M.4 4933761064577 4933761072480 4933761072534	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS50500SN LCS150500SN LCS150500SN LCS150500SN LCS30028SN LCS30080SN LCS30080SN LCS30080SN LCS50045SN LCSEXSN LCSEXSN LCSEXSN LCSEXSN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761072275 ¥ 493376107820 ¥ 493376101780 \$ 4933761064379 ¥ 4933761064379 ¥ 4933761077584 4933761077584 SN 4933761077584 4933761072572 ¥ 4933761072572 \$	#18,000 ¥5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500	LCS0100400DC LCS0100400DC LCS0EXFDC LCS7020028DL LCS50500DC LCS150500DC LCS150500DC LCS30028DC LCS30080DC LCS30045DC LCSEXDC LCSEXDC LCSEXDC	2 493376107749 2 493376107749 3 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376102612 493376102612 493376102613 493376102614 493376102614 493376102615 493376107759 493376107759 493376107759	D ¥18 #
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x)	LCS0100400BK LCS02028BK LCS7020028BK LCS70200028BK LCS120300BK LCS1506002BK LCS1506002BK LCS30028BK LCS30028BK LCS3028BK LCS300800BK LCS50045BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK	### ### ##############################	LCS0100400FG	200 4933761077494 4933761077508 FG 300 4933761077508 4933761077508 4933761077508 493376107818 4933761017818 4933761017818 4933761017894 4933761064362 4933761064362 4933761064362 4933761077553 FG 4933761064584 4933761077553	ののmm/ズ ¥16,000 ののmm/ズ ¥16,000 ラレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 ×17,500 ¥21,800 ×17,500 ¥21,800 ×17,500 ¥21,800 ×17,500	LCS50020MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761072237 4933761017849 4933761017887 4933761034969 4933761071773 49337610717801 493376107767 M4 4933761072589	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500	LCS0100400SN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS50500SN LCS120300SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS30028SN LCS30028SN LCS30080SN LCS20045SN LCSEXSN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761072275 ¥ 493376107820 ¥ 493376101780 \$ 4933761064379 ¥ 4933761064379 ¥ 4933761077584 4933761077584 SN 4933761077584 4933761072572 ¥ 4933761072572 \$	#18,000 #5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #2,400	LCS0100400DC LCS0100400DC LCS7020028DC LCS7020028DC LCS702000SDC LCS150500DC LCS150600CDC LCS150600CDC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS150600CDC LCS150600CDC LCS150600CDC LCSEXDC	493376107754 493376107754 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376106952 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962 49337610759 493376107759	D ¥18 #
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x)	LCS0100400BK LCS02028BK LCS7020028BK LCS70200028BK LCS120300BK LCS1506002BK LCS1506002BK LCS30028BK LCS30028BK LCS3028BK LCS300800BK LCS50045BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK	### ### ##############################	LCS0100400FG	200 4933761077494 4933761077508 FG 300 4933761077508 4933761077508 4933761077508 493376107818 4933761017818 4933761017818 4933761017894 4933761064362 4933761064362 4933761064362 4933761077553 FG 4933761064584 4933761077553	ののmm/ズ ¥16,000 ののmm/ズ ¥16,000 ラレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 ×17,500 ¥21,800 ×17,500 ¥21,800 ×17,500 ¥21,800 ×17,500	LCSF070200MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761072237 4933761017849 4933761017887 4933761034969 4933761071773 49337610717801 493376107767 M4 4933761072589	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500	LCS0100400SN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS50500SN LCS120300SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS30028SN LCS30028SN LCS30080SN LCS20045SN LCSEXSN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761072275 ¥ 493376107820 ¥ 493376101780 \$ 4933761064379 ¥ 4933761064379 ¥ 4933761077584 4933761077584 SN 4933761077584 4933761072572 ¥ 4933761072572 \$	#18,000 #5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #2,400	LCS0100400DC LCS0100400DC LCS7020028DC LCS7020028DC LCS702000SDC LCS150500DC LCS150600CDC LCS150600CDC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS150600CDC LCS150600CDC LCS150600CDC LCSEXDC	493376107754 493376107754 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376106952 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962 49337610759 493376107759	D ¥18 #
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x)	LCS0100400BK LCS02028BK LCS7020028BK LCS70200028BK LCS120300BK LCS1506002BK LCS1506002BK LCS30028BK LCS30028BK LCS3028BK LCS300800BK LCS50045BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK	4933761077461 ¥16,000 4933761077447 ¥16,000 4933761077447 ¥16,000 4933761077515 ¥4,400 4933761077515 ¥4,400 4933761072213 ¥16,000 4933761072268 ¥16,000 4933761017863 ¥16,000 4933761017863 ¥16,000 4933761069947 ¥16,500 4933761069947 ¥17,500 4933761069956 ¥16,000 493376107900 ¥21,800 4933761077600 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761072442 ¥17,500 4933761072442 ¥17,500 4933761072665 ¥16,000 4933761072665 ¥2,400 4933761072619 ¥2,400 493376	LCS0100400FG	### PG ##	のmm/ズ ¥16,000 かmm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥16,000 デレコン/ ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 第46,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 テレコン/ ¥16,000 ¥17,500	LCSF070200MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761077522 4933761061316 4933761017849 4933761017849 4933761017887 4933761064355 493376107924 4933761077577 M4 4933761077577 M4 4933761072534 4933761072534	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500	LCS0100400SN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS50500SN LCS120300SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS30028SN LCS30028SN LCS30080SN LCS20045SN LCSEXSN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072225 ¥ 4933761072225 ¥ 493376107820 ¥ 493376101780 \$ 493376101780 \$ 4933761064379 \$ 4933761017795 \$ 4933761017795 \$ 4933761077584 \$ SN 4933761077584 \$ SN 4933761072572 \$ 4933761072572 \$ 4933761072626 \$	#18,000 #5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #2,400	LCS0100400DC LCS0100400DC LCS7020028DC LCS7020028DC LCS702000SDC LCS150500DC LCS150600CDC LCS150600CDC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS150600CDC LCS150600CDC LCS150600CDC LCSEXDC	493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962 49337610759 DC 49337610759 493376107259 493376107254 493376107254	D ¥18 #
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x)	LCS0100400BK LCS02028BK LCS7020028BK LCS70200028BK LCS120300BK LCS1506002BK LCS1506002BK LCS30028BK LCS30028BK LCS3028BK LCS300800BK LCS50045BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK	### ### ##############################	LCS0100400FG	200 4933761077494 4933761077508 FG 300 4933761077508 4933761077508 4933761077508 493376107818 4933761017818 4933761017818 4933761017894 4933761064362 4933761064362 4933761064362 4933761077553 FG 4933761064584 4933761077553	のmm/ズ ¥16,000 かmm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥16,000 デレコン/ ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 500n ¥21,800 500n ¥21,800 第46,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 テレコン/ ¥16,000 ¥17,500	LCSTO050MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761072237 4933761017849 4933761017887 4933761034969 4933761071773 49337610717801 493376107767 M4 4933761072589	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500	LCS0100400SN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS50500SN LCS120300SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS30028SN LCS30028SN LCS30080SN LCS20045SN LCSEXSN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072275 ¥ 4933761072275 ¥ 493376107820 ¥ 493376101780 \$ 4933761064379 ¥ 4933761064379 ¥ 4933761077584 4933761077584 SN 4933761077584 4933761072572 ¥ 4933761072572 \$	#18,000 #5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #2,400	LCS0100400DC LCS0100400DC LCS7020028DC LCS7020028DC LCS702000SDC LCS150500DC LCS150600CDC LCS150600CDC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS150600CDC LCS150600CDC LCS150600CDC LCSEXDC	493376107754 493376107754 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376106952 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962 49337610759 493376107759	D ¥18 4 ¥18 5 ¥8 7 7 ¥23 7 7 ¥23 1 ¥18 8 ¥19 9 ¥18 1 ¥23
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x) D 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM P0 70-200mm F2.8 II EX DG OS HSM P0 70-200mm F2.8 DG OS HSM P0 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM P0 105-500mm F5-6.3 DG OS HSM P0 300-800mm F5-6.3 DG OS HSM P0 300-800mm F5-6.3 DG OS HSM P0 800mm F5-6.3 DG OS HSM P1 50-600mm F5-6.3 DG HSM P1 50-600mm F5-6.3 DG HSM R0 800mm F5-6.3 DG HSM	LCS0100400BK LCS0EXFBK LCS7020028BK LCS702000SBK LCS50500BK LCS120300BK LCS150600CBK LCS150600CBK LCS150600BK LCS30028BK LCS30028BK LCS300800BK LCS20045BK LCS20045BK LCSEXBK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCT150600BK	4933761077461 ¥16,000 4933761077447 ¥16,000 4933761077447 ¥16,000 4933761077515 ¥4,400 4933761077515 ¥4,400 4933761072213 ¥16,000 4933761072268 ¥16,000 4933761017863 ¥16,000 4933761017863 ¥16,000 4933761069947 ¥16,500 4933761069947 ¥17,500 4933761069956 ¥16,000 493376107900 ¥21,800 4933761077600 ¥4,400 4933761077560 ¥4,400 4933761072442 ¥17,500 4933761072442 ¥17,500 4933761072665 ¥16,000 4933761072665 ¥2,400 4933761072619 ¥2,400 493376	LCS0100400FG	### 1933761077508 ### 1933761077508 ### 1933761077508 ### 1933761077508 ### 1933761077508 ### 193376107206 ### 193376107251 ### 1933761064834 ### 1933761017771 ### 1933761063266 ### 193376107753 ### 193376107753 ### 193376107753 ### 1933761077533 ### 1933761072503 ### 1933761072503 ### 1933761072503 ### 1933761072503 ### 1933761072503	ののmm/ズ ¥16,000 うのmm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 500n ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ★21,	LCS707200MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761077522 4933761061316 4933761017849 4933761017849 4933761017887 4933761064355 493376107924 4933761077577 M4 4933761077577 M4 4933761072534 4933761072534	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥2,400 ¥2,400	LCSO100400SN LCSOEXFSN LCSOEXFSN LCS7020028SN LCS50500SN LCS150500SN LCS150600CSN LCS150600CSN LCS150600SN LCS30080SN LCS30080SN LCS30080SN LCS20045SN LCS20045SN LCS20045SN LCS20045SN LCSEXSN LCSEXSN LCSEXSN LCSEXSN LCSEXSN LCT150600SN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072220 ¥ 4933761072225 ¥ 4933761072225 ¥ 493376107820 ¥ 493376101780 \$ 493376101780 \$ 4933761064379 \$ 4933761017795 \$ 4933761017795 \$ 4933761077584 \$ SN 4933761077584 \$ SN 4933761072572 \$ 4933761072572 \$ 4933761072626 \$	#18,000 ¥5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #19,500 #19,500 #23,500 #23,500 #419,500 #19,500	LCS0100400DC LCS0100400DC LCS7020028DC LCS7020028DC LCS702000SDC LCS150500DC LCS150600CDC LCS150600CDC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS150600CDC LCS150600CDC LCS150600CDC LCSEXDC	493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376106962 493376106962 493376106962 493376106962 49337610759 DC 49337610759 493376107259 493376107254 493376107254	D ¥18
E 70-200mm F2.8 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS E Teleconverter Set (1.4x&2.0x) D 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM P0 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM P0 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM P0 50-500mm F5-6.3 DG OS HSM P0 P0 500mm F5-6.3 DG SHSM P0 P0 500mm F5-6.5 EX DG HSM P0 500mm F5-6.5 EX DG HSM P0 500mm F5-6.5 EX DG HSM P0 500mm F5-6.3 DI VC USD P0 500mm F5-6.3 DI VC USD P1 50-600mm F5-6.3	LCS0100400BK LCS0100400BK LCS020028BK LCS70200028BK LCS1020002BK LCS150500BK LCS150600CBK LCS150600CBK LCS30028BK LCS300800BK LCS30028BK LCS300800BK LCS50045BK LCS800BK LCSEXBK LCSEXBK LCSEXBK LCSEXBK LCSEXBK LCSEXBK LCSEXBK LCSEXBK LCT150600BK LCT150600BK LCT150600BK LCT150600BK LCT150600BK LCT150600BK LCT150600BK LCTEX2KBK	#933761077461 #16,000 #16,000 #17,500	LCS0100400FG	200 4933761077494 4933761077409 4933761077508 FG 300 4933761077508 4933761072266 4933761072251 4933761017818 4933761017856 4933761017894 4933761064362 4933761064362 493376107553 493376107553 4933761072564 4933761072564 4933761072584 4933761072584 4933761072593 4933761072593 4933761072593 4933761072593	ののmm/ズ ¥16,000 ののmm/ズ ¥16,000 ラレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 500n ¥21,800 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 ▼21,800	LCS5070200MM4	4933761077478 4933761077416 4933761077522 M4 4933761077522 4933761072237 4933761061316 4933761017887 4933761034969 4933761071773 49337610717801 4933761072681 4933761072681 4933761072683 M4 4933761072688	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS105000SN LCS150500SN LCS150600SN LCS150600SN LCS30028SN LCS30080SN LCS30028SN LCS30080SN LCS4000SN LCS50045SN LCS50045SN LCSEXSN LCSEXSN LCSEXSN LCSEXSN LCTEX2SN	4933761077423 ¥ 4933761077423 ¥ 4933761077539 SN 4933761072575 ¥ 4933761072275 ¥ 493376107822 ¥ 49337610780 \$ 4933761071780 \$ 4933761064379 \$ 4933761071795 ¥ 4933761077584 4933761077584 SN 4933761072572 \$ 4933761072572 \$ 4933761072527 \$ 4933761072626 \$ SN 4933761072671 \$ 4933761072671 \$	#18,000 ¥5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500	LCSO100400DC LCSO100400DC LCSOEXFDC LCS7020028DC LCS7020028DC LCS105000DC LCS120300DC LCS150600CDC LCS150600CDC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS30028DC LCS3002BDC LCS3002BDC LCS3002BDC LCS3002BDC LCS3002BDC LCS20045DC LCSEXDC LCSEXDC LCSEXDC LCSEXDC LCT150600DC LCT150600DC LCT150600DC LCT150600DC LCTEX2XDC LCTEX14DC LCTEX2XDC	2 493376107749 493376107754 493376107754 493376107754 493376107754 493376107224 493376106952 493376106952 493376106952 493376106962 49337610759 49337610759 493376107254 493376107254 493376107254 493376107264	### ##################################
70-200mm F2.8 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Teleconverter Set (1.4x&2.0x) **Part	LCS0100400BK LCSOEXFBK LCS7020028BK LCS702000SBK LCS50500BK LCS120300BK LCS150600CBK LCS150600CBK LCS150600BK LCS30028BK LCS30045BK LCS800BK LCSEXBK LCSEXBK LCSEX2BK LCT150600BK LCTEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK LCSEX2BK	4933761077461 ¥16,000 4933761077447 ¥16,000 4933761077447 ¥16,000 4933761077515 ¥4,400 4933761077515 ¥4,400 4933761072213 ¥16,000 493376107268 ¥16,000 493376107863 ¥16,000 4933761069565 ¥17,500 4933761069565 ¥17,500 493376107788 ¥21,800 493376107788 ¥21,800 493376107789 ¥21,800 4933761077560 ¥4,400 4933761072442 ¥17,500 4933761072456 ¥17,500 4933761072456 ¥17,500 4933761072510 ¥17,500 4933761072510 ¥17,500 4933761072665 ¥2,400 4933761072665 ¥2,400 4933761072619 ¥2,400 49337610	LCS0100400FG	### 1933761077508 ### 1933761077508 ### 1933761077508 ### 1933761077508 ### 1933761077508 ### 193376107206 ### 193376107251 ### 1933761064834 ### 1933761017771 ### 1933761063266 ### 193376107753 ### 193376107753 ### 193376107753 ### 1933761077533 ### 1933761072503 ### 1933761072503 ### 1933761072503 ### 1933761072503 ### 1933761072503	00mm/ズ ¥16,000 00mm/ズ ¥16,000 テレコン/ ¥4,400 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥17,500 ¥21,800 ¥	LCS707200MM4	4933761077478 4933761077478 4933761077522 M4 4933761077522 4933761077522 4933761072237 493376107849 493376107874 493376107875 493376107877 493376107877 M4 4933761072589 4933761072589 4933761072589 4933761072589 4933761072589 4933761072589 4933761072589 4933761072589 4933761072588	¥18,000 ¥5,500 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥18,000 ¥19,500 ¥19,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥23,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500 ¥19,500	LCS0100400SN LCS0EXFSN LCS7020028SN LCS702000SSN LCS105000SN LCS150500SN LCS150600SN LCS150600SN LCS30028SN LCS30080SN LCS30028SN LCS30080SN LCS4000SN LCS50045SN LCS50045SN LCSEXSN LCSEXSN LCSEXSN LCSEXSN LCTEX2SN	4933761077485 14933761077423 14933761077539 14933761072575 14933761072575 1493376107870 14933761064379 14933761064379 14933761064379 14933761064379 1493376107575 149337	#18,000 #5,500 #18,000 #18,000 #18,000 #18,000 #19,500 #19,500 #23,500 #5,500 #5,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500 #19,500	LCS0100400D0 LCS0EXFDC LCS0EXFDC LCS7020028D1 LCS102000D0 LCS150500DC LCS150600D0 LCS150600D0 LCS150600D0 LCS30028DC LCS30028DC LCS30045DC LCS800DC LCSEXDC LCSEXDC LCSEX2DC LCT150600D0 LCTEX2DC LCT150600D0 LCTEX2DC	2 493376107749 2 493376107754 3 493376107754 493376107754 493376107224 493376102611 493376102611 493376106951 493376106952 493376102613 493376102614 493376102614 493376102615 49337610759	D ¥18 4 ¥18 4 ¥18 5 ¥18 6 ¥19 6 ¥19 7 ¥19 6 ¥19 6 ¥19 6 ¥19 6 ¥19 6 ¥19 6 ¥19 6 ¥19 7 ¥19 7 ¥19 8 ¥10 8

全3サイズのレンズまたはフード用キャップです。内側には保護用ウレタンを使用しています。ウレタンは取り外し可能で、フィルターを収納できます。













対応レンズ径		вк			FG			M4			SN			DC	
133.3-158.7mm	LCH2XLBK	4933761018853	¥3,100	LCH2XLFG	4933761018860	¥4,100	LCH2XLM4	4933761018884	¥4,100	LCH2XLSN	4933761018877	¥4,100	LCH2XLDC	4933761026391	¥4,100
158.7-177.8mm	LCH3XLBK	4933761018891	¥3,500	LCH3XLFG	4933761018907	¥4,500	LCH3XLM4	4933761018921	¥4,500	LCH3XLSN	4933761018914	¥4,500	LCH3XLDC	4933761026407	¥4,500
177.8-196.8mm	LCH4XLBK	4933761018938	¥4,800	LCH4XLFG	4933761018945	¥5,800	LCH4XLM4	4933761018969	¥5,800	LCH4XLSN	4933761018952	¥5,800	LCH4XLDC	4933761026414	¥5,800

トラベルフード

純正の固いレンズフードの代わりに使用する、軽量で水をはじく素材で作られているフードです。リブで形状を保つデザインのため、折り畳んでカメラバッグにかさばらずに収納できます。



トラベルフード(対応レンズ)		вк			FG			М4			SN			DC	
300mm F2.8, 200-400mm F4, 400mmDO F4, 500mm F4	THSMBK	4933761069732	¥25,500	THSMFG	4933761069756	¥25,500	THSMM4	4933761069770	¥25,500	THSMSN	4933761069763	¥25,500	THSMDC	4933761069749	¥25,500
400mm F2.8, 600mm F4, 800mm F5.6	THLBK	4933761069787	¥27,800	THLFG	4933761069800	¥27,800	THLM4	4933761069831	¥27,800	THLSN	4933761069824	¥27,800	THLDC	4933761069794	¥27,800



サイズに合わせて調整可能なロングレンズを運ぶパッグです。3Xはボディと500mmまでのレンズが収納可能です。4Xはボディと800mmまでのレンズが収納可能です。使用しない時は折りたたんで収納できます。



ロング レンズ バッグ 3 エクスパンダブル Long Lens Bag 3Xpandable 8¥49,000 (税抜)

収納機材:500mmまでのレンズを装着したボディ 内寸:H50.2-59.7-70.5 × W20.3 × D20.3cm 重量:0.9-1.6kg 同梱物:ショルダーストラップ



ロング レンズ バッグ 4 エクスパンダブル

Long Lens Bag 4Xpandable

各¥50,000 (税抜)

収納機材:800mmまでのレンズを装着したボディ 内寸: H54.6-62.2-73 × W22.9 × D22.8cm 重量:1.2-1.9kg 同梱物:ショルダーストラップ

3段階のエクステンションシステム

収納するレンズの長さや機材の量に応じて、全長を三段階に調節できます。 余分なスペースが生じにくいので中で機材が揺れにくくなり、さらには車両



ロング レンズ バッグ用アクセサリー



ハーネス ユニバーサル Harness Universal ¥9,000 (税抜)

背負う際に使用するハーネスです。 HARNU/BK 4933761062443 ウエスト ベルト Waist Belt

¥3,500 (税抜) 重さを分散させる為のベルトです。

LLWB / BK 4933761062450

製品名		вк			FG			M4			SN			DC	
Long Lens Bag 3Xpandable	LLB3XBK	4933761062375 ¥4	19,000	LLB3XFG	4933761062009	¥49,000	LLB3XM4	4933761062382	¥49,000	LLB3XSN	4933761070332	¥49,000	LLB3XDC	4933761062399	¥49,000
Long Lens Bag 4Xpandable	LLB4XBK	4933761062412 ¥5	0,000	LLB4XFG	4933761062405	¥50,000	LLB4XM4	4933761062429	¥50,000	LLB4XSN	4933761070349	¥50,000	LLB4XDC	4933761062436	¥50,000

ロール アップ モールポーチ

レンズ、アクセサリー類の持ち運びに便利な、携帯用のコンパクトな筒状ポーチです。 頑丈で耐水性のあるコーデュラに水に強いナイロンの裏地はレンズやアクセサリー類を保護します。





使わない時は小さく丸めて持ち運べます







ロングレンズパッグの外付けポーチとしても使用 できます





ロール アップ モール ポーチ S Roll up MOLLE Pouch S 各**¥6,000** (税抜)

内寸: H15 × Ø 9.5cm



ロール アップ モール ポーチ M Roll up MOLLE Pouch M 各¥6,500 (税抜)

内寸:H16.5 × Ø10.5cm



ロール アップ モール ボーチ L Roll up MOLLE Pouch L 各¥6,800 (機抜)

内寸:H21.5 × Ø13.5cm



ロール アップ モール ポーチ XL Roll up MOLLE Pouch XL 各半7,500 (税抜)

内寸:H31.5 × Ø13.5cm

製品名		вк			FG			M4			SN			DC	
Roll up MOLLE Pouch Small	LCRUSMBK	4933761072787	¥6,000	LCRUSMFG	4933761072770	¥6,000	LCRUSMM4	4933761072800	¥6,000	LCRUSMSN	4933761072794	¥6,000	LCRUSMDC	4933761071810	¥6,000
Roll up MOLLE Pouch Medium	LCRUMBK	4933761072817	¥6,500	LCRUMFG	4933761071827	¥6,500	LCRUMM4	4933761072831	¥6,500	LCRUMSN	4933761072824	¥6,500	LCRUMDC	4933761072848	¥6,500
Roll up MOLLE Pouch Large	LCRULBK	4933761072862	¥6,800	LCRULFG	4933761072855	¥6,800	LCRULM4	4933761072879	¥6,800	LCRULSN	4933761071834	¥6,800	LCRULDC	4933761072886	¥6,800
Roll up MOLLE Pouch Xlarge	LCRUXLBK	4933761072909	¥7,500	LCRUXLFG	4933761072893	¥7,500	LCRUXLM4	4933761071841	¥7,500	LCRUXLSN	4933761072916	¥7,500	LCRUXLDC	4933761072923	¥7,500

望遠レンズでの撮影時に、レンズ、カメラ、三脚と一緒に全身をすっぽり覆うアクセサリーです。装着したまま周囲を観察することができるよう、顔の部分にはカモフラージュパターンのメッシュ生地を使用。軽くて通気性のある「ライトウエイト」と、雨や雪などの悪天候時にも使用できる「ウォーターリペレント」の2種類。 ※ライトウエイトのカラーはM4のみ。



レンズハイド ライトウエイト

 $LensHide^{\mathsf{TM}}\ Lightweight$

¥25,000 (税抜)

通気性のある生地を使用。

使用時サイズ: H195.5 × W172.7cm 重量: 860g



各¥35,000(税抜)

悪天候でも使用できる生地を使用。

使用時サイズ: H195.5 × W172.7cm 重量: 1.3kg









|ハンズ径に合わせてサイズを調節可能

本体一体型のポケットに収納可





周囲を見渡すことができるメッシュ生地の窓

フラッシュ用に上部はベルクロで開閉可能

_	-	FG
0	7	
	7	







製品名		FG			M4			SN			DC	
LensHide Lightweight	-	-	-	LCLH2M4	4933761071803	¥25,000	-	- 1	-	-	-	-
LensHide Water-repellent	LCLHWFG	4933761072749	¥35,000	LCLHWM4	4933761071858	¥35,000	LCLHWSN	4933761072756	¥35,000	LCLHWDC	4933761072763	¥35,000

レインコート

望遠レンズに、カメラボディを付けた状態ですっぽり覆える防水生地(ボリエステルトリコット) で作られています。雨や雪だけでなく、砂や潮風が吹くような環境でも大切なカメラとレンズを守ります。



レインコート スタンダード RainCoat Standard 各¥18,600(税抜)

対応レンズ: 400mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ カメラ操作用穴: 右手のみ 全長: 52cm 重量: 181g 同梱物: 収納ポーチ



レインコート 2 スタンダード RainCoat 2 Standard 番¥23,000(親抜)

対応レンズ: 400mm F5.6 クラスまでの超望遠レンズ カメラ操作用穴: 左右 全長: 52cm 重量: 266g 同梱物: 収納ポーチ



レインコート プロ RainCoat Pro 各¥23,000 (税抜)

対応レンズ: 300mm F2.8クラスから800mm F5.6 クラスまでの超望遠レンズ カメラ操作用穴: 右手のみ 全長: 77cm(+延長フードカバー20cm) 車量: 243g 同梱物: 収割ポーチ, 600mm や 800mm 用の延長フード用スリーブ



レインコート 2 プロ RainCoat 2 Pro 各¥28,800 (税抜)

対応レンズ: 300mm F2.8クラスから800mm F5.6 クラスまでの超望遠レンズ カメラ操作用穴: 左右 全長: 77cm(+延長フードカバー20cm) 重量: 320g 同梱物: 収納ボーチ、600mmや 800mm用の延長フード用スリーブ

製品名		вк			FG			M4			SN			DC	
RainCoat Standard	LCRCSBK	4933761062207	¥18,600	LCRCSFG	4933761062214	¥18,600	LCRCSM4	4933761047495	¥18,600	LCRCSSN	4933761063419	¥18,600	LCRCSDC	4933761070103	¥18,600
RainCoat 2 Standard	LCRC2SBK	4933761062221	¥23,000	LCRC2SFG	4933761062238	¥23,000	LCRC2SM4	4933761062245	¥23,000	LCRC2SSN	4933761063402	¥23,000	LCRC2SDC	4933761070127	¥23,000
RainCoat Pro	LCRCPBK	4933761062184	¥23,000	LCRCPFG	4933761062191	¥23,000	LCRCPM4	4933761047051	¥23,000	LCRCPSN	4933761063426	¥23,000	LCRCPDC	4933761070066	¥23,000
RainCoat 2 Pro	LCRC2PBK	4933761062153	¥28,800	LCRC2PFG	4933761062160	¥28,800	LCRC2PM4	4933761062177	¥28,800	LCRC2PSN	4933761063396	¥28,800	LCRC2PDC	4933761070080	¥28,800

レイン スリーブ

カメラパッグに忍ばせておくのに最適なレインスリーブの登場です。素材はレインコートシリーズと同様、軽量な防水生地(ポリエステルトリコット)です。



レインコート レイン スリーブ S RainCoat Rain Sleeve S 各¥11,000 (税抜)

ボディとレンズ全長 250mmまで対応 重量 : 59.5g



レインコート レイン スリーブ M RainCoat Rain Sleeve M 各¥13,000 (税抜)

ボディとレンズ全長375mmまで対応 重量:85.3g



レインコート レイン スリーブ L RainCoat Rain Sleeve L 各¥15,000 (機抜)

ボディとレンズ全長 525mmまで対応 重量 : 119.1g

製品名		вк			FG			M4			SN			DC	
Rain Sleeve Small	LCRSSMBK	4933761063464	¥11,000	LCRSSMFG	4933761063433	¥11,000	LCRSSMM4	4933761063440	¥11,000	LCRSSMSN	4933761063457	¥11,000	LCRSSMDC	4933761070141	¥11,000
Rain Sleeve Medium	LCRSMBK	4933761063501	¥13,000	LCRSMFG	4933761063471	¥13,000	LCRSMM4	4933761063488	¥13,000	LCRSMSN	4933761063495	¥13,000	LCRSMDC	4933761070165	¥13,000
Rain Sleeve Large	LCRSLBK	4933761063549	¥15,000	LCRSLFG	4933761063518	¥15,000	LCRSLM4	4933761063525	¥15,000	LCRSLSN	4933761063532	¥15,000	LCRSLDC	4933761070189	¥15,000

内側に保護用のウレタン、外側にはカモフラージュがプリントされたネオブレーン素材で作られています。取り付けの際はベルクロをはがし、パイプにウレタンをはめた後にネオブレーンを巻きベルクロで固定します。



三脚タイプ(Gitzo)		вк			FG			M4			SN			DC	
GT3540/3541	LCG3540BK	4933761018143	¥8,400	LCG3540FG	4933761018136	¥8,400	LCG3540M4	4933761018167	¥9,000	LCG3540SN	4933761018150	¥9,000	LCG3540DC	4933761026216	¥9,000
GT3530(S)/3531(S)/3532(S)	LCG3530BK	4933761018181	¥8,400	LCG3530FG	4933761018174	¥8,400	LCG3530M4	4933761018204	¥9,000	LCG3530SN	4933761018198	¥9,000	LCG3530DC	4933761026223	¥9,000
G1325/1327/3530LSV/3540XLS	LCG1325BK	4933761018228	¥8,400	LCG1325FG	4933761018211	¥8,400	LCG1325M4	4933761018242	¥9,000	LCG1325SN	4933761018235	¥9,000	LCG1325DC	4933761026230	¥9,000
G1320/1340	LCG1340BK	4933761018266	¥8,400	LCG1340FG	4933761018259	¥8,400	LCG1340M4	4933761018280	¥9,000	LCG1340SN	4933761018273	¥9,000	LCG1340DC	4933761026247	¥9,000
GT3540L/3540LS/3541LS/3542LS	LCG3540LBK	4933761018303	¥8,400	LCG3540LFG	4933761018297	¥8,400	LCG3540LM4	4933761018327	¥9,000	LCG3540LSN	4933761018310	¥9,000	LCG3540LDC	4933761026254	¥9,000
G1348/1349	LCG1348BK	4933761018341	¥8,400	LCG1348FG	4933761018334	¥8,400	LCG1348M4	4933761018365	¥9,000	LCG1348SN	4933761018358	¥9,000	LCG1348DC	4933761026261	¥9,000
G1548	LCG1548BK	4933761018426	¥8,400	LCG1548FG	4933761018419	¥8,400	LCG1548M4	4933761018440	¥9,000	LCG1548SN	4933761018433	¥9,000	LCG1548DC	4933761026285	¥9,000
GT5530S/5560SGT	LCG5530SBK	4933761018464	¥8,400	LCG5530SFG	4933761018457	¥8,400	LCG5530SM4	4933761018488	¥9,000	LCG5530SSN	4933761018471	¥9,000	LCG5530SDC	4933761026292	¥9,000
GT5540LS/5541LS/5542LS	LCG5540LSBK	4933761018501	¥8,400	LCG5540LSFG	4933761018495	¥8,400	LCG5540LSM4	4933761018525	¥9,000	LCG5540LSSN	4933761018518	¥9,000	LCG5540LSDC	4933761026308	¥9,000

レンズサック シリーズ

裏面に滑り止めを施し、本体はヘビーデューティで耐水性を持つコーデュラで作られています。レンズをはさんだり、折り畳んでも平たくしても使えるので、地面に横たわったり、滑りやすい場面でも使用できます。 ※収納ウエイトは含まれていません。



レンズサック $\mathsf{LensSack}^{\mathsf{TM}}$ 各¥7,000 (税抜)

サイズ: H29.2 × W49.5cm 自重:230g(空の時)



レンズサック ジュニア $LensSack^{\mathsf{TM}}\,Jr.$ 各¥6,500 (税抜)

サイズ: H20.3 × W38.1cm 自重: 150g(空の時)



レンズサック プロ LensSack™ Pro 各¥27,800 (税抜)

対応レンズ:800mmまで サイズ: H20.3 × W27.9 × D19cm(中身を詰めた時) 自重:340g(空の時) 同梱物:カメラマウントプレート(3/8ネジ付き)



レンズサック プロ ジュニア LensSack™ Pro Jr. 各¥18,600 (税抜)

対応レンズ:500mmまで サイズ: H17.7 × W19 × D16.5cm(中身を詰めた時) 自重: 255g(空の時) 同梱物:カメラマウントプレート(3/8ネジ付き)







	Y		
1			

製品名		BK			FG			M4			SN			DC	
Lens Sack	LCLSBK	4933761069848	¥7,000	LCLSFG	4933761069862	¥7,000	LCLSM4	4933761069886	¥7,000	LCLSSN	4933761069879	¥7,000	LCLSDC	4933761069855	¥7,000
Lens Sack Jr.	LCLSJBK	4933761069893	¥6,500	LCLSJFG	4933761069916	¥6,500	LCLSJM4	4933761069930	¥6,500	LCLSJSN	4933761069923	¥6,500	LCLSJDC	4933761069909	¥6,500
Lens Sack Pro	LCLSPBK	4933761069947	¥27,800	LCLSPFG	4933761069961	¥27,800	LCLSPM4	4933761069985	¥27,800	LCLSPSN	4933761069978	¥27,800	LCLSPDC	4933761069954	¥27,800
Lens Sack Pro Jr.	I CL SPJBK	4933761069992	¥18.600	I CI SPJFG	4933761070011	¥18.600	LCLSPJM4	4933761070035	¥18.600	I CL SPJSN	4933761070028	¥18,600	LCL SPJDC	4933761070004	¥18.600

GRAMAS_®

Extra Glassとは「GRAMAS」がスマートフォン用保護ガラスで培った技術を銀一株式会社の監修の元、ハイエンドデジタルカメラや映像機材に最適化した製品です。ただ液晶を保護するだけではなく、カメラや映像機材をより便利にお使いいただけるように様々な機能を付加 (Extra) したガラスです。

表面硬度 9H

耐摩耗、耐衝撃性能に優れ、 スクラッチ傷を防止しクリアな 画面を維持。

ラウンドエッジ加工

最高の貼りやすさ

空気の抜けが良い

エッジ部分を丸めることにより 高級感と安全性が向上。



無色透明の防汚コーティング

指紋などが付着しにくくふき取りが容易。

ジャストサイズ

全機種実機を採寸後作成し、 隙間無く綺麗な仕上がり。

最高のガラス素材

歪みやひずみのない 高品質ガラスを採用。

Extra Gorilla Glass 最強クラスの表面硬度(9H)と透明度を誇るCorning 社製 Gorilla Glassを採用し、耐摩耗、耐衝撃性能に優れ、カメラバック出し入れ時などのスクラッチ傷を防止しクリアな画面を維持します。防汚コーティングで指紋などが付着しにくく拭き取りが容易です。

Extra Glass 歪みやひずみの無い地硝子製高級ガラスを採用、液晶部分の厚みが増し高級感が向上しています。ガラスのエッジ部分は1つ1つ手作業でラウンドエッジ加工を施しエッジ部分を丸めより高級感と安全性が向上しています。

デジタルバック用保護ガラス

特殊加工のシリコン糊を使用。

商品名	型番	価格	JAN	
Extra Gorilla Glass Hasselblad CFV-50c / H5D用	DCG-HB01	¥7,408 (税抜)	4580306874322	
Extra Gorilla Glass Phase One IQ1 / IQ2用	DCG-P001	¥7,408 (税抜)	4580306874346	

DSLR/ミラーレスカメラ/小型レコーダー用保護ガラス

商品名	型番	価格	JAN
Extra Gorilla Glass Canon 1DX Mark II用	DCG-CA07	¥3,241 (税抜)	4580306878399
Extra Glass Canon 5D Mark IV用	DCG-CA08	¥2,500 (税抜)	4589536681304
Extra Glass Canon 5Ds / 5DsR用	DCG-CA06	¥2,500 (税抜)	4580306876555
Extra Glass Canon 7D Mark II用	DCG-CA05	¥2,500 (税抜)	4580306875732
Extra Glass Canon 6DMK II用	DCG-CA09	¥2,500 (税抜)	4589536687283
Extra Gorilla Glass Nikon D5用	DCG-NI07	¥3,241 (税抜)	4580306878665
Extra Glass Nikon D850用	DCG-NI09	¥2,500 (税抜)	4589536688440
Extra Glass Nikon D810用	DCG-NI04	¥2,500 (税抜)	4580306873936
Extra Glass Nikon D750用	DCG-NI06	¥2,500 (税抜)	4580306873547
Extra Glass Nikon D610用	DCG-NI01	¥2,500 (税抜)	4580306873844
Extra Glass Nikon Df用	DCG-NI05	¥2,500 (税抜)	4580306875749
Extra Glass Nikon D500用	DCG-NI08	¥2,500 (税抜)	4580306878672
Extra Glass SONY α7 / α7R / α7S用	DCG-S001	¥2,500 (税抜)	4580306873929
Extra Glass SONY α7 II用	DCG-S002	¥2,500 (税抜)	4580306873530
Extra Glass SONY α 7R II用	DCG-S003	¥2,500 (税抜)	4580306875145
Extra Camera Glass SONY α 7RIII用	DCG-S007	¥2,500 (税抜)	4589536690603
Extra Glass SONY α9用	DCG-S006	¥2,500 (税抜)	4589536686200
Extra Glass SONY α 99 II用	DCG-S005	¥2,500 (税抜)	4589536685609
Extra Glass SONY RX1R II用	DCG-S004	¥2,500 (税抜)	4580306878290
Extra Glass FUJIFILM GFX 50S用	DCG-FJ01	¥2,500 (税抜)	4589536685951
Extra Glass Panasonic GH5用	DCG-PA01	¥2,500 (税抜)	4589536686118
Extra Glass Panasonic LUMIX G9 PRO用	DCG-PA02	¥2,500 (税抜)	4589536691099
Extra Glass PENTAX K-1 用	DCG-PE02	¥2,500 (税抜)	4580306879877
Extra Glass Olympus E-M1 Mark II用	DCG-OP01	¥2,500 (税抜)	4589536684435
Extra Glass Black Magic Cinema Camera / Production Camera 4K用	DCG-BM02	¥3,241 (税抜)	4580306872243
Extra Glass ATOMOS SAMURAI BLADE / NINJA BLADE用	DCG-AT01	¥3,241 (税抜)	4580306872250



パッケージ内容 Extra Glass×1枚 クリーニングクロス×1枚 アルコール清浄布×1枚 埃除去用シール×1枚 取扱説明書×1枚 表示パネル用フィルム(表示パネル

取扱説明書×1枚 表示パネル用フィルム(表示パネルのある機種のみ) ※ *Canon 7D Mark II用と5D Mark IV用は表示パネル用フィルムは付属しておりません



Extra Glass

クリーニングクロス



アルコール清浄布





取扱説明書



埃除去用シール

表示パネル用フィルム



エッシェンバッハのルーペは100年の歴史に裏付けられた信頼の製品です。高透明度、高純度、高硬度、高解像度を 備えた、軽くて持ちやすい光学樹脂や、物理的、科学的刺激に非常に強い独自開発のコーティング剤などの高品質な 素材を使用しています。革新と伝統を合わせ持つスタイリッシュなルーペです。

ハンディルーペ

携帯に最適なハンディルーペです。3.5倍レンズは、レストランのメニューを見たり、クスリの成分表の細かい文字を調べたり、散歩の途中で草花を観察したり、外出先の様々なシーンでそれぞれの目的を満たすのに適しています。



6倍×30mm カラー:ダークレッド、ブラック 3.5 倍 × 50mm カラー: ダークレッド、オリーブグリーン、ブラウン、ブラック 3.5 倍 × 60mm カラー: ダークレッド、オリーブグリーン、ブラウン、ブラック

丸型/6倍×30mm/ダークレッド 4026158057532 丸型/6倍×30mm/ブラック 4026158057600

丸型/3.5倍×50mm/ダークレッド 4026158057549 丸型/3.5倍×50mm/オリーブグリーン 4026158057563 丸型/3.5倍×50mm/ブラウン 4026158057587 丸型/3.5倍×50mm/ブラック 4026158057617

丸型/3.5倍×60mm/ダークレッド 4026158057556 丸型/3.5倍×60mm/オリーブグリーン 4026158057570 丸型/3.5倍×60mm/ブラウン 4026158057594 丸型/3.5倍×60mm/ブラック 4026158057624



角形/3.5倍×50mm/レッド 4026158057716 角形/3.5倍×60mm/レッド 4026158057723



角形/3.5倍×50mm/ブラック 4026158057730 角形/3.5倍×60mm/ブラック 4026158057747



角形 3.5 倍 × 50mm 各¥3,900(税抜) 角形 3.5倍×60mm 各¥4,400(税抜)

3.5 倍 × 50mm カラー: レッド、ブラック、ライトブラウン 3.5 倍 × 60mm カラー: レッド、ブラック、ライトブラウン

角形/3.5倍×50mm/ライトブラウン 4026158057754 角形/3.5倍×60mm/ライトブラウン 4026158057761

広視野ルーペ

透明なフレームで視野が広く取れる手持ちルーペの定番です。透明度が高く、明るいのが特徴です。グリップには高倍率小レンズ(5倍) が付いています。



レンズ材質: PXM® 光学樹脂 レンズ種類: バイコンベックス(両面可視) グリップ部5倍レンズ:プラノコンベックス

丸型/3倍×65mm 4026158059383 丸型/2.3倍×80mm 4026158059390 丸型/2倍×100mm 4026158059345 丸型/1.9倍×120mm 4026158059352

角型/2.4倍×40×80mm 4026158059406 角型/2倍×50×100mm 4026158059376 角型/1.85倍×55×120mm 4026158059369





首から下げられるひも付

ホワイトルーペ

白いグリップがエレガントな読書に適した手持ちのルーペです。レンズの両面から拡大できるバイコンベックスレンズを採用しています。



レンズ材質: PXM® 光学樹脂 レンズ種類: バイコンベックス(両面可視)

丸型/3倍×65mm 4026158059246 丸型/2.25倍×80mm 4026158059253

角型/2.25倍×40×80mm 4026158059260 角型/2倍×50×100mm 4026158059239



スクエアタイプは横書き、縦書きの文章も読み

高い倍率で広い面積が拡大できる非球面レンズを採用した、大きいレンズのルーペです。手にフィットしやすいグリップです。



レンズ: セラティック®ハードコーティング レンズ材質: PXM® 光学樹脂 レンズ種類: アスフェリカル(非球面)

丸型/6倍×50mm 4026158059451 角型/3.5倍×50×75mm 4026158059512 丸型/5倍×58mm 4026158059468 角型/3倍×50×100mm 4026158059420 丸型/4倍×70mm 4026158059499 角型/2.8倍×75×100mm 4026158059444



ひも通しは不要な際は収納可能

LED ワイドライトルーペ

LEDライト付で鮮やかに拡大します。エッシェンパッハ独自開発PXM®光学樹脂採用で歪みの少ない非球面レンズで、傷が付きにくく、明るく拡大します。専用ケース付き。



3倍×60mm ¥10,000(稅抜) 4倍×60mm ¥9,900(税抜) 5倍×58mm ¥10,100(税抜) 6倍×60mm ¥10,800(稅抜)



7倍×35mm ¥8,300(税抜) 10倍×35mm ¥8,800(税抜) 12.5倍×35mm ¥9,900(税抜)



3.5倍×50×75mm ¥11,000(稅抜) 4倍×50×75mm ¥15,200(税抜)



鮮やかに拡大できるLEDライト付

レンズ材質:PXM®光学樹脂 同梱物:単三電池2本

3倍×60mm 4048347280132 4倍×60mm 4048347280194 5倍×58mm 4048347280217 6倍×60mm 4048347418795 7倍×35mm 4048347280231 10倍×35mm 4048347280255 12.5倍×35mm 4048347280279 3.5倍×50×75mm 4048347280149 4倍×50×75mm 4048347280170

3倍 8¥7,500(稅抜) 4倍 ¥9,500(稅抜)

イージーポケット

レンズを引き出すだけで自動点灯するLEDライトを搭載しており、携帯しやすいスリムな本体には、技術の粋を集めた新開発の「ディフラクティブ非球面レンズ」を採用しています。2.5 倍率と3 倍率、4 倍率の3 タイブがあります。



サイズ: H113 × W63 × D9mm レンズサイズ: 75 × 50mm 重量:58g(パッテリー含む) レンズ材質:PXM®光学樹脂 同梱物:ボタン電池 CR2032 × 2

XL 2.5倍/シルバー 4048347479420



インテリジェンスブルー (3倍)



ブラック(3倍)





ステラ(3倍)



アストロアーツ(3倍)











ステラ/ミルキーウェイ/アストロアーツ 8¥9,700(税抜) フルール ド リュクス ¥30,000(税抜)

サイズ:H85 × W55 × D6mm スクロフスキー H85 × W55 × D8mm レンズサイズ:50 × 46 × 3mm レンズ材質: PXM® 光学樹脂 同梱物: ボタン電池 CR2025 × 2

3倍/ブラック	4026158927538	3倍/ステラ	4560264112988
3倍/シルバー	4026158927545	3倍/ミルキーウェイ	4560264112995
0/2 //>= 113 > 3 3 1	1010717111100	0 to /221-2 W	/ 5 / 0 3 / / 4 4 7 0 0 0
3倍/インテリジェンスブルー	4048347466499	3倍/アストロアーツ	4560264113008
3倍/ブラックマーガレット	4560264111264	3倍/フルールドリュクス	/E4024/11701E
310/ ノブックマーカレット	4300204111204	311/ ノルールドリュンス	4760264113017
3倍/シルバーマーガレット	4560264111271	4倍/メタリックブルー	4048347108108
310/ シルバーマーカレット	4200204111271	410/ グラッツラブルー	4046347106106

モビレント

直径約6cmの持ち運びできる丸型コンパクトな顕微鏡です。歪みの少ないアスフェリカルレンズを採用。倍率によってケースのカラーが異なります。



4倍/レッド 4026158057389



7倍/ブラック 4026158057426



10倍/ホワイト 4026158057433

4倍 レッド フ倍 ブラック 10倍 ホワイト

¥3,900(税抜) ¥4,200(税抜) ¥4,600(税抜)

レンズ径:35mm レンズ材質:PXM®光学樹脂 レンズ種類:アスフェリカル(非球面)



首から下げられるひも付



フォックスファイヤーは1982年に日本で誕生したアウトドア用品ブランド。フィールド体験に基づき、商品開発を行なって きました。カメラバッグ/ザックシリーズは、プロフェッショナルフォトグラファーの声を積極的に取り入れてきた本物のギア。 プロの厳しい要求に応えるために、常に進化し続けています。

フォトウェア













フォトレックジャケット MV 各¥65,000 (税抜)

透湿防水素材ゴアテックスを採用した全天候対応防寒ジャケット。前身頃ポケットには70-200mmF2.8クラスの望遠レンズが収容できます。 ユニットシステムによりダウン・フリース製品 の追加ライニングも可能です。

サイズ:S、M、L、XL 素材:ゴアテックス®ファブリクス2レイヤー70D(ナイロン100%)/中わた: ポリエステル100%/ 裏地:タフタ(ポリエステル100%) 平均重量: 1.19kg 色: ブラック、オリーブ

ブラック/S 4549769021520 オリーブ/S 4549769021568 ブラック/M 4549769021537 オリーブ/M 4549769021575 ブラック/L 4549769021544 オリーブ/L 4549769021582 ブラック/XL 4549769021551 オリーブ/XL 4549769021599







フォトレックストレージジャケット 各¥26,000 (税抜)

ライトタイプのフォトジャケット。軽量な20デニールナイロンと透湿防水素材工アロポーラスを採用 の全天候仕様。フードは取り外しも可能で、左右前身頃ポケットに望遠レンズが収納でき、レンズ 交換の煩わしさを軽減します。

サイズ:M、L、XL 素材:エアロポーラス®FW3レイヤー 20D(ナイロン 100%)

平均重量: 400g 色: ブラック、グリーン

ブラック/M 4549769001911 グリーン/M 4549769001942 ブラック/L 4549769001928 グリーン/L 4549769001959 ブラック/XL 4549769001935 グリーン/XL 4549769001966











フォトレックデアリングジャケット 各¥28,000 (税抜)

オールシーズン対応の透湿防水ジャケット。 75 デニールポリエステルを採用しハードユースにも 耐えます。左右前身頃には望遠レンズ対応ポケット。ユニットシステム仕様で、ダウンやフリースなど がライニング可能(別売)です。

サイズ:S、M、L、XL 素材:エアロポーラス®FW3レイヤー75D(ポリエステル100%) 平均重量: 600g 色: ブラック、グレーカモ $(M \cdot L \, のみ)$ 、オリーブブラウン

ブラック/S 4930843978616 オリーブブラウン/S 4930843978692 ブラック/M 4930843978623 オリーブブラウン/M 4930843978708 ブラック/L 4930843978630 オリーブブラウン/L 4930843978715 ブラック/XL 4930843978647 オリーブブラウン/XL 4930843978722

グレーカモ/L 4930843978678

グレーカモ/M 4930843978661



カーキ







ビューマスターメッシュ LTベスト 各¥19,000 (税抜)

メッシュ生地8スタンドカラーのフォトグラファーベスト。左前身頃に縦型ファスナー付き望遠レンズ ポケットを装備。内側に静電気防止トリコットを採用した左右胸腰ポケットはフラップ付きで、収納物 を安全に守ります。

サイズ: M、L、XL 素材: サプレックス®(ナイロン100%)/メッシュ(ポリエステル100%)

平均重量:340g 色:カーキ、ダークグレー

カーキ M 4930843964374 ダークグレー M 4930843964404 カーキL 4930843964381 ダークグレー L 4930843964411 カーキXL 4930843964398 ダークグレーXL 4930843964428





フォトレックデュラレージ 32

¥25,000 (税抜)

アウトドアフィールド仕様の実力派カメラザック。カメラ機材+アウトドアギア・ウエアが収納でき、 背面オープンにより素早くアクセス可能。立体ハーネスとフレーム構造荷室により実現した、大荷重時 での快適な背負い心地が特徴です。

サイズ: H58 × W34 × D18cm 素材: PUガードコート(100%ナイロン) 重量: 1.58kg 容量: 32L 色: ブラック

フォトレックデュラレージ32 4549769007609







パテッドボックス 25 8¥13,800 (税抜)

アーパンフォトグラファーのためのパッグシリーズ。パッグ外側にはプロテクションパッド入りのメランジオックス生地を採用し、気室内にはPCラゲージスペースも装備。シンプルな外見ながら、保護性能の高さが特徴です。

サイズ: H50 × W36 × D14cm 素材: メランジオックス 1200D(ポリエステル100%)/レザー (牛革) 重量: 920g 容量: 25L 色: ブラック、ブルー

ブラック 4549769007579 ブルー 4549769007586





パテッドパック 18 8¥11.000(税抜)

アーパンフォトグラファーのためのパッグシリーズ。パッグ外側にはプロテクションパッド入りのメランジオックス生地を採用し、気室内にはPCラゲージスペースも装備。シンプルな外見ながら、保護性能の高さが特徴です。

サイズ:H46 × W28 × D12cm 素材:メランジオックス1200D(ポリエステル100%)/レザー(牛革) 重量:480g 容量:18L 色:グレー、ブラック、ブルー

グレー 4549769042136 ブラック 4549769042143 ブルー 4549769042150





パテッドパック 15 8¥9,800 (税抜)

アーパンフォトグラファーのためのパッグシリーズ。パッグ外側にはブロテクションパッド入りのメランジオックス生地を採用し、気室内にはPCラゲージスペースも装備。シンプルな外見ながら、保護性能の高さが特徴です。

サイズ : H47 × W32 × D10cm 素材 : メランジオックス1200D(ポリエステル100%)/レザー(牛革) 重量 : 580g 容量 : 15L 色 : グレー、ブラック、ブルー

グレー 4549769052067 ブラック 4549769052074 ブルー 4549769052081







パテッドパック 10 8¥8,800 (税抜)

アーパンフォトグラファーのためのパッグシリーズ。パッグ外側にはプロテクションパッド入りのメランジオックス生地を採用し、気室内にはPCラゲージスペースも装備。シンプルな外見ながら、保護性能の高さが特徴です。

サイズ: H38 × W28 × D10cm 素材: メランジオックス1200D(ポリエステル100%)/レザー(牛革) 重量: 480g 容量: 10L 色: グレー、ブラック、ブルー

グレー 4549769052098 ブラック 4549769007647 ブルー 4549769007654



一軒のカメラ店でもある銀ーは、店頭でお客様の声を聞く中から、「どこにも無いから自分達で作る」商品も幾つかあります。こうしたオリジナル商品は、 全国のお客様に知られるところとなり、少しずつバリエーションを増やしています。

GINICHI 裏面

シルクグレーカード Ver.2

¥2,000(税抜)

シルクグレーカード Ver.2 4933761060012

400g/1㎡の台紙にポリプロピレンコーティングを施し、その上から反射率 18%のグレー顔料をシルクスクリーン印刷した 18%00 のグレーカードです。 裏面はホワイ トバランスの設定に最適な反射率約50%のライトグレーです。

サイズ:A4 (H29.7×W21cm) 2枚入り 反射率:表面グレー 18%、裏面ライトグレー 約50%

シルクグレーカード活用方法

※使用による劣化、傷、黄ばみ等が発生しましたら交換をお勧めします。



濃い面をスポット測光することで露出を決めます。 被写体のす ぐそばに置き、光がムラ無くグレーカードに当たるよう注意し ながらセッティングすると最適な露出決定がしやすくなります。がわかりやすく、ホワイトパランスを決定しやすくなります。



裏のライトグレーを使ってホワイトパランスを決めます。輪 小物撮影の場合、小さく切って使用すると便利で経済的です。 にしたり、曲げたりして陰影をつけるとミックス光のパランス さらには名刺大にカットして携帯すると、いざという場面で役



に立ちます。



ボディ ブラック/文字 ホワイト



ボディ ブラック/文字 イエロー



ボディ ゴールド/文字 ブラック

Gボタン

アルミニウムを薄く削り出し、押しやすくしたベストセラー商品です。指にあたる面の角度も計算されており、装着すると快適で押しやすいシャッター レリーズ感を実現します。

ボディ ブラック/文字 ホワイト ボディ ブラック/文字 イエロー

各¥1,500(税抜)

ボディ ブラック/文字 ホワイト 4933761014831 ボディ ブラック/文字 イエロー 4933761064348 ボディ ゴールド/文字 ブラック

¥2,500(税抜)

ボディ ゴールド/文字 ブラック 4933761064331



純綿クロス(赤別珍ダブル)

¥1,500(税抜)

綿100%高級ベルベット製力メラ用クロスです。シリコン成分を一切含まずに製造しており、 カメラ・レンズに樹脂成分が移りません。貫七と呼ばれる重量感ある生地を起毛させ、それを 贅沢に二枚縫い合わせてクッション性を実現。カメラを包んだり、機材を並べる際の下敷きに したり、使い方はアイデア次第。汚れたら中性洗剤で軽くもみ洗いし、吊り干ししてください。

サイズ:45×45cm

純綿クロス 4933761014855



冠布

4×5用 ¥5,000(稅版) 5×7用 ¥7,000(稅版) 8×10用 ¥9,000(稅版)

どっしりした綿100%の別珍を使い、黒とグレーの二枚を縫い合わせて作られています。反射を抑えるのに最適な素材 で、特に黒面を被ればピントや構図の確認が容易になります。夏期はグレーを表にして、日照による熱を低減できます。 グレー面の四隅にベルクロテープが付けてあり、用途に合わせて冠布の垂れ方を整えることができます。

4×5用 サイズ:90×100cm 5×7用 サイズ:90×120cm 8×10用 サイズ:90×150cm

4×5用 4933761014886 5×7用 4933761014893 8×10用 4933761014909




AGFA カラーネガは 1939 年にヨーロッパで誕生以来多くのユーザーに愛されてきたフィルムです。2010 年に名前を AGFAPHOTO とし新たにリニューアルされ日本でも発売しましたが、2013 年以降はデジタル時代の波により量販店 からも姿を消してしまいました。しかし、フィルムの良さが徐々に再認識され始めた 2016 年後半より再販されました。手頃な価格とクセのない自然な写りが特長のオールラウンドフィルムです。



カラーネガ 135-36 AGFAPHOTO VISTA 200 135-36 ¥690(税抜)

ISO 感度200カラーネガフィルム。 高度な色飽和度を持ち、全体的に 落ち着いたイメージの撮影を楽し めます。

AV2011 4250255100062





AGFAPHOTO VISTA 400 135-36

¥730(税抜)

カラーネガ 135-36

ISO感度400カラーネガフィルム。 高度な色飽和度を持ち、全体的に 落ち着いたイメージの撮影を楽し めます。

AV4011 4250255100093





ಕು/oпಸೆಸೆ 135-36 AGFA APX100 135-36

¥800(税抜)

ISO 感度 100 モノクロフィルム。 微粒子でグレーゾーンが広いフィ ルム。ポートレート撮影に向いて います。現像は多くのモノクロ現 像液が使えます。

APX1011 4250255100444





モノクロネガ 135-36 AGFA APX400 135-36 ¥830(税抜)

ISO 感度 400 モノクロフィルム。 微粒子でグレーゾーンが広いフィ ルム。スナップなどの町中での撮 影に向いています。現像は多くの モノクロ現像液が使えます。

APX4011 4250255100451





ストロボ内蔵カラーネガ 27枚撮り

AGFA LeBox Flash 135-27 ¥1.350(税抜)

ISO 感度 400カラーネガフィルム。 AGFAのワンタイムカメラ。フィル ムは Vista + 400。フィルムとレン ズの特徴で味のある写真が撮れま す。フラッシュも内蔵されているの で暗くなったときでも撮影可能です。

ALF400 4250255100185





カラーネガ 防水 27 枚撮り

AGFA LeBox OCEAN 135-27 ¥1.750(税抜)

ISO 感度 400カラーネガフィルム。 AGFAのワンタイムカメラ。フィルムは Vista + 400、水深5mまで 防水機能付きです。スイミング、シュ フィアル、ウィンタースポーツ、雨が 隆ったときにも使えます。

ALO400 4250255100772



※フィルム巻上げの際、部品保護のため1枚ずつ停止しない構造になっております。1枚巻上がったあとは巻上げの音が変わりますが、その後もロックはかからず回転し続けます。水中では手の感覚が低いため、強すぎる巻上げによって内部部品に損傷を与えないようにするための構造となっています。



Japancamerahunter.com

ジャパンカメラハンター

フィルム専用ケースは、数年前に生産終了して市場からは見ることがなくなりました。しかしフィルム市場は縮小してもなくなるわけではなく、求めるユーザーは確実にいます。そのユーザーのニーズに合わせた商品が、時代を超えて再び発売となりました。



JFC1205 各¥1,200(税抜)

ブローニー120専用フィルムケース 5本用 (日本製)

JFC1205 GRN / グリーン 4560491550898 JFC1205 BK / ブラック 4560491550584 JFC1205 RD / レッド 4560491550607 JFC1205 WT / ホワイト 4560491550591



JFC3510 &¥1,200(税抜)

35 mm専用フィルムケース 10 本用 (日本製)

JFC3510 GRN /グリーン 4560491550911 JFC3510 BK /ブラック 4560491550614 JFC3510 RD /レッド 4560491550638 JFC3510 WT /ホワイト 4560491550621



JFC3505 各¥1,100(税抜)

35 mm専用フィルムケース 5 本用 (日本製)

JFC3505 GRN /グリーン 4560491550904 JFC3505 BK /ブラック 4560491550645 JFC3505 RD /レッド 4560491550669 JFC3505 WT /ホワイト 4560491550652





JCH SP400 36EXP ¥1,100(機抜) JCH SP400 120 ¥1,500(機抜)

ISO 感度 400 モノクロフィルム。高コントラストだが、黒潰れもなく非常に使いやすいです。表情豊かに使用でき、スナップ写真に向いてます。

36EXP/JCHSP400 4560491550676 120/JCHSP4001 4560491550881



Rollei

2007年から2010年というわずか数年で惜しまれながら日本から姿を消していた[Rollei] ブランドフィルムが、2015年、日本に再登場し ました。低感度の超微粒子、高精細フィルムから、高感度パンクロマチックフィルムまで多種フィルムからお気に入りのフィルムをお選び下さい。 ※保管の注意!フィルムは保管状況によって品質が変化いたしますので、各フィルムの特性、保管方法をご確認ください。

赤外線フィルム





赤外線フィルム 35mmフィルム 36枚 infrared 135-36 赤外線フィルム 120mmフィルム infrared 120

infrared 4×5

¥1,150(税抜) RI4011

¥1,200(税抜) RI401G

赤外線フィルム 4×5フィルム 25枚入り

¥6,500(税抜)

ISO 感度400モノクロフィルム。赤外線フィルム。赤外線写真撮影用IRフィルター を装着する事で、木、雲、肌が抜けるような白に表現されます。

RI4011 / B/W 4024953341368 RI410 / B/W 4024951213025 RI401G / B/W 4024951218112



シネマフィルム





シネマフィルム Cinestill 50D

CS5011 ¥1,800(税抜)

シネマフィルム

Cinestill 50D 120

CS5001 ¥2,200(税抜)

ISO感度50カラーネガフィルム。低感度、微粒子、高解像度、シャープさが 強いフィルムです。通常撮影であれば、フィルターなしでも撮影できるので、気軽 に映画のワンシーンの様な写真が撮れます。現像はC-41。

CS5011 /カラー 4560491550461

CS5001/カラー 4260243551110







シネマフィルム

Cinestill 800T cs8011 ¥1,800(税抜)

シネマフィルム

Cinestill 800T 120 cs8001 ¥2,200(稅抜)

ISO感度800カラーネガフィルム。高感度、タングステンフィルム。太陽光で の撮影すると、青みがかる写真になります。色補正をせずに指示してください。 現像はC-41。

CS8011 / カラー 4560491550454 CS8001/カラー 4260243554159



モノクロフィルム





パンクロマチックモノクロ 35mm 36枚 RPX25 135-36 パンクロマチックモノクロ 120mmフィルム RPX25 120

RPX25 4×5

RPX2511 ¥1,050(税抜)

RPX2501 ¥1,150(税抜) パンクロマチックモノクロ 4×5フィルム

RPX2504 ¥7,100(税抜)

ISO 感度 25 モノクロフィルム。低感度、高解像度、高コントラスト。超微粒子 で海外では「バター」と言われるくらいになだらかであり、立体感が強調される。

RPX2511 / B/W 4024953825110 RPX2504 / B/W 4024953825042 RPX2501 / B/W 4024953825011





モノクロ35mmフィルム36枚 RPX100 135-36

RPX1011 ¥890(税抜)

モノクロ120mmフィルム RPX100 120

RPX1001 ¥990(税抜)

ISO感度 100 モノクロフィルム。高解像度、高コントラスト。超微粒子でクリアー、黒の締りが良く繊細なポートレート撮影にも向いています。

RPX1011 / B/W 4024953810116 RPX1001 / B/W 4024953810017





モノクロ35mmフィルム 36枚 RPX400 135-36

RPX4011 ¥890(税抜)

モノクロ 120mm フィルム RPX 400 120 モノクロ 4×5フィルム RPX 400 4×5

RPX4001 ¥990(税抜)

RPX404 ¥5,500(税抜)

ISO感度400モノクロフィルム。高感度、高解像度、高コントラスト。超微粒子でクリアー、黒の締りも良く階調も良い。ポートレート撮影や室内の撮影に向いています。





スーパーパンクロマチックモノクロ 35mm フィルム 36枚

Superpan 200 135-36 RSP2011 ¥880(税抜) スーパーパンクロマチックモノクロ 120mmフィルム

Superpan 200 120 RSP2001 ¥1,050(税抜)

ISO感度200モノクロフィルム。グレーゾーンが広く、Retro80sよりコントラストが高く、中間色が出る。オールマイティーに撮影できる。日中のスナップ等に向いている。

RSP2011 / B/W 4024933586185 RSP2001 / B/W 4024953358663





モノクロ35mmフィルム 36枚 Retro 80s 135-36 モノクロ120mmフィルム Retro 80s 120

RR1811 ¥880(税抜)

RR1801X ¥1,050(税抜)

ISO感度80モノクロフィルム。グレーゾーンが広く、低感度フィルム。コントラストは高くなく、ボートレートや建築物、物撮りなどのきめ細かい被写体に向いている。

RR1811 / B/W 4024953818112 RR1801X / B/W 4024953818013





モノクロ35mmフィルム 36枚 Retro 400s 135-36 モノクロ120mmフィルム Retro 400s 120

RR4011 ¥880(税抜)

RR401G ¥1,050(税抜)

ISO 感度 400 モノクロフィルム。 グレーゾーンが広く、Retro シリーズの中ではコントラスト高め。 室内や、光量が少ないシーンでの撮影に向いている。

RR4011 / B/W 4024951214114 RR401G / B/W 4024951214015





75年以上に渡って写真・映画・TV用品を作り続けてきたTiffen社は、フォトグラファー、映像作家達の厚い信頼を勝ち得ているだけ でなく、世界的に高く評価されています。





ティッフェン Q-13 カラーセパレーションガイド 8 インチ

¥4,800(税抜)

商品撮影やカメラのテストに便利なカラーガイドとグレースケールのセットです。 スケールの長さは8インチ(20cm) で接写に向いています。

サイズ: H6×W20cm

EK1527654T 0049383079586



ティッフェン レンズクリーニングペーパー

¥360(税抜)

数十年にわたり業界定番として愛用されてきた某社レンズ ペーパー (販売終了) と同じ工場で、当時と同じ素材を使って 作られているレンズクリーニング用ペーパーです。ソフトな 風合いに定評があります。50枚入り。

サイズ: H6.9×W11.4cm

EK1546027T 4933761015647



ティッフェン レンズクリーナー

¥850(税抜)

レンズクリーニングペーパーと併せて使うた めのレンズ清掃溶液。拭きムラが残りにくく、 取り扱いが簡単です。

容量:37ml

EK1767136T 0049383079401



エックスライト


プロ品質のカラーチェッカーは、信頼のブランド X-Rite(旧プランド名 グレタグマクベス) から。X-Riteのカラーチェッカー製品は、すべて 科学的根拠に基づいて調色された正確な顔料を用いており、いかなる環境光のもとでも反射スペクトラムが変化しないことが特徴です。この 顔料は色焼けすると正確な判定が出来なくなりますので、カラーチェッカーは2年おきに新しいものにお買い換えください。



カラーチェッカー クラシック カード オープン価格

商品撮影の業界標準チェッカー。現物と原稿を見比 べて色の転びを確認できます。24の自然色、有彩 色、原色、グレースケールが4列に配置されています。 8×10インチ判一枚入り。

MSCCC 7640111925019



カラーチェッカー デジタル SG カード

オープン価格

SG(セミグロス=半光沢) のパッチを含んだプロ フェッショナル向けチェッカー。140の配色、オリ ジナルの Color Checker24パッチ、17段階のグ レースケール、14の肌色。8×10インチ判一枚入り。

MSDCCSG 7640111925033



グレー スケール カード

オープン価格

白・18% グレー・黒の3 基準パッチ。比較的離れた 場所から写し込みに便利です。 8×10インチ判一枚入り。

M50103 7640111925057



カスタム ホワイト バランス カード

オープン価格

中距離からのデジカメでのWB写し込み、又はビデ オカメラでの使用に便利です。 8×10インチ判一枚入り。

M50101 7640111925040



和紙への染色にこだわってグレーチャートしても使えるほどニュートラルなグレー、遮光が可能なブラック、そしてサインペンの書き味に優れているホワイトとまさにスタジオ用途に最適な3色です。



mt foto スタジオ用テープ

25mm幅x50m 冬半900(競抜) 38mm幅×50m 各¥1,400(税抜) 50mm幅×50m 各¥1,800(税抜)

MTFOTO01 25mm幅×50m/ブラック 4971910165294 MTFOTO0425mm幅×50m/ホワイト 4971910165324 MTFOTO07 25mm幅×50m/グレー 4971910165355

MTFOTO02 38mm幅×50m/ブラック 4971910165300 MTFOTO05 38mm幅 × 50m /ホワイト 4971910165331 MTFOTO08 38mm幅×50m/グレー 4971910165362

MTFOTO03 50mm幅×50m/ブラック 4971910165317 MTFOTO0650mm幅×50m/ホワイト 4971910165348 MTFOTO09 50mm幅×50m/グレー 4971910165379



mt foto ガードテープ

150mm幅×20m **¥2,900**(税抜)

コードをスマートに保護する、トンネルタイプのマスキングテープです。 現場でのケーブルマネジメントにも有効です。

MTGARD01 150mm × 20m 4971910173220



シュアーテープ





シュアーテープ各種

撮影をする際に無くてはならないテープがシュアーテープです。貼っても剥がしても後が残りにくいのが特徴です。ホワイト、 ベージュ、ブラックの3色を用意し、各サイズ揃えています。ベージュは他の2色より耐熱性が高くなっています。

ホワイト2インチ (50mm幅×55m) ¥1,800(税抜) FP-227/2インチ/ホワイト 4562185656572 ホワイト1 インチ (25mm幅×55m) ¥1,000(税抜) FP-227/1インチ/ホワイト 4562185656510 ホワイト3/4インチ (19mm幅×55m) ¥800(税抜) FP-227/3/4インチ/ホワイト 4562185656596 ホワイト1/2インチ (12.5mm幅×55m) ¥590(税抜) FP-227 / 1/2インチ/ホワイト 4562185656664 ベージュ 1 インチ (25mm幅×55m) ¥1,300(税抜) FP-202 / 1インチ/ベージュ 4562185656343 ブラック2インチ (50mm幅×55m) ¥3,000(税抜) CP-743 / 2インチ/ブラック 4562185656619 ¥2,400(税抜) ブラック 1-1/2 インチ (37.5mm 幅× 55m) CP-743 / 1-1/2インチ/ブラック 4562185656626 ¥1.600(税抜) CP-743 / 1インチ/ブラック 4562185656602 ブラック 1 インチ (25mm幅x 55m) ¥1,300(税抜) CP-743 / 1/2インチ/ブラック 4562185656640 ブラック 1/2 インチ (12.5mm幅×55m)

マスキングテープ

糊が残りにくく、曲面、発泡体に良くなじむマスキングテープです。薄く、より簡単に手で切れます。

¥930(税抜) CP-101 /マスキング/ 2インチ 4562185656688 マスキング2インチ (48mm幅×55m) ¥460(税抜) CP-101 /マスキング/ 1インチ 4562185656671 マスキング 1 インチ (24mm幅×55m)

ガッファーテープ

紙ベースのシュアーテープに比べ、ビニールコートされた木綿布のガッファーテープは、より強度がありまた、ほかのテクス チャの素材に馴染みやすい素材です。より強力な接着が必要な場合にはこちらが最適です。

2インチ (50mm幅×55m) ¥4,200(税抜) P-665/2インチ/ブラック 4562185656459 **¥2,000**(税抜) P-665/1インチ/ブラック 4562185656398 1インチ (25mm幅×55m)

o-CUBE



ホルメンコール



付属のケース



Gキューブ45



G-CUBE 45

G-CUBE 90 II

G-CUBE 45 ¥6,572(税抜)

G-CUBE 90 II ¥12,800(税抜)

ワンタッチで広げることができ、自立するディフューザーボックス。簡単に光がまわり、撮影が可能です。全面(5面) ディフューザーなので、 あらゆる面からライティングでき、写り込み対策も万全です。

Gキューブ45 サイズ:H46×W46×D50cm 重量:300g

Gキューブ90 II サイズ: H75×W95×D95cm 重量:1.65kg

Gキューブ45 4933761046023

Gキューブ90 II 4933761073517



ハイテクプルーフ ¥1,500(税抜)

ホルメンコールのナノコーティングは、ナノ粒子が素材の 形状に沿って数層にわたり超薄被膜を形成します。ナノ 粒子の特徴である自己組織化(整列する性質)を利用 しているため非常に安定し、防水、防汚効果の持続性が 抜群です。また繊維の目を塞がずに、繊維一本一本に ナノ粒子が付着するので诱湿性を損ないません。

容量:300ml

ハイテクプルーフ 4250081615099



1960年代に、世界初のジュラルミン三脚として米国クイックセット社から登場した「ハスキー」。 エレベーター機構付きのセンター ポールも当時としては画期的な装備で、その後に続くすべての三脚のお手本となりました。現在でも頑なに金属製にこだわる その姿勢は、カーボン主流の三脚業界の中でも非常にユニークで、一部のプロフェッショナルおよびハイアマチュアから厚い 支持と信頼を受けています。

ヘッドー体型三脚













ハスキー3段 -体型三脚 #1003

¥76,000 (税抜)

縮長:77cm 最大高: 193cm エレベーター上昇幅 : 37cm 重量:3.7kg

#1003 4539072100302

ハスキー4段 -体型三脚 #1004

¥87,000 (税抜)

縮長:82cm 最大高: 244cm エレベーター上昇幅:37cm 重量: 4.2kg

#1004 4539072100401

ハスキー5段 -体型三脚 #1005

¥99,000 (税抜)

縮長:86cm 最大高: 297cm エレベーター上昇幅:37cm 重量: 4.5kg

#1005 4539072100500

ハスキーセミショート3段 -体型三脚 #1006

¥76,000 (税抜)

縮長:65cm 最大高: 146cm エレベーター上昇幅 : 26cm 重量:3.3kg

#1006 4539072100609

ハスキーセミショート4段 -体型三脚 #1007

¥86,000 (税抜)

縮長:71cm 最大高: 187cm エレベーター上昇幅 : 26cm 重量:3.6kg

#1007 4539072100708

ハスキーショート4段 -体型三脚 #1001

¥76,000 (税抜)

縮長:57cm 最大高: 137cm エレベーター上昇幅:21cm 重量:3.3kg

#1001 4539072100104

分離型三脚(脚のみ)













ハスキー3段分離型三脚 細ネジ付き #1013 太ネジ付き #1033 各¥59,500(税抜)

縮長:65cm 最大高: 181cm エレベーター上昇幅:37cm 重量: 2.5kg

#1013 4539072101309 #1033 4539072103303 ハスキー 4段 分離型三脚 細ネジ付き #1014 太ネジ付き #1034

各¥70,500(税抜) 縮長:70cm

最大高: 232cm エレベーター上昇幅 : 37cm 重量:3.0kg

#1014 4539072101408 #1034 4539072103402

ハスキー 5段 分離型三脚 細ネジ付き #1015 太ネジ付き #1035

各¥82,500(税抜)

縮長:74cm 最大高: 285cm エレベーター上昇幅 : 37cm 重量:3.3kg

#1015 4539072101507 #1035 4539072103501

細ネジ付き #1016 太ネジ付き #1036

各¥59,500(税抜)

縮長:53cm 最大高: 134cm エレベーター上昇幅 : 26cm 重量: 2.1kg

#1016 4539072101606 #1036 4539072103600

ハスキーセミショート3段 分離型三脚 ハスキーセミショート4段 分離型三脚 ハスキーショート4段 分離型三脚 細ネジ付き #1017 太ネジ付き #1037

各¥70,500(税抜)

縮長:59cm 最大高: 175cm エレベーター上昇幅 : 26cm 重量: 2.4kg

#1017 4539072101705 #1037 4539072103709 細ネジ付き #1011 太ネジ付き #1031 各¥59,500(税抜)

縮長: 45cm 最大高: 125cm エレベーター上昇幅 : 21cm 重量: 2.1kg

#1011 4539072101101 #1031 4539072103105

- 朏



耐久性が高いハスキー三脚の脚部分とまったく同じ構造の軽量な一脚です。スポーツイベントなどで、 400mm や500mm といった超望遠レンズを長時間抱えていなくてはならないフォトグラファー 達にとっての必須アイテムです。

ヘッド



ハスキー 3D ヘッド 細ネジ用 #1505 太ネジ用 #1504 各¥25,000 (税抜)

細ネジ: 1/4インチ 太ネジ: 3/8インチ 重量: 1.3kg

#1505 4539072150505 #1504 4539072150406

「止まりが良い」と評判のハスキー雲台を使ってみたい、移動時には三脚から取り外したい、というご希望をもとに発売 されました。三脚側の取り付けネジが、太ネジか細ネジかによって品番が変わりますのでご確認下さい。



上海在住の日本人写真家と中国の機材製造メーカーがコラボし、デジタル撮影に最適な新しい商品を開発しています。

LEDランプ

演色評価指数 CRI(Ra) 95 の高演色、高出力撮影用 LED ランプの登場です。3750 Im の大光量(消費電力 50W) でフリッカーフリー、熱対策用冷却ファンを内蔵しています。写真、映像用に特化した高演色、高出力の LED 電球です。家庭用具に使用される場合は、安全にご確認いただいた上でご使用ください。





スマートフォンによる操作が可能





使用イメージ

Sh50Pro-V(バリアブル) LED ランプ ¥12,000(株抜)

Sh50Pro-V LED Lamp

Sh50Pro-V(パリアブル) はスマートフォンやタブレットのアブリを使って Bluetooth 経由で離れた場所から ON/OFF や調光可能、撮影の幅が広がります。 アブリケーションは iOS/Android 対応。

全長: 16.1cm 直径: 9.5cm 重量: 380g 演色評価指数 CRI(Ra): 95 色温度: 約5300-5500 ケルビン ソケット規格: E26 定格電圧: AC100V 50/60Hz 消費電力: 50W(白熱電球約300W 相当、3750Im、フリッカーフリー) 定格寿命: 約10000 時間

Sh50Pro-V 4933761074385

Sh50Pro-S(スタンダード) LED ランプ ¥8,000(機抜)

Sh50Pro-S LED Lamp

Sh50Pro-S(スタンダード) は調光機能などを省き、お求めしやすい光量固定のランプです。

全長: 16.1cm 直径: 9.5cm 重量: 380g 演色評価指数 CRI(Ra): 95 色温度: 約5300-5500 ケルピン ソケット規格: E26 定格電圧: AC100V 50/60Hz 消費電力: 50W(白熱電球約300W 相当、3750Im、フリッカーフリー) 定格寿命: 約10000 時間

Sh50Pro-S 4933761074378

LED ランプソケット

8mm径のアンブレラ取り付け穴付きLED ランブ専用ソケット。前後に角度調整可能で、サーモスタット内蔵でランブが熱くなりすぎると自動消灯します。ショートメスダボ付(メスダボスタンドにご使用の際は、別途スピゴットアダブターが必要です)。※本製品にランブは付属していません。



LED ランプソケット LED Lamp socket

¥4,000(稅抜)

全長:13cm 直径:6.5cm 重量:370g 使用ランプロ金:E26/50Wまで(LED専用) ※白熱電球や蛍光ランプは使用できません

コード長: 2.9 m ダボ径: 15mm(16mm固定可能) アンブレラ取付穴: 8mm

LED ランプソケット 4933761074651



Sh50Proシリーズとの使用イメージ

#SUNSTAR*STROBO

1971年創業。1980年設立。全国有名写真館などへの導入でスタートしたブランドだが、その耐久性の高さから ファッション撮影などのコマーシャルフォトグラファーからの支持を集める。最近では高速閃光が可能な高機能ストロボ 「MONOSTAR C4/C3」を発売するなど国内では随一のストロボメーカー。

モノスター

MONOSTAR C4/C3 はCompleteOneのテクノロジーを受け継いだハイエンドでエントリーなモノブロックストロボです。水や粉、スポーツなど被写体の速い動きや様々なシーンを安定した色温度のまま捉えることが可能です。完全 デジタル CPU 制御により、フラッシュ毎の色温度・閃光速度を管理。最小パワー時、C4で秒間 15 コマ (C3 秒間 12 コマ) の連続発光を実現。 フラッグシップカメラの高速連写機能に遅れをとることはありません。 今まで諦めていた決定





専用アプリ "SSScontrol" をダウンロードさせた iPhone/iPad から C4 を遠隔操作が可能です。アプリをダウンロード後、C4とペアリングさせる だけで接続は完了。Wi-Fi接続のような煩わしい設定は不要です。 1スタジオにC4を6台まで、最大32スタジオ、計192台を登録可能。 条灯の雷源の ON-OFF、ストロボの調光とモデリングランプの ON-OFF. スレーブのON-OFF、個々のテスト発光、全体のテスト発光が可能です。更に、 最大6台まで出力比を固定したまま光量のUP・DOWN操作も出来ます。

サンスターストロボ独自の高速閃光テクノロジーによる最大1/7000秒の高速閃光と最速0.01秒の高速チャージによる秒間15コマの連続撮影が可能。ワイドな 調光範囲(400ws-3ws)での色温度変化を200ケルヴィン以内に抑制。撮影後の補正は必要ありません。手軽なモノブロックストロボでありながら、高速閃光・ 高速チャージ・iPhone/iPad コントロールを搭載したコンパクトなボディにより撮影場所を選ぶことなくコストパフォーマンスに優れた1台です。

サイズ: H14 × W24 × D11cm 重量: 1.6kg 最大出力: 400w.s 入力電圧: AC100V±5% 50/60Hz 調光方式: シリーズカット調光+電圧調光 調光範囲: FULL-1/128(400w.s-3w.s) を 0.1f ステップチャージ タイム(60Hz): 0.01-2.3秒 最大秒間連続発光回数: 15コマ シンクロ電圧: DC5V モデリングランプ: ハロゲンランプ 200W(JCV) モデリングランプ調光: FULL 点灯/HALF点灯/OFF スレープ回路: 内蔵(ON/OFF) クーリングファン: 内蔵

C4#01103 4562230860565

※ Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。※ iPhone は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。※ iOS は米国シスコの商標もしくは登録商標です。



C3 ¥120,000 (税抜)

受け継がれた信頼性と、優れたコストパフォーマンス。 最小パワー時、秒間12コマの連続発光を実現。

サイズ: H14 × W24 × D11cm 重量: 1.5kg 最大出力:300w.s 入力電圧:AC100V±5%50/60Hz 調光方式:シリーズカット調光+電圧調光 調光範囲:FULL-1/32(300w.s-9w.s) を0.1fステップ チャージタイム (60Hz): 0.02-1.7秒 最大秒間連続発光回数: 12コマ シンクロ電圧: DC5V モデリングランプ: ハロゲンランプ200W (JCV) モデリングランプ調光: FULL点灯/HALF点灯/OFF スレーブ回路: 内蔵(ON/OFF) クーリングファン: 内蔵

C3 #01102 4562230860558

ジェネレータ

Complete One

CompleteOne ¥448,000 (税抜)





新しいコンセプトの新世代ジェネレータ。3回路を独立して調光ができるのはもちろん、1灯で1200w.s出力 も可能。色温度変化の少ない(±200k) Colorモードと秒間 15 コマ発光可能な Speed モードに切替ができ、 Speedモード時には7f-stopの調光範囲と1/11000秒の高速閃光を実現。複数灯調光時に各チャンネルの 光量比を固定したまま光量のUP・DOWNの操作も可能。

サイズ: H21 × W20.9 × D15.3cm 重量: 4.3kg 最大出力: 1200w.s 調光方式: シリーズカット調光 +電圧調光 調光範囲: FULL-1/64を1/10EVステップ(Colorモード時) FULL-1/128を1/10EVステップ (Speedモード時) ※ストロボ・モデリング同時調光 充電音モニター: CHR-充電中連続音 READY-充電完了 時に単音 OFF-無音 チャージタイム: 0.01-1.8 秒(60Hz) スレーブ回路: 内蔵(ON-OFFスイッチ付) 入力電圧: AC100V ± 5% シンクロ電圧: DC5V 使用灯数: 3灯

CompleteOne ジェネレータ#01730 4562230860213

f-series



f043 ¥288,000 (税抜) 609 3Individual

3灯を単独調光(400.ws-6w.s)でき、 パネルで各ヘッドの ON-OFF を操作可能。

出力: (1/6FVステップ)400w.s-6w.s

f121 ¥288,000(税抜)

2つの調光ステップ幅 (1/6EV⇔1/10EV)を選択でき、 1 灯で 1200w.s の出力が可能。

出力: 1Way(1/10EVステップ)1200w.s-50w.s 2Way(1/6EVステップ)1200w.s-6w.s

f241 ¥338,000 (税抜)

「f」の機動力をそのままに、

2400w.sの出力が可能な小型軽量ジェネレータ。

出力: 1Way(1/10EVステップ)2400w.s-100w.s 2Wav(1/6EVステップ)2400w.s-12w.s

[f043、f121] サイズ: H19 × W15.5 × D13.6cm 重量: [f043] 3kg、[f121] 2.8kg [f241] サイズ: H22 × W15.5 × D13.6cm 重量: 3.6kg

f043 #01700 4562230860015 f121 #01701 4562230860022 f241 #01702 4562230860039

E-series



a b C 3Individual



E043 ¥298,000 (税抜)

プッシュスイッチ付きダイアルを搭載し、「調光、モデリング ON/OFF、発光 ON/OFF」をスムーズにコントロー ル出来ます。

サイズ: H16.5 × W15.5 × D13.6cm 重量: 3kg 最大出力: 400w.s-6w.s.×3 (1/6EVステップ) E043 ジェネレータ#01720 4562230860206

D-series



D122 ¥378,000 (税抜)

A:B:C (1 : 1 : 1) max1200-min6ws A:BC (2:1) max800-min12ws(A) max400-min 6 ws(BC) (BC側2灯同時発光の場合は3ws) charge: 0.3-2.1 秒 (60Hz)

D242 ¥398,000 (税抜)

A:B:C (1 : 1 : 1) max2400-min12ws A:BC (2:1) max1600-min24ws(A) max 800-min12ws(BC) (BC側2灯同時発光の場合は6ws) charge: 0.4-3.2秒(60Hz)





2回路独立調光「ダブル調光」で1灯によるフル発光も可能。高耐久性コンデンサーで連続発光が可能。

サイズ: H21 × W20.9 × D15.3cm 重量: [D122] 4.7kg, [D242] 5.1kg

D122 ジェネレータ#01710 4562230860183 D242 ジェネレータ#01711 4562230860190









XLシリーズ(XL120,XL90) は、ポートレート撮影等 の反射板を取付けたオパライト(ビューティディッシュ) としてだけではなく、ディフューザーを取付けたソフト ボックスとしてもお使い頂ける画期的な製品です。オクタ (八角形) 型のその形状は、モデルの目に自然なキャッチ ライトを作り出すことが可能です。

ビューティボックス XL120 直径120mm

サンスター仕様 ¥54,000(税抜) プロフォト仕様 ¥62,000 (税抜)

ビューティーボックス XL120 サンスター仕様#03034 4562230863405 ビューティーボックス XL120プロフォト仕様#03038 4562230863443

ビューティボックス XL90 直径90mm

サンスター仕様 ¥51,000(税抜) プロフォト仕様 ¥59,000(税抜)

ビューティーボックス XL90 サンスター仕様#03035 4562230863412 ビューティーボックス XL90 プロフォト仕様#03040 4562230863450

ファブリックグリッド

XL120用 ¥38,000 (税抜)

ファブリックグリッド (XL120用) #03036 4562230863429

ファブリックグリッド XL90用 **¥33,000 (税抜)**

ファブリックグリッド (XL90用) #03037 4562230863436

ヘッド



MFH-25 ¥83,000 (税抜)

重量:830g MAX2500w.s (ファン 付き) 使用チューブ: QC-2500MFH 標準リフレクター: ミニレフ モデリング ランプ:200W

MFH-25 #02020 4562230861005



SMALL OCTA-30G ¥99,000 (税抜)

重量:1.62kg(4mケーブル重量730g 含む) MAX3000w.s (ファン付き) 使用チューブ: QC-3000G(プラグイン) 標準リフレクター: Gレフ モデリングラ ンプ:200W

SMALL OCTA-30G #02026 4562230861098



ストレートレフ ¥8,800 (税抜)

166mm*135L ハニカム180mm用(HC-180)

ストレートレフ #03002 4562230863016



OCTA-30LED ¥119,000 (税抜)

モデリングランプが LED 仕様 (Ra90/ハロゲン ランプ 250 w相当) の新型ヘッド。

重量: 1.25kg LED内蔵堅牢ヘッド/MAX3000w.s 使用チューブ: QC3000 標準リフレクター: ストレートレフ

OCTA-30LED #02015 4562230861104



出力延長ケーブル 5m ¥13,500 (税抜)

出力延長ケーブル 5m #04021 4562230861579



ヘッドケーブル

3m ¥11,000(稅抜) 4m ¥12,000(税抜) 5m ¥13,000(税抜)

6m ¥14,000(稅抜)

ヘッドケーブル 3m #04001 4562230861500 ヘッドケーブル 4m #04002 4562230861517 ヘッドケーブル 5m #04031 4562230861524 ヘッドケーブル 6m #04003 4562230861531



デイライトハロゲン 100V 200W ¥6,000 (税抜)

MFH-25,標準OCTA、MONOSTAR用

デイライトハロゲン100V 200W #06510 4562230863719



ハロゲンランプ 100V 200W ¥3,000 (税抜)

MFH-25、標準OCTA、MONOSTAR用 ハロゲン100V 200W #06503 4562230863726



ハニカム3点セット(ケース付) (S+M+L) ¥32,000 (税抜)

ストレートレフ(180mm)に適合

ハニカム3点セット#06210 4562230863337

アクセサリー



ソフトライトレフ 680 ¥50,000 (税抜)

直径 680mm



ソフトライトレフ 680用 ディフューザー ¥12,000 (税抜)

防炎仕様・収納ケース付き

光の可能性を引き出すオパライト。ストロボが生み出すシャドウとハイライトをコントロール。 ソフトライトレフ 680 は、直径 680mm に大型化し、ファッション撮影、キャッチライトに 最適なソフトながら集光性の高い光を作り出します。(バウンスアダプター付き)

ソフトライトレフ 680 #03030 ソフトライトレフ 680 用ディフューザー #03033 4562230863399

4562230863368

Freq Sync

安定した周波数帯2.4GHzで動作し、驚きの最大動作距離を達成。工具いらずのダイアル スイッチで16チャンネルを簡単に設定。スタジオファッション撮影やロケなどにシンクロ コードのない自由な環境を。(クリップオンストロボにも対応)



Freq Sync 受信機 ¥26.000 (税抜)

Freq Sync 受信機 #09013 Frea Svnc 送信機 #09012 Freq Sync 送信機・受信機セット #09011 4562230862552



Freq Sync 送信機 ¥22.000 (税抜)

4562230862576 4562230862569



Freq Sync 送信機・受信機セット (送信機、受信機、各シンクロコード) ¥46,000 (税抜)



銀ーがプロデュースする、お求めやすい価格、機能、品質を実現したスタジオ用品のプランドです。撮影用品を充実させたい方に自信をもっておすすめいたします。日本のライティング環境に合わせてライトの取付部のある製品には、上と横の両方向に 16.5mm のダボが受けられるようになっています。



ロースタンド GP6025 ¥4,000 (税抜)

最もミニマムなスタンドです。

収納時サイズ: 42.5cm 段数: 4段 長さ: 45 - 125cm 重量: 900g GP6025 4933761035652



2.4m キットスタンド GP6030 ¥6,000 (税抜)

撮影で必要な機材の積載で最も標準的なサイズの スタンドです。

収納時サイズ:70cm 段数:4段 長さ:72-248cm 重量:1.3kg

GP6030 4933761035669



3m キットスタンド GP6040 ¥8,000 (機振)

シンプルな約3mまで伸長するスタンドです。

収納時サイズ:87cm 段数:4段 長さ:92-305cm 重量:1.8kg GP6040 4933761035676



4m ライトスタンド GP6060 ¥10,000 (概集)

シリーズ中最も安定して、約4mまで伸長する スタンドです。

収納時サイズ:1.1m 段数:4段 長さ:108-399m 重量:3kg

GP6060 4933761035683



3m エアークッション ライトスタンド GP6040AC ¥10,000 (株株)

エアークッション内蔵で、3mまで伸長するスタンドです。

収納時サイズ:87cm 段数:4段 長さ:92-305cm 重量:1.8kg

GP6040AC 4933761071520



4m エアークッション ライトスタンド GP6060AC ¥12,000(機能)

エアークッション内蔵で、4mまで伸長するスタンドです。

収納時サイズ:1.1m 段数:4段 長さ:108-399cm 重量:3kg

GP6060AC 4933761071537



ウルトラコンパクトスタンド GP0109

¥5,000 (税抜)

軽量・コンパクト設計な脚部のフレームタイプ スタンドです。

GP0109 4933761035843



オリジナルスタンドケース GP0114

¥9,334(税抜)

オリジナルのスタンドケースです。GP6030/ GP6040/GP6060スタンドが3本程度入ります。

内寸:H25 × W113 × D19cm

GP0114 4933761047129



コンバーチブルスタンド&ブーム GP0136

¥22,000 (税抜)

ブーム付きスタンドです。 ウェイトを入れられる サンドバッグ付属。

収納時サイズ:129cm 高さ:141 - 420cm 重量:4.3kg 最大許容荷重:9kg GP0136 4933761064492



¥25,000 (税抜)

セットペーパー等の背景紙やパックドロップを セットするサポートシステムです。 クロスパーは GP0124テレスコピックパー。 スタンドヘッドは オスタイプ固定型。

フルサイズ(2.72m幅)でも ハーフサイズ(1.36m幅)でも使用可能です。 ※ご使用の際は必ずウェイトと併用してください。

幅:115-282cm 高さ:90-300cm 重量:6.1kg 同梱物:収納パッグ

GP6090 4933761035713



オートポールセット GP0055

¥25,000 (税抜)

背景を設置するスタンド、横渡のハンガー設営などに最も簡単で、安全性の高い環境を構築できます。2本1組。

外径:4-4.5cm 長さ:210-370cm

GP0055 4933761035836



テレスコピッククロスバー GP0124

¥7,000 (税抜)

長さを自由に調整できるクロスパーです。ポール の両端はメス受けで5/8インチアダプタースピ ゴットをライトスタンドに取り付けることが可能 です。

長さ:115 - 282cm

GP0124 4933761044616



20 インチ ダブルライザー グリップスタンド キット GP0111

¥20,000 (税抜)

センチュリータイプスタンドとディフューザーや レフなどの設置に便利なグリップ+アームのセット です。

長さ:79.5 - 130cm アーム長さ:53cm 重量:5.4kg GP0111 4933761036161



40 インチ ダブルライザー グリップスタンド キット GP0112

¥22,000 (税抜)

センチュリータイプスタンドとディフューザーや レフなどの設置に便利なグリップ+アームのセット です。

長さ:146.5 - 330cm アーム長さ:102cm 重量:7.2kg GP0112 4933761036178



20インチ グリップアーム GP0134 ¥4,500 (税抜)

40インチ グリップアーム GP0135 ¥5,000 (税抜)

フラッグやディフューザーなどを自由な角度で 設置する際に便利なアームです。

アーム長さ:GP0134 53cm GP0135 102cm

GP0134 4933761057678 GP0135 4933761057685



3インチ グリップヘッド GP0059

¥3,500(税抜)

スタンドへアームなどの棒状の機材を設置する際 に便利なグリップヘッドです。

対応シャフト径:4mm、10mm、16mm、18mm スタンド側ダボ径:16mm

GP0059 4933761057661



エクステンションアーム GP0051

¥2,000 (税抜)

スタジオクランプに設置可能な16.5mmメス 受けの延長アームです。メス受けには5/8インチ アダプタースピゴットなどを設置できます。

同梱物:5/8インチアダプタースピゴット GP0051 4933761035775



フラッシュシューアダプター GP0056

¥2,000 (税抜)

クリップオンタイプストロボやシューマウントの アクセサリーを三脚などに設置できます。

サイズ:H1.7 × W4 × D2cm

GP0056 4933761035805



Jフック GP6828

¥2,500 (税抜)

オートボールなどヘクロスパーを設置する際に、 スタジオクランプに組み合わせて使用できま す。2個入り。

サイズ : H10 × W3 × D8cm

GP6828 4933761035690



マルチクリップ GP0119

¥1,500 (税抜)

シネジェルなどのフィルターをライトに装着したりする際に便利な水平に連結したクリップです。

クリップ部分幅 : 7.7cm

GP0119 4933761043350



ミニクランプ GP0048

¥2,500 (税抜)

35mm径までのポールに設置が可能です。 16.5mmのメス受けにダボなどを設置できます。 Jフックは設置できません。

GP0048 4933761035829



スタジオ クランプ GP6820

¥3,000 (税抜)

使い方次第で様々な用途に使用できる多目的撮影 機材です。付属のアダプターを使用すれば、3cm 厚までのポードにも設置することができます。

最大耐荷重:15kg 重量:500g 同梱物:5/8インチアダプタースピゴット

GP6820 4933761035706



5/8 インチアダプタースピゴット GP0069

¥1,000 (税抜)

定番の16.5mm径のオスダボです。1/4インチ 小ネジと3/8インチ大ネジを備え、スタンドへ カメラや雲台などの設置にも使用できます。

GP0069 4933761035812



メイルアダプター GP0115

¥1,200(税抜)

メス受けの多い国内仕様スタンドと各種アクセ サリーの連結に便利な16mmオスダボです。

GP0115 4933761036192



ホワイトアンブレラ 90cm GP0142

¥4,000 (税抜)

耐久性と機能性を兼ね備えたホワイトアンプレラです。 蛍光剤を含まないため、色かぶりの心配がありません。

直径:90cm アンブレラ ロッド径:8mm

GP0142 4933761068261



ホワイトアンブレラ 115cm GP0143

¥5,000(税抜)

耐久性と機能性を兼ね備えたホワイトアンプレラ です。蛍光剤を含まないため、色かぶりの心配が ありません。

直径:115cm アンブレラ ロッド径:8mm

GP0143 4933761070561



アンブレラアダプター GP0052

¥4,000 (税抜)

アンブレラを設置し、アクセサリーシューに対応 しているストロポなどを固定できるアダブター です。1cm 径まで対応。

GP0052 4933761035782



スウィベルアンブレラアダプター GP0053

¥3,000 (税抜)

16.5mm メス受けタイプのアンブレラアダプターです。付属のスピゴットを使用して、スタンドなどに使用できます。

同梱物: 大小オスネジアダプター、 大小メスネジアダプター

GP0053 4933761035799



ソフトボックス S GP0005

¥14,000 (税抜)

ストロボの光を拡散してやわらかい光を演出する ライトディフューザーボックスです。

サイズ: H76 × W56cm 同梱物: 専用ケース

GP0005 4933761036024



※SMLそれぞれにクイックスピードリングは付属しません。別途お買い求めください。

ストロボの光を拡散してやわらかい光を演出する

サイズ: H102 × W76cm 同梱物: 専用ケース

ソフトボックス M

¥18,000 (税抜)

ライトディフューザーボックスです。

GP0006 4933761036031

GP0006



ソフトボックス L GP0007

¥23,000 (税抜)

ストロボの光を拡散してやわらかい光を演出する ライトディフューザーボックスです。

サイズ: H135 × W102cm 同梱物: 専用ケース

GP0007 4933761036048



ソフトボックス

S用ワンズ GP0005R ¥1,500 (機能) M用ワンズ GP0006R ¥1,700 (機能) L用ワンズ GP0007R ¥2,000 (機能)

ソフトボックス用のスペアロッドです。

GP0005R 4933761049338 GP0006R 4933761049345 GP0007R 4933761049352



アダプターリング コメット用 GP0020

¥2,000 (税抜)

コメットストロボをユニバーサルリングに取り付け るためのアダプターです。

GP0020 4933761036055



アダプターリング プロフォト用 GP0018

¥6,000 (税抜)

プロフォトストロボをユニバーサルリングに取り 付けるためのアダプターです。

GP0018 4933761051744



クイックスピードリング GP0152

¥5,000 (税抜)

ヒンジ&ロック機構によりソフトボックスの組み立て、分解が容易に行えます。

GP0152 4933761077287



ライトコントロールパネル ディフューザー 42 × 42 インチ GPD036

¥3,000 (税抜)

ライトコントロールパネル42×42インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけの簡単装着です。

サイズ : H1.07 × W1.07m

GP0036 4933761036093



ライトコントロールパネル シルバー / ホワイト 42 × 42 インチ GP0038

¥4,000 (税抜)

ライトコントロールパネル 42×42インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけの簡単装着です。

サイズ : H1.07 × W1.07m

GP0038 4933761036109



ライトコントロールパネル シルバー / ブラック 42 × 42 インチ GP0039

¥4,000 (税抜)

ライトコントロールパネル 42×42インチ用の ファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り 付けるだけの簡単装着です。

サイズ : H1.07 × W1.07m

GP0039 4933761036116



ライトコントロールパネル ディフューザー 42×78インチ GP0041

¥4,000 (税抜)

ライトコントロールパネル42×78インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけの簡単装着です。

サイズ : H1.98 × W1.07m

GP0041 4933761036123



ライトコントロールパネル シルバー / ホワイト 42×78インチ GP0043

¥6,000 (税抜)

ライトコントロールパネル 42×78インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけの簡単装着です。

サイズ : H1.98 × W1.07m

GP0043 4933761036130




ライトコントロールパネル シルバー / ブラック 42 × 78 インチ GP0044

¥6,000(税抜)

ライトコントロールパネル42×78インチ用の ファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り 付けるだけの簡単装着です。

サイズ : H1.98 × W1.07m

GP0044 4933761036147




ライトコントロールパネル フレーム 42×42インチ GP0028

¥6.000 (税抜)

折りたたみ式ライトコントロールパネルのフレームです。アルミパイプ使用。

サイズ: H1.07 × W1.07m 重量: lkg

GP0028 4933761035744




ライトコントロールパネル フレーム 42×78インチ GP0029

¥8.000 (税抜)

折りたたみ式ライトコントロールパネルのフレームです。アルミパイプ使用。

サイズ:H1.98 × W1.07m 重量:1.5kg

GP0029 4933761035751



ライトコントロールパネル 42インチサポートバー GP0031

¥3,000(税抜)

ライトコントロールパネルの背面に取っ手を追加 し、剛性を高めるサポートパーです。(GP0028 と GP0029 に装着可能)

サイズ:1.07m 重量:500g

GP0031 4933761035768



GPフレーム 30×45 GP0148

¥4,000(税抜)

スチール製マット塗装のフラッグフレームです。

サイズ:H45 × W30cm

GP0148 4933761073524




GPフレーム 45×60 GP0149

¥4,500(稅抜)

スチール製マット塗装のフラッグフレームです。

サイズ:H60 × W45cm

GP0149 4933761073531



GPフレーム 60×90 GP0150

¥5,000(税抜)

スチール製マット塗装のフラッグフレームです。

サイズ:H90 × W60cm

GP0150 4933761073548

TETHER TOOLS



テザーツールズ

アメリカ発のテザーツールズは、プロフェッショナルフォトグラファーの撮影現場で役立つ道具を作っています。現場で困りがちなシンクロコード、USBケーブルやHDMIケーブルなどのコード類の処理などに 役立つアクセサリーをはじめとして、フォトグラファーをはじめとしたカメラユーザーのニーズに合わせた商品を開発展開しています。





使用イメージ

ロック ソリッド マスター アーティキュレイティング アーム

RS221 ¥17,000 (税抜)

カメラ、ライト、モニター等、様々な機材を支える際に便利な関節付きアームです。 両端が5/8インチダボ、ダボの先端に 片側ずつ、3/8インチ、1/4インチの カメラネジが切られています。

最長:53.4cm 重量:980g 耐荷重:4.5kg

RS221 0818307011526



ロック ソリッド ベイビーアーム

RS612 ¥5,300 (税抜)

クランプやエルボー用のエクステンション アーム。 両端は六角ダボと 5/8 インチ ダボとなっています。

長さ:23cm 重量:300g 耐荷重:8.1kg

RS612 0818307011625



ロック ソリッド エアロ ダブル アーム

RS208 ¥15,700 (税抜)

しっかり固定したい部分に最適なアームです。両端は5/8インチダボ、一方のみ3/8インチネジが切ってあり、もう一方は根元が六角になっています。

最長:61cm 耐荷重:5kg

RS208 0818307011342



ロック ソリッド エアロ エルボー

RS606 ¥8,600 (税抜)

モニターなどをスタンドにセットするさいに、 最適な位置で自由に固定できます。上部が 5/8インチダボ、下部は5/8インチダボ 受けになっています。

高さ:14cm 重量:198g 耐荷重:36.5kg

RS606 0818307011359





使用イメージ

ロック ソリッド 3インチ ミニ アーティキュレイティング アーム

RS203 ¥2,700 (税抜)

両端は1/4-20ネジ穴、1/4-20ネジが切ってあり、多様性のある7.5cmの小型関節付きアームです。

重量:60g 耐荷重:1.1kg

RS203 0818307012912





使用イメージ

ロック ソリッド イージーグリップ スタンダード

CCL15 ¥4,900 (税抜)

3インチミニアーティキュレイティング アームが付いたクランプタイプのグリップ キットです。

最大口幅:3.8cm 耐荷重:1.1kg

CCL15 0858977002905





使用イメージ

ロック ソリッド イージーグリップ ラージ

CCL25 ¥6,200(税抜)

3インチミニアーティキュレイティング アームが付いたクランプタイプのグリップ キットです。

最大口幅: 7.6cm 耐荷重: 1.1kg

CCL25 0858977002912





使用イメージ

ロック ソリッド イージーグリップ エクストララージ

CCL40 ¥7,000 (税抜)

3インチミニアーティキュレイティング アームが付いたクランプタイプのグリップ キットになります。

最大口幅:10cm 耐荷重:1.1kg

CCL40 0858977002929





使用イメーシ

ロック ソリッド トライポッド クロス バー

RSTAA4 ¥20,500 (税抜)

三脚にカメラ、PCなどをセッティングする 際に役立つ、スライド式の2つのマウント を併せ持つアームです。両端には3/8 インチネジが切ってあり、拡張すること も可能です。

全長:60cm 耐荷重:8.1kg 同梱物:キャリングケース

RSTAA4 0818307013049

撮影現場で活躍する、使い勝手の良いクランプです。グリップ部に1/4インチの穴が2つ付いています。





使用イメージ

ロック ソリッド クロス バー サイドアーム

RSTAA2 ¥12,700 (税抜)

ロックソリッドトライポッドクロスバーと 組合わせて使用できる約60cmを超える アームです。撮影時にカメラの位置を固定し、 上下にスライドさせたい場面で役立ちます。 両端に3/8インチのネジが切ってあります。

全長:62.5cm 同梱物:キャリングケース

RSTAA2 0818307013032

A スプリングクランプ



ロック ソリッド Aクランプ 1インチ/ブラック ロック ソリッド Aクランプ 2インチ/ブラック ロック ソリッド Aクランプ 1インチ/シルバー ロック ソリッド Aクランプ 2インチ/シルバー

RSPC1F-BLK ¥850(税抜) RSPC2F-BLK ¥1,250(税抜)

RSPC1F-SLV **¥700**(税抜)

RSPC2F-SLV ¥1,100(税抜)

1インチ 最大口幅:2.5cm 2インチ 最大口幅:5cm

ブラック/1インチ RSPC1F-BLK 0818307013438 ブラック/2インチ RSPC2F-BLK 0818307013445

シルバー/1インチ RSPC1F-SLV 0818307013759 シルバー/2インチ RSPC2F-SLV 0818307013742



ジャークストッパー ツイスト3インチ / 6インチ

3インチ JS023 **¥2,200**(税抜) 6インチ JS024 **¥2,500**(税抜)

自在な針金状のツイストタイプ。

3インチ 最大口幅: 2.5cm 6インチ 最大口幅: 7.6cm

3インチ JS023 0818307011854 6インチ JS024 0818307011861



ジャークストッパー アジャスト6インチ / 10インチ

6インチ JS011¥2,200 (税抜)10インチ JS012¥2,500 (税抜)

平紐タイプです。

6 インチ 最大取付直径: 7.6cm 10 インチ 最大取付直径: 15.2cm

6インチ JS011 0818307011809 10インチ JS012 0818307011816





使用イメージ

ジャークストッパー エアロクリップオンサポート

JS022 ¥1,500 (税抜)

エアロテーブルシリーズのほか、3.3mm厚までの板に固定できる クリップオンタイプです。

JS022 0858977002813



ジャークストッパー

ストレッチ 4 インチ / 6 インチ 4 インチ JS013 ¥2,200 (税抜)

6インチ JS014 **¥2,500**(税抜) ゴムひもタイプなので、あらゆる場所に取り付けて使用できます。

4インチ JS013 0818307011823 6インチ JS014 0818307011830



ジャークストッパー ジップ6インチ / 12インチ

6インチ JS017 **¥2,200**(税抜) 12インチ JS018 **¥2,500**(税抜)

伸び縮みするジップタイ付きのタイプです。

6インチ 対応サイズ: 7.6cmまで 12インチ 対応サイズ: 15.2cmまで

6インチ JS017 0818307011977 12インチ JS018 0818307011984



ジャークストッパー テザリング カメラ サポート

JS020 ¥2,900 (税抜)

カメラに接続するケーブルにかかる不要なテンションを緩和し、 ケーブルが誤って抜け落ちるのを防ぎます。

JS020 0858977002158





ジャークストッパー クイッククリップ

JS009 ¥1,500 (税抜)

1.2cm 径までのバーなどに引っ掛けて使用が可能です。

JS009 0818307011793





使用イメージ

ジャークストッパー キャッチ

JS016CC ¥1,200 (税抜)

両面テープ、ベルクロで机などに直接取付け、ケーブル類が落ちるのを 防ぎます。

JS016CC 0818307012011





ジャークストッパー エクステンション ロック

ブラック JS026BLK オレンジ JS0260RG 各半1,600(税抜)

AC、USBコードなどが誤って抜けない様にする為のカバーです。接合 箇所が8.9-13.5cm以内に限ります。

ブラック JS026BLK 0818307012851 オレンジ JS026ORG 0818307012844



ジャークストッパー インライン ケーブルサポート (4ヶ)

JS030 ¥2,000 (税抜)

ケーブル同士の延長や接続部分の保護に最適。ひねるだけで簡単に 脱着できます。4 ケセット。対応ケーブル径は4-8.5mm。

JS030 0818307010086





使用イメージ

ジャークストッパー スレッド マウント

JS080 ¥2,800 (税抜)

1/4インチカメラネジが付いているので、カメラ底部などに取り付け、 ケーブルの抜け落ちるのを防ぎます。

JS080 0818307010536





使用イメージ

ジャークストッパー A クランプ

1インチ JS080A1 ¥3,400 (税抜) 2インチ JS080A2 ¥3,700 (税抜)

使い勝手の良いクランプタイプです。

1インチ 最大口幅: 2.5cm 2インチ 最大口幅: 5cm

1インチ JS080A1 0818307010567 2インチ JS080A2 **0818307010574**



JS080MC **¥7,100**(税抜)

マウントのセットです。 JS080MC 0818307010611

ジャークストッパー ミニ プロクランプ

1.3-3.8cm 径まで対応したクランプと、ジャークストッパースレッド





使用イメージ

ジャークストッパー for デジタル ディレクター

JS080DD ¥4,800 (税抜)

カメラのシューに取り付け、2つのネジで固定、調整します。

JS080DD 0818307012745



ジャークストッパー ロッドクランプ

JS080RC ¥6,000 (税抜)

動画機材では一般的な15mmのロッドに取り付けられるマウントです。 クランプ部分を外して1/4インチネジ穴に取り付け可能です。

JS080RC 0818307010543







使用イメージ



RJ11端子用



RJ45LAN端子用 JS004



USB端子用 JS005

ジャークストッパー コンピューターサポート ベルクロ固定式マウント

JS016 ¥1,200(税抜) 3ヶセット JS016TP ¥3,100 (税抜)

付属のベルクロテープで任意の場所に貼り付けて 使用します。1ヶ売りと3ヶセットがあります。

JS016 0705105464459 JS016TP 0858977002516



ジャークストッパー コンピューターサポート 各種

JS003 ¥1,200(税抜) B. 111 端子田 RJ45LAN端子用 JS004 ¥1,200 (税抜) USB端子用 JS005 ¥1,200(税抜)

コンピュータの空いている各種端子に差し込んで 使用するケーブル抜け落ち防止ツールです。

JS003 0705105464558 JS004 0705105464657 JS005 0705105464756



カメラをパソコンに接続させるためのUSB-C対応ケーブルです。機材に合わせて、コネクタの形状をお選びいただけます。 ※USB-Cケーブルは転送専用のケーブルとなっております。機器の電源供給や充電などには使用しないでください。 ※ご使用の際には安全、確実にデータを伝送するために、テザーブーストプロ USB3.0 コアコントローラーとの併用をお勧めします。



テザープロ USB-C to 3.0 マイクロB ライト アングル

ブラック CUC33R15-BLK オレンジ CUC33R15-ORG

各¥6,000 (税抜)

USB3.0対応のUSB-C-マイクロBのケーブルです。 マイクロB側の差込口に角度が付いています。

ブラック CUC33R15-BLK 0818307014503 オレンジ CUC33R15-ORG 0818307014497



テザープロ USB-C to 2.0 ミニB 5ピン

ブラック CUC2415-BLK オレンジ CUC2415-ORG

各¥4,300 (税抜)

USB2.0対応のUSB-C-ミニB5ピンのケーブル

全長: 4.6m

ブラック CUC2415-BLK 0818307014541 オレンジ CUC2415-ORG 0818307014534





テザープロ USB-C to 3.0メイルB

ブラック CUC3415-BLK オレンジ CUC3415-ORG

各¥5,200 (税抜)

USB3.0対応の USB-C-メイル Bのケーブルです。

全長: 4.6m

ブラック CUC3415-BLK 0818307014602 オレンジ CUC3415-ORG 0818307014596



テザープロ USB-C to 2.0 ミニB 8ピン

ブラック CUC2615-BLK オレンジ CUC2615-ORG

各¥4,300 (稅抜)

USB2.0対応のUSB-C-ミニB8ピンのケーブル

全長: 4.6m

ブラック CUC2615-BLK 0818307014589 オレンジ CUC2615-ORG 0818307014572





ブラック CUC3315-BLK オレンジ CUC3315-ORG 各¥5,200 (税抜)

USB3.0対応の USB-C-マイクロBのケーブルです。

全長: 4.6m

ブラック CUC3315-BLK 0818307014480 オレンジ CUC3315-ORG 0818307014473



テザープロ USB-C to 2.0 マイクロB 5ピン

ブラック CUC2515-BLK オレンジ CUC2515-ORG

各¥4,300 (税抜)

USB2.0対応のUSB-C-マイクロB5ピンのケーブル

全長: 4.6m

ブラック CUC2515-BLK 0818307014527 オレンジ CUC2515-ORG 0818307014510



フィメイル アダプター

ブラック CUCA415-BLK オレンジ CUCA415-ORG 各半5,200 (税抜)

USB3.0対応の USB-C-USB フィメイルアダプ ター延長ケーブルです。

全長: 4.6m

ブラック CUCA415-BLK 0818307014565 オレンジ CUCA415-ORG 0818307014558



テザープロ USB 3.0 A to USB-C

ブラック CUC3215-BLK オレンジ CUC3215-ORG

各¥5,200 (税抜)

USB3.0対応のUSB-USB-Cのケーブルです。

全長:4.6m

ブラック CUC3215-BLK 0818307014466 オレンジ CUC3215-ORG 0818307014459

テザープロ USB-C to USB-C

USB-Cの延長に最適なUSB3.1のケーブルです。

90cm ブラック CUCO3-BLK 90cm オレンジ CUCO3-ORG 1.8m ブラック CUCO6-BLK オレンジ CUCO6-ORG ブラック CUC10-BLK オレンジ CUC10-ORG ブラック CUC15-BLK 4.6m オレンジ CUC15-ORG ブラック 90cm CUC03-BLK 0818307014381 オレンジ 90cm CUC03-ORG 0818307014374 ブラック 1.8m CUC06-BLK 0818307014404 オレンジ 1.8m CUC06-ORG 0818307014398 ブラック 3m CUC10-BLK 0818307014428 オレンジ 3m CUC10-ORG 0818307014411 ブラック 4.6m CUC15-BLK 0818307014442 オレンジ 4.6m CUC15-ORG 0818307014435 ¥2,700 (税抜) ¥2,700 (税抜) ¥3,700 (税抜) ¥3,700 (税抜) ¥5,200 (税抜) ¥5,200 (税抜) ¥6,000 (税抜) ¥6,000 (税抜)

テザープロ USB2.0 マイクロコネクタケーブル

オレンジ色のケーブルは薄暗い現場でも自己主張し、不慮の事故を防ぎます。





テザープロ USB-2.0 A to マイクロB 5ピン

ブラック CU5430-BLK /オレンジ CU5430-ORG

各¥4,300 (税抜)

USB 2.0 対応の USB A-マイクロBケーブルです。

全長: 4.6m

ブラック CU5430-BLK 0818307012127 オレンジ CU5430-ORG 0818307012110 最大転データ送速度5GbpsのUSB3.0対応のケーブルです。用途に合わせて、コネクタの形状をお選びいただけます。 ※USB3.0ケーブルをご使用の際には安全、確実にデータを伝送するために、テザーブーストプロ USB3.0 コアコントローラー (ページ内中段左端) との併用をお勧めします。



テザープロ USB 3.0 A to マイクロB ライト アングル

ブラック CU61RT15-BLK オレンジ CU61RT15-ORG 各半6,000 (税抜)

USB3.0対応のAコネクタ-マイクロBのケーブルで す。マイクロB側の差込口に角度が付いています。

ブラック CU61RT15-BLK 0818307013230 オレンジ CU61RT15-ORG 0818307013254



テザープロ USB 3.0 メイルA to B

ブラック CU5460BLK オレンジ CU54600RG 各半5,200 (税抜)

USB3.0対応のAコネクタ-Bのコネクタケーブル です。

全長:46m

ブラック CU5460BLK 0818307010604 オレンジ CU5460ORG 0818307011298



テザープロ USB 3.0 A to マイクロB 5ピン

ブラック CU5453 各半5,700 (税抜) オレンジ CU5454

USB3.0対応のAコネクタ-マイクロBのケーブル です。

全長:46m

ブラック CU5453 0818307010130 オレンジ CU5454 0818307010147



テザープロ USB 3.0 アクティブエクステンション

ブラック CU3016 各¥5,700 (税抜)

USB3.0対応のAコネクタ-Aコネクタ延長ケーブル

全馬:5m

ブラック CU3016 0818307010161 オレンジ CU3017 0818307010178

テザープロ USB 2.0 ケーブル





テザープロ USB 2.0 A to ミニB5ピン

ブラック CU5450 /オレンジ CU5451 各半4,300 (税抜)

長距離データ転送に利用可能な4.6mのUSB2.0のミニB5ピンのケーブルです。

全長: 4.6m

ブラック CU5450 0858977002301 オレンジ CU5451 0858977002950

ブースター、アダプター



テザーブースト プロ USB 3.0 コア コントローラー

ブラック TBPRO-BLK-JP オレンジ TBPRO-ORG-JP 各半10,000 (税抜)

カメラからUSB3.0 ケーブルを介してパソコンヘデータ 転送をする際に、信号を安定して送る為のデバイスです。

全長: 33.7cm

ブラック TBPRO-BLK-JP 0818307014008 オレンジ TBPRO-ORG-JP 0818307013995



テザープロ USB 3.0 フィメイル to マイクロB OTGアダプター

CU5465 ¥1,400 (税抜)

AコネクタをマイクロBに接続する変換 ケーブルです。カメラなどをパソコンに接続 する際に役立ちます。

全長:30cm

CU5465 0818307012066

スイベル アダプター

HDMIコネクタが水平方向に180度曲がり、左右180度回転し、様々な角度で配線できるアダプターです。



テザープロ HDMI スイベル アダプター

TPHD360 ¥1,400(税抜)

HDMI フル - フルのスイベルアダプターです。

TPHD360 0818307010833





テザープロ HDMI ミニ スイベル アダプター

TPHDC360 ¥1,400 (税抜)

HDMI ミニ-フルのスイベルアダプターです。

TPHDC360 0818307012035





テザープロ HDMI マイクロ スイベル アダプター

TPHDD360 ¥1,400(税抜)

HDMIマイクロ-フルのスイベルアダプターです。

TPHDD360 0818307012042



テザー テーブル エアロ マックブック プロ ブラック

15インチ用 TTAM15BLK ¥30,000(税抜) 17インチ用 TTAM17BLK ¥30,800(税抜)

付属のブラケットを下部に4本のネジで取り付け、スタンドや三脚など に取り付けられます。

15 インチサイズ : H27.5 × W41.2cm 17インチサイズ: H29.2 × W44.4cm 同梱物:プロブラケット、キャリングケース

15インチ TTAM15BLK 0858977002431 17インチ TTAM17BLK 0858977002585





エアロ プロパッド マックブック

15インチ用 PDMAC15-2 ¥2,500 (税抜) 17インチ用 PDMAC17-2 ¥2,700 (税抜)

テザーテーブルエアロを斜めにした状態でもPCなど載せている 物を滑りにくくします。

15インチサイズ: H27.5 × W41.2cm 17インチサイズ: H29 × W44.5cm

15インチ PDMAC15-2 0818307012783 17インチ PDMAC17-2 0818307012790





ストラップ ムーア エクステンダー

SSMREX ¥2,100(税抜)

充電器、バッテリーなどをまとめるのに便利なバンドです。内周 14cm。

重量:28.6g 耐荷重:900g SSMREX 0818307010253



エアロ ユーティリティ トレイ with アーム

TTUTBLK ¥30,600 (税抜)

ジェネレーター、HDなどを置くなど、様々な用途に使用できるトレイ とアームのセットです。 付属のブラケットを下部に4本のネジで取り 付けることにより、様々なマウント方法が可能です。

トレイサイズ: H20 × W29cm ミニアーム全長: 17.8cm トレイ重量: 1.1kg 耐荷重: 16kg 同梱物: プロブラケット

TTUTBLK 0818307011724



ローンチパッド

TTALP ¥35,000 (税抜)

傾斜面などからのドローンの離着陸を安心、簡単に行うためのパッドに なります。1/4-20、3/8ネジ穴、5/8タボ穴が底部にあり三脚や スタンドに取り付けられます。

プラットフォームサイズ: H40 × W45cm 重量: 1.36kg 同梱物:プロブラケット、キャリングケース

TTALP 0818307013629





ロープロ 2 ブラケット

LP2BLK ¥8,600 (税抜)

テザーテーブルエアロ付属のブラケットの約半分の高さになっており、 軽量に仕上がっています。3/8インチ太ネジ穴、1/4インチ小ネジ穴、 16mmメスダボ、アルカスイス互換プレートが付いています。

厚み:1.6cm 重量:45g 耐荷重:13.5kg

LP2BLK 0818307010666



ストラップ ムーア

SSMRST ¥3,500 (税抜)

ACアダプターやバッテリーを三脚やスタンドに固定出来ます。 裏面に 滑り止め付き。

対応サイズ: 直径 0.6-8.9cm 取付部対応サイズ: 直径 1.2-7.6cm 重量:68g 耐荷重:900g

SSMRST 0858977002899



エアロ XDC

AXDCBLK ¥9,600 (税抜)

のオプションパーツです。

サイズ: H3.2 × W9.8 × D15.2cm



左右のフックをテーブルに引っ掛けて、PCをしっかりと保持し、不意 の落下を防ぎます。調整可能です。

調整域: 22.8-60.9cm SS004 0858977002134

STEADICAM

1970 年代にハリウッドの撮影監督 Garrett Brown(ギャレット ブラウン) によって考案されたカメラ・スタビライザーの本家、Steadicam (ステディカム)。Steady(安定) と Camera(カメラ) を組み合わせた造語を商標に冠したこのブランドは、誕生から 40 年を経た今日でも進化し続け、小型な DSLR カメラから 35mm シネカメラ、3D カメラにまで対応する幅広いラインナップと、徹底的にオペレーター (使用者) の使い勝手と映像のスムーズさにこだわった製品作りを行っているのが特徴です。



ステディカム ヴォルト Volt ¥22,000(税抜)

Hand-Held

従来の物理的なジンバルシステムと、最新のテクノロジーで動くハンディタイプの電動ジンバルです。ティルト・ロール方向ともにジャイロ制御され、思い通りの被写体のフォローが可能です。

搭載可能重量: 100 - 250g 対応スマートフォンサイズ: 幅58-85mm 付属のGoProマウント対応機種: HERO6, HERO5 Black, HERO4 Black/Silver HERO3+ Black/Silver, HERO3 Black/Silver/White

SDV-VOLT 0884613032975



折り畳めるので散歩や旅行の邪魔になりません



専用ソフトケース付属





本体手前側の操作スイッチ



側面の電源スイッチ

TIFFEN®

ティッフェン フィルター

70年以上に渡って写真・映画・TV用ガラスフィルターを作り続けてきたTiffen社は、ハリウッドの映像作家達の厚い信頼を勝ち得ているだけでなく、アカデミー賞技術部門を受賞するなど、世界的に高く評価されています。Tiffenはフィルターの生産工程を着色、蒸着や研磨からパッケージングに至るまでニューヨーク州の本社工場で一貫して行うことにより、クイックなデリバリーと均一な品質を維持しています。





各種フィルター

数百種類に及ぶ Tiffen フィルターは、日本定番在庫品以外もすべてお取り寄せ可能です。

銀一株式会社の取り扱うティッフェンのフィルターは 種類、サイズとも豊富に取り揃えております。 価格・納期等は銀一海外商品部までお問い合わせくだ さい。

79.SOLUTIONS



ナインドットソリューションズ

台湾にオフィスを構え、写真、ビデオ、ステージ業界などの現場で役立つサポート製品を製造するメーカーです。9.Solutions という社名は「ナインドットパズル」に因んで名づけられ、「既成概念に囚われない」を モットーに、撮影現場での問題を解決すべく革新的な製品を創造しています。デザイン性と機能性を両立させた製品は、長時間にわたる撮影の現場でもすばらしい安定性を発揮します。









コンパクトになる格納時





持ち運びやすいコンパクトサイズ

Cパンアーム C-Pan Arm ¥300,000(税抜)

Cパンアームは映像制作に求められるあらゆるカメラワークを実現します。ブームアップ・ダウン、スライドという直線的な動きだけでなく、ブーム+ティルト、スライド+パンなどの曲線的なカメラ操作も可能です。
※Cパンアームを設置する際には、三脚の耐荷重にご注意ください。ご使用になる前に、簡単な組み立てが必要となります。

格納時サイズ: H20 × W55 × D20cm 重量: 本体5kg + カウンターウエイト6kg 水平移動時耐荷重: 8kg 垂直移動時耐荷重: 6kg カメラ取付部: 1/4インチ及び3/8インチネジ 三脚取付部: 3/8インチネジ穴

9.CPA1 4933761072053

ミニ C パン アーム Mini C-Pan Arm ¥88,000(機抜)

ミニロパンアームはロパンアームの小型パージョン。40cm以下の収納サイズで簡単に持ち運びができます。 コンパクトな本体からは想像できない60cmの直線移動が可能です。 ※縦移動には別途ボールヘッドや3ウェイ雲台などが必要です。

格納時サイズ:W31 × D12.4cm 重量:本体 1.5kg 水平移動時耐荷重:5kg 垂直移動時耐荷重:3kg

カメラ取付部: 1/4インチ及び3/8インチネジ 三脚取付部: 1/4インチ及び3/8インチネジ穴

9.MCPA1 4933761074361







セイバー クランプ Savior Clamp

¥4,500 (税抜)

クランピング部に特徴のある汎用性の高いクランプです。 クランプの 上下それぞれに3/8インチネジ穴と1/4インチネジ穴が空いています。

サイズ: H13 × W10.9cm 重量: 440g 耐荷重:30kg 取付可能幅:0-60mm

取付部:3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2、3/8インチネジ

9.XS1005 4897068900160



セイバー クランプ ミニ

Savior Clamp Mini

¥4,000 (税抜)

セイバークランプのミニサイズです。クランピング部の形状はそのまま で、3/8インチネジ穴が1つ、1/4インチネジ穴が2つ空いています。

サイズ: H8.9 × W9.4cm 重量: 135g 耐荷重:30kg 取付可能幅:0-30mm 取付部:3/8インチネジ穴、1/4インチネジ穴 × 2

9.XS1006 4897068900177





セイバー スプリング クランプ

Savior Spring Clamp

¥4,000 (税抜)

装着が簡単なクリップ式のセイバークランプです。 非常に強いねじりばね を採用しており、しっかりと機材をホールドします。

サイズ: H11.8 × W14.5cm 重量: 320g 耐荷重: 10kg 取付可能幅: 0-50mm 取付部:3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2

9.XS1004 4897068900184















使用イメージ

セイバー スプリング クランプ ミニ

Savior Spring Clamp Mini

¥2,600 (税抜)

セイバースプリングクランプを小さくコンパクトにしたものです。 クランプ の上下にそれぞれ 1/4 インチネジ穴と 3/8 インチネジ穴が空いて います。

サイズ: H9.1 × W9.6cm 重量: 225g

取付可能幅: 0-45mm 取付部: 3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2

9.VB5100 4897068900771

パイソン クランプ Python Clamp

¥2,800 (税抜)

厚さO-50mmの機材に取り付け可能なクランプです。クランプ ボルトを取り外し、3/8インチネジ穴が空いているアイテムを取り 付けることが可能です。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm

重量:410g 耐荷重:20kg 取付可能幅:0-50mm 取付部:3/8インチネジ

9.VP5081 4897068900337

パイソン クランプ with 5/8 インチピン Python Clamp with 5/8" Pin

¥3,500 (税抜)

5/8 インチオスダボが付いたパイソンクランプです。 グリップジョイント に取り付けるなど、ほかのアイテムと組み合わせて効果的に使用する ことができます。

クランプ部サイズ : H3 × W10.1 × D5cm 重量:435g 耐荷重:20kg 取付可能幅:0-50mm 取付部:5/8インチオスダボ

9.VP5081A 4897068900351





ヘビー デューティー パイソン クランプ

Heavy Duty Python Clamp

¥5,500 (税抜)

5/8インチオスダボが付いたパイソンクランプです。 ダボには、 3/8インチネジ穴が空いています。大きなT-ハンドル、本体軸部分 には420ステンレス鋼を使用し耐久性を向上させています。

重量:570g 耐荷重:20kg 取付可能幅: 0-50mm

取付部:5/8インチオスダボ (先端に3/8インチネジ穴)

9.VB5081A-H 4897068900795





パイソン ダブル クランプ

Python Double Clamp

¥5,300 (税抜)

3/8 インチロッドにパイソンクランプを2つ取り付けたダブルクランプ です。2つのクランプはそれぞれ別々にヘッド部の開閉や回転が可能な つくりとなっており使用の幅が広がります。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm 重量: 801g

耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm 取付部:3/8インチネジ

9.VP5081D 4897068900344





パイソン クランプ with 3/8 インチ メイル スレッド

Python Clamp with 3/8" Male Thread

¥3,500 (税抜)

3/8 インチオスネジが付いたパイソンクランプです。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm 重量:430g 耐荷重:20kg 取付可能幅:0-50mm 取付部:3/8インチネジ×1

9.VP5081E 4897068900375





パイソン クランプ with スナップイン ソケット Python Clamp with Snap-in Socket

¥5,300 (税抜)

ワンタッチで装着可能なスナップ・イン仕様の5/8インチメスダボが 付いたパイソンクランプです。差し込んだダボやロッドが動かない よう、固定用ネジが外付けされています。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm 重量:485g 耐荷重:20kg 取付可能幅:0-50mm 取付部:5/8インチメスダボ

9.VP5081B 4897068900382





パイソン クランプ with グリップ ジョイント Python Clamp with Grip Joint

¥4,600 (税抜)

3/8インチまたは5/8インチロッドを通す横穴の付いた、パイソンク ランプです。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm 重量:495g 耐荷重:20kg 取付可能幅:0-50mm 取付部:3/8インチまたは5/8インチ横穴、3/8インチネジ

9.VP5081C 4897068900368





パイソン クランプ ミニ

Python Clamp Mini

¥3,200 (税抜)

3/8 インチまたは5/8 インチロッドに取り付けるジョイントを組み 合わせたミニサイズのクランプです。

サイズ: H8.4 × W5.5(ツマミ部の幅含まず) × D3cm 重量:137g 耐荷重:5kg 取付可能幅:直径8-35mm 取付部:3/8インチまたは5/8インチ横穴

9.VB5079 4897068900207





バラクーダ クランプ Barracuda Clamp

¥5,300 (税抜)

強いグリップカで厚さO-60mmの様々な形状に取り付け可能な、 使い勝手の良いクランプです。5/8インチメスダボはワンタッチで装着 可能なスナップ・イン仕様です。

サイズ: H10.9 × W16.1 × D4.6cm 重量: 550g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-60mm 取付部: 5/8インチメスダボ、3/8インチネジ穴、 1/4インチネジ穴、6mmネジ穴 × 2、5mmネジ穴 × 4

9.VB5080 4897068900016



EI-Bo アーム El-Bo Arm

¥9.400 (税抜)

片手でのグリップ操作により、ジョイント部の固定と開放がスムーズに できます。3/8 インチネジが先端にあります。

サイズ: H5.2 × W26.8 × D2.8cm(ジョイント部の厚み含まず)

重量:470g 耐荷重:15kg 取付部:5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付)、3/8インチネジ

9.VE5085 4897068900269





ダブル EI-Bo アーム Double El-Bo Arm

¥18.600 (税抜)

EI-Boアームを2つ接続し、2つのジョイントでより複雑な角度調節 を可能にしました。3/8インチネジを先端に切っています。

サイズ: H5.6 × W47.5cm 重量: 910g 耐荷重: 6kg 取付部:5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付)、3/8インチネジ

9.VD5095 4897068900283



アングルド EI-Bo アーム Angled El-Bo Arm

¥12,000 (税抜)

3/8 インチネジが先端ではなくジョイント部のすぐ近くに取り付けられ ているタイプの EI-Boアームです。 グリップにてジョイント部の固定・ 開放を操作可能なため、取り付けたアイテムの角度調整を片手で行う ことができます。

サイズ : H10.2 × W19.8 × D6.1cm

重量:490g 耐荷重:15kg

取付部:5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付)、3/8インチネジ

9.VE5090 4897068900276







ジョイント部は3/8インチネジ穴 付5/8インチオスダポになってい

ダブル ジョイント アーム タイニー ダブル ジョイント アーム ショート ダブル ジョイント アーム ミディアム (46cm) ダブル ジョイント アーム ロング

(26cm) (36cm) (66cm)

Double Joint Arm Tiny Double Joint Arm Short Double Joint Arm Medium Double Joint Arm Long

¥9,200 (税抜) ¥10,000 (税抜) ¥10,400 (税抜) ¥11,000 (税抜)

両端にボールジョイントが付いており、中央のレバーを回すことでジョイント部の固定・開放が操作可能です。ボールジョイント部は3/8インチネジ穴付 5/8 インチオスダボとなっています。

タイニー 長さ:26cm 耐荷重:18kg 重量:510g 9.VD5089XS 4897068900320 ショート 長さ:36cm 耐荷重:14kg 重量:680g 9.VD5089S 4897068900313 ミディアム 長さ:46cm 耐荷重:9kg 重量:810g 9.VD5089M 4897068900306 長さ:66cm 耐荷重:5kg 重量: 1.05kg 9.VD5089L 4897068900290 取付部(4サイズ共通):5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付) × 2

72











使用イメージ





使用イメージ

グリップ ジョイント Grip Joint

¥3,000 (税抜)

3/8インチまたは5/8インチロッドに取り付け、カメラや照明などの 固定に使用できるジョイントです。3/8インチネジ穴が3つ、1/4 インチネジ穴が 1 つが空いています。

本体サイズ: H7.5 × W3.3(ツマミ部の幅含まず) × D3.3cm 重量:95g 耐荷重:5kg 取付部:3/8インチネジ穴×3、 1/4インチネジ穴、3/8インチメスダボ、5/8インチメスダボ

9.VB5083 4897068900214

スナップイン ソケット Snap-in Socket

¥2,600 (税抜)

5/8インチダボ、3/8インチネジが付くソケットジョイントです。ハンズ フリーのスナップロックにより、簡単にしっかりとダボを差し込むことが できます。

重量:125g 耐荷重: 20kg

取付部:5/8インチメスダボ、3/8インチネジ穴

9.VB5093 4897068900191

サクション カップ **Suction Cup**

¥8,300 (税抜)

3/8インチネジ穴と1/4インチネジ穴が様々な方向にあるチーズ ブロック付きのサクションカップです。3/8 インチロッドクランプを チーズブロックに付けられます。

重量:365g 耐荷重:2kg

取付部:3/8インチネジ穴 × 9、1/4インチネジ穴 × 10、 3/8インチロッドクランプ × 2

9.VB5105 4897068900801



VESA to 5/8 インチ レセプタクル VESA to 5/8" Receptacle

¥7,200 (税抜)

VESAマウントと互換性がある小 - 中サイズのモニターをマウント します。5/8インチメスダボ、または1/4インチネジ穴か3/8インチ ネジ穴に取り付けることが可能です。

重量: 470g 耐荷重: 15kg 取付部: 7.5 × 7.5cm・10 × 10cm VESAマウント、

5/8インチメスダボ × 2、1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴

9.XV1014 4897068900153









使用イメージ

ラージ VESA to 5/8 インチ レセプタクル Large VESA to 5/8" Receptacle

¥9,200 (税抜)

ラージ VESA は、VESAマウントと互換性がある小 - 大サイズの モニターをマウントします。5/8 インチメスダボ、または 1/4 インチ ネジ穴か3/8インチネジ穴に取り付けることが可能です。

重量:570g 耐荷重:30kg 取付部:7.5 × 7.5cm •10 × 10cm • 10 × 20cm・20 × 20cm VESAマウント、 5/8インチメスダボ × 2、1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴

9.XV1024 4897068900672

ティルト アダプター Tilt Adaptor

¥4,000 (税抜)

5/8インチオスダボにVESAマウント等のアクセサリーを取り付けて ティルト可能にするアダプターです。本体取付部は5/8インチメスダボ です。

重量:445g 耐荷重:35kg

取付部: 5/8インチメスダボ、5/8インチオスダボ

9.VT5098 4897068900719





アクション カメラ L-ブラケット Action Camera L-bracket

¥2,100 (税抜)

GoPro などのアクションカメラの取付角度を90度変えることができ るブラケットです。付属の 1/4 インチつまみネジにより様々なアクセサ リーに取り付けることが可能です。

重量: 48g 取付部: クイックマウントレシーバー、 - 1/4 インチマウンティング穴 × 6 同梱品: 1/4 インチつまみネジ

9.XA1017 4897068900108





アクション カメラ フラット クランプ Action Camera Flat Clamp

¥2,500 (税抜)

バックパックのショルダーストラップなどにアクセサリーをマウント するためのクランプです。 両側にある 1/4 インチネジ穴にアクセサ リーを直接取り付けることが可能です。

重量:83g

取付部: 1/4 インチネジ穴 × 2 9.XA1013 4897068900115





GoPro マルチツール GoPro Multi-tool

¥500 (税抜)

GoPro のつまみネジと、多く使われている 3/16 インチ六角穴付き ネジ専用のマルチツールです。栓抜きとして使用することもできます。

重量: 11g

9.XA1009 4897068900146



両端が3/8インチネジになっています

3/8 インチ ロッド セット 3/8" Rod Set

¥900(税抜) 250mm ¥1,100(税抜) 150mm

500mm ¥2,100(税抜)

両端が3/8インチネジになっており、様々なアクセサリーと併用することができる2本セットのロッドです。


サイズ: 15cm、25cm、50cm 重量: 30、50、100g(1本) 取付部: 3/8インチネジ×2

150mm/9.VBROD1 4897068900450 250mm/9.VBROD2 4897068900443 500mm/9.VBROD3 4897068900436









150mm ¥2,500(税抜) 250mm ¥2,900(税抜) 500mm ¥3,700(税抜) 750mm ¥4,500(税抜)

1000mm ¥5,000(税抜)

両端が3/8インチネジ穴になっている5/8インチロッド2本のセットです。付属のコネクターは両端3/8インチネジの中心部に3/8インチネジ穴があります。

長さ: 15cm、25cm、50cm、75cm、1m 重量: 54、93、192、285、390g(1本) ロッドコネクター 32g

取付部:3/8 インチネジ穴×2 同梱物:5/8 インチロッドコネクター

150mm/9.VBROD5 4897068900498 250mm/9.VBROD6 4897068900504 500mm/9.VBROD7 4897068900511

750mm/9.VBROD8 4897068900559 1000mm/9.VBROD9 4897068900528



使用イメージ



使用イメージ





3/8 インチ フィンガーナット アンド コネクティング ナット 3/8" Finger Nut and Connecting Nut

¥1,700 (税抜)

3/8インチネジに取り付けるアクセサリーを固定させるフィンガー ナットが6個入っています。3/8インチロットを繋ぎ合わせるための コネクティングナットが2個入っています。

重量:フィンガーナット 18g(1個)、コネクティングナット 27g(1個)

9.VBROD4 4897068900467





5/8 インチ ロッド コネクター 5/8" Rod Connector

¥5,300 (税抜)

5/8インチロッド、または3/8インチネジ穴があるアクセサリーを 取り付けることができます。 両端は3/8インチネジ、中心部には3/8 インチネジ穴があります。6個セット。

重量: 32g(1個) 取付部: 3/8 インチネジ × 2、3/8 インチネジ穴

9.VBROD10 4897068900535





使用イメーシ

ベイビー ピンズ Baby Pins

¥2,400 (税抜)

3/8インチネジ、3/8インチネジ穴に5/8インチオスダボを取り付け るためのアクセサリーです。2本セット。

サイズ:8.75cm 重量:55g(1本)

取付部:5/8インチダボ、3/8インチネジ、3/8インチネジ穴

9.VB5101-H 4897068900788





使用イメーシ

3/8インチ ギャグ 3/8" Gag

¥2,900 (税抜)

3/8インチのパススルーソケットに2本の3/8インチロッド を平行に360度自由に取り付けられます。片方のソケットは サイドが空いているのでロッドの途中からでも取り付けられます。

重量:61g 取付部:3/8インチパススルーソケット、3/8インチサイドオープンパススルーソケット

9.XR1011 4897068900238





使用イメー

5/8 インチ ギャグ オープン 5/8" Gag Open

¥4,500 (税抜)

2本の5/8インチロッドを平行に360度自由な位置で取り付けることができるジョイントです。 片方のソケットはサイドが空いているのでロッドの途中からでも取り付けられます。

重量: 160g 取付部: 5/8 インチパススルーソケット、5/8 インチサイドオープンパススルーソケット

9.VG5096 4897068900474





使用イメーミ

5/8 インチ ギャグ クローズド 5/8" Gag Closed

¥4,500 (税抜)

5/8インチロッド、または3/8インチロッドを2本平行に360度自由に取り付けられます。

重量: 165g 取付部: 5/8 インチパススルーソケット × 2、3/8 インチパススルーソケット

9.VG5096A 4897068900481





使用イメージ

5/8インチ デュアル ノブ ギャグ 5/8" Dual Knob Gag

¥5,600 (税抜)

5/8インチロッド、または3/8インチロッドを2本平行に360度自由に取り付けられます。また、個々を別々に締めることが可能です。

重量: 340g 取付部: 5/8 インチパススルーソケット × 2、 3/8 インチパススルーソケット × 2

9.VG5096D 4897068900696





使用イメージ

クイック マウント レシーバー 3/8インチ ギャグ Quick Mount Receiver to 3/8" Gag

¥2,100 (税抜)

クイックマウントレシーパーを3/8インチロッドに取り付ける ためのジョイントです。ソケットのサイドが空いているので ロッドの途中からでも取り付けられます。

重量:39g 取付部:クイックマウントレシーバー、3/8インチサイドオープンパススルーソケット

9.XL1012 4897068900245





使用イメー

クイック マウント GoPro用 Quick Mount for GoPro Camera

¥1,500 (税抜)

専用のマグネットマウントにより、GoProを素早く、片手で 簡単にクイックマウントレシーバーへ装着できます。

重量:55g

取付部: クイックマウント、GoPro コネクター

9.XA10073 4897068900030





使用イメージ

クイック マウント 小型カメラ用 Quick Mount for Lightweight Camera

¥1,200(税抜)

1/4 インチネジにより小型カメラや様々なアクセサリーに対応するクイックマウントです。

重量: 12g 取付部: クイックマウント、1/4 インチネジ

9.XA10072 4897068900047





使用イメー

クイック マウント 大型カメラ用 Quick Mount for Large Camera

¥1,800(税抜)

1/4インチネジにより大型カメラや様々なアクセサリーに対応するクイックマウントです。

重量:88g 取付部:クイックマウント、1/4 インチネジ

9.XA1015 4897068900054





スクリュー プレート型 クイック マウント レシーバー

Quick Mount Receiver to Screw-on Plate

¥1,400 (税抜)

ネジ止め可能な場所に取り付けることができるプレート型のクイック マウントレシーバーです。1.5cmまでの厚さに対応します。

重量:55g 取付部:クイックマウントレシーバー、 スクリュープレート (直径 6.5mm、皿穴) - 同梱品: 1/4インチネジ × 2、1/4インチナット × 2

9.XA10074 4897068900078





クイック マウント レシーバー ハンドルバー用

Quick Mount Receiver to Handle Bar

¥1,800(税抜)

クイックマウントを使用して自転車やバイクのハンドルバーなどの26-30mmのパイプにカメラや様々なアクセサリーを取り付けることが できるクイックマウントレシーバーです。

重量:57g 取付部:クイックマウントレシーバー 取付可能幅: 26-30mm 同梱物:3/16インチ六角穴付きネジ×2

9.XA10071 4897068900061





ラージ チューブ マウント

Large Tube Mount

¥3,500 (税抜)

棒状のものにカメラや様々なアクセサリーを取り付けることが可能です。 可動するクランピング部により、取付部のサイズ、形状に合わせます。

重量:236g 耐荷重:20kg

取付可能幅: 30-60mm (円柱)、40 × 400mm (角柱や楕円柱など) 取付部: クイックマウントレシーバー

9.VA5099 4897068900702













クイック マウント レシーバー 1/4 インチ 1/4"-20 Thread-on Quick Mount Receiver

¥700 (税抜)

1/4 インチネジ穴に取り付けることができます。3/8 インチ六角 レンチ、またはGoProマルチツールが必要です。

重量: 19g 取付部: クイックマウントレシーバー、1/4インチネジ

同梱品: 1/4 インチネジ

9.XA10075 4897068900085

クイック マウント レシーバー 3/8 インチ 3/8"-16 Thread-on Quick Mount Receiver

¥800 (税抜)

3/8 インチネジに取り付けることができます。

取付部: クイックマウントレシーバー、3/8 インチネジ穴

9.XA1016 4897068900092

クイック マウント アングル ジョイント Quick Mount Angle Joint

¥2,700 (税抜)

クイックマウントアクセサリーの取付角度を変えることができるジョイ ントです。組み合わせて様々な角度に変えることも可能です。

取付部:クイックマウント、クイックマウントレシーバー

9.XA1008 4897068900122



クイック マウント レシーバー 3/8 インチ ロッド

Quick Mount Receiver to 3/8" Rod

¥2,300 (税抜)

クイックマウントレシーバーをオフセットするためのロッドです。 先端 には互いに取付位置が90度異なるクイックマウントレシーバーが2つ 付いています。

重量:55g ロッドサイズ:3/8インチ 取付部: クイックマウントレシーバー × 2、3/8 インチネジ

9.XM1010 4897068900252





クイック マウント レシーバー 接着式プレート

Quick Mount Receiver to Adhesive Plate

¥1,400(税抜)

しなやかなアルミニウムを使用することにより、曲面にも接着できます。 ヘアドライヤーで熱すると剥がせるので使い回すことができます。

重量:23g

取付部:クイックマウントレシーバー、接着式プレート

9.XA1018 4897068900139



グースネック Gooseneck

¥3,200 (税抜)

アーム部分をシリコンでカバーしたフレキシブルアームです。 複数つな ぎ合わせることで長さを延長することもできます。

長さ:25cm 重量:142g 耐荷重:800g 取付部: クイックマウント、クイックマウントレシーバー

9.XG1029 4897068900726

自転車

E:3/8インチ フィンガーナット アンド コネクティング ナット

F: クイック マウント レシーバー 1/4 インチ

B: グリップ ジョイント

D: 3/8 インチ ロッド セット(500mm)



G: クイック マウント GoPro用

E:3/8インチ フィンガーナット アンド コネクティング ナット

C:3/8 インチ ロッド セット(250mm)

- A:パイソン クランプ ミニ

	製品名	型番	数量	単価
Α	パイソン クランプ ミニ	9.VB5079	2	¥3,200 (税抜)
В	グリップ ジョイント	9.VB5083	2	¥3,000 (税抜)
С	3/8インチ ロッド セット (250mm)	9.VBROD2	1	¥1,100 (税抜)
D	3/8インチ ロッド セット (500mm)	9.VBROD3	1	¥2,100 (税抜)
Е	3/8 インチ フィンガーナット アンド コネクティング ナット	9.VBROD4	1	¥1,700 (税抜)
F	クイック マウント レシーバー 1/4 インチ	9.XA10075	1	¥700 (税抜)
G	クイック マウント GoPro用	9.XA10073	1	¥1,500 (税抜)
			合計	¥19,500 (税抜)









楽器

G: クイック マウント レシーバー -3/8インチ

E:3/8 インチ フィンガーナット -アンド コネクティング ナット

F:3/8インチ ギャグ -

B:グリップジョイント -C: 3/8 インチ ロッド セット(250mm)



I: クイック マウント GoPro用 H: クイック マウント アングル ジョイント

- D:3/8インチ ロッド セット(500mm)

A:パイソン クランプ ミニ

	製品名	型番	数量	単価
Α	パイソン クランプ ミニ	9.VB5079	2	¥3,200 (税抜)
В	グリップ ジョイント	9.VB5083	1	¥3,000 (税抜)
С	3/8インチ ロッド セット (250mm)	9.VBROD2	1	¥1,100(税抜)
D	3/8インチ ロッド セット (500mm)	9.VBROD3	1	¥2,100 (税抜)
Е	3/8 インチ フィンガーナット アンド コネクティング ナット	9.VBROD4	1	¥1,700(税抜)
F	3/8インチ ギャグ	9.XR1011	1	¥2,900 (税抜)
G	クイック マウント レシーバー 3/8 インチ	9.XA1016	1	¥800 (税抜)
Н	クイック マウント アングル ジョイント	9.XA1008	1	¥2,700 (税抜)
I	クイック マウント GoPro用	9.XA10073	1	¥1,500 (税抜)
		,	合計	¥22,200 (税抜)










車両



	製品名	型番	数量	単価
Α	サクション カップ	9.VB5105	1	¥8,300 (税抜)
В	3/8インチ ロッド セット (150mm)	9.VBROD1	1	¥900 (税抜)
С	クイック マウント レシーバー 3/8 インチ ギャグ	9.XL1012	1	¥2,100 (税抜)
D	クイック マウント GoPro用	9.XA10073	1	¥1,500 (税抜)
		,	合計	¥12,800 (税抜)










ゴルフ





E:3/8インチ ロッド セット (150mm)

B: 3/8インチ ギャグ

C: クイック マウント レシーバー 3/8インチ ギャグ

D: クイック マウント GoPro用





	製品名	型番	数量	単価
Α	パイソン クランプ ミニ	9.VB5079	2	¥3,200 (税抜)
В	3/8インチ ギャグ	9.XR1011	1	¥2,900 (税抜)
С	クイック マウント レシーバー 3/8 インチ ギャグ	9.XL1012	1	¥2,100 (税抜)
D	クイック マウント GoPro用	9.XA10073	1	¥1,500 (税抜)
Е	3/8インチ ロッド セット (150mm)	9.VBROD1	1	¥900 (税抜)
			合計	¥13,800 (税抜)






シロップ

撮影機材をつくる会社としてはめずらしい、ニュージーランド発のシロップ。彼らのつくる機材は、可搬性・操作性に優れ、さまざまなシーンでの撮影に最適です。高価で複雑な機材を扱うことで時間を浪費するよりも、1カットでも多く撮影してほしいという想いのもとにプロダクトされ、"Better films" をモットーに、あなたのクリエイティブライフをより充実したものにするでしょう。





¥87,000(税抜)

ありそうでなかったタイムラブス・ビデオ用のモーションコントロール・イメージキャプチャーデバイスです。長時間のタイムラブス動画や、均一な動きのパンシーン、スムーズなスライドシーンなどを実現します。

サイズ: H11.6 × W10.2 × D10.2cm 重量:1.3kg 耐荷重: 水平方向15kg 垂直方向1.4kg 充電時間:4時間 撮影時間:タイムラブス 24時間以上 ビデオモード 6時間以上 同梱物: パンニングマウント、ライナーマウント、3mローブ、スライダーストラップ 2 個、充電器

ジーニー 9421903169006













ジーニーミニ 0032-0001 Genie Mini

¥35,000(税抜)

ポケットサイズの Genie Mini(ジーニーミニ) は、パン専用モデル。 小型ながら GoPro から大型一眼レフまでを動かす力を持っています。 ジーニーとの併用も可能です。

サイズ: H4 × 直径 9.2cm 重量: 230g 耐荷重: 水平方向 4kg 垂直方向 3kg 充電時間: 3時間 撮影時間: タイムラブス 48時間以上 ビデオモード 5時間以上 同梱物: 充電用 MicroUSB ケーブル、1/4 インチ・3/8 インチネジ変換アダプター、レンズクロス

ジーニーミニ 9421903169266





パン ティルト ブラケット 0003-0001 Pan Tilt Bracket ¥13,000(機数)

ジーニーミニを2台接続し、パン・ティルトの両方の動作を連動させられるようにするブラケットです。更にジーニーに接続すると、パン、ティルト、スライドの3軸動作での撮影が可能です。

パン ティルト ブラケット 9421903169426





プロダクト ターンテーブル 0025-0001 Product Turntable ¥11,400(機抜)

ジーニーミニに取り付けて、商品を360度回転させたビデオや、様々な角度からの写真を撮影できます。

サイズ: 直径20cm 耐荷重: 4kg

プロダクト ターンテーブル 9421032390012




ボールヘッド 0012-8001 Ballhead ¥16,000(税抜)

ジーニーにカメラを取り付けるための自由 雲台です。 クイックリリースプレート付き。

本体サイズ: H9.6 × W4.7cm ベースサイズ: 4.7cm 重量: 340g 耐荷重: 12kg

ポールヘッド 9421903169129

スリングショット









スリングショット 0023-0001 Slingshot ¥140,000(機抜)

100mまでのより長い距離でのタイムラブス撮影を可能にするアクセサリーです。 スリングショットにジーニーを取付けることで、これまでにないスケールの大きな 除像を撮影することができます。

キャリッジサイズ: H12×W62×D55cm 重量: 8kg(パッグ含む) 最大耐荷重量: 8kg 同梱物: ロープ設置用器具×2セット、ジーニー用ロープ 25m、 スリングショットロープ 25m×2本、専用ラチェットレンチ、キャリーパッグ

スリングショット 9421903169433

マジックカーペット

ジーニーの使用に最適なスムース、シンプル、強度を誇るスライダーです。ロープ取付部があるのも特徴です。カーボンは本体レールに延長レールを取り付けることで、長さを自由に変えることができます。 ※スライダーとして使用するためには、レールトラックと、キャリッジ両方をお買い求めいただく必要があります。







マジック カーペット ショート トラック

サイズ: W60 × D12.5cm 重量: 1.76kg(キャリッジ含む) 耐荷重: 7kg 三脚取付部: 3箇所(1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴)

マジック カーペット ミディアム トラック

サイズ: W100 × D12.5cm 重量: 2.2kg(キャリッジ含む) 耐荷重: 7kg 三脚取付部: 3箇所(1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴)

マジック カーペット ロング トラック

サイズ: W160 × D12.5cm 重量: 2.6kg(キャリッジ含む) 耐荷重: 7kg 三脚取付部: 3 箇所(1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴)

0013-4001-5 ¥15,000(税抜)

マジック カーペット ショート トラック 9421903169532

0013-4001-6 **¥21,000**(稅抜)

マジック カーペット ミディアム トラック 9421903169549

0013-4001-4 ¥27,000(税抜)

マジック カーペット ロング トラック 9421903169181

マジック カーペット カーボンファイバー ショート トラック 0013-0011 ¥35,000(級版)

サイズ: W60 × D12.5cm 重量: 1.5kg(キャリッジ含) マジック カーペット カーボンファイバー ショートトラック 9421903169204 耐荷重: 5kg 三脚取付部: 3箇所(1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴)

マジック カーペット カーボンファイバー エクステンション 0013-0012 ¥31,500(機抜) サイズ: 全長60cm 重量: 380g マジック カーペット カーボンファイバー エクステンション 9421903169211

マジック カーペット キャリッジ

同梱物:雲台取付部×1、脚部×2、雲台固定用ネジ×1

0013-0001 **¥26,000**(税抜) マジックカーペット キャリッジ 9421903169228








ジーニーをスライドさせるためのロープです。必要な長さにカット してご使用ください。

ロープ100m 9421903169112





スリングショット ロープ 50m 2本セット 0007-9050 ¥47,600(税抜) スリングショット ロープ 100m 2本セット 0007-9100 ¥83,000(税抜)

スリングショット用のロープです。それぞれ2本セットです。 ※別途、ジーニーをスライドさせるためのロープが必要です。

ローブ10m 9421903169099 ローブ50m 9421903169105 スリングショットローブ50m 9421903169440 スリングショットローブ100m 9421903169457



カー チャージャー 0001-7011 ¥3,600(税抜)

0002-0007 ¥20,000(税抜)

0002-0008 ¥27,400(税抜)

0002-0009 ¥25,000(税抜)

自動車のシガーソケットからジーニーを充電でき るチャージャーです。

カー チャージャー 9421903169150

バリアブル ND フィルター

湖・滝などを被写体とした撮影や、晴天下での撮影時に光量を調節するための減光フィルターです。露出を下げてシャッタースピードを調節することで、日中でもスローシャッターで撮影することができます。



パリアブル ND フィルター



バリアブル ND フィルター スモール

減光範囲:1(ND2)~8.5(ND400) フィルター径:67mm フィルター厚:9mm

同梱物: 52-67mm ステップアップリング、58-67mm ステップアップリング、レンズクロス、レザーケース パリアブル ND フィルター スモール 9421903169242

バリアブル ND フィルター ラージ

減光範囲:1(ND2)~8.5(ND400) フィルター径:82mm フィルター厚:9mm

同梱物: 72-82mm ステップアップリング、77-82mm ステップアップリング、レンズクロス、レザーケース パリアブル ND フィルター ラージ 9421903169259

スーパー ダーク バリアブル ND フィルター スモール

減光範囲:5(ND32)~10(ND1024) フィルター径:67mm フィルター厚:9mm

同梱物: 52-67mm ステップアップリング、58-67mm ステップアップリング、レンズクロス、レザーケース スーパーダーク パリアブル ND フィルター スモール **9421903169570**

スーパー ダーク バリアブル ND フィルター ラージ

0002-0010 ¥30,000(税抜) 減光範囲:5(ND32)~10(ND1024) フィルター径:82mm フィルター厚:9mm

同梱物: 72-82mm ステップアップリング、77-82mm ステップアップリング、レンズクロス、レザーケース スーパーダーク パリアブル ND フィルター ラージ 9421903169587

シャッター制御用ケーブル ジーニーからカメラのシャッターを制御するためのケーブルです。



品名	品番	対応カメラ	価格	JAN
3L リンクケーブル	0001-7001	Olympus OM-D E-M5, PENシリーズ, OM-D E-M1, OM-D E-M10, E-330, E-500, OM-D E-M10 II, OM-D E-M5 II, E-400 詳細はお問い合わせください。	¥2,900 (税抜)	9421903169013
3N リンクケーブル	0001-7002	Nikon D5500, D5600, Df, D90, D600, D610, D750, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D7000, D7100, D7200	¥2,900 (税抜)	9421903169020
2N リンクケーブル	0001-7003	Nikon D80, D70s	¥2,900 (税抜)	9421903169037
2S リンクケーブル	0001-7012	Sony a68, A9, A99 II, NEX 3N, RX 100シリーズ(初代除く), RX1R.II, RX10シリーズ, NEX 5N, A7シリーズ, A3000, A3500, A5000, A5100, A6000, A6300 A6500, 詳細はお問い合わせください。	¥2,900 (税抜)	9421903169358
1S リンクケーブル	0001-7004	Sony A33, A37, A35, A55, A57, A65, A65V, A77, A77V, A99, A100, A200, A300, A350, A400, A450, A500, A550, A550V, A560, A700, A850, A900, A580	¥2,900 (税抜)	9421903169044
1N リンクケーブル	0001-7005	Nikon D850, D70S, D200, D300, D300S, D500, D700, D800, D800 E, D810, D-桁機種	¥2,900 (税抜)	9421903169051
3C リンクケーブル	0001-7006	Canon EOS 1Dシリーズ, EOS 5Dシリーズ, EOS 6Dシリーズ, EOS 7Dシリーズ, EOS 10D, EOS 20Da, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D, EOS 400D, Kodak DSC-530	¥2,900 (税抜)	9421903169068
10 リンクケーブル	0001-7007	Olympus OM-D E-M1 MII, Sigma SD1 Merrill, Hasselblad H5, H6, FujiFilm Xシリーズ, EOS Kissシリーズ, EOS M5, PowerShot Gシリーズ, EOS 60D, EOS 70D, EOS80D, Pentax Kシリーズ, 詳細はお問い合わせください。	¥2,900 (税抜)	9421903169075
1P リンクケーブル	0001-7008	Leica DigiLux 3, DigiLux 2, V-Luxシリーズ, Panasonic DMC-2500, FZシリーズ, FT 2, GF1, GXシリーズ, Gシリーズ, GHシリーズ, TS2, LC1, L10詳細はお問い合わせください。	¥2,900 (税抜)	9421903169082
IR リンクケーブル	0001-7009	Sony NEX 5, NEX 5R, NEX 5T, NEX 6, NEX 7, Nikon D3400, D40, D40X, D50, D70, P7000, P7100, P7700, P7800, P900, 1 J, 1 S1, 1 S2, 1 V1, 1 V2, 1 V3, 1 AW1, D3000, Canon EOS M, EOS M2	¥4,300 (税抜)	9421903169136
Syncケーブル	0001-7013	ジーニー 2台またはジーニーとジーニーミニを連動させるケーブル	¥2,900 (税抜)	9421903169365



カムキャディーカメラハンドル・スコーピオンはビデオカメラを積載して、独特のハンドル操作で撮影出来るサソリ型ハンドルスタンドです。大きなハンドルはクロススポーツ などの動きが激しい被写体でも、手首を使って細かなカメラワークを可能にし、スムーズな撮影を可能にします。また逆L字型のグリップは様々な角度から撮影も可能 です。ビデオカメラ標準のグリップでは対応しづらいローアングルからの撮影にも最高の安定性を発揮します。

スコーピオン本体



スコーピオン ¥7.800(税抜)

カメラ、ビデオカメラを積載して、独特のハンドル 操作で撮影できるサソリ型ハンドルスタンドです。

OCC-0100-00 0094922921079



スコーピオン EX ¥12.600(税抜)

スコーピオンの脚にチーズプレートトライポッドマウント を装着できるようにネジ穴が切ってあります。

同梱物:スコーピオンアクセサリーシュー OCC-0100-EX 0736211559883



スコーピオン Jr. 各¥4.000(税抜)

スコーピオンをサイズダウンした、小型カメラ、スマートフォン、GoProなどに適したモデルです。

同梱物:アクセサリーシュー、スマートフォンアダプター、GoPro用マウントアダプター

ブラック/OCC-0100-JR-BLK 0784672614313 ブルー/OCC-0100-JR-BLU 0784672614214 オレンジ/OCC-0100-JR-ORA 0784672614238 グリーン/OCC-0100-JR-GRN 0784672614207 レッド/0CC-0100-JR-RED 0784672614221

アクセサリー





スコーピオン アクセサリー ウイング ¥4,300(税抜)

スコーピオンのハンドル部に取り付けると、LEDなど最大3つ程度までを平行に取り付けることができます。 ※アクセサリーウイング装着にはアクセサリーシューが必要です。上部シュー部分を付属六角レンチで交換します。

全長: 25cm 0CC-0100-AW 0094922017284



4インチ フラッシュナー キット ¥5,900(税抜) 8インチ フラッシュナー キット ¥8,700(税抜)

写真、動画撮影のための汎用アクセサリーマウントシステムです。カメラのアクセサリーシューに取り 付けることにより複数のアクセサリーを装着することが可能です。

OCC-0DFK-4000 0736211734280 OCC-0DFK-8000 0736211734389





スコーピオン チーズ プレート トライポッド マウント ¥9,600(税抜)

スコーピオンEXの脚に装着させることで、三脚のマウントポジションとしてお使いいただけます。

0CC-0100-CP 0736211560087



スコーピオン EX ショルダー サポート ¥11,600(税抜)

スコーピオン EX にチーズプレートトライポッドマウント(別売り) を装着し、その下部に取り付けます。 直接カメラをショルダー サポートに装着することもできます。(スコーピオンEX専用)

0CC-0100-SS 4933761068575





D-フラッシュナー 各¥4,800(税抜)

両端をアクセサリーシューへ取り付けることができ ます。

ブラック/0CC-0DF-2000 0736211527196 グリーン/OCC-0DF-2000G 0736211560285





1/4-20 フラッシュナー/アダプター 各¥3,900(税抜)

下がコールドシュー、上が 1/4 インチネジになっている アダプターです。

ブラック/0CC-0CSC-142 4933761068568 グリーン/0CC-0CSC-142G 0094922020949



スコーピオン アクセサリー シュー ¥3,900(税抜)

スコーピオンのハンドル部に取り付けると、LED ライトやマイクまたはモニターなどを1つ装着 することができます。

0CC-0100-AC 0094922009456



1/4-20 マウンティング ノブ ¥1,400(税抜)

スコーピオン付属の取付ノブ単品です。

0CC-0100-KN 0736211992611



精密な機械加工を行う工場が集まり、またドイツ自動車産業の中心地でもあるミュンヘン。ここに1973年に創業したクロジールGmBHは、映画やTV業界向 けにカメラ回りの細かな部品を製造するメーカーでした。その後、レンズの描写性能をチェックする測定器や、同社の名声を不動の物にしたマットボックスの製造 をはじめました。細かなディテールにも質を追求するクロジールの姿勢は自然と高い評価を集め、今では同社の名前はマットボックスの代名詞とさえなっています。 精密で確実な作動のドイツ品質で多くのユーザーから信頼を集めています。



450 シリーズマットボックス

小型カメラや一眼レフ向きのマットボックス。従来品ではØ110mmだった内径をØ114mmに拡大。Ø114:119のアダプターも同梱。

450-R11 ¥121,900(税抜) 4 × 5.65v/h対応の1ステージ。ワイドレンズ対応幅が広がります。

 450-R21
 ¥183,400(税抜) 4 × 5.65v/h対応の2ステージ。

 450-R31
 ¥203,900(税抜) 4 × 5.65v/h対応の3ステージ。

共通スペック:4×5.65h対応のステージ 15mmロッドシステム 内径Ø114mm

450-R11 4250618809670 450-R21 4250618809595 450-R31 4250618809687



3026 ¥107,600(税抜)

両手を使わずにカメラを保持できるカメラパランサーは、4kgまでのカメラを載せられ、カメラ背面のビューファインダーを覗くのに最適なボジションになります。

3026 4250618840208



206-055-12

小型カムコーダーやDSLR向けの軽量・小型・安価なフォローフォーカスです。110mmまでの外径のレンズに対応します。ギア付属(直径36.8mm/44歯/0.8ピッチ)

206-058-12 4250618803319



403-20

¥19,500(税抜)

ハンドルの間隔が広く取られ、カメラをパンするときの安定感が得られます。15mmロッドに取り付けて使用。グリップ間隔は約22cm。

403-20 4250618806631



700-GH5

¥121,900(税抜)

Lumix GH5専用ケージシステム。軽量でありながら しっかりとカメラを保護し、さまざまなアクセサリー を取り付けることができるようになります。パリエー ションがありますので詳細はお問い合わせください。

700-GH5 4250618840123



700-A7II

¥121,900(税抜)

SONY α7 IIシリーズ向けのケージ付きライトウェイトサポートです。 キャリングハンドルも付属し、撮影スタイルの幅が広がります。

700-A7 II 4250618839073



¥138,300(税抜)

401-FS7

¥121,900(税抜)

SONY PXW-FS7専用のベースプレート。ショル ダーパッドを搭載し、ENGスタイルで使うのに最適。 また底部はV座金になっており、401-130をはじめ とするクイックロックプレートにそのまま装着できま す。V座金を外してプレートを交換すれば、カメラネ ジにも対応。

401-FS7 4250618834757



401-C300Mk II A


¥97,400(税抜)

Canon C300MK2対応のベースプレート。C100、C100MK2、C300、C500にも使用可能。ショルダーパッドを搭載し、ENGスタイルでの使用に最適です。

401-C300Mk II A 4250618838496







ロードマイクロフォンズ

1990年台初頭にたった2型のマイクとともに創業、その後ミュージック・ライブ・ビデオ・ブロードキャストなど幅広いラインナップのマイクを次々にリリースし、その地位を築いてきました。ボーカルマイクやガンマイクといったベーシックな製品はもちろん、コールドシューマウント付のオンカメラマイク、スマートフォン対応製品やワイヤレスキットに至るまで、幅広いジャンルを網羅し、世界中のユーザーを魅了しています。



久連石 由文 (Yoshifumi Kureishi)

1970年 愛知県生まれ

1990年 アオイスタジオ株式会社 入社

北野武監督作品を始め、北村龍平監督、板尾創路監督、田口トモロヲ監督 などの作品に参加。

近年では、北野武監督「アウトレイジ 最終章」、板尾創路監督「火花」などに関わる。

映画の撮影が多い私はRØDEマイクロフォンの中でも主に次の 3種類のマイクロフォンを使用しています。

1つ目は「NTG3B」。このマイクは一般的にガンマイクと呼ばれ、 撮影時に使用される代表的なショットガンマイクです。「NTG3B」 の周波数特性は低域から高域までフラットなのでナチュラルでクリ アなサウンドを提供してくれます。

2つ目は「Lavalier」です。一般的にはピンマイクと呼ばれるものです。この「Lavalier」は音質がよく、単体で使用するのは勿論、「NTG3B」や他社のショットガンマイクと合わせて使用しても相性もよく、非常に使いやすいマイクです。私が映画の現場でこのマイクを使用する時は、主に役者の衣装などの下に仕込み、マイク自体を隠して使用します。この時に、RØDEから発売されているアクセサリーの「invisiLav」を使用してマイクを仕込むと、マイクと衣類の擦れる音「衣擦れ」が軽減でき、クリアな音が収録できます。

3つ目は「NTG8」。このマイクは指向性の狭いスーパーカーディオイドのマイクロフォンで、「NTG3B」よりピンポイントで収録できます。そのためカメラアングルによっては「NTG3B」では太刀打ちできないような、ロングショットの時や、「Lavalier」が使用できないようなシチュエーションの時に活躍します。

以上の3本は映画の録音にとても欠かせないマイクロフォン達です。私はこの他にも「Stereo VideoMic X」を多用しています。このマイクロフォンはオンカメラマイクなのですが、周波数特性も程よい感じ高域が伸びていて、エッジの効いたツヤのある音が取れる為、ガヤや環境音を収録するのに使用しています。他にも、「Newsshooter Kit」や「Performer Kit」などのワイヤレス関係も充実してきているので、今後の動向に目が離せません。





Always together with RØDE MICROPHONES



鈴木 佑介 (Yusuke Suzuki)

1979年 神奈川県 生まれ

日本大学芸術学部 映画学科 演技コースを卒業

在学中に撮られる方(俳優) から撮る方へ興味がシフトし映像制作の世界へ TV-CF 専門の撮影スタジオ勤務を経て、2004 年独立。今でこそ当たり 前となった演出、撮影、編集までワンストップで行う、現在のビデオグラ ファーの制作スタイルを当時から行う。

近年ではフリーランスの映像作家として活動する傍ら雑誌やWeb 媒体での執筆、企業・写真館への動画セミナーをはじめ日本の動画文化の向上に カネルグレス

2016年 RØDEアンバサダー就任

一眼動画をはじめた 2010 年からマイクはずっと RØDE を使っています。私にとって RØDE のマイクは音質が明瞭な上、柔らかく、耳に馴染みます。 RØDE アンパサダーとして、ワンマンや少人数でのオペレーションを行うビデオグラファーの皆さんに3つのアイテムを提案します。

一つ目はオンカメラマイクの決定版 [VideoMic Pro+] は一眼動画のマストアイテムです。ハイパスフィルター、ゲインコントロール機能はもちろん、LR でレベル違いの音を収録できるセーフティチャンネル機能や、高周波ブースト機能で音声の細部と明瞭さを強調できる機能がついています。更に、Rycote 製のショックマウントのおかげで、ほとんどの衝撃を吸収してくれ、綺麗な音を録音してくれます。付属の充電池でも単三電池二本でも運用できるので、撮影の時には必ず使用しています。

二つ目は一眼カメラ向けのワイヤレスラベリアマイク(ピンマイク)の 「Filmmaker Kit」です。インタビューの際に被写体につけるラベリア マイクを無線で一眼カメラに接続します。レシーパーは初めからステレオ ミニジャックですので、変換ケーブルなどを使わずにダイレクトに接続が 可能です。これを使用する事で被写体の声を逃す事はありません。

三つ目は指向製の強いショットガンマイクの「NTG3B」です。ショットガンマイクはカメラのレンズでいうと望遠レンズのようなものです。向けた方向の定められた範囲の音を狙って集音します。こちらはファンタム電源が必要なため、一限カメラに直接入力する事はできないので、XLR端子を持つシネマカメラや外部レコーダーなどに録音して使っています。これは是非試して欲しいのですが、騒音がある場所でも、かなり明瞭な音が収録できます。先ほどの「Filmmaker kit」と合わせる事でインタビュー撮影の録音をシンブルかつ、完璧に行う事ができます。最近ではXLRを無線化する「Newsshooter」と組み合わせて現場でのワイヤレス録音化を実現しました。ケーブルが少ない事で現場での安全性、準備・撤収の高速化が可能になりました。これからも RØDE の商品から目が離せません。







充実の保証とリペアサービス

RØDEマイクロフォンには通常1年間※のメーカー保証が付いています。この 保証は、RØDE本国 web サイトよりご登録いただくことで、保証期間を延長す ることができます。このような長期に渡る保証を全ての製品に行なっているのは、 マイクロフォンメーカーではRØDEだけです。また、多くの場合国内での修理 対応が可能※ですので、長期間安心して製品をご愛用いただけます。保証期間に つきましてはカタログ内の各商品に記載しているアイコンをご確認ください。

保証アイコン凡例









※製品により保証期間及び保証内容が異なります。 ※修理期間につきましては、点検・検査が終わった 段階でご連絡させていただきます。 ※メーカー保証期間内であれば、保証内修理とさせていただきます。 期間内でも有償修理対応となる場合もございますので予めご了承ください。 ※症状により、本国からの パーツ取り寄せなどでお時間を頂く場合がございます。 ※有償修理代金につきましては、症状により都度 お見積りさせていただきます。

豊富なコンテンツ

さまざまなソーシャルメディアを使って常に新しい情報を発信しているので、製品 についてさまざまな情報を得ることができます。rode.com をご覧いただければ、 世界中の様々なアーティストをはじめ、多くの方々にRØDEマイクロフォンが愛用 されている様子がお分かりいただけるでしょう。










特性図の解説・指向性とは

	無指向性	カーディオイド	スーパーカーディオイド	双指向性
ポーラパターン				
集音範囲の角度	360°	131°	115°	90°
感度が最も低い角度	-	180°	126°	90°
背面方向の減衰量	OdB	25dB	12dB	OdB

マイクロフォンには、特定の方向から発生する音をより集音できるように作られて いるものがあります。どの方向の音をはっきりと捉えるか、どの向きに感度が良いか、 という特性を指向性と呼びます。また、マイクロフォンの感度が最も高い方向を 基準0°とし、周囲360°を円グラフに表したものを「ポーラパターン」と呼びます。 マイクロフォンの特性は指向性によって大きく異なり、用途や使い方に大きく関わり ます。

特性図の解説・周波数特性とは



マイクロフォンの振動板にどれくらいの音域が集音できるかという範囲をヘルツ (Hz)、音の大きさをデシベル (dB) と表します。最も感度が高い1,000Hzの値を 基準(OdB) としてグラフに示し、ここから読み取る特徴を周波数特性と呼びます。 全体の集音範囲で一定の感度を持つ特性をフラットと呼び、集音した音は原音 に忠実となります。ある範囲の感度に変化があるものは、特定の用途に適して いるということになります。コンデンサーマイクは、一般的なものでも50Hzから 15,000Hzくらいまでの幅広くフラットな特性を持っています。 ダイナミックマイク では80Hzから12,000Hz程度に留まりますが、特別な用途を除けば、どんな マイクロフォンでも人間の耳には充分に広い周波数帯域を持っていると言えます。

アイコン凡例

電源アイコン凡例





















出カコネクタアイコン凡例


















パフォーマー キット ¥58,000(税抜)

RODELINKPF 0698813005000

ワイヤレスハンドヘルドコンデンサーマイクとデスクトップレシーバーのセット。RØDE M2 と同じカプセルを 使用し、幅広い用途に使用できます。レシーバーは外付けアンテナを採用。

受信機/サイズ: H3.7 × W20.8 × D16.6cm 重量: 792g 送信機/サイズ: H25.6× W4 × D4cm 重量: 222g キット内容: LB-1、ZP2、MicroUSBケーブル、PCパワーパック、マイククリップ











フィルムメーカー キット ¥48,000(税抜)

RODELINKFM 0698813004218

次世代のワイヤレスシステムとしてデビューした RØDE Link シリーズです。2.4GHz デジタル通信による接続 安定性向上、バッテリー残量管理などの機能が盛り込まれています。

キット内容: RX-CAM(受信機)、TX-BELT(送信機)、ラベリアマイク、3.5mmTRSケーブル

ニュースシューター キット ¥55,000 (税抜)

RODELINKNS 0698813004249

フィルムメーカーキットと同様の RX-CAM 受信機に、XLR 接続型の送信機をセットにしたモデルです。お手持ち のハンドマイクやガンマイクなどにそのまま接続でき、ファンタム電源も供給します。3.5mm 端子も搭載。

キット内容: RX-CAM(受信機)、TX-XLR(送信機)、3.5mmTRS ケーブル、ニュースシューターパッグ

RX-CAM (受信機) ¥28,000 (親族) 27



RODELINKRXCAM 0698813004454

TX-BELT (送信機) ¥28,000 (親抜) 27 RODELINKTXBELT 0698813004348



¥36,000 (税抜) TX-XLR (送信機)



RODELINKTXXLR 0698813004461

送信機(TX-XLR) /サイズ:H12 × W4.5 × D4.5cm 重量:222g 接続コネクタ:ロック付XLR端子、3.5mmロック付TRS端子 アンテナ:内蔵 電源:単3電池×2/ソニー NP-F 互換パッテリー /MicroUSB端子供給

共通スペック 送受信周波数:2.4GHz 暗号化:128bit 伝送距離:約100m程度 音量調整:3段階 周波数特性:35-22kHz 最大遅延時間:4ms







NTG1 ¥29,800(税抜)

NTG1 0698813000456









映画、テレビ等の映像業界向けに設計された、軽量コンデンサーショットガンマイ クです。広帯域周波数レスポンス、低ノイズとクリアなオーディオで、様々な 映像制作時のマイクとして最適です。

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	20-20kHz(可変ハイパスフィルター @80Hz)
ダイナミックレンジ	121dB (IEC651)
S/N比	76dB SPL (IEC651)
サイズ	長さ21.9cm 直径2.2cm
重量	105g
同梱物	RM5、ZP1、ジャマー (WSVM)









NTG2 ¥32,800(税抜)

NTG2 0698813000470









映画、ビデオ、テレビ等の映像業界向けに設計された、軽量コンデンサーショット ガンマイクです。161g(電池含まず)という超軽量化を実現し、ブームマイク としても最適です。電池の使用も可能です。

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	20-20kHz(可変ハイパスフィルター @80Hz)
ダイナミックレンジ	113dB (IEC651)
S/N比	76dB SPL (IEC651)
サイズ	長さ28cm 直径2.2cm
重量	161g
同梱物	RM5、ZP2、ジャマー (WSVM)









NTG3 ¥84,000(税抜) NTG3 0698813001194 NTG3B ¥84,000(税抜) NTG3B 0698813002962







高音質が要求される場面で活躍する、ハイエンドブロードキャストサウンド を実現するガンマイクです。真鍮の塊から機械加工されており、硬く丈夫ながら も軽量。

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	40-20kHz
ダイナミックレンジ	117dB (IEC651)
S/N比	81dB SPL (IEC651)
サイズ	長さ25.5cm 直径1.9cm
重量	163g
同梱物	RM5、ZP2、ジャマー、ハードケース









NTG4 ¥36,000(税抜)

NTG4 0698813004140











低ノイズ、高感度、リッチでスムースな新しいコンデンサーカプセルを使用 したショットガンマイクです。内蔵のハイパスフィルター、-1 OdB パッド、 高周波数ブーストは、本体のプッシュスイッチで操作可能。

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	20-20kHz(可変ハイパスフィルター @75Hz)
ダイナミックレンジ	119dB (IEC651)
S/N比	78dB SPL (IEC651)
サイズ	長さ22.5cm 直径2.2cm
重量	126g
同梱物	RM5、ZP1、ジャマー









NTG4+ ¥39,000(税抜)

NTG4+ 0698813004164








低ノイズ、高感度、リッチでスムースな新しいコンデンサーカプセルを使用した ショットガンマイクです。NTG4の機能に加え、内蔵のリチウムイオンバッ テリーで使用できます。2 時間充電 150 時間使用可能。

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	20-20kHz(可変ハイパスフィルター @80Hz)
ダイナミックレンジ	119dB (IEC651)
S/N比	78dB SPL (IEC651)
サイズ	長さ27.8cm 直径2.2cm
重量	176g
同梱物	RM5、ZP2、ジャマー、MicroUSBケーブル









NTG8 ¥130,000(税抜)

NTG8 0698813002283







NTG3 をベースに製作された、プロードキャスト対応高音質の超指向性ショット ガンマイクです。映画やテレビ、スポーツ等の屋外イベント、ライブ収録などの、 音源が離れているような収録に最適です。

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	40-20kHz
ダイナミックレンジ	116dB (IEC651)
S/N比	81dB SPL (IEC651)
サイズ	長さ55.9cm 直径1.9cm
重量	345g
同梱物	SM8、ジャマー、ハードケース











ビデオマイク プロプラス ¥36,000(税抜)

VMP+ 0698813004980











クラス最高性能を誇る Rycote 製ライヤーショックマウントと新素材ウインド シールドを搭載。3種類の電源で作動可能なほか、自動的に電源のオンオフを行 うオートパワー機能を備えています。

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	20-20kHz(可変ハイパスフィルター @75Hz/150Hz)
ダイナミックレンジ	118.77dB
S/N比	79.8dB
サイズ	H11.1 × W17 × D6.6cm
重量	122g
同梱物	LB-1、ジャマー、3.5mmTRSケーブル、 MicroUSBケーブル









ビデオマイク プロ ライコート ¥28,000(税抜)

VMPR 0698813004195







一眼レフやビデオカメラ用にデザインされたオンカメラマイクです。新型の カプセル、Rycote 製ライヤーショックマウントに変更しパワーアップして います。

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	40-20kHz(可変ハイパスフィルター @80Hz)
ダイナミックレンジ	120dB (IEC651)
S/N比	80dB SPL (IEC651)
サイズ	H10 × W17 × D7.5cm
重量	85g
同梱物	ジャマー









ビデオマイク ライコート ¥18,700(税抜)

VMR 0698813002900






コンシューマー向けにデザインされたオンカメラマイク。Rycote 製ライヤー ショックマウントを搭載しています。

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	40-20kHz(可変ハイパスフィルター @80Hz)
ダイナミックレンジ	114dB (IEC651)
S/N比	74dB SPL (IEC651)
サイズ	H6.5 × W25 × D10.2cm
重量	176g
同梱物	ジャマー




0 e -10 -









ビデオマイク ゴー ¥10,300(税抜)

VMGO 0698813003396







オンカメラマイクのエントリーモデル。73gと超軽量、プラグインパワーで電池 も不要。Rvcote製ライヤーショックマウントを搭載しています。

形式	コンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	100-16kHz
ダイナミックレンジ	96dB (IEC651)
S/N比	60dB SPL (IEC651)
サイズ	H7.9 × W7.3 × D16.7cm
重量	73g
同梱物	ジャマー、SC2









ビデオマイクロ ¥7,800(税抜)

VIDEOMICRO 0698813004362






42gの超小型オンカメラマイク。プラグインパワー対応(対応カメラが必要で す)。Rycote 製ライヤーショックマウント搭載。

形式	コンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	100-20kHz
ダイナミックレンジ	-
S/N比	-
サイズ	H2.1 × W2.1 × D8cm
重量	42g
同梱物	WS9、SC2、ライヤーショックマウント







ステレオ ビデオマイク X ¥72,000(税抜)

SVMX 0698813004096









XYステレオトゥルーコンデンサーカプセルを搭載した、超高性能ステレオオン カメラマイクです。-10dBパッド、+20dBブースト、75/150Hzハイパス フィルター搭載。


形式	ステレオX/Yコンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	40-20kHz
ダイナミックレンジ	131dB (IEC651)
S/N比	82dB SPL (IEC651)
サイズ	H10 × W11.8 × D10.2cm
重量	300g
同梱物	SC2、ジャマー




0 -₽ -10 · -30 -









ステレオ ビデオマイク プロ ライコート ¥32,500(税抜)

SVMPR 0698813004805





1/2インチXYコンデンサーカプセルを搭載する小型ステレオオンカメラ マイク。新型のカプセル、Rycote 製ライヤーショックマウントを採用。


形式	ステレオX/Yコンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	40-20kHz(可変ハイパスフィルター @75Hz)
ダイナミックレンジ	102dB (IEC651)
S/N比	76dB SPL (IEC651)
サイズ	H13.4 × W11.5 × D8cm
重量	116g
同梱物	ジャマー











ステレオ ビデオマイク ¥30,700(税抜)

SVM 0698813000890






ライブレコーディングや環境音の収録に最適なステレオマイク。1/2インチXY コンデンサーカプセルを搭載し、-10dBパッド、80Hzハイパスフィルター 機能付き。


形式	ステレオX/Yコンデンサー
ポーラパターン	スーパーカーディオイド
周波数特性	40-20kHz(可変ハイパスフィルター @80Hz)
ダイナミックレンジ	115dB (IEC651)
S/N比	74dB SPL (IEC651)
サイズ	H10.2 × W17 × D6.5cm
重量	288g
同梱物	デッドキテン















ブロードキャスター ¥53,200(税抜) BROADCASTER 0698813000357









世界中のラジオ局で使われており映画の吹替、テレビでの使用にも最適です。'On Air'インディケーターがついており、多くのコンソール からの信号を表示することができます。

形式	エンドアドレスコンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	20-20kHz(可変ハイパスフィルター @75Hz)
ダイナミックレンジ	114dB (IEC651)
S/N比	80dB (IEC651)
サイズ	H16.7 × W5 × D6.5cm
重量	577g
同梱物	RM2, ZP1











プロキャスター ¥30,400(税抜) PROCASTER 0698813001118

放送局での使用に最適なエンドアドレスダイナミックマイク。ポップフィルターとショックマウントを内蔵し、様々なシーンのレコーディング に使用できます。

形式	ダイナミック
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	75-18kHz
ダイナミックレンジ	-
S/N比	-
サイズ	H21.4 × W5.3 × D5.3cm
重量	745g
同梱物	RM2、ZP1










ポッドキャスター ¥31,400(税抜) PODCASTER 0698813000920






USBでコンピュータに直接接続できるユニークなダイナミックマイク。その名の通り、Podcastをはじめとするネット配信に最適。 ヘッドフォン端子があり直接確認することができます。

形式	ダイナミック
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	40-14kHz
ダイナミックレンジ	-
S/N比	78dB (IEC651)
サイズ	H21.5 × W5.6 × D5.2cm
重量	655g
同梱物	RM2、USBケーブル3m











NT-USB ¥20,000(税抜) NTUSB 0698813003969



NT-USBは、USB接続のスタジオマイクロフォン。ボーカルレコーディングやナレーションから楽器の録音まで幅広い用途に最適です。

形式	コンデンサー
ポーラパターン	カーディオイド
周波数特性	20-20kHz
ダイナミックレンジ	96dB
S/N比	-
サイズ	H18.4 × W6.2 × D5cm
重量	520g
同梱物	USBケーブル6m、ジップケース、 ポップフィルター、トライポッドスタンド、 リングマウント











レポーター ¥20,000(税抜) REPORTER 0698813002801

インタビューやレポートに最適なダイナミックマイク。あえて周波数をカットすることで、クリスプクリアーな音を実現しています。

形式	ダイナミック
ポーラパターン	無指向性
周波数特性	70-15kHz
ダイナミックレンジ	-
S/N比	-
サイズ	H27.2 × W4.1 × D4.1cm
重量	256g
同梱物	ZP2、マイクロフォンプラグ









i-XLR ¥16,500(税抜) IXLR 0698813004492

XLR ダイナミック型マイクを、iOSデバイスに接続するためのアダプター。ケーブル長は3mで、スマートフォン/ タブレットをポケットやバッグに収納したまま収録が可能です。

入力: XLRコネクタ 出力: Apple Lightningコネクタ サイズ: H8×W3.3×D3.5cm 重量: 125g





スマートラブプラス ¥10,300(税抜)

SMARTLAVP 0698813004058





スマートフォン専用のラベリアマイク。iOS AppのRØDE Recをはじめ、多くのアプリケーションでの録音が 可能です。

ポーラパターン:無指向性 周波数特性:60-18kHz S/N比:67dB ダイナミックレンジ:83dB マイクサイズ: 長さ1.18m(ケーブル含む)、直径: 4.5mm マイク重量: 6g 同梱物: ラブクリップ、WSラブ





iXYライトニング ¥24,300(税抜)

IXYL 0698813003105

Lightning端子を備え、iPhone5からXまで対応したステレオX/Yコンデンサーマイク。24bit/96kHz レコーディングに対応。ソフトウェアで72Hzハイパスフィルターへ切り替え可能。

ポーラパターン:カーディオイド 周波数特性:20-20kHz S/N比:76dB ダイナミックレンジ:122dB サイズ:H4.6 × W5.5 × D4cm 重量:40g 同梱物:ジャマー、ケース





ビデオマイク ミー ¥7,800(税抜)

VIDEOMICME 0698813004478





iPhone をはじめとする多くのスマートフォンのTRRS 端子に直接差し込めるコンデンサーマイク。 背部には 3.5mmヘッドフォン端子を備え、モニタリングすることが可能です。

ポーラパターン:カーディオイド 周波数特性:100-20kHz サイズ:H3.8 × W2.1 × D8cm 重量:34g 同梱物: WS9









ラベリア ¥29,800(税抜)

LAVALIER 0698813001569





襟元に目立たず付けることができるブロードキャストクオリティマイク。テレビ、映画、ビデオ、セミナーなど様々 なシーンで使える一本。MiCon対応で様々な機器に接続可能。

ポーラパターン:無指向性 周波数特性:60-18kHz S/N比:69dB ダイナミックレンジ:85dB マイクサイズ: H1.2 × W4.5 × D4.5cm 重量: 11g

同梱物: WS ラブ、ミニファーラブ、ラブクリップ、ケース、アジャストメントツール、サニタリークリーニングワイプ



ピンマイク

¥29,800(税抜)

PINMIC 0698813001576

ピンマイクロング ¥29,800(税抜)

PINMICL 0698813002214





ピンマイクはピンスルーデザインで、衣服の内側からピンを通し、ヘッド部だけを露出させることができます。 ピンマイクは1.5mmまで、ピンマイクロングは3.5mmまでの厚さの生地に取り付けることが可能です。

ポーラパターン: 無指向性 周波数特性: 60-18kHz S/N比: 69dB ダイナミックレンジ: 85dB

サイズ: H1.6 × W2.2 × D3.3cm 重量: ピンマイク10g ピンマイクロング11g 同梱物: ピンヘッド、カスタムピンヘッド、デッドマウスピン、クリップ 1、ケース、アジャストメントツール、サニタリークリーニングワイプ



HS2 各¥32,500(税抜)



HS2PS 0698813004683 スモール/ブラック HS2BS 0698813004720 ラージ/ピンク HS2PL 0698813004669 ラージ/ブラック HS2BL 0698813004706

装着時の快適さと製品強度を両立させたデザインのヘッドセット型マイクロフォン。 出カコネクタは取り外し可能なロックナット付 3.5mmTRSで、一般的なTRS入力対応の機器に接続できます。

ポーラパターン:無指向性 周波数特性:60-18kHz

サイズ:スモール/H19.6 × W10.9 × D5cm 重量:19g ラージ /H20.5 × W12.4 × D5cm 重量:20g 同梱物: ポップフィルター (ブラックもしくはピンク)、ケーブルマネージメントクリップ、ミニフューリー、サニタリークリーニングワイプ

ラベリア・ピンマイク用アクセサリー



クリップ 1 ¥2.700(税抜)

CLIP1 0698813001880

MiCon ケーブルやラベリア、ピンマイクなどの ケーブルを処理するためのクリップ。3個入り。

重量:3g(単品)



インビジラブ

3個入 ¥2.500(税抜)

INVISI3PK 0698813003310

10個入 ¥5,400(税抜)

INIVISI10PK 0698813003341

振動やノイズを防ぐ柔らかいマイクマウントアクセサリーです。肌 や衣服に貼り付けて使います。ラベリア、スマートラブプラス用。

重量:5g(単品)





ラブクリップ ¥3.400(税抜)

LAVCLIP 0698813002023

ラベリア、スマートラブプラスのマイクヘッド用の クリップ。3個入り。

重量:3g(単品)





¥1,600(税抜)

ピンヘッド PINHEAD 0698813002054

カスタム ピンヘッド ¥1.600(税抜)

PINHEADC 0698813002047

ピンマイク用マイクカプセル前のメッシュヘッド。 ピンヘッドはブラック、カスタムピンヘッドはシル バー。※ピンキャップは別売です。



ヴァンパイア クリップ ¥1.600(税抜)

AMPIRECLIP 0698813002122

2本の針で様々な生地に簡単にラベリアを取り 付けられるクリップです。

重量:1g



ラブヘッドセット 各¥3,100(税抜)

ジュニア LAVHSJR 0698813003990 ミディアム LAVHSMED 0698813004003 ラージ

LAVHSLG 0698813004010 ラベリア、スマートラブプラス用のヘッドセットア クセサリー。これを使うことでラベリアやスマート ラブプラスをヘッドセットとして使用できます。

重量:5g



ピンバック ¥10.200(税抜)

PINBACK 0698813002078

ピンマイク用ベースの交換用パーツ。



ピンキャップ ¥13,500(税抜)

PINCAP 0698813002061

ピンマイク用マイクカプセル単体の交換用パーツ。

MiCon

MiConはラベリア、ピンマイク用につくられた変換コネクタ。他社製のワイヤレスボディパックをはじめさまざまな機器にラベリア、ピンマイクを接続することができるようになります。

商品名	型番	対応デバイス/コネクタ形状	保証期間	価格	JAN
マイコン-1	MICON1	Sennheiser SK 500 G3, SK 300 G3, SK 100 G3, SK 500 G2, SK 300 G2, SK 2 Freeport対応		¥2,200(税抜)	0698813001651
マイコン-2	MICON2	3.5mmステレオミニプラグ		¥2,200(税抜)	0698813001699
マイコン-3	MICON3	Shure UR1, UR1M, ULX1, SLX1, PGX1, PG1 対応		¥2,800(税抜)	0698813001668
マイコン-4	MICON4	Audio Technica UniPak™ Body-Packシリーズ 1800, 2000, 3000対応		¥3,700(税抜)	0698813001675
マイコン-5	MICON5	3ピンXLR P48対応		¥3,700(税抜)	0698813001682
マイコン-6	MICON6	AKG PT40, PT60, PT61, PT80, PT400, PT2000, PT4000, Audix RAD-360 対応		¥2,800(税抜)	0698813001989
マイコン-7	MICON7	Lectrosonics SMシリーズ, UMaシリーズ, LMaシリーズ, UM450対応		¥2,800(税抜)	0698813002146
マイコン-8	MICON8	Sony UWPシリーズ対応	1 y	¥2,200(税抜)	0698813002153
マイコン-9	MICON9	Sennheiser SK 2000, SK 5000対応		¥8,000(税抜)	0698813002825
マイコン-10	MICON10	MIPRO 4ピン mini XLRデバイス対応		¥2,800(税抜)	0698813003099
マイコン-11	MICON11	TRRSスマートフォン対応		¥2,800(税抜)	0698813003150
マイコンケーブル(1.2m) - ブラック	MICONCABLEB	-		¥4,300(税抜)	0698813001705
マイコンケーブル (1.2m) - ピンク	MICONCABLEP	-		¥4,300(税抜)	0698813002290
マイコンケーブル (3m) - ブラック	MICONCABLESM	-		¥5,300(税抜)	0698813001712



























ブームポール プロ ¥30,000(税抜)

BOOMPOLEPRO 0698813004355

カーボン製プームポール。クリック式 ロック機構で、簡単に、確実に各段を ロックすることができます。

長さ:81-300cm 重量:535g



ブームポール ¥15,700(税抜)

BOOMPOLE 0698813000630

定番のアルミ製ブームポール。コストパフォーマンスに優れ、多くの現場で 定番となっています。

長さ:84-328cm 重量:940g



ミニ ブームポール ¥13,500(税抜)

BOOMPOLEMINI 0698813000876

定番のブームポールの良さをそのまま に、段数を減らし軽量になりました。 そこまで長さが必要のない現場に 最適です。

長さ:84-205cm 重量:580g



マイクロ ブームポール プロ ¥13,500(税抜)

BOOMPOLEMICROP 0698813004379

3段継ぎ式のカーボンにより、驚きの 軽さを実現しました。ブームポールプロの先端に接続し、最大3.7mまでブーム長を延長できます。

長さ: 2.2m(73.5cm × 3段) 重量: 125g(3段合計) 同梱物: ケーブルクリップ × 6



マイクロ ブームポール ¥6,200(税抜)

BOOMPOLEMICRO 0698813001972

伸縮する棒自体を捻ると固定できる 機構により、伸長を保ちながら細さ、軽さ を実現しました。

長さ:84-206cm 重量:396g



ブームポール バッグ ¥4,300(税抜)

BOOMPOLEBAG 0698813000968

ブームポールシリーズとショック マウント、マイクをセットしたまま 収納可能なネオプレーン製バッグ。

サイズ: H96 × W20 × D2cm 重量: 575g



ブリンプ ¥33,800(税抜)

0698813003631

長さ325mm、直径19-22mm までの マイクに使用できる風防セット。Rycote 製ショックマウントを内蔵し、風はもちろ んショックからも確実にマイクを守ります。

サイズ: H28.5 × W49 × D12.5cm 重量: 550g 同梱物: デッドウォン パット、ショート XLR ケーブル、六角 レンチ、デッドキャットブラシ



ブリンプ エクステンション ¥9,200(税抜)

BLIMPEXT 0698813002771

ブリンプ用エクステンション。NTG8 をプリンプに装着するときに使います。 エクステンション単体ではご使用に なれません。

サイズ : H12.2 × W26.5 × D12.2cm 重量 : 125g

同梱物:デッドディプロトドン



ユニバーサル ブリンプ マウント ¥1,600(税抜)

BLIMPMOUNT 0698813002177

ブリンプ用マウント。ブリンプ付属の ハンドルを交換して使用します。これ により、簡単にブームやスタンドなど にマウントすることができます。

サイズ: H6.5 × W9.5 × D4.5cm 重量: 60g




ブームポールクリップ ¥1,600(税抜)

BOOMPOLECLIPS 0698813001170

ブームポールにケーブルを留めておく ためのクリップです。5個入り。

重量: 20g(単品)







PG1 ¥1,900^(税抜)

PG1 0698813001231

オンカメラマイクをハンドヘルドで使う のに最適なコールドシューマウント型 ピストルグリップ。底部に3/8インチ ネジ穴が切ってあり、ブームポールに マウントすることも可能です。

サイズ: H13.2 × W3.4 × D4.3cm 重量: 82g





PG2-R ¥8,000(税抜)

PG2R 0698813004645

Rycote製ライヤーショックマウントを採用した、ピストルグリップ型ショックマウント。ハンドル底部には3/8インチネジ穴が切ってありプームポールに取り付けられます。

サイズ: H24 × W6 × D11.7cm 重量: 224g







PG2-R プロ ケーブル ¥7,000(税抜)

PG2RCABLE 0698813004652 ケーブルコネクターのテンションを 抑え、タッチノイズをできる限り減 らすよう開発されたXLRケーブル です。PG2-Rだけでなく、SM3-R/ SM4-Rにも使用可能です。





SM3-R ¥6,000(税抜)

SM3R 0698813004621

ガンマイクをカメラに取り付けるための ショックマウント。Rycote製ライヤー ショックマウントを採用。コールド シューマウントになっており、多くの カメラに対応。底部に3/8インチネジ 穴が切ってあります。

サイズ: H7.5 × W3.5 × D11.7cm 重量: 54g





SM4-R ¥6,000(稅抜)

SM4R 0698813004638

ガンマイクをブームポールに取り付け るための Rycote 製ライヤーショッ クマウント採用ショックマウント。取 付部は5/8インチネジ穴で、3/8イ ンチ用アダプターが付属し、ブーム ボールへの取り付けが可能です。

サイズ:H11 × W3.5 × D11.7cm 重量:110g





SM5 ¥6,200^(税抜)

SM5 0698813000715

ビデオカメラに付いているマイク取付マウントに噛ませて使うことができるショックマウント。24-27mm径のマイク取付マウントに装着可能です。

サイズ: H9.4 × W6 × D13cm 重量: 105g





SM6 ¥8,000(税抜)

SM6 0698813001477

卓上ポイスオーバーマイク用のショック マウント。取り外し可能なポップシー ルド付き。

サイズ: H21 × W13.3 × D21cm 重量: 682g





SM8 ¥6,200(税抜)

SM8 0698813002733

NTG8用のショックマウント。NTG8 同梱品。

サイズ:H15.1 × W6.5 × D11.7cm





SMR ¥9,200^(税抜)

SMR 0698813003068

新世代の卓上ポイスオーバーマイク用の ショックマウント。Rycote製ライヤー ショックマウントを採用しています。 取り外し可能なポップシールド付き。

サイズ: H13 × W22 × D21cm 重量: 260g





PSM1 ¥5,600(税抜)

PSM1 0698813000975

プロキャスター、ポッドキャスター用 のショックマウント。

サイズ: H12.2 × W11 × D15.5cm 重量: 390g



DS1 ¥3,400(税抜)

DS1 0698813001132

マイク用デスクトップスタンド。マイクホルダーやショックマウントを取り付けて使用します。

サイズ:長さ26cm 直径:14.7cm 重量:980g



トライポッド ¥3,700(税抜)

TRIPOD 0698813000623

マイク用小型卓上三脚。頭部は360度回転する自由雲台になっており、1/4インチネジが出ています。

サイズ:H19.5 × W17.5 × D17.5cm 重量:185g





ピボット アダプター ¥4,300(税抜)

ADAPTERPIVOT 0698813003501

スタンドやブームに取り付けて、210度までの角度調整をするための アダプターです。

サイズ: H7 × W4.5 × D3.3cm 重量: 92g 同梱物: 5/8インチ-3/8インチ変換アダプター









PSA1 ¥12,900(税抜)

PSA1 0698813001057

スタジオ用マイクプーム。先端に別売のショックマウントを装着して使用します。厚さ 25.5cm、直径 7cm 内の対象物への取り付け可能です。

サイズ:最長84cm 重量:1.74kg 適合荷重:0.7-1.1kg

ステレオ バー ¥4,600(税抜)

STEREOBAR 0698813003471

XYやORTFステレオ収録用のバー。最大20cmまでの間隔をあけて収録することができます。

サイズ: H17 × W24 × D7cm 重量: 45g

SCケーブル

ビデオマイクシリーズを様々な用途に使用するための変換ケーブルです。

商品名	型番	対応デバイス/コネクタ形状	保証期間	価格	JAN		
SC1	SC1	スマートラブプラスに使用できる、6m TRRSの延長コードです。	1	¥2,500(税抜)	0698813003167		
SC2	SC2	3.5mm TRSパッチケーブルです。カールコードで17cm-40cmまでの長さに伸縮できます。		¥1,600(税抜)	0698813003006		
SC3	SC3	TRRS→TRSへ変換するケーブルです。TRRS用マイクをレコーダーやDSLRなどに使用できるようにします。		¥1,600(税抜)	0698813003198		
SC4	SC4	TRS→TRRSへ変換するケーブルです。iPhone をはじめとするスマートフォンへ、通常のマイクを接続したいときに使用します。		¥1,600(税抜)	0698813003228		
SC6	SC6	2つのTRRS入力と1つのステレオヘッドフォン出力を備えた、スマートフォンとタブレット専用の入力/出力ブレークアウトボックスです。		¥1,900(税抜)	0698813003280		
SC7	SC7	TRS とTRRSを繋げるパッチケーブルです。ビデオマイクゴーなどをiPhoneまたはiPad等のTRRS対応機器と接続することができます。		¥1,600(税抜)	0698813003938		
SC8	SC8	両端がTRSオスの6mケーブルです。ブームボールをビデオマイクロやビデオマイクゴーなどTRSソケット付のマイクと接続するときに使用します。		¥4,000(税抜)	0698813004409		















SC1 SC

SC7





WS-HS1-B/WS-HS1-P ¥2,000(稅抜)

WSHS1B 0698813001873 WSHS1P 0698813001866

HS1/HS2用のポップフィルター。3個入り。



WS6 ¥6,500(税抜)

WS6 0698813001286

ファー付きのウインドシールド。一体型の風防です。 NTG1やNTG2をはじめ、長さ160.5mm、直径 21-22.5mmまでのショットガンマイクに対応 しています。





デッドマウスピン ¥3,400(税抜)

DEADMOUSE 0698813002030

ピンマイク用のウインドシールド。より強い風での ノイズを防ぎます。



デッドキャット ¥5,000(税抜)

DEADCAT 0698813000616

NTG1、NTG2、ビデオマイクなどガンマイク用の ウインドシールド。より強い風でのノイズを防ぎます。



WSラブ ¥2,000(税抜)

WSLAV 0698813001859

WSLAV 0098013001639 ラベリア用のポップフィルター。3個入り。



WS7 ¥6,500(税抜)

WS7 0698813001293

ファー付きのウインドシールド。多くの放送局 などで使われる一体型の風防です。NTG3や、長さ 186.5mm、直径19-20mmまでのショット ガンマイクに対応しています。





ミニファー HS1 ¥3,400(税抜)

MINIFURHS1 0698813001842

HS1/HS2用のウインドシールド。3個入り。



デッドキャット ゴー ¥3,100(税抜)

DEADCATGO 0698813003921

ビデオマイクゴー用のウインドシールド。 より強い風でのノイズを防ぎます。



WSVM ¥1,900(税抜)

WSVM 0698813000647

NTG1、NTG2、ビデオマイクなどガンマイク用のウインドシールド。



1_Y



WS8 ¥3,100(税抜)

WS8 0698813001583

ファー付きのウインドシールド。多くの放送局などで使われる一体型の風防です。直径20mm、カプセル高27mmまでのマイクに対応しています。

ミニファーラブ ¥2,200(税抜)

ラベリア、スマートラブプラス用のウインドシー

MINIFURLAV 0698813001835

デッドキャット VMPR

DEADCATVMPR 0698813004324

より強い風でのノイズを防ぎます。

ビデオマイクプロライコート用のウインドシールド。

¥4,600(税抜)

ルド。3個入り。





風やポップノイズを防ぐウインドシールド。ブロード

キャスター、プロキャスター、ポッドキャスター用です。

WS9 ¥2,500(税抜)

WS2 ¥2,200(税抜)

ws2 0698813002849

WS9 0698813004423

ファー付きのウインドシールド。ビデオマイクロ、 ビデオマイクミー用です。





デッドキテン ¥3,700(税抜)

DEADKITTEN 0698813000982

ステレオビデオマイク、ステレオビデオマイクプロ、iXYなどに 使用できるウインドシールド。より強い風でのノイズを防ぎます。



デッドウォンバット ¥6,200(税抜)

DEADWOMBAT 0698813001309

ブリンプ用のウインドシールド。ブリンプ同梱品。

その他





ステレオ ビデオマイク バッグ ¥2,200(税抜)

SVMBAG 0698813001026

ステレオビデオマイクや、アクセサリーなどを収納 するのに最適なネオプレーン製バッグです。

サイズ:H15.9 × W9.7 × D4.7cm 重量:110g



VXLR プラス ¥3,500(税抜)

VXLR+ 0698813004799

3.5mmTRS コネクタを XLR コネクタへ変換するアダ プターです。12V、24V、48Vのファンタム電源をプラグ インパワーに変換し、マイクに接続、動作が可能です。





ZP1 ¥1,300^(税抜)

ZP1 0698813001941

マイクやアクセサリーを収納するのに最適なジッパー付きポーチです。

サイズ: H10.5 × W26 × D0.7cm 重量: 62g





VXLR ¥1,300(税抜)

VXLR 0698813000500

3.5mm TRSコネクタをXLRコネクタへ変換 するアダプターです。





ZP2 ¥1,300^(税抜)

ZP2 0698813001958

マイクやアクセサリーを収納するのに最適なジッパー付きポーチです。

サイズ: H13 × W30.5 × D0.7cm 重量: 76g



RM2 ¥2,200(税抜)

RM2 0698813000258

多くの卓上ボイスオーバーマイクに対応するの マイクマウント。





VC1 ¥2,200(税抜)

VC1 0698813000494

3.5mm ステレオ TRS を 3m 延長する、オスーメスのケーブルです。





RM5 ¥2,200(税抜)

RM5 0698813000364

多くのガンマイクに対応するマイクマウント。



60 SINCE 1958 th Anniversary

美しい写真、素晴らしい映像を撮りたい。

快適な撮影をサポートするために、私たちは1958年に生まれました。

銀座一丁目に小さなお店を出し、広告写真家、報道写真家の方々のニーズに応えるべく

「銀座で一番」のお店になろうと起業をしてから60年が経ちました。

1970年代前半には日本では手に入らないような特殊な製品の輸入を独自に開始しました。

当時はたった一つの商品を輸入するだけでしたが、これが現在のGIN-ICHI海外商品部の前身です。

幾つもの時代を経て、日本中の色々なお店で、このカタログに掲載されている

最新ブランドの数々を皆様にお届け出来ることをとてもうれしく思います。

私達は、映像に関わる全ての人達に、最高の笑顔と感動を与えます。



初めての輸入商材、 米国Falcon社 ダスト・オフ



銀一株式会社 代表取締役社長 丹羽寿成

GIN-ICHI Corporation was founded in 1958 to support those who want the best images. First started as a tiny store in Ginza 1-chome, to meet the needs of photojournalists and commercial photographers, we have striven to be the most reliable store in Ginza, and 60 years have passed since the start of the business.

In the early 70's, we began importing special products that were not available in Japan at that time from overseas.

Initially, we started with importing only one product, and this is where current GIN-ICHI Overseas Product Department started from.

We provide all the people engaged in image production with the best smile and impression.

GIN-ICHI CORPORATION President & CEO Toshinari Niwa

