

2017年
11月
15日
発売予定

9.SOLUTIONS

製品取扱開始のご案内

9.Solutions ナインドットソリューションズ

9.Solutions という社名は「ナインドットパズル」に因んで名づけられました。「既成概念に囚われない」をモットーに、撮影現場での問題を解決すべく革新的な製品を創造しています。グリップ力に優れたクランプ、簡単に角度調整が可能なアームなどデザイン性と機能性を両立させた製品は、長時間にわたる撮影の現場でも素晴らしい安定性を発揮します。クランプ類の耐荷重は10~30kgと非常に頑丈なつくりで、大切な機材をしっかりと固定します。また、クランプとアームを組み合わせることで、より使用の幅が広がります。用途に合わせて、最適なアイテムをお選びください。



ティルト スタッド アダプター

9.VT5098

JAN: 4897068900719

¥4,000(税抜)

5/8 インチオスタダボに VESA マウント等のアクセサリを取り付けてティルト可能にするジョイントです。本体取付部は 5/8 インチメスタダボです。

重量: 445g 耐荷重: 35kg
取付部: 5/8 インチメスタダボ、5/8 インチオスタダボ



アクション カメラ L- ブラケット

9.XA1017

JAN: 4897068900108

¥2,100(税抜)

GoPro などのアクションカメラの取付角度を 90 度変えることができるブラケットです。付属の 1/4 インチつまみネジにより様々なアクセサリに取り付けることが可能です。

重量: 48g 取付部: クイックマウントレシーバー、1/4 インチマウンティング穴 ×6 同梱物: 1/4 インチつまみネジ



アクション カメラ フラット クランプ

9.XA1013

JAN: 4897068900115

¥2,500(税抜)

バックパックのショルダーストラップなどにアクセサリをマウントするためのクランプです。両側にある 1/4 インチネジ穴にアクションカメラ L-ブラケットやクイックマウントアングルジョイントなどのアクセサリを直接取り付けることが可能です。

重量: 83g 取付部: 1/4 インチネジ穴 ×2



GoPro マルチツール

9.XA1009

JAN: 4897068900146

¥500(税抜)

GoPro のつまみネジとナインドットソリューションズ製品に多く使われている 3/16 インチ六角穴付きネジ専用のマルチツールです。栓抜きとしても使用することもできます。

重量: 11g 用途: GoPro つまみネジ専用レンチ、3/16 インチ六角レンチ、栓抜き



両端が 3/8 インチネジ
になっています。

3/8 インチ ロッド セット

150mm	9.VBROD1	JAN: 4897068900450	¥900(税抜)
250mm	9.VBROD2	JAN: 4897068900443	¥1,100(税抜)
500mm	9.VBROD3	JAN: 4897068900436	¥2,100(税抜)

両端が 3/8 インチネジになっており、様々なアクセサリーと併用することができるロッドです。長さは 150、250、500mm の 3 種類。各 2 本セット。

重量：30、50、100g(1本) サイズ：150、250、500mm 取付部：3/8 インチネジ × 2



3/8 インチ ロックナット アンド コネクティング ナット

9.VBROD4
JAN: 4897068900467

¥1,700(税抜)

3/8 インチネジに取り付けるアクセサリーを固定させるためのロックナットと 2 本の 3/8 インチロッドを繋ぎ合わせるためのコネクティングナットです。ロックナット 6 個とコネクティングナット 2 個のセット。

重量：ロックナット 18g(1 個) コネクティングナット 27g(1 個)



3/8 インチネジのコネクター
が 1 つ付属します。

5/8 インチ ロッド セット

150mm	9.VBROD5	JAN: 4897068900498	¥2,500(税抜)
250mm	9.VBROD6	JAN: 4897068900504	¥2,900(税抜)
500mm	9.VBROD7	JAN: 4897068900511	¥3,700(税抜)
750mm	9.VBROD8	JAN: 4897068900559	¥4,500(税抜)
1000mm	9.VBROD9	JAN: 4897068900528	¥5,000(税抜)

両端が 3/8 インチネジになっている 5/8 インチロッドです。両端が 3/8 インチネジのコネクターが 1 つ付属します。コネクター中心部には 3/8 インチネジ穴があるため、直角にロッドを接続することも可能です。長さは 150、250、500、750、1000mm の 5 種類。各 2 本セット。

重量：ロッド 54、93、192、285、390g(1本)、ロッドコネクター 32g 長さ：150、250、500、750、1000mm 取付部：3/8 インチネジ穴 × 2 同梱品物：5/8 インチロッドコネクター



5/8 インチ ロッド コネクター

9.VBROD10
JAN: 4897068900535

¥5,300(税抜)

5/8 インチロッド、または 3/8 インチネジ穴があるアクセサリーを取り付けることができるコネクター。両端は 3/8 インチネジ、中心部には 3/8 インチネジ穴があるため、直角にロッドを接続することも可能です。6 個セット。

重量：32g 取付部：3/8 インチネジ × 2、3/8 インチネジ穴



ベビー ピンズ

9.VB5101-H JAN: 4897068900788 ¥2,400(税抜)

3/8 インチネジ、3/8 インチネジ穴に 5/8 インチオスタダを取り付けるためのアクセサリーです。2 本セット。

重量：55g 全長：87.5mm 取付部：5/8 インチダダ、3/8 インチネジ、3/8 インチネジ穴



3/8 インチ ギャグ

9.XR1011
JAN: 4897068900238

¥2,900(税抜)

3/8 インチのパススルーソケットに 2本の 3/8 インチロッドを平行に 360 度自由な位置で取り付けることができるジョイントです。片方のソケットはサイドが空いているのでロッドの途中からでも取り付けられます。

重量：61g 取付部：3/8 インチパススルーソケット、3/8 インチサイドオープンパススルーソケット



5/8 インチ ギャグ オープン

9.VG5096
JAN: 4897068900474

¥4,500(税抜)

2本の 5/8 インチロッドを平行に 360 度自由な位置で取り付けることができるジョイントです。片方のソケットはサイドが空いているのでロッドの途中からでも取り付けられます。

重量：160g 取付部：5/8 インチパススルーソケット、5/8 インチサイドオープンパススルーソケット



5/8 インチ ギャグ クローズド

9.VG5096A
JAN: 4897068900481

¥4,500(税抜)

5/8 インチロッドに 5/8 インチロッド、または 3/8 インチロッドを平行に 360 度自由な位置で取り付けることができるジョイントです。

重量：165g 取付部：5/8 インチパススルーソケット × 2、3/8 インチパススルーソケット



5/8 インチ デュアル ノブ ギャグ

9.VG5096D
JAN: 4897068900696

¥5,600(税抜)

5/8 インチロッド、または 3/8 インチロッドを 2 本平行に 360 度自由な位置で取り付けることができるジョイントです。また、個々を別々に締めることが可能です。

重量：340g 取付部：5/8 インチパススルーソケット × 2、3/8 インチパススルーソケット × 2



クイックマウント レシーバー 3/8 インチ ギャグ

9.XL1012
JAN: 4897068900245

¥2,100(税抜)

クイックマウントレシーバーを 3/8 インチロッドに取り付けるためのジョイントです。ソケットのサイドが空いているため、ロッドの途中からでも取り付けられます。

重量：39g 取付部：クイックマウントレシーバー、3/8 インチサイドオープンパススルーソケット

クイックマウントシリーズ

クイックマウントシステムは、マグネットとネジを使用した専用のマウントシステムです。カメラなどをクイックマウントレシーバーへ片手で素早く装着し、お好みの位置で固定することができます。



クイック マウント GoPro 用

9.XA10073

JAN: 4897068900030

¥1,500(税抜)

GoPro に対応するクイックマウントです。専用のマグネットマウントにより、GoPro を素早く、そして片手で簡単にナインドットソリューションズのクイックマウントレシーバーへ装着してネジ止めすることができます。

重量：55g 取付部：クイックマウント、GoPro コネクター



クイック マウント 小型カメラ用

9.XA10072

JAN: 4897068900047

¥1,200(税抜)

小型カメラに対応するクイックマウントです。1/4 インチネジにより小型カメラや様々なアクセサリを専用のマグネットマウントによって素早く、そして片手で簡単にナインドットソリューションズのクイックマウントレシーバーへ装着してネジ止めすることができます。

重量：12g 取付部：クイックマウント、1/4 インチネジ



クイック マウント 大型カメラ用

9.XA1015

JAN: 4897068900054

¥1,800(税抜)

一眼レフサイズの大型カメラに対応するクイックマウントです。1/4 インチネジにより大型カメラや様々なアクセサリを専用のマグネットマウントによって素早く、そして片手で簡単にナインドットソリューションズのクイックマウントレシーバーへ装着してネジ止めすることができます。

重量：88g 取付部：クイックマウント、1/4 インチネジ



スクリュープレート型

クイック マウント レシーバー

9.XA10074

JAN: 4897068900078

¥1,400(税抜)

ネジ止め可能な場所に取り付けることができるプレート型のクイックマウントレシーバーです。付属のネジとロックナットにより 15mm までの厚さに対応します。

重量：55g 取付部：クイックマウントレシーバー、スクリュープレート (直径 6.5mm、皿穴)
同梱品：1/4 インチネジ ×2、1/4 インチナット ×2



クイック マウント レシーバー

ハンドル

9.XA10071

JAN: 4897068900061

¥1,800(税抜)

クイックマウントを使用して自転車やバイクのハンドルバーなど 26-30mm のパイプにカメラや様々なアクセサリを取り付けることができるクイックマウントレシーバーです。

重量：57g 取付可能幅：26-30mm
取付部：クイックマウントレシーバー
同梱物：3/16 インチ六角穴付きネジ ×2



ラージ チューブ マウント

9.VA5099

JAN: 4897068900702

¥3,500(税抜)

クイックマウントを使用して、棒状のものにカメラや様々なアクセサリを取り付けることが可能になるクイックマウントレシーバーです。可動するクランピング部により取付部のサイズや形状を選びません。

重量：236g 耐荷重：20kg 取付可能幅：30-60mm (円柱)、40×400mm (角柱や円筒柱など)
取付部：クイックマウントレシーバー



クイック マウント レシーバー

1/4 インチ

9.XA10075

JAN: 4897068900085

¥700(税抜)

1/4 インチネジ穴に取り付けることができるクイックマウントレシーバーです。3/8 インチ六角レンチ、または GoPro マルチツールが必要です。

重量：19g 取付部：クイックマウントレシーバー、1/4 インチネジ 同梱物：1/4 インチネジ



クイック マウント レシーバー

3/8 インチ

9.XA1016

JAN: 4897068900092

¥800(税抜)

3/8 インチネジに取り付けることができるクイックマウントレシーバーです。

重量：14g 取付部：クイックマウントレシーバー、3/8 インチネジ穴



クイック マウント

アングル ジョイント

9.XA1008

JAN: 4897068900122

¥2,700(税抜)

クイックマウントアクセサリの取付角度を変えることができるジョイントです。組み合わせて様々な角度に変えることも可能です。

重量：52g 取付部：クイックマウント、クイックマウントレシーバー



グースネック

9.XG1029

JAN: 4897068900726

¥3,200(税抜)

クイックマウントシステムに最適なフレキシブルアームです。アーム部分はシリコンスリーブでカバーされているため、汚れを拭き取りやすく、また悪天候での使用にも適しています。複数つなぎ合わせることで長さを延長することもできます。

重量：142g 耐荷重：0.8kg 長さ：250mm
取付部：クイックマウント、クイックマウントレシーバー



クイック マウント レシーバー

3/8 インチ ロッド

9.XM1010

JAN: 4897068900252

¥2,300(税抜)

クイックマウントレシーバーをオフセットするためのロッドです。先端には互いに取付位置が 90 度異なるクイックマウントレシーバーが2つ付いています。

重量：55g ロッドサイズ：3/8 インチ 取付部：クイックマウントレシーバー ×2、3/8 インチネジ



クイック マウント レシーバー

接着式プレート

9.XA1018

JAN: 4897068900139


¥1,400(税抜)

しなやかなアルミニウムを使用することにより、曲面にも接着できるクイックマウントレシーバーです。ヘアドライヤーで熱すると剥がせるので使い回すことができます。

重量：23g 取付部：クイックマウントレシーバー、接着式プレート

使用例

1. 自転車



E: 3/8 インチ ロックナット
アンドコネクティングナット

F: クイック マウント レシーバー
1/4 インチ

B: グリップジョイント

D: 3/8 インチ ロッド セット
(500mm)

G: クイック マウント GoPro 用

C: 3/8 インチ ロッド セット
(250mm)

E: 3/8 インチ ロックナット
アンドコネクティング ナット


A: パイソン クランプ ミニ

製品名	型番	数量	単価
A パイソンクランプミニ	9.VB5079	2	¥3,200
B グリップジョイント	9.VB5083	2	¥3,000
C 3/8 インチ ロッド セット (250mm)	9.VBROD2	1	¥1,100
D 3/8 インチ ロッド セット (500mm)	9.VBROD3	1	¥2,100
E 3/8 インチ ロックナット アンド コネクティングナット	9.VBROD4	1	¥1,700
F クイック マウント レシーバー 1/4 インチ	9.XA10075	1	¥700
G クイック マウント GoPro 用	9.XA10073	1	¥1,500

合計 ¥19,500



2. 楽器



F: クイック マウント レシーバー
3/8 インチ ギャグ

E: 3/8 インチ ロックナット
アンドコネクティングナット

B: グリップジョイント

C: 3/8 インチ ロッド セット
(250mm)

G: クイック マウント レシーバー 3/8 インチ

I: クイック マウント GoPro 用

H: クイック マウント アングルジョイント

D: 3/8 インチ ロッド セット
(500mm)

A: パイソンクランプミニ


製品名	型番	数量	単価
A パイソンクランプミニ	9.VB5079	2	¥3,200
B グリップジョイント	9.VB5083	1	¥3,000
C 3/8 インチ ロッド セット (250mm)	9.VBROD2	1	¥1,100
D 3/8 インチ ロッド セット (500mm)	9.VBROD3	1	¥2,100
E 3/8 インチ ロックナット アンド コネクティング	9.VBROD4	1	¥1,700
F 3/8 インチ ギャグ	9.XR1011	1	¥2,900
G クイック マウント レシーバー 3/8 インチ	9.XA1016	1	¥800
H クイック マウント アングル ジョイント	9.XA1008	1	¥2,700
I クイック マウント GorPro 用	9.XA10073	1	¥1,500

合計 ¥22,200



3. 車両

A: サクション カップ W/3/8 インチ & 1/4 インチ チーズブロック




D: クイック マウント GoPro 用

C: クイック マウント レシーバー
3/8 インチ ギャグ

B: 3/8 インチ ロッドセット
(150mm)

製品名	型番	数量	単価
A サクションカップW/3/8インチ&1/4インチチーズブロック	9.VB5105	1	¥8,300
B 3/8インチ ロッド セット (150mm)	9.VBROD1	1	¥900
C クイック マウント レシーバー 3/8 インチ ギャグ	9.XL1012	1	¥2,100
D クイック マウント GoPro 用	9.XA10073	1	¥1,500
合計 ¥12,800			



4. ゴルフ



A: パイソン クランプ ミニ

E: 3/8 インチ ロッドセット (150mm)

B: 3/8 インチ ギャグ

C: クイック マウント レシーバー
3/8 インチ ギャグ

D: クイック マウント GoPro 用



製品名	型番	数量	単価
A パイソクランプミニ	9.VB5079	2	¥3,200
B 3/8 インチ ギャグ	9.XR1011	1	¥2,900
C クイック マウント レシーバー 3/8 インチ ギャグ	9.XL1012	1	¥2,100
D クイック マウント GoPro 用	9.XA10073	1	¥1,500
E 3/8 インチ ロッド セット (150mm)	9.VBROD1	1	¥900
合計 ¥13,800			

掲載品に関するお問い合わせ

銀一株式会社 海外商品部

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 TEL.03-5550-5036 FAX.03-3541-2445 <http://www.ginichi.co.jp>