# GIN-ICHI FILM & VICEO Equipment Catalogue vol.12





### **INDEX**

P. 3	3	- 8
P. 9	)	- 20
P. 2	21	- 24
P. 2	25	- 36
P. 3	37	- 40
P. 4	17	- 42
P. 4	13	- 44
P. 4	15	- 50
P. 5	51	- 54
	P. 9 P. 2 P. 3 P. 4	P. 3 P. 9 P. 21 P. 25 P. 41 P. 43 P. 45

写真解説:昭和33年当時の銀座の写真です。

# STEADICAM.



### ステディカム

1970年代にハリウッドの撮影監督 Garrett Brown(ギャレット ブラウン) によって考案されたカメラ・スタビライザーの本家、Steadicam(ステディカム)。Steady(安定) とCamera(カメラ) を組み合わせた造語を商標に冠したこのブランドは、誕生から40年を経た今日でも進化し続け、小型なDSLRカメラから35mmシネカメラ、3Dカメラにまで対応する幅広いラインナップと、徹底的にオペレーター (使用者) の使い勝手と映像のスムーズさにこだわった製品作りを行っているのが特徴です。

### M-1 Volt

2017年の Cine Gear で発表され、またたく間に世界中のステディカムオペレーターに絶賛されることなった M-1 Volt。ステディカムに取り付け、モーター制御することで不要なロールを抑制し、ティルト方向の制御するこのアクセサリーは、ステディカムを発明したギャレット ブラウン本人が「ステディカムの 40 年の歴史の中で一番の発明だ」と絶賛するもの。一般的な電動ジンバルと違い、あくまでステディカムオペレーターの意図を邪魔せず、サポートするだけの役割を果たすことで、画作りという本来オペレーターの腕の見せ所である部分に集中させてくれる機材です。













装着全体イメージ

本体ステージから電源供給します

### ステディカム M-1 Volt M-1 Volt

Professional Film & Video

ステディカム M-1 用のほか、ステディカム Shadow、ステディカム Archer 2、GPI Pro、その他 1.5 インチ ポスト機の各機種用にパリエーションが用意されています。

ステディカム M-1 用 M1-V

ステディカム Shadow 用 SHADOW-VOLT

ステディカム Archer2 用 ARCHER2-VOLT

GPI Pro 用 VOLT-GPIPRO

GPI Pro Cine Live 用 VOLT-GPIPRO-CL

1.5 インチポスト用 VOLT-1.5

### M-1

2014年NABで発表された、新時代のシステム「M-1」は、モジュラーデザインを採用し、ステージ、モニターマウント、ジンバル、パッテリーマウント、ポストまでもが分解でき、用途に応じてカスタマイズすることが可能です。スレッドすべての部分がリデザイン・リニューアルされ、現代の運用に最適なように進化しているほか、モジュラーごとのアップグレードによる予算の低減や、交換・修理時のコストを減らすことができます。ティルトヘッド、ノンティルトヘッドが選択できるほか、オプションでモータライズドステージを追加することも可能です。ヴェストはウルトラヴェスト、エクソヴェストから選択、アームはG-70x アームを標準としています。







クリス フォーセットによって開発された、エクソヴェスト。肩と腰だけで 支え、その2点をビボット構造のブリッジによって結んでいます。肩や 腹、脇腹の動きの自由度が飛躍的に向上し、より自然な歩き方で撮影を 行えるようになり疲労を複雑できます。



レギュラータイプのウルトラヴェスト。 肉厚なパッド、体に合わせて細かい調整が可能な調整機構、背中と腰を繋ぐクロスストラップなど、最上位機種用の機能が盛り込まれています。

ステディカム M-1 M-1 Professional Film & Video ~ 22.0kg

M-1スペック スレッド長:66-104cm アームブームレンジ:73cm

### M-2

M-1 と同様のモジュラーデザインを採用し、ステージ、モニターマウント、ジンパル、パッテリーマウント、ポストをそれ ぞれ選択可能です。ステージはティルトヘッド、ノンティルトヘッドが選べるほか、Volt コントロールボックスを内蔵で きるようになりました。ポストは2セクション標準ポストに加え、2セクションショートポストが選択できます。ヴェスト はウルトラヴェスト、エクソヴェストから選択でき、アームは耐荷重に合わせて G-70x アーム、G-50x アームから選べます。M-1 システムと互換性があるため、M-1 の各モジュールがそのまま装着できます(ポスト径が違う場合、取り付け できない組み合わせがありますのでご注意ください)。







クリス フォーセットによって開発された、エクソヴェスト。肩と腰だけで 支え、その2点をビボット構造のブリッジによって結んでいます。肩や 底、脇腹の動きの自由度が飛躍的に向上し、より自然な歩き方で撮影を 行えるようこなり段労を軽減できます。



レギュラータイプのウルトラヴェスト。肉厚なパッド、体に合わせて細かい調整が可能な調整機構、背中と腰を繋ぐクロスストラップなど、最上位機種用の機能が盛り込まれています。

ステディカム M-2 M-2 Professional Film & Video

## Zephyr

2010年に発表されたゼファーは10.4kgのカメラ耐荷重を実現しています。2013年秋からHDモニターが標準 仕様となりました。大型機同様にステージには2系統の電源及び映像信号コネクターを装備し、運用面において多彩な アレンジが可能です。工具不要で調整できるジンパルクランプ等、扱いやすさも魅力です。2ndパッテリープレートを 装着することで、並列12Vや直列24Vの電源供給が可能。長時間の中継業務やALEXA等の運用に対応できます。 近年のカメラの小型化に対応し、高いコストパフォーマンスを提供します。









スレッド下部に取り付ける、2nd バッテリー プレート(別売)。12V-24V 切替スイッチ付き。





クイックリリース機構が付いたベース(写真左)と、給電機能のあるLEMOと拡張ボートを備えたゼファーのステージ(写真右)。

### ステディカム ゼファー Zephyr Professional Video 4.0~10.4kg

Zephyrスペック スレッド長:58-93cm アームブームレンジ:71cm Tango対応アインチHDモニター標準装備 M-2との比較:シンブルな設計のスレッドは初めてでも扱いやすい





### Aero

小型機種であるステディカム Pilotとステディカム Scoutをリプレースしたのがエアロです。アーム・ヴェストを2種類から選べるようになり、耐荷重の幅が広がりました。15システムは4.5kgまで、30システムは9kgまでのカメラを搭載可能です。ポストからベースを外すことによる可搬性の向上や、ツールフリー化、3G-SDI対応など、さらなる進化を遂げているほか、パッテリーマウントを6種類から選択できます。本体構成やパッテリーマウントを選ぶことができ、いままでよりも選択肢が幅広いのも特徴です。










ステディカム エアロ Aero Professional Video ~4.5kg (15 system) ~9.0kg (30 system)

Aeroシリーズ共通スペック スレッド長:57-90cm アームブームレンジ:未公表 7インチ1000nitモニター搭載 パッテリーマウント:V-Lock/Anton-Bauer/ Sony BP-U/Canon LP-E6/Panasonic D28/Sony NP-F970

### Steadicam lineup ステディカム・カメラ対応重量 チャート (2021年 11月現在)







### クロジール

精密な機械加工を行う工場が集まり、またドイツ自動車産業の中心地でもあるミュンヘン。ここに1973年に創業したクロジールGmBHは、映画やTV業界向けにカメラ回りの細かな部品を製造するメーカーでした。その後、レンズの描写性能をチェックする測定器や、同社の名声を不動の物にしたマットボックスの製造をはじめました。細部にまで質を追求するクロジールの姿勢は自然と高い評価を集め、今では同社の名前はマットボックスの代名詞とさえなっています。精密で確実な作動のドイツ品質で多くのユーザーから信頼を集めています。







### CDM-UNI-Z2

### ¥270,600 (税込)

15mmロッドクランプに取り付けることで、さまざまなズームレンズに対応できるサーボドライブです。Sony FX9 / FX6 / FS7 / FS5シリーズのハンドグリップをはじめとするしANCコントローラーから、レンズの ズームをコントロールできます。また、付属のクロジール社製ギアリング(P.19 掲載 206-30) を使用することにより、ギアのないズームレンズにも対応。電源は5 pinのLemoコネクタ(電圧10-30V) を使用し、最大消費電力は12Vで350mAhです。D-Tapケーブル経由で電源を確保できるほか、Hirose 4 pin、Fisher RS 3 pin、Lemo 7 pin / 2 pin など、さまざまなコネクタを使用できます。

CDM-UNI-Z2 4250618845975





### CDM-MK-Z ¥224,070 (稅込)

Fujinon MK レンズ(18-55mm T2.9 / 50-135mm T2.9) にダイレクトマウントできるズームユニットです。Sony PXW-FS5 / FS7のハンドグリップをはじめとするLANCコントローラーから、MK レンズのズームをコントロールすることができます。同梱の D-TAP ケーブル経由で電源確保できるほか、XLR 4 pin やステディカムをはじめとするスタビライザー用の電源ケーブルなどをオブションで用意。LANCコントローラーのユーザーボタン信号もルーブスルーできます。

CDM-MK-Z 4250618840987



### CDM-LWZ3-Z

### ¥224,070 (稅込)

ZEISSレンズのライトウェイトズームLWZ.3 21-100mm / T2.9-3.9Tにダイレクトマウントできるズーム ユニットです。Sony PXW-FS5 / FS7のハンドグリップをはじめとするLANC コントローラーから、LWZ.3 レンズのズームをコントロールすることができます。同梱の D-TAP ケーブル経由で電源確保できるほか、XLR 4 pin やステディカムをはじめとするスタビライザー用の電源ケーブルなどをオプションで用意。LANC コントローラーのユーザーボタン信号もループスルーできます。

ケーブル接続部

CDM-LWZ3-Z 4250618841342



### CDM-100 CDM-100M

¥138,380(稅込) ¥138,380(稅込)

小型・軽量なレンズモーターです。CDM-100 はマグナムやアラジン2のほか、さまざまなレンズコントロールシス テムに対応します。モーターボディが19mmになっており、19mm用アダプターを使用できます。CDM-100M はFreefly MoVI Proに直接接続できます。直径40mmと60mmのギアドライブが同梱されています。

CDM-100 4250618835228 CDM-100M 4250618839820



クランプオンサンシェードからスイングアウェイ、1ステージから3ステージ全段回転機構までを備えるマルチパーパスマットボックスシリーズ。他のマットボックスと全く違うのは、ユーザー自身でパーツの組み換えができるところ。クランプオン/15mm/19mm、フィルターステージの増減などをレンチ1本で行うことができます。フレーム構造になっており、ハンドルやシネテープを装着することも可能です。





モデル	タイプ	フレンチフラッグ	フィルターホルダー	フィルターサイズ	フィルター回転	クランプ径	ロッドクランプ	価格
565-01	クランプオンシングル	0	1		-		-	¥138,380 (税込)
565-02	クランプオンダブル	0	2				-	¥153,780 (税込)
565-03	ダブル	0	2	5.65 × 5.65インチ		Ø 150mm	15/10 <del>Thi</del> c	¥200,090 (税込)
565-04	トリプル	0	3	4 × 5.65インチ	各ステージ360度回転	Ø 150IIIII	15/19mm両対応	¥238,810 (税込)
565-05	スウィングアウェイダブル	0	2				スイングアウェイアーム 15/19mm選択可	¥277,420 (税込)
565-06	スウィングアウェイトリプル	0	3				(上下、左右、斜め方向に±5mm 調節可能)	¥308,330 (税込)

キット	モデル	ケース	サイドウィング	ステップダウンリング	ロゼット	その他	価格
565-02-KIT	565-02	0	-	3(Ø150:136mm	-	-	¥215,600 (税込)
565-05-KIT	565-05	0	0	Ø150:114mm	各ハンドル 1 ペア	アクセサリー用 3/8インチ ネジ付きスライダー	¥444,180 (税込)
565-06-KIT	565-06	0	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	春ハントル・バア	アクセリソー州 3/8インテ ネジバさスフィッー	¥475,090 (税込)	

※キットは15/19mmから選択 ※種類・詳細については別途お問い合わせください。







高強度を実現したフード部分。耐衝撃性能や耐曲げ性能は過去最高レベル

### 565 シリーズ マットボックス関連パーツ









フィルタートレイキャッチャー

フィルターステージ

専用ケース

スイングアウェイユニット

型番	詳細	価格	JAN
501-11	ロゼットマウントセット (2個)	¥17,160 (税込)	4250618834184
501-26	フレンチフラッグ	¥14,850 (税込)	4250618834207
510-00	シングルフィルターステージ (フィルターホルダー別)	¥25,520 (税込)	4250618834177
510-19	フィルタートレイキャッチャー	¥11,660 (税込)	4250618834214
510-51	ラパーペローズ Ø 150 : 95mm (Canon/Fujinon HD用)	¥24,090 (税込)	4250618834221
510-52	ラパーペローズ Ø 150 : 110mm	¥24,090 (税込)	4250618834238
510-53	ラパーベローズ Ø 150 : 114mm	¥24,090 (税込)	4250618834245
510-54	フレックスラバーベローズØ 150 : 70 - 110mm	¥19,470 (税込)	4250618834252
511-104	ステップダウンリング Ø 150 : 104mm	¥13,200 (税込)	4250618834061
511-110	ステップダウンリング Ø 150 : 110mm	¥13,200 (税込)	4250618834269
511-114	ステップダウンリング Ø 150 : 114mm	¥13,200 (税込)	4250618834047
511-136	ステップダウンリング Ø 150 : 136mm	¥13,200 (税込)	4250618834054
565-00-11	アクセサリーバー	¥17,930 (税込)	4250618840901
565-00-12	ピポットメカニズム (左右)	¥28,600 (税込)	4250618834276
565-00-RC15	ロッドクランプ15mm	¥25,520 (税込)	4250618834283
565-00-RC19	ロッドクランプ19mm	¥25,520 (税込)	4250618834290
565-00-SW15-01	スイングアウェイアーム15mm	¥25,520 (税込)	4250618834320
565-00-SW19-01	スイングアウェイアーム19mm	¥25,520 (税込)	4250618834337
565-CASE	専用ケース (390 × 310 × 170mm)	¥32,560 (税込)	4250618834344



### 456 シリーズ マットボックス

広角レンズの使用に適応したマットボックスです。

### 456-20 ¥200,090 (税込)

シネ35mmおよびスーパー35mmカメラでは12mm、フルサイズDSLRでは20mmまで対応。2フィルターステージ。

### 456-30 ¥231,000 (稅込)

シネ 35mm およびスーパー 35mm カメラでは 1 4mm までの広角レンズに対応。3 フィルターステージ。

共通スペック : 4 × 5.65h、5 × 5対応のステージ 15mm ロッドシステム レンズクランプ対応( $\emptyset$  130mm) 内径 $\emptyset$  130mm

456-20 4250618806471 456-30 4250618805979



### 450 シリーズ マットボックス

小型カメラやデジタルー眼レフカメラ向きのマットボックス。従来品では∅110mmだった内径を∅114mmに拡大、コンパクトプライムなどに最適となりました。また従来の使用感を損なわないよう、∅114:110mmのアダプターも標準同梱。上位機種ではサイドウィング(オプション) 装着時に別途必要なピポットが標準搭載されています。もちろんダイレクトスイングシステムオプションも用意。

### 450-R11 ¥92,070 (税込)

 $4 \times 5.65$ v/h 対応の 1 ステージ。 ワイドレンズ対応幅が広がります。

### 450-R21 ¥138,380 (税込)

4 × 5.65v/h対応の2ステージ。

### 450-R31 ¥153,780 (税込)

 $4 \times 5.65$ v/h対応の3ステージ。

共通スペック: $4 \times 5.65$ v/h対応のステージ 15mmロッドシステム 内径Ø114mm

450-R11 4250618809670 450-R21 4250618809595 450-R31 4250618809687



### 412 シリーズ サンシェード

2ステージのフィルターホルダーをもちながら、小型で機動性のあるサンシェードの代表格。マットボックスのようにロッドを介さず、レンズ先端に直接取り付けて使用します。104/110/130mmの3種類の径から選択でき、ステップダウンリングで各種レンズにクランプオンできます。Ø130のパージョンに130-114ステップダウンリング(411-65)を装着することで、近頃導入の多いZKレンズなどに対応し、また日本からの要望でできた130-104ステップダウンリング(411-90)を使えばØ104からステップダウンして使っていたレンズ用のアダプターもそのまま継続使用できます。

 412-02F
 104mm
 ¥200,090 (機込)

 412-02F110
 110mm
 ¥200,090 (機込)

 412-02F130
 130mm
 ¥200,090 (機込)

共通スペック: 固定式  $4\times4/4\times5.65$ h フィルターホルダー× 1、可動式  $5\times5/4\times5.65$  フィルターホルダー× 1、センターアダプター(420-02)を使うことで 15mm ロッドでの 装着も可 サイドウィング は別売

412-02F 104mm 4250618803432 412-02F110 110mm 4250618803449 412-02F130 130mm 4250618803456







### 401-503 ¥45,760 (稅込)

MB456、MB450用ダイレクトスイングアウェイシステム。ロッド先端に装着しマットボックスをスイングできるようにします。マットボックス側15mmロッドにクランプオンで簡単に装着できます。

401-503 4250618806198



### 401-403AK ¥42,680 (稅込)

MB450用ダイレクトスイングアウェイシステム。本体側の15mmクランプを取り外してネジ止めすることにより、15mmロッドにマットボックスをマウントするダイレクトスイングアウェイシステムより小型に構成できます。

401-403AK 4250618809823

### フィルターホルダー各種



対応フィルターサイズ	MB602	MB565	MB456	MB450	SD412
6.6 × 6.6	610-01 610-02 (Geared)	-	-	-	-
5.65 × 5.65	610-01-565	510-05/510-06	-	-	510-05
5 × 5	-	510-01	410-32/510-01	-	410-32 / 510-01
4 × 5.65v	-	510-05 / 510-06	410-32	410-03 / 410-35	410-32 / 510-05
4 × 5.65h	610-01-45	510-01/510-07	410-31 / 410-32 510-01	410-04	410-31 / 410-32 510-01
4 × 4	610-01-45	510-07	410-31 / 410-33	410-04	410-31 / 410-33

その他のフィルターホルダーや価格についてはお問い合わせください。

### アダプターリング各種



マットボックス レンズ外径 内径	MB602 165mm	MB565 150mm	MB456 130mm	MB450 114mm	SD412 130mm	SD412 110mm	SD412 104mm
165mm	標準対応	-	-	-	-	-	-
150mm	-	標準対応	-	-	-	-	-
142.5mm	リング同梱	-	-	-	-	-	-
136mm	410-58	511-136	-	-	-	-	-
135mm	410-54	-	-	-	-	-	-
134mm	-	511-134	-	-	-	-	-
132mm	410-51	-	-	-	-	-	-
130mm	410-49	511-130	標準対応	-	標準対応	-	-
128mm	410-53	-	411-57	-	411-57	-	-
121mm	410-57	-	411-71	-	411-71	-	-
120mm	410-50	-	411-55	-	411-55	-	-
117mm	410-52	-	411-56	-	411-56	-	-
114mm	410-12A, 410-66	511-114	411-65 410-114A (CP2用)	標準対応	411-65 410-114A (CP2用)	-	-
110mm	410-11	511-110	411-60 (110 : XX) **	リング同梱	411-60 (110 : XX) **	標準対応	-
104mm	410-64	511-104	410-67	-	411-90	411-49 (104 : XX) ※	標準対応
100mm	410-13	-	-	410-46	-	411-46	411-30
96mm	-	-	-	410-42	-	411-42	-
95mm	410-14F	511-95	-	410-41	-	411-41	411-28
85mm	-	-	-	410-39	-	411-43	411-23
81mm	-	-	-	450-15	-	-	-
80mm	-	-	-	410-80F	-	411-39	-
フレキシインサートリング 110:75-98mm	-	-	-	450-20	-	-	-
フレキシインサートリング 110:50-85mm	-	-	-	450-22	-	-	-

\*\*104:XXmm、110:XXmm等の表記について:それぞれレンズ側径104mm、110mmのアダプターリングを重ねて装着できます。その他の径やレンズ対応、価格についてはお問い合せください。

Sony ILME-FX6用のアクセサリーです。





401-FX6 ¥92,070 (稅込)

ショルダーパッドを搭載し、FX6をより快適に運用できるようにサポートするライトウエイトサポートです。

401-FX6 4250618844947



401-FX6-TOP

¥36,410 (稅込)

3/8 インチ及び 1/4 インチのネジ穴が多数あるトッププレートです。

401-FX6-TOP 4250618844954



403-FX6

¥58,080 (税込)

パヨネットロック付きのハンドグリップエクステンダーで、175mmから250mmまで延長可能です。クロジール製のFX6用ライトウエイトサポート(401-FX6) と組み合わせて、またはハースロゼット(401-FX6-ROS) を使用しカメラに直接取り付けて使用できます。

403-FX6 4250618844961



### 401-FX6-ROS ¥5,500(稅込)

FX6のハンドグリップのパヨネットロック内(本体側) に 装着可能なハースロゼットです。 クロジール製のハンド グリップエクステンダー (403-FX6) やハースロゼット のアクセサリーと組み合わせて使用できます。

401-FX6-ROS 4250618844978



401-FX6-KIT

¥183,150(稅込)

ライトウエイトサポート(401-FX6)、トッププレート(401-FX6-TOP)、ハンドグリップエクステンダー(403-FX6)とハースロゼット(401-FX6-ROS)、リアロッドクランプのキットです。

401-FX6-KIT 4250618844985

Sony PXW-FX9用のアクセサリーです。









取り付け部

底部Vロックプレート

### 401-FX9

### ¥92,070 (稅込)

ショルダーパッドを搭載し、ENGスタイルでの撮影に最適なベースプレートです。 さまざまな使用環境に耐えられるよう、PXW-FX9の形状に合わせたサイズ、軽さ、頑丈さにこだわりました。 底部には V ロックプレートがついており、401-150(別売) 等のクイックロックプレートにそのまま装着できます。 V ロックプレートを外してトライポッドアダプタープレートに交換すれば、カメラネジにも対応します。 15mm 径の2本のロッドにさまざまなアクセサリーを取り付けられる、 拡張性の高いデザインです。

401-FX9 4250618843773



### 401-FX9-TOP

¥41,030 (稅込)

カメラ上部に装着できる、15mm径のロッドに対応したトッププレートです。精密で確実なつくりにより、ハンドルのズームレバー操作を阻まないよう設計されています。ARRIのアンチツイストセーフガードに対応した3/8インチおよび1/4インチネジ穴が多数あります。15mm径の2本のロッドにさまざまなアクセサリーを取り付けられる、拡張性の高いデザインです。

401-FX9-TOP 4250618844121

### クイックロックトライポッドプレート



### 401-150

### ¥92,070 (税込)

業界の定番として使われてきたクイックロックトライポッドプレートが、大幅にリニューアルされました。40%の軽量化、レバー部分の使いやすさ向上などが大きな変更点。前側のVロックプレートだけでなく、後部ピンもロックされる2点止め機構により、ロックされずにカメラが落下するリスクを低減します。また、カメラまたはベースプレートとクイックロックトライポッドプレートの間のたわみが一般的なプレートと比べて大きく違います。

401-150 4250618840192



### 401-50A

¥45,760(稅込)

Sony製ショルダーカム用のライトウエイトサポート。15mm径の 2本のロッドにマットボックスやフォローフォーカスなどさまざまな アクセサリーを追加することも可能な拡張性の高いアイテムです。

401-50A 4250618842981



### 401-FS7

¥92,070 (税込)

Sony PXW-FS7専用のベースブレート。ショルダーパッドを搭載し、 ENG スタイルで使うのに最適。また底部は V ロックブレートになって おり、401-150 をはじめとするクイックロックトライポッドブレート にそのまま装着できます。 V ロックブレートを外してブレートを交換 すれば、カメラネジにも対応。

401-FS7 4250618834757



700-A7II

¥92,070 (税込)

Sony  $\alpha$ 7 IIシリーズ向けのケージ付きライトウエイトサポートです。 キャリングハンドルも付属し、撮影スタイルの幅が広がります。

700-A7II 4250618839073



### 401-C70

¥107,580(税込)

Canon EOS C70 のライトウエイトサポートです。ショルダーパッド を搭載し、安全かつ快適なENG スタイルでの撮影に適しています。 底部には V ロックブレートがついており、401-150 (別売) 等のクイックロックブレートにそのまま装着できます。 V ロックブレートを外してトライポッドアダブターブレートに交換すれば、カメラネジにも対応します。

401-C70 4250618844794



### 401-C700

¥96,580 (税込)

Canon EOS C700(C700 FF / GS 含む) 用のライトウエイト サポートです。ショルダーパッドを搭載し、安全かつ快適なENG スタイルでの撮影に適しています。底部には V ロックブレートがついて おり、401-150(別売)等のクイックロックブレートにそのまま装着できます。 V ロックブレート を外してトライポッドアダブターブレート で 交換すれば、カメラネジにも対応します。

401-C700 4250618839806



### 401-C500II

¥92,070 (税込)

Canon EOS C500 Mark II、C300 Mark III対応のライトウエイトサポート。ショルダーパッドを搭載し、安全かつ快適なENGスタイルでの撮影に適しています。底部にはソロックブレートがついており、401-150(別売)等のクイックロックプレートにそのまま装着できます。Vロックブレートを外してトライポッドアダブターブレートに交換すれば、カメラネジにも対応します。

401-C500II 4250618844145



### 401-453

¥53,350 (税込)

HD 仕様の標準サイズ DSLR 用ベースプレート。 Canon EOS5D Mark II / III や Nikon D800、D90 などに対応します。 カメラ底部に回転止がないため、カメラ後部に回転を抑えるストッパーを搭載。 後部にもロッドを伸ばせるため、 さまざまなアクセサリーをマウントできます。

401-453 4250618811376



### 401-4218

¥45,760 (稅込)

標準サイズ DSLR用ベースプレート。 Canon EOS5D Mark II / III や Nikon D90 などに対応します。 カメラ底部に回転止がないため、 カメラ後部に回転を抑えるストッパーを搭載。

401-4218 4250618806211



### 401-EVA1

¥96,580 (税込)

Panasonic AU-EVA1用ライトウエイトサポートです。ショルダーパットを搭載。底部はVロックブレートになっており、401-150をはじめとするクイックロックトライポッドブレートにそのまま装着できます。 Vロックブレートを外してブレートを交換すれば、カメラネジにも対応。

401-EVA1 4250618841045



### 700-GH5 700-GH5-EASY

¥92,070 (税込) ¥45,760 (税込)

Lumix GH5用ベースプレート。軽量でありながらしっかりとカメラを 保護し、さまざまなアクセサリーを取り付けることができるようになり ます。パリエーションがありますので詳細はお問い合わせください。

700-GH5 4250618840123 700-GH5-EASY 4250618840130



### 401-450HD

¥53,350 (税込)

現行多くのHDカメラに対応できるライトウエイトサポート。ベースの 高さを同梱のスペーサーの組み合わせで調整でき、複数のカメラを お持ちの方も組み換えて使うことで1つのベースプレートを使いまわす ことができます。光軸からカメラ底部までの高さが26.5mmから 72.5mmの範囲での調整できます。

401-450HD 4250618811062



### 401-F235

¥122,870 (税込)

各種 15mm ライトウエイトサポートと組み合わせて使える 19mm 用 ブリッジプレート。F65 やF35、F23 に装着可能なほか、たとえば 401-450HDと使うことでF55 やRED Epic、C500、C300 な どさまざまなカメラに対応、19mm システムが使えるようになります。

401-F235 4250618808284



型番	詳細	価格	JAN
401-01-04	アルミ製ロッド 205mm (1 本)	¥5,500(税込)	4250618800271
401-01-04-100	アルミ製ロッド 100mm (2本セット)	¥5,500(税込)	4250618837772
401-01-04-114	アルミ製ロッド 1 1 4mm (1 本)	¥7,040(税込)	4250618800288
401-01-04-128	アルミ製ロッド 128mm (1 本)	¥7,040(税込)	4250618800295
401-01-04-150	アルミ製ロッド 150mm (1 本)	¥7,040(税込)	4250618804880
401-14	アルミ製エクステンションロッド 50mm (2本セット)	¥4,620(税込)	4250618800363
401-83	アルミ製エクステンションロッド 100mm (2本セット)	¥5,500(税込)	4250618800516
401-83-190	アルミ製エクステンションロッド 190mm (2本セット)	¥8,580(税込)	4250618805528
401-01VT150	伸縮可変長ロッド。150-230mmの間で調整が可能。 前側伸縮部分にはアクセサリーは装着できません。(2本セット)	¥14,850(税込)	4250618806402

ロッドはメス/エンドカット、エクステンションロッドはオス/エンドカット仕様。

### ハンドルバー

### 403-20 ¥14,850 (稅込)

ハンドルの間隔が広く取られ、カメラをパンするときの安定感が得られ ます。15mmロッドに取り付けて使用。グリップ間隔は約22cm。

403-20 4250618806631

### ショルダー関連アクセサリー



3026

両手を使わずにカメラを保持できるカメラバランサーは、4kgまでの カメラを載せられ、カメラ背面のビューファインダーを覗くのに最適な

ポジションになります。 3026 4250618840208



3050

¥45,760 (稅込)

15mm ロッドでマウントするショルダーパッド。 カメラ底部にマウント したり、カメラ後部でマウントしたり、さまざまな使い方ができます。

3050 4250618810454

### レンズサポート



### 401-22

¥45,760 (税込)

15mm ロッドシステム向けレンズサポート。 サポート受けまでの高さ が 14mm から 27mm までのレンズに対応、ネジ穴は 1/4 インチと 3/8インチ用です。クイックロックなので後からの取り付けも簡単 です。

401-22 4250618811383



### 401-49

¥45,760 (税込)

15/19mmロッドシステム向けレンズサポート。14mm、27mm、 35mmのサポートバーを組み合わせてレンズを固定します。ネジ穴は 1/4インチと3/8インチ用。 クイックロックなので後からの取り付けも 簡単です。

401-49 4250618812663



### 401-34

¥45,760 (稅込)

望遠レンズを付けた一眼レフ向けのレンズサポート。望遠レンズの三脚 座に取り付けて固定します。三脚座までの距離が4mmから11mm までの高さに対応。ネジは1/4インチです。

401-34 4250618806549



204-01

¥246,400 (稅込)

シネレンズ向けフォローフォーカス。ギアはレンズによって異なるので 別売です。レンズの左右どちらからでもフォーカスリングを取り付ける ことが可能で、別売のフォーカスリングを追加することで、両側にリン グを出すこともできます。

204-01 4250618804712



204-01Q

¥246,400 (稅込)

204-01のクイックロックパージョン。15mmロッドに付いているほかのアクセサリーを外すことなく、簡単にフォローフォーカスのみを付け外しできます。

204-01Q 4250618806105



204-018

¥200,090 (税込)

204-01 のシングルサイドバージョン。 片側からフォーカスリングを 出せれば十分という方向きです。

204-01\$ 4250618804729



206-05S

¥92,070 (税込)

小型カムコーダーやDSLR向けの軽量・小型・安価なフォローフォーカス。110mmまでの外径のレンズに対応します。ギアは別売です。

206-058 4250618812861



206-05SP

¥115,280(稅込)

206-05S にリパースギアを加えた構成で、レンズ最大径97mmまで対応。 リパースギアでレンズのピントリング回転方向を逆転できます。

206-05SP 4250618809458



206-60S

¥153,780 (稅込)

2点間パリロックを装備したフォローフォーカス で、最大径130mmのレンズまで対応します。リ パースギアはオプション。ギアは別売です。

206-60\$ 4250618809229



206-658

¥192,390 (税込)

2点間パリロックを装備し、最大径117mmのレンズまで対応します。オプションでシャフトやクランクを取り付け可能です。リパースギア装備。

206-65\$ 4250618809106

### フォローフォーカス用ギア各種







適用シリーズ	型番	Ø mm	墨	ピッチ	備考	価格	JAN
	202-16	28.45	55	0.5 ビデオ (V)	-	¥12,320(税込)	4250618800240
	201-16	35	68	0.5 シネマ (C)	-	¥12,320(税込)	4250618800134
	201-10	32.5	52	0.6 V	-	¥12,320(税込)	4250618800103
	201-17	28.7	46	0.6 V	-	¥12,320(税込)	4250618800141
203・204シリーズ用	201-22	36.8	44	0.8 V	-	¥12,320(税込)	4250618800189
	201-23	46.4	56	0.8 V	-	¥12,320(税込)	4250618800196
	201-12	25.6	30	0.8 C	-	¥12,320(税込)	4250618800127
	201-05	33.6	40	0.8 C	ギア幅 16mm	¥12,320(税込)	4250618800073
	201-06	33.6	40	0.8 C	ギア幅23.75mm	¥12,320(税込)	4250618800080
	206-15	38	76	0.5	-	¥12,320(税込)	4250618803357
	206-16	38	62	0.6	-	¥12,320(税込)	4250618803364
206シリーズ用	206-14	20.8	24	0.8	-	¥12,320(税込)	4250618803340
	206-12	36.8	44	0.8	-	¥12,320(税込)	4250618803326
	206-13	46	56	0.8	-	¥12,320(税込)	4250618803333

### ギアリング





 206-30
 ¥14,850(稅込)

 206-30X4
 ¥30,250(稅込)

スチル用レンズなど、ギアのないレンズ用のギアリング。0.8 ピッチ。直径 60-120mm のレンズに対応します。お得な 4 個セットもご用意。

206-30 4250618805535 206-30X4 4250618811192 エクステンションユニット フリュードズームドライブ



### **EU15**

¥11,660(稅込)

ベースブレートやほかのアクセサリーとの干渉を避けるための15mm ロッドエクステンションユニット。フリュードズームドライブなどとの 組み合わせに最適です。

EU15 4250618803531



### EU19

¥11,660 (稅込)

19mmロッドに簡単に15mmアクセサリーを付けたいときには EU19が便利です。フリュードズームドライブなどとの組み合わせに 最適です。

EU19 4250618803562



102-13

¥107,470 (稅込)

フリュード入りのズームドライブです。0.8ピッチのギアに噛ませ、ズーム動作をスムーズに行うことができます。2種類の長さの違うレパースティック付き。ズームリングがカメラに近い場所にある場合は、EU15 (別売)を使用するとベースプレートとの干渉を避けることができます。

102-13 4250618802329

### リモートコントロールシステム



### アラジン2

モーターを最大8つまで制御できる高機能リモートコントローラーです。フォーカス・ズーム・アイリスを2台分、さらにコンパージェンスをコントロールしてもモーター数に余裕があるため、3Dリグの運用に最適です。 価格・別売アクセサリーなど詳細は別途お問い合わせください。



### マグナム

クロジールの新世代ワイヤレスフォーカス・ズームシステム、マグナム。エルゴノミックデザインで握りやすいコントローラ、お求めやすいお値段で人気を呼んでいます。1モーター仕様、1モーター・2モーターアップグレード可仕様、2モーター仕様があります。価格・別売アクセサリーなど詳細は別途お問い合わせください。



### マグナムミニ

マグナムの機能を踏襲しながら、1軸の制御のみに機能を絞った小型 版受信機。軽量でコストも抑えています。

# TIFFEN®



### ティッフェン フィルター

70年以上に渡って写真・映画・TV用ガラスフィルターを作り続けてきたTiffen社は、ハリウッドの映像作家達の厚い信頼を勝ち得ているだけでなく、アカデミー賞技術部門を受賞するなど、世界的に高く評価されています。Tiffenはフィルターの生産工程を着色、蒸着や研磨からパッケージングに至るまでニューヨーク州の本社工場で一貫して行うことにより、クイックなデリパリーと均一な品質を維持しています。数千種類に及ぶTiffenフィルターは、日本定番在庫品以外もお取り寄せ可能です。

### TRIANGLE OF DIFFUSION TIFFEN DIFFUSION FILTERS


# 凡例 ホワイト ハレーション ディフュージョン ブラック ハレーション ディフュージョン ウォーム ハレーション ディフュージョン オプティカル レゾリューション ディフュージョン ブラック レゾリューション ディフュージョン ウォーム レゾリューション ディフュージョン レゾリューション & コントラスト リダクション アトモスフィア

ハレーション

ハレーションを増加させたり、 ハイライト周辺の明るい部分を 拡散させる効果があります。 コントラスト

コントラストを低減させ、暗部を 持ち上げます。Logのような ルックにさせる効果があります。 レゾリューション

解像感を落とし、肌のシワや キズを見えにくくさせる効果が あります。



### ナチュラル ND

Tiffen社の創業者である Nat Tiffen(ナット ティッフェン) の名を冠したこのフィルターは、可視光から赤外光 域までの光線を色ズレせずに減光します。 Tiffen社のカラーコアテクノロジーにより、フィルターのエフェクトは 2 枚のガラスでの挟み込みで製造され、使用時の不意な擦れやひっかきによってエフェクトを削ってしまうことは ありません。 0.3/0.6/0.9/1.2/1.5/1.8/2.1 の各番手を用意。

解像感低下

4×5.65インチ¥85,690 (税込)6.6×6.6インチ¥108,680 (税込)

コントラスト低下

型番表記:W[サイズ] NATND[番手] 例 W45650NATND03



### ND

色彩に影響を与えることなく、雪山・海・晴天下などで光量を調整するための減光フィルター。アイリス(絞り) を開けて被写体を浮き立たせたいときに重宝します。

 4×4インチ
 ¥33,660 (機込)

 4×5.65インチ
 ¥47,080 (機込)

 \*\*
 ¥70,180 (機込)

型番表記:[サイズ] ND[番手] 例 45650ND12



### IRND

\*Full Spectrum IR ND\*とも呼ばれるこのフィルターは、通常のND減光フィルターでは素通しに近い状態の680nmから860nm付近の赤外線をカットする機能を備えたNDフィルターです。

 4×4インチ
 ¥53,570 (機込)

 4×5.65インチ
 ¥75,900 (機込)

 6.6×6.6インチ
 ¥90,420 (機込)

型番表記: W[サイズ] IRND[番手] 例 W6666IRND18



### ハーフND

画面の半分がクリアー、もう半分がグラデーション 減光フィルターになっており、雪山・海など明るい 場所で重宝します。ソフト・ハードエッジや垂直・ 水平グラデーションを選べます。

 4×4インチ
 ¥46,530 (税込)

 4×5.65インチ
 ¥73,260 (税込)

 6.6×6.6インチ
 ¥97,570 (税込)



### プロミスト

エッジを抑えハイライト部分にフレアーをつくり、シャドー部分のコントラストをやわらげるソフト系のフィルターです。

 4×4インチ
 ¥46,090 (機込)

 4×5.65インチ
 ¥75,130 (機込)

 6.6×6.6インチ
 ¥95,810 (機込)

型番表記:[サイズ] PM[番手] 例 44PM1



### ブラック プロミスト

プロミストのエフェクトはそのままに、ソフト系の フィルターにありがちな画面全体が白っぽくなる効 果を抑え、背景が黒や濃色、あるいは薄暗い環境で の撮影時に効果的です。

 4×4インチ
 ¥46,090 (税込)

 4×5.65インチ
 ¥75,130 (税込)

 6.6×6.6インチ
 ¥95,810 (税込)

型番表記:[サイズ] BPM[番手] 例 44BPM12



### ソフト FX

コントラストとシャープネスを柔らかくし、霧に包まれたような効果が得られます。ポートレートや中望遠撮影でエッジのみに作用する、透明感のあるソフトフィルターです。

 4×4インチ
 ¥46,090 (機込)

 4×5.65インチ
 ¥75,130 (機込)

 6.6×6.6インチ
 ¥95,810 (機込)

型番表記:[サイズ]SFX[番手] 例 44SFX2



### ロー コントラスト

ハイライトの周囲の光をシャドー部分にも美しく滲ませる効果があり、画面全体のコントラストを柔らかくする効果があります。

 4×4インチ
 ¥41,360 (機込)

 4×5.65インチ
 ¥65,450 (機込)

 6.6×6.6インチ
 ¥83,380 (機込)

型番表記:[サイズ]LC[番手] 例 45650LC12



### PL

窓や水面などの乱反射や写り込みを軽減する偏光 フィルター。青空の色を濃くしたり色彩を鮮やかに 際立たせる効果があります。

 4×4インチ
 ¥36,080 (税込)

 4×5.65インチ
 ¥64,680 (税込)

 6.6×6.6インチ
 ¥68,530 (税込)

型番表記:[サイズ] POL 例 44POL



### フォグ

コントラストとシャープネスを柔らかくし、霧に包 まれたような効果が得られるソフトフィルターです。

 4×4インチ
 ¥37,840 (機込)

 4×5.65インチ
 ¥65,450 (機込)

 6.6×6.6インチ
 ¥83,380 (機込)

型番表記:[サイズ]F[番手] 例 45650F14



### サテン

ハイライトのコントラストを抑えます。細かな皺や 傷などを和らげ、なめらかなトーンを表現します。

 4×4インチ
 ¥46,090 (機込)

 4×5.65インチ
 ¥75,130 (機込)

 6.6×6.6インチ
 ¥95,810 (機込)

型番表記: W[サイズ] SATIN[番手] 例 W4565SATIN1



### ブラック サテン

サテンと同様にハイライトのコントラストを抑える 効果を持ちつつ、粒状感を追加した効果があります。

 4×4インチ
 ¥46,090 (機込)

 4×5.65インチ
 ¥75,130 (機込)

 6.6×6.6インチ
 ¥95,810 (機込)

型番表記:W[サイズ]BLKSATIN[番手] 例 W6666BLKSATIN3



### パールセント

ハイライトのシャープネスとコントラストを抑えハロが出て、独特な雰囲気を表現します。4Kをはじめ高精細な映像で、"見えすぎる"シーンに最適です。

 4×4インチ
 ¥46,090 (機込)

 4×5.65インチ
 ¥75,130 (機込)

 6.6×6.6インチ
 ¥95,810 (機込)

型番表記:[サイズ] PEARL[番手] 例 44PEARL18



### ブラック パールセント

パールセントのブラックパージョン。ハイライトの シャーブネスとコントラストを抑えハロが出て、独 特な雰囲気を表現します。4Kをはじめ高精細な映 像で、「見えすぎる"シーンに最適です。

4×5.65インチ ¥75,130 (税込) 6.6×6.6インチ ¥95,810 (税込)

型番表記:W[サイズ]BKPEARL[番手] 例 W4565BKPEARL12



### グリマーグラス

グリマーグラスは、諧調はなめらかに、ハイライト を柔らかく、それでいてガラス面などは綺麗に輝き、 全体をリッチに魅せる効果があります。

 4×4インチ
 ¥46,090 (機込)

 4×5.65インチ
 ¥75,130 (機込)

 6.6×6.6インチ
 ¥95,810 (機込)

型番表記:[サイズ]GG[番手] 例 6666GG14



### ブラック グリマーグラス

グリマーグラスのブラックパージョン。 諧調はなめらかに、ハイライトを柔らかく、それでいてガラス面などは綺麗に輝き、全体をリッチに魅せる効果があります。 また、強すぎるシャープネスも抑えます。

 4×4インチ
 ¥46,090 (機込)

 4×5.65インチ
 ¥75,130 (機込)

 6.6×6.6インチ
 ¥95,810 (機込)

型番表記:W[サイズ]BLKGG[番手] 例 W44BLKGG2 MRT(マルチロータトレイ) は、1つで3種のエフェクトが可能なフィルターセット。フィルターホルダーにセットされたポーラはマットボックスの回転機構に依存せず360度の回転が可能です。そのフィルターホルダーに4x5.65の NDをセットすると、パリアブル NDとして、また NDを裏返して取り付けると、パリアブルカラーフィルターの効果に早変わりします。細かな色温度調整に最適です。フィルターホルダーは Chrosziel、ARRI、Bright Tangerine、 Vocas など多くのマットボックスメーカーに対応しています。



### ロータ ポーラ トレイ 138MM CP

4565MULTROTTRAYCP

¥133,100(稅込)

ロータポーラトレイにPOLフィルターが装着されたセット。マットボックスの 回転機構に依存せずPOLを回転させることができます。

4565MULTROTTRAYOP 0884613028770



### ロータ ポーラ トレイ 138MM + 4×5.65インチ

4565MULTROTTRAVND

¥199,540 (稅込)

3種のエフェクトを可能にする標準的なセットです。

4565MULTROTTRAVND 0884613028787



### ロータ ポーラ トレイ 138MM + 2×4×5.65 インチ

4565MULTROTVNDKIT

¥249,480 (稅込)

3種のエフェクトを可能にする標準的なセットに、4 × 5.65インチのND フィルター (MRT専用) を1枚追加したセットです。

4565MULTROTVNDKIT 0884613028794



### ロータ サーキュラー POL 4×5.65 インチグラス

ROTARECTGLASS

¥66,770 (税込)

MRT専用の交換用  $4 \times 5.65$  インチフィルターです。

ROTARECTGLASS 0884613028121



### ロータ サーキュラー POL ラウンドグラス

ROTARNDGLASS

¥66,770 (税込)

MRT専用の交換用POLフィルターです。

ROTARNDGLASS 0884613028114



### 138MM バリアブル ND

138VNDMATTEBOXMNT

¥133,100 (税込)

¥4,620 (稅込)

¥4,620 (税込)

¥4,620 (稅込)

¥17,930 (稅込)

143mm 内径のマットボックスにそのまま装着できる VND。 NDO.6-2.4 の8 段分 の効果を無段階に調節可能で、ARRI、Bright Tangerine、Vocas などのマット ボックスに対応します。114mmのステップダウンリング(ネジ切り付) が同梱され、 さまざまなステップダウンリングと組み合わせて使うことができます。

49mm: PRO10049AR

52mm: PR010052AR

55mm: PRO10055AR

58mm: PRO10058AR

62mm: PR010062AR

67mm: PRO10067AR

72mm: PR010072AR

77mm: PRO10077AR

82mm: PR010082AR

52mm: 52VND

138VNDMATTEBOXMNT 0884613028800

### プロ100フィルターシステム



### プロ100ホルダー 77mm アダプターリング付き

PR0100HDR77 ¥10,560(税込)

従来マットボックスやサンシェードに挿入して 使っていた角形フィルターを、スチルカメラ用レ ンズなどでも簡単に使用できるようにする製品 です。4 × 4インチまたは4 × 5.65インチの フィルターを2枚まで挿入でき、回転も自由 白在です。レンズ側のフィルター径に合わせて アダプターリングを装着し、ホルダー本体を取 り付けます。4mm厚までの角形フィルターを 使用可能です。フフmm アダプターリング付属。

PRO100HDR77 0884613032838

### プロ100 アダプター リング

対応フィルター径: 49/52/55/58/62/67/72/77/82mm

プロ100ホルダーをレンズに取り付けるためのアダプターリングです。 使用するレンズに合わせてお選びください。



58mm PRO10058AR 0884613032777

72mm PRO10072AR 0884613032807 77mm PRO10077AR 0884613032814 82mm PRO10082AR 0884613032821

49mm PRO10049AR 0884613032746 52mm PRO10052AR 0884613032753 55mm PRO10055AR 0884613032760 62mm PRO10062AR 0884613032784 67mm PRO10067AR 0884613032791

その他フィルター



カラー ビューイング フィルター 2CVF/3CVF

各¥8,250 (税込)

ハイライトからシャドーまでのコントラストの変化を確認する時に使用します。#2は ISO100用、#3は高感度フィルム用です。

2CVF 0049383005677 3CVF 0049383011678

### バリアブル ND

無段階に2-8段相当の減光を可能にするスクリューフィルター。 映画用フィルターと同品質のガラスを採用。52mm-82mmの フサイズをラインナップ。



52mm 52VND 0884613012588 67mm 67VND 0884613012618 58mm 58VND 0884613012595 72mm 72VND 0884613012625 62mm 62VND 0884613012601

¥19,690 (稅込) 58mm: 58VND ¥21,450 (稅込) 62mm: 62VND ¥21,450 (税込) 67mm: 67VND ¥25,080 (稅込) 72mm: 72VND ¥25,080 (税込) 77mm: 77VND ¥32,120 (稅込) 82mm: 82VND

77mm 77VND 0884613010607 82mm 82VND 0884613012632

その他の取り扱い製品についてはお問い合わせください。

# 79.SOLUTIONS



### ナインドットソリューションズ

台湾にオフィスを構え、写真、ビデオ、ステージ業界などの現場で役立つサポート製品を製造するメーカーです。9.Solutions という社名は「ナインドットパズル」にちなんで名づけられ、「既成概念に囚われない」をモットーに、撮影現場での問題を解決すべく革新的な製品を創造しています。デザイン性と機能性を両立させた製品は、長時間にわたる撮影の現場でもすばらしい安定性を発揮します。







直線的・曲線的なカメラ操作を設定可能





信頼性の高い日本製ペアリングを使用

### CパンアームII C-Pan Arm II ¥198,000 (税込)

○パンアーム川は映像制作に求められるあらゆるカメラワークを実現します。ブームアップ・ダウン、スライドとい う直線的な動きだけではなく、ブーム+ティルト、スライド+パンなどの曲線的なカメラ操作も可能です。本体の メイン素材はカーボンで、軽量ながらも優れた耐荷重を持ちます。また、カウンターウエイトチューブにカーブを 持たせることでカメラやレンズの干渉を防ぎ、安定した操作が可能です。

※CパンアームIIを設置する際には、三脚の耐荷重にご注意ください。また、ご使用になる前に、簡単な組み立てが必要です。

格納時サイズ: H20 × W55 × D20cm 重量: 本体3.5kg + カウンターウエイト4kg 所衛軍(米平移動時): 8kg 耐荷重(重直移動時): 6kg カメラ取付部: 1/4インチ及び3/8インチネジ 三脚取付部: 3/8インチネジ 移動幅(直線移動時): 14Qcm

9.CPA2C 4897068901082















### セイバー クランプ Savior Clamp

### ¥4,950 (税込)

クランピング部に特徴のある汎用性の高いクランプです。 クランプの 上下それぞれに3/8インチネジ穴と1/4インチネジ穴が空いています。

サイズ: H13 × W10.9cm 重量: 440g 耐荷重: 30kg 取付可能幅: 0-60mm 取付部:3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2

9.XS1005 4897068900160

### セイバー クランプ スタッド付き

Savior Clamp with Stud

### ¥5,830 (税込)

オスダボ付きのセイバークランプです。長さ8.7cmの5/8インチオスダボ (先端に3/8インチネジ穴) と、1/4インチと3/8インチのネジ穴が空 いています。

サイズ: H20 × W11 × D5cm 重量: 455g 耐荷重: 30kg 取付可能幅: 0-60mm

取付部: 3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2、 5/8インチオスダボ(先端に3/8インチネジ穴)

9.XS1005A 4897068900894

### セイバー クランプ ソケット付き

Savior Clamp with Socket

### ¥6,160 (税込)

メスダボ付きのセイバークランプです。5/8インチメスダボと、1/4インチ と3/8インチのネジ穴が空いています。

----サイズ:H11.5×W12×D5.5cm 重量:505g 耐荷重:30kg 取付可能幅: 0-60mm

取付部:3/8インチネジ穴×2、1/4インチネジ穴×2、

5/8インチメスダボ

9.XS1005B 4897068900931



### セイバー クランプ ミニ

### Savior Clamp Mini ¥4,400 (稅込)

セイバークランプのミニサイズです。クランピング部の形状はそのまま で、3/8インチネジ穴が1つ、1/4インチネジ穴が2つ空いています。

サイズ: H8.9 × W9.4cm 重量: 135g 耐荷重: 30kg 取付可能幅: 0-30mm 取付部: 3/8インチネジ穴、1/4インチネジ穴 × 2

9.XS1006 4897068900177







### セイバー スプリング クランプ

### Savior Spring Clamp

### ¥4,400 (税込)

装着が簡単なクリップ式のセイバークランプです。 非常に強いねじりばね を採用しており、しっかりと機材をホールドします。

サイズ: H11.8 × W14.5cm 重量: 320g

耐荷重: 10kg 取付可能幅: 0-50mm 取付部: 3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2

9.XS1004 4897068900184





### セイバー スプリング クランプ ミニ

### Savior Spring Clamp Mini

### ¥2,860 (税込)

セイバースプリングクランプを小さくコンパクトにしたものです。 クランプ の上下にそれぞれ 1/4 インチネジ穴と 3/8 インチネジ穴が空いて います。

サイズ: H9.1 × W9.6cm 重量: 225g

取付可能幅: 0-45mm

取付部: 3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2

9.VB5100 4897068900771

















### パイソン クランプ Python Clamp

### ¥3,080 (税込)

厚さ 0-50mm の機材に取り付け可能なクランプです。 クランプの センターボルトを取りはずし、グリップジョイントなどと組み合わ せての使用も可能です。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm 重量:410g 耐荷重:20kg 取付可能幅:0-50mm

9.VP5081 4897068900337

### パイソン クランプ 5/8 インチ ピン付き

### Python Clamp with 5/8inch Pin

### ¥3,850 (税込)

5/8 インチオスダボが付いたパイソンクランプです。 グリップジョイント に取り付けるなど、ほかのアイテムと組み合わせて効果的に使用する ことができます。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm 重量: 435g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm 取付部:5/8インチオスダボ

9.VP5081A 4897068900351

### ヘビーデューティー パイソン クランプ

### Heavy-Duty Python Clamp

### ¥6,050 (税込)

5/8 インチオスダボが付いたパイソンクランプです。ダボには、 3/8 インチネジ穴が空いています。大きなT-ハンドル、本体軸部分 には420ステンレス鋼を使用し耐久性を向上させています。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm 重量: 570g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm 取付部: 5/8インチオスダボ (先端に3/8インチネジ穴)

9.VB5081A-H 4897068900795











### パイソン ダブル クランプ

### Python Double Clamp ¥5.830 (税込)

3/8 インチロッドにパイソンクランプを2つ取り付けたダブルクランプ です。2つのクランプはそれぞれ別々にヘッド部の開閉や回転が可能な つくりとなっており使用の幅が広がります。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm 重量: 801g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm

9.VP5081D 4897068900344

### パイソン クランプ 3/8 インチ メイル スレッド付き

Python Clamp with 3/8inch Male Thread

### ¥3,850 (税込)

3/8 インチオスネジが付いたパイソンクランプです。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm 重量: 430g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm 取付部: 3/8インチネジ

9.VP5081E 4897068900375

### パイソン クランプ スナップイン ソケット付き Python Clamp with Snap-in Socket

### ¥5,830 (税込)

ワンタッチで装着可能なスナップイン仕様の5/8インチメスダボが付 いたパイソンクランプです。差し込んだダボやロッドが動かないよ う、固定用ネジが外付けされています。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm 重量: 485g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm 取付部: 5/8インチメスダボ

9.VP5081B 4897068900382





### パイソン クランプ グリップ ジョイント付き Python Clamp with Grip Joint

### ¥5,060 (稅込)

3/8 インチまたは5/8 インチロッドを通す横穴の付いた、パイソンク ランプです。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm 重量:495g 耐荷重:20kg 取付可能幅:0-50mm 取付部:3/8インチまたは5/8インチ横穴

9.VP5081C 4897068900368





### パイソン クランプ ミニ Python Clamp Mini

### ¥3,520 (稅込)

3/8インチまたは5/8インチロッドに取り付けるジョイントを組み 合わせたミニサイズのクランプです。

サイズ: H8.4 × W5.5(つまみ部の幅含まず) × D3cm 重量:137g 耐荷重:5kg 取付可能幅:直径8-35mm 取付部:3/8インチまたは5/8インチ横穴

9.VB5079 4897068900207





使用イメージ





使用イメージ





使用イメージ

### バラクーダ クランプ Barracuda Clamp

### ¥5,830 (税込)

強いグリップカで厚さ O-60mm のさまざまな形状に取り付け可能 な、使い勝手の良いクランプです。5/8インチメスダボはワンタッチで 装着可能なスナップイン仕様です。

サイズ: H10.9 × W16.1 × D4.6cm 重量: 550g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-60mm 取付部: 5/8インチメスダボ、3/8インチネジ穴、 1/4インチネジ穴、M6ネジ穴 × 2、M5ネジ穴 × 4

9VB5080 4897068900016

### サクション カップ **Suction Cup**

### ¥9,130(稅込)

3/8インチネジ穴と1/4インチネジ穴がさまざまな方向にあるチー ズブロック付きのサクションカップです。3/8 インチロッドクランプ をチーズブロックに付けられます。

重量:365g 耐荷重:2kg

取付部: 3/8インチネジ穴 × 9、1/4インチネジ穴 × 10、

3/8 インチロッドクランプ × 2

9VB5105 4897068900801

### スナップイン ソケット

### Snap-in Socket

¥2,860 (税込)

5/8インチダボ、3/8インチネジが付くソケットジョイントです。ハンズ フリーのスナップロックにより、簡単にしっかりとダボを差し込むことが できます。

重量:125g 耐荷重: 20kg

取付部:5/8インチメスダボ、3/8インチネジ穴

9.VB5093 4897068900191







使用イメージ



ポール下部の 5/8 インチオスダボ





使用イメージ

### フォン グリップ Phone Grip

### ¥4,730 (稅込)

スマートフォンをマウントできるホルダーです。スマートフォンでの撮影 時はもちろん、カメラや撮影機材のコントロールのためにスマート フォンをマウントしたいときにも最適です。

対応スマートフォンサイズ:幅5.5-8cm、厚み1.2cm(最大)

取付部: 1/4 インチネジ穴 × 3、3/8 インチネジ穴

9.VB5102 4897068900764

### タブレット ホルダー Tablet Holder

### ¥6,380 (税込)

タブレットをマウントできるホルダーです。 カメラや撮影機材のコント ロールのためにタブレットをマウントしておきたいときなどに最適です。 本体上部にバネが入っており、ワンタッチで着脱できます。

対応タブレットサイズ:幅13-22.5cm 重量:280g 取付部: 1/4 インチネジ穴 × 4、

3/8インチネジ穴(1/4インチアダプター付き) × 2

9.VB5103 4897068901013



### Ex-sus ポール Ex-sus Pole

### ¥15,400 (稅込)

ライトやカメラなどさまざまな機材を取り付けられる、伸縮するポール です。指でつまむだけでロックが解除でき、簡単に上下します。吊り 下げて使うため、足元に空間ができ、俯瞰撮影などに最適です。

長さ:110-198cm 重量:1.61kg 耐荷重:20kg 取付部: ポール上部 3/8 インチネジ、ポール下部 5/8 インチオスダボ、 バー 5/8 インチメスダボ

9.VE5091 4897068900399





### VESA トゥ 5/8 インチ レセプタクル VESA to 5/8inch Receptacle

### ¥7,920 (税込)

VESAマウントと互換性がある小 - 中サイズのモニターをマウント します。5/8インチメスダボ、または1/4インチネジ穴か3/8インチ ネジ穴に取り付けることが可能です。

重量:470g 耐荷重:15kg

取付部: 7.5 × 7.5cm・10 × 10cm VESAマウント、 5/8インチメスダボ × 2、1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴

9 XV1014 4897068900153





### ラージ VESA トゥ 5/8 インチ レセプタクル Large VESA to 5/8inch Receptacle

### ¥10,120(稅込)

ラージ VESA は、VESAマウントと互換性がある小 - 大サイズの モニターをマウントします。5/8 インチメスダボ、または1/4 インチ ネジ穴か3/8インチネジ穴に取り付けることが可能です。

重量:554g 耐荷重:30kg 取付部:7.5 × 7.5cm・10 × 10cm・ 10 × 20cm・20 × 20cm VESAマウント、 5/8インチメスダボ × 2、1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴

9 XV1024 4897068900672





使用イメージ

### ティルト アダプター Tilt Adaptor

### ¥4,400 (稅込)

5/8インチオスダボにVESAマウント等のアクセサリーを取り付けて ティルト可能にするアダプターです。本体取付部は5/8インチメスダボ です。

重量:445g 耐荷重:35kg 取付部:5/8インチメスダボ、5/8インチオスダボ

9VT5098 4897068900719





ダブル ジョイント アーム タイニー (260mm) Double Joint Arm Tiny ダブル ジョイント アーム ショート (360mm) Double Joint Arm Short ダブル ジョイント アーム ミディアム (460mm) Double Joint Arm Medium (460mm) ¥11,440 (株込) ダブル ジョイント アーム ロング

(660mm) Double Joint Arm Long

(260mm) ¥10,120(稅込) (360mm) ¥11,000 (稅込) (660mm) ¥12,100(稅込)

両端にポールジョイントが付いており、中央のレバーを回すことでジョイント部の固定と開放が操作可能です。ポールジョイント部は3/8インチネジ穴付の 5/8インチオスダボです。

9.VD5089XS 4897068900320 タイニー 長さ: 26cm 耐荷重:18kg 重量:510g ショート 長さ:36cm 耐荷重:14kg 重量:680g 9.VD5089S 4897068900313 9.VD5089M 4897068900306 ミディアム 長さ:46cm 耐荷重:9kg 重量:810g ロング 長さ:66cm 耐荷重:5kg 重量:1.05kg 9.VD5089L 4897068900290

取付部(4サイズ共通):5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付き) × 2



使用イメージ





### EI-Bo アーム El-Bo Arm

### ¥10,340(稅込)

片手でのグリップ操作により、ジョイント部の固定と開放がスムーズに できます。3/8インチネジが先端にあります。

サイズ : H8 × W23 × D4cm 重量:470g 耐荷重:15kg

取付部:5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付き)、3/8インチネジ

9.VE5085 4897068900269



ダブル El-Bo アーム Double El-Bo Arm

¥20,460 (稅込)

EI-Boアームを2つ接続し、2つのジョイントでより複雑な角度調節 を可能にしました。3/8インチネジを先端に切っています。

使用イメージ

サイズ: H8 × W47.5cm × D4cm 重量:910g 耐荷重:6kg

取付部:5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付き)、3/8インチネジ

9.VD5095 4897068900283





使用イメージ

### アングルド El-Bo アーム Angled El-Bo Arm

### ¥13,200(稅込)

3/8インチネジが先端ではなくジョイント部のすぐ近くに取り付けられ ているタイプの EI-Bo アームです。 グリップにてジョイント部の固定と 開放を操作可能なため、取り付けたアイテムの角度調整を片手で行う ことができます。

サイズ: H10.2 × W19.8 × D6.1cm

重量:490g 耐荷重:15kg

取付部:5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付き)、3/8インチネジ

9.VE5090 4897068900276



3/8インチ ロッド セット 3/8inch Rod Set

¥990 (税込) 250mm ¥1,210(稅込) 150mm

500mm ¥2,310(稅込)

両端が3/8インチネジになっており、さまざまなアクセサリーと併用することができる2本セットのロッドです。

サイズ: 15cm、25cm、50cm 重量: 30、50、100g (1本) 取付部: 3/8 インチネジ × 2

150mm 9.VBROD1 4897068900450 250mm 9.VBROD2 4897068900443 500mm 9.VBROD3 4897068900436







### 5/8 インチ ロッド セット 5/8inch Rod Set

150mm ¥2,750 (稅込) 250mm ¥3,190(稅込) 500mm ¥4,070 (稅込) 750mm ¥4,950 (稅込) 1000mm ¥5,500 (稅込)

両端に3/8インチネジ穴が空いている5/8インチロッド2本のセットです。付属のコネクターは両端3/8インチネジの中心部に3/8インチネジ穴が空いています。

長さ: 15cm、25cm、50cm、75cm、1m 重量: 57、95、190、285、390g (1本) 5/8インチロッドコネクター 32g

取付部:3/8インチネジ穴×2 同梱物:5/8インチロッドコネクター

150mm 9.VBROD5 4897068900498 250mm 9.VBROD6 4897068900504 500mm 9.VBROD7 4897068900511

750mm 9.VBROD8 4897068900559 1000mm 9.VBROD9 4897068900528





使用イメージ





### 3/8インチ フィンガーナット アンド コネクティング ナット

3/8inch Finger Nut and Connecting Nut


### ¥1,870 (税込)

3/8インチネジに取り付けるアクセサリーを固定させるフィンガー ナットが6個入っています。3/8インチロッドを繋ぎ合わせるための コネクティングナットが2個入っています。

重量: フィンガーナット 18g(1個)、コネクティングナット 27g(1個)

9.VBROD4 4897068900467





### 5/8 インチ ロッド コネクター (2個入り) 5/8inch Rod Connector (2pcs)

### ¥2,420 (税込)

5/8 インチロッド、または3/8 インチネジ穴が空いているアクセサ リーを取り付けることができます。 両端は3/8 インチネジ、中心部に は3/8インチネジ穴が空いています。

重量:32g(1個) 取付部:3/8インチネジ×2、3/8インチネジ穴

9.VB5108 4897068900849





### チーズ プレート Cheese Plate

### ¥10,340 (稅込)

3つのコーナーブロックを使ってロッド等をさまざまな方法で固定が できます。天面には、雲台を取り付けるための10 × 36mmの穴を 備えています。3/8 インチ(10mm) の穴と1/4 インチネジ穴は、業界標準 である芯芯 1 インチで配置されています。

サイズ: H14.6 × W14.6 × D3.1cm 重量: 480g 取付部(トップ プレート): 10 × 36mmの穴、3/8インチ(10mm)の穴 × 12、1/4イ ンチネジ穴 × 10 取付部(コーナーブロック): 各三側面に3/8 インチネ ジ穴、各下面に3/8インチネジ穴、3/8インチロッドクランプ(取り外し可)

9.VB5115 4897068900993





使用イメージ

3/8インチ ギャグ 3/8inch Gag

### ¥3,190 (税込)

3/8インチのパススルーソケットに、2本の3/8インチロッド を平行に360度自由に取り付けられます。 片方のソケットは サイドが空いているのでロッドの途中からでも取り付けられます。

重量:61g 取付部:3/8インチ横穴、 3/8インチ横穴(片開き)

9.XR1011 4897068900238





使用イメー

### 5/8 インチ ギャグ オープン 5/8inch Gag Open

### ¥4,950 (税込)

2本の5/8インチロッドを平行に360度自由な位置で取り付けることができるジョイントです。 片方のソケットはサイドが空いているのでロッドの途中からでも取り付けられます。

重量: 160g 取付部: 5/8 インチ横穴、 5/8 インチ横穴(片聞き)

9.VG5096 4897068900474





使用イメージ

5/8インチ ギャグ クローズド 5/8inch Gag Closed

### ¥4,950 (稅込)

5/8インチロッド、または3/8インチロッドを2本平行に360度自由に取り付けられます。

重量: 165g 取付部: 5/8インチ横穴 × 2、3/8インチ横穴

9.VG5096A 4897068900481





使用イメージ

### 5/8インチ デュアル ノブ ギャグ 5/8inch Dual Knob Gag

### ¥6,160 (税込)

5/8インチロッド、または3/8インチロッドを2本平行に360度自由に取り付けられます。また、個々を別々に締めることが可能です。

重量:340g 取付部:5/8インチ横穴×2、3/8インチ横穴×2

9.VG5096D 4897068900696





使用イメージ

### クイック マウント レシーバー トゥ 3/8 インチ ギャグ

Quick Mount Receiver to 3/8inch Gag

### ¥2,310 (稅込)

クイックマウントレシーパーを3/8インチロッドに取り付ける ためのジョイントです。ソケットのサイドが空いているので ロッドの途中からでも取り付けられます。

重量:39g 取付部:クイックマウントレシーバー、3/8インチ横穴(片開き)

9.XL1012 4897068900245





使用イメー

### クイック マウント GoPro 用 Quick Mount for GoPro Camera

### ¥1,650(稅込)

専用のマグネットマウントにより、GoProを素早く、片手で 簡単にクイックマウントレシーパーへ装着できます。

重量:55g

取付部:クイックマウント、GoProコネクター

9.XA10073 4897068900030





使用イメージ

### クイック マウント 小型カメラ用 Quick Mount for Lightweight Camera

### ¥1,320(税込)

1/4 インチネジにより小型カメラやさまざまなアクセサリーに対応するクイックマウントです。

重量: 12g 取付部: クイックマウント、1/4 インチネジ

9.XA10072 4897068900047





使用イメー

### クイック マウント 大型カメラ用 Quick Mount for Large Camera

### ¥1.980 (税込)

1/4インチネジにより大型カメラやさまざまなアクセサリーに対応するクイックマウントです。

重量:88g 取付部:クイックマウント、1/4 インチネジ

9.XA1015 4897068900054





### クイック マウント レシーバー トゥ スクリュー プレート

Quick Mount Receiver to Screw Plate

### ¥1,540 (税込)

ネジ止め可能な場所に取り付けることができるプレート型のクイック マウントレシーバーです。1.5cmまでの厚さに対応します。

重量:55g 取付部:クイックマウントレシーバー、 スクリュープレート (Ø6.5mm、皿穴) 同梱物: 1/4 インチネジ × 2、1/4 インチナット × 2

9.XA10074 4897068900078





### クイック マウント レシーバー トゥ ハンドル バー

Quick Mount Receiver to Handle Bar

### ¥1,980 (税込)

クイックマウントを使用して自転車やバイクのハンドルバーなどの26-30mmのパイプにカメラやさまざまなアクセサリーを取り付けるこ とができるクイックマウントレシーバーです。

重量:57g 取付部:クイックマウントレシーバー 取付可能幅: 26-30mm

同梱物:3/16インチ六角穴付きネジ×2

9.XA10071 4897068900061





使用イメージ

### ラージ チューブ マウント

Large Tube Mount

### ¥3,850 (税込)

棒状のものにカメラやさまざまなアクセサリーを取り付けることが可能 です。可動するクランピング部により、取付部のサイズ、形状に合わせ

重量:236g 耐荷重:20kg

取付可能幅:30-60mm (円柱)、40 × 40mm (角柱や楕円柱など)

取付部: クイックマウントレシーバー

9.VA5099 4897068900702





### 1/4 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー

1/4inch-20 Thread-on Quick Mount Receiver

### ¥770 (稅込)

1/4 インチネジ穴に取り付けることができます。3/16インチ六角 レンチ、または GoProマルチツールが必要です。

重量: 19g 取付部: クイックマウントレシーバー、1/4 インチネジ

9.XA10075 4897068900085





### 3/8 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー

3/8inch-16 Thread-on Quick Mount Receiver

### ¥880 (税込)

3/8 インチネジに取り付けることができます。

取付部: クイックマウントレシーバー、3/8 インチネジ穴

9.XA1016 4897068900092





### クイック マウント アングル ジョイント

Quick Mount Angle Joint

### ¥2,970 (税込)

クイックマウントアクセサリーの取付角度を変えることができるジョイ ントです。組み合わせてさまざまな角度に変えることも可能です。

取付部: クイックマウント、クイックマウントレシーバー

9.XA1008 4897068900122









使用イメージ

### クイック マウント レシーバー トゥ 3/8 インチ ロッド

Quick Mount Receiver to 3/8inch Rod

### ¥2,530 (税込)

クイックマウントレシーバーをオフセットするためのロッドです。先端 には互いに取付位置が90度異なるクイックマウントレシーバーが2つ 付いています。

重量:55g ロッドサイズ:∅3/8インチ

取付部: クイックマウントレシーバー × 2、3/8 インチネジ

9.XM1010 4897068900252





使用イメージ

### クイック マウント レシーバー トゥ 接着式プレート

Quick Mount Receiver to Adhesive Plate

### ¥1,540(稅込)

しなやかなアルミニウムを使用することにより、曲面にも接着できます。 ヘアドライヤーで熱すると剥がせるので、使い回すことができます。

取付部: クイックマウントレシーバー、接着式プレート

9.XA1018 4897068900139





### グースネック

Gooseneck

### ¥3,520(税込)

アーム部分をシリコンでカバーしたフレキシブルアームです。 複数つな ぎ合わせて長さを延長することもできます。

長さ:25cm 重量:142g 耐荷重:500g 取付部: クイックマウント、クイックマウントレシーバー

9.XG1029 4897068900726





アクション カメラ レブラケット

Action Camera L-bracket

### ¥2,310(税込)

GoPro などのアクションカメラの取付角度を90度変えることができ るブラケットです。 付属の 1/4 インチつまみネジによりさまざまなアク セサリーに取り付けることが可能です。

重量:48g 取付部:クイックマウントレシーバー、 - 1/4 インチマウンティング穴 × 6 同梱物: 1/4 インチつまみネジ

9.XA1017 4897068900108





### アクション カメラ フラット クランプ Action Camera Flat Clamp

### ¥2,750 (税込)

バックパックのショルダーストラップなどにアクセサリーをマウント するためのクランプです。 両側にある 1/4 インチネジ穴にアクセサ リーを直接取り付けることが可能です。

取付部: 1/4インチネジ穴 × 2

9.XA1013 4897068900115





### GoPro マルチツール GoPro Multi-tool

### ¥550 (稅込)

GoPro のつまみネジと、多く使われている3/16インチ六角穴付き ネジ専用のマルチツールです。栓抜きとして使用することもできます。

重量:11g

9.XA1009 4897068900146





使用イメージ









### グリップ ジョイント Grip Joint

### ¥3,300 (税込)

3/8インチまたは5/8インチロッドに取り付け、カメラや照明などの 固定に使用できるジョイントです。3/8インチネジ穴が3つ、1/4 インチネジ穴が1つ空いています。

サイズ: H7.5 × W3.3(ツマミ部の幅含まず) × D3.3cm 重量:95g 耐荷重:5kg 取付部:3/8インチネジ穴×3、 1/4インチネジ穴、3/8インチ横穴、5/8インチ横穴

9.VB5083 4897068900214



### ¥2,640 (税込)

3/8インチネジ、3/8インチネジ穴に5/8インチオスダボを取り付け るためのアクセサリーです。2本セット。

サイズ:8.7cm 重量:55g(1本)

取付部:5/8インチダボ(3/8インチネジ穴付)、3/8インチネジ

9.VB5101-H 4897068900788

### コールド シュー クランプ Cold Shoe Clamp

### ¥990(税込)

スプリング式のクランプです。つまみネジを押して、簡単にシューマウント への取り付け、取り外しができます。また、ねじを締めることで、 シューマウントがしっかりと固定されます。 業界標準サイズである 18mm、20mm および 22mm のシューを固定できます。

サイズ: H3.6 × W4 × D1.5cm(つまみネジを除く) 重量: 45g 取付部: コールドシュー (18-22mm 幅対応)、3/8 インチネジ穴 1/4 インチネジ穴

9.VB5112 4897068900955

### 自転車

E: 3/8 インチ フィンガー ナット アンド コネクティング ナット F: 1/4 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー B: グリップ ジョイント D: 3/8 インチ ロッド セット(500mm)

	製品名	型番	数量	単価
Α	パイソン クランプ ミニ	9.VB5079	2	¥3,520 (税込)
В	グリップ ジョイント	9.VB5083	2	¥3,300 (税込)
С	3/8インチ ロッド セット (250mm)	9.VBROD2	1	¥1,210 (税込)
D	3/8インチ ロッド セット (500mm)	9.VBROD3	1	¥2,310 (税込)
Е	3/8インチ フィンガー ナット アンド コネクティング ナット	9.VBROD4	1	¥1,870 (税込)
F	1/4 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー	9.XA10075	1	¥770 (税込)
G	クイック マウント GoPro用	9.XA10073	1	¥1,650 (税込)
			合計	¥21.450 (税込)









### 楽器

G: 3/8 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー H: クイック マウント アングル ジョイント アンド コネクティング ナット アンド コネクティング ナット アンド コネクティング ナット B: グリップ ジョイント C: 3/8 インチ ロッド セット(250mm) ー A: パイソン クランプ ミニ

	制口名	III III	**=	H /TT
	製品名	型番	数量	単価
Α	パイソン クランプ ミニ	9.VB5079	2	¥3,520 (税込)
В	グリップ ジョイント	9.VB5083	1	¥3,300 (税込)
С	3/8インチ ロッド セット (250mm)	9.VBROD2	1	¥1,210 (税込)
D	3/8インチ ロッド セット (500mm)	9.VBROD3	1	¥2,310 (税込)
Е	3/8 インチ フィンガー ナット アンド コネクティング ナット	9.VBROD4	1	¥1,870 (税込)
F	3/8インチ ギャグ	9.XR1011	1	¥3,190 (税込)
G	3/8インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー	9.XA1016	1	¥880 (税込)
Н	クイック マウント アングル ジョイント	9.XA1008	1	¥2,970 (税込)
I	クイック マウント GoPro用	9.XA10073	1	¥1,650 (税込)
			合計	¥24,420 (税込)










## 自動車

D: クイック マウント GoPro用



	製品名	型番	数量	単価
Α	サクション カップ	9.VB5105	1	¥9,130 (税込)
В	3/8インチ ロッド セット (150mm)	9.VBROD1	1	¥990 (税込)
С	クイック マウント レシーバー トゥ 3/8インチ ギャグ	9.XL1012	1	¥2,310 (税込)
D	クイック マウント GoPro用	9.XA10073	1	¥1,650 (税込)
			소타	¥14090(#;3)










## ゴルフ





E:3/8インチ ロッド セット (150mm)

B: 3/8インチ ギャグ

C: クイック マウント レシーバー トゥ 3/8インチ ギャグ

D: クイック マウント GoPro用





	製品名	型番	数量	単価
Α	パイソン クランプ ミニ	9.VB5079	2	¥3,520 (税込)
В	3/8インチ ギャグ	9.XR1011	1	¥3,190 (税込)
С	クイック マウント レシーバー トゥ 3/8インチ ギャグ	9.XL1012	1	¥2,310 (税込)
D	クイック マウント GoPro用	9.XA10073	1	¥1,650 (税込)
Е	3/8インチ ロッド セット (150mm)	9.VBROD1	1	¥990 (税込)

合計 ¥15,180 (税込)






Photo by Seiji Tanaka

## デュークロスレンズ

アメリカのカリフォルニアにオフィスを構える Duclos Lenses(デュークロスレンズ) 社。2002年に Paul Duclos(ポール デュークロス) によって創業、ハイクオリティなモーションピクチャーレンズに 特化したサービスを提供しています。主に、シネマレンズやスチルレンズのモディファイ、リペア、アクセサリー 販売を業務としています。創業者ポールは、フランスのレンズメーカーである Angenieux、ハリウッドの老舗レンタルハウス Clairmont Camera、またディレクターズファインダーで知られる Kish Optics で技術を磨き、その腕前は世界中の映画業界から絶大な信頼を得ています。

#### 日本で、世界中の映画業界から頼られるクオリティのシネマレンズモディファイ、リペアサービスが受けられます。

銀一ではデュークロスレンズで行われるモディファイ、リペアの代行を行います。「どこがどう壊れている」、「ここをこうモディファイしてほしい」などの細かなリクエストをお客様から直接伺い、やり取りを代行します。言語や輸出入のノウハウがあるからこそできる、銀一の強みです。デュークロスレンズでは世界中の多くのブランドのレンズを修理いたします。修理費用や期間は都度お問い合わせください。









#### デュークロスレンズのサービス









## ● シネマレンズの修理

メーカーに断られた修理も一度お問い合わせください。

#### ● スチルレンズのシネマモディファイ

0.8ピッチギアの取り付け、レンズ前玉径の変更(サンシェード、マットボックスに合わせる)、絞りのデクリック。

## ● マルチマウント

キヤノン CN-E ズームレンズを PL / Panavision / Nikon F / Canon EF などに、スクリューで簡単にマウント交換できるようにします。

## ● CN-EレンズのPL化

キヤノン CN-E プライムレンズをPLマウント化します。

## ● マミヤセコール C の PL化

マミヤセコール Cの PLマウント、絞りデクリック、フォーカスギア取り付け、フロントリング 80mm 化など。

#### ● オプティモ 24-290 のフォーカスキャリッジアップグレード

オプティモ 24-290mm のフォーカスキャリッジを軽く快適に操作できるものにアップグレードします。

#### ● ポリッシング

レンズのコーティングはがし、またはリコート用の前磨き、細かな傷取りなど。ビンテージルックにする効果も。

#### ● リコーティング

ARコーティングを施し対ゴーストや対フレア性能を向上します。

※対応レンズ:Angenieux / ARRI / Canon / Cooke / Fujinon / Samyang / Leica / Schneider / Carl Zeiss / etc..

## 代行ご利用のメリット

**日本語で対応** ……… 修理の細かな点、リクエストなどをヒヤリングし、デュークロスレンズに伝えます。

梱包発送 ………… 自社物流センターからの丁寧な梱包で国外発送も安心です。

送料 ………多くの輸出入を行っている実績から送料が安くなる場合があります。

日本円での支払い…銀一へのお支払はもちろん日本円で可能です。

- ■見積作成には見積手数料がかかる場合があります。
- ■アメリカへの輸出入には諸税が発生します。
- ■修理先へ送っての見積・検査の場合、未修理返却でも見積手数料・送料その他費用が発生します。
- ■輸送中の破損・紛失に備え貨物は損害保険に加入しますが、支払われる金額は破損の程度や事故状況に基づいて保険 会社によって決定されます。
- ■発送時の梱包手数料を申し受けます。
- デュークロスレンズでモディファイ、リペアを実施したレンズは、メーカー保証対象外となります。予めご承知おきください。 別途利用規約・免責事項をご案内いたします。詳しくはお問い合わせください。





ツァイス Otus 95mm フロント リング Zeiss Otus 95mm Front Ring

#### 各¥18,810 (税込)

カールツァイス Otus シリーズ用のフロントリングです。外径を 95mm にすることで、Otus に直接サンシェードをクランプオンでき るようにします。Otus の28mm、55mm、85mmの各レンズ向け にそれぞれ用意しています。フィルター径86mm用のネジ切りがされ ています。

Otus 28mm用 38208075 4933761075979 Otus 55mm用 38208077 4933761075986 Otus 85mm用 38208078 4933761094055



マイクロフォーサーズ マウント キット フォー フジノン MK Micro 4/3 Mount Kit for Fujinon MK

#### ¥53,020 (稅込)

フジノン MK レンズをマイクロフォーサーズマウントにするキットです。

38204230 4933761079168



PL エクステンション チューブ PL Extension Tube

## 各¥48,070 (税込)

PLレンズ用のエクステンションチューブです。クローズアップ撮影ができるようになります。お持ちのレンズに合わせて3種類の長さからお選びいただけます。

15mm 38204150 4933761075290 20mm 38204140 4933761075306 35mm 38204166 4933761075313



#### ツァイス Milvus 95mm フロント リング Zeiss Milvus 95mm Front Ring

#### 各¥18,810 (稅込)

カールツァイス Milvus シリーズ用のフロントリングです。外径を 95mm にすることで、 Milvus に直接サンシェードをクランプオンでき るようにします。 フィルター径86mm 用のネジ切りがされています。

Milvus 15mm用 38208113	4933761085954
Milvus 18mm用 38208114	4933761085961
Milvus 21mm 用 38208115	4933761075887
Milvus 25mm /f1.4用 38208116	4933761075894
Milvus 35mm /f1.4用 38208117	4933761075900
Milvus 35mm /f2用 38208118	4933761075917
Milvus 50mm /f1.4用 38208119	4933761075924
Milvus 50mm & 100mm /f2用	4933761075931
Milvus 85mm 用 38208120	4933761075948
Milvus 135mm 用 38208122	4933761075962



ステップアップ リング Step-Up Ring

77-95mm ¥15,510 (稅込) 77-114mm ¥20,460 (稅込)

77mmのフィルター枠に装着して、外径を95mmと114mmにする ステップアップリングです。サンシェードをクランプオンできるように なります。

77-95mm 38208013 4933761075856 77-114mm 38208014 4933761075863



114-138mm クランプオン 114-138mm Clamp-On

## ¥48,070 (税込)

114mm外径のレンズに装着することによって、外径を138mmに ステップアップするアダプターです。

38208018 4933761075573



デュークロス テレ エクステンダー Duclos Tele Extender

## ≨¥915.420 (稅込)

スーパー 35mmレンズ用PLマウントエクステンダーです。レンズ焦点 距離を1.4倍と2倍にします。

1.4x 38212014 4933761075276 2x 38212013 4933761075269



デュークロス 1.7x エクスパンダー Duclos 1.7x Expander

## ¥915,420 (稅込)

スーパー35mm用PLレンズをフルフレーム35mm、またはビスタ ビジョンのPLマウントカメラで使用できるようにするアダプターです。 装着後は焦点距離が1.7倍に伸び、明るさが1.5段分低減します。

38212015 4933761078154



EF マウント キット フォー シグマ シネ レンズ EF Mount Kit for Sigma Cine Lenses

¥122,210(稅込)

シグマシネレンズのPLマウントをEFマウントにするキットです。

38204225 4933761079151



EF マウント キット フォー フジノンXK EF Mount Kit for Fujinon XK

¥122,210(稅込)

フジノンXK レンズを EF マウントにするキットです。

38204183 4933761078178



ロッドクロウ rodClaw

Cacian

¥18,810 (税込)

RED DSMC2用にデザインされた、19mmロッドホルダーです。 DSMC2ボディに19mmロッドを装着できるようになります。 15mm変換スリーブも同梱しており、15mmロッドにも対応します。

38209110 4933761078161



#### アンジェニュー 12x Optimo ズーム モーター ブラケット

Angenieux 12x Optimo Zoom Motor Bracket

¥122,210(稅込)

アンジェニュー オプティモ 24-290mm 用のモータープラケットです。 Heden M26Tモーターを直接レンズに装着できます。 その他レンズ用プラケットもお問い合わせください。

38209008 4933761075344



## キヤノン 30-300mm キャリー ハンドル Canon 30-300mm Carry Handle

¥162,910(税込)

キヤノン30-300mm用のキャリーハンドルです。その他レンズ用 ハンドルもお問い合わせください。

38209078 4933761075474




## ツァイス LWZ.3 モーター ブラケット Zeiss LWZ.3 Motor Bracket

¥85,580(稅込)

カールツァイスLWZ.3 21-100mm用のモータープラケットです。 Heden M26Tモーターを直接レンズに装着できます。

38209104 4933761075528




## デュークロス スフェリカル フォーカス チャート

**Duclos Spherical Focus Chart** 

 $60 \times 102.5$ cm 432,670(稅込)  $110 \times 190$ cm 457,090(稅込)

デュークロスオリジナルのフォーカスチャートです。 $60 \times 102.5 \text{cm}$ 、 $110 \times 190 \text{cm}$  02 種類のサイズを用意しています。グロッシー、マットペーパーの2種類からお選びいただけます。

 $60\times102.5\text{cm}\ 38201143\ \ 4933761076495 \quad 110\times190\text{cm}\ 38201147\ \ 4933761076501$ 



## デュークロス アナモフィック フォーカス チャート

**Duclos Anamorphic Focus Chart** 

 $60 \times 140$ cm ¥40,810 (税込) 110 × 255cm ¥57,090 (税込)

デュークロスオリジナルのフォーカスチャート、アナモフィック用です。60×140cmと、110×255cmの2種類のサイズを用意しています。グロッシー、マットペーパーの2種類からお選びいただけます。

60×140cm 38201135 4933761076471 110×255cm 38201139 4933761076488

その他の製品や価格についてはお問い合わせください。





## カムキャディー

カムキャディー・スコーピオンは、ビデオカメラを搭載して独特のハンドル操作で撮影できる、サソリ型ハンドルスタンドです。大きなハンドルは、クロススポーツなどの動きが激しい被写体でも手首を使って 細かなカメラワークを可能にし、スムーズな撮影ができます。また、逆し字型のグリップはさまざまな角度から撮影も可能です。ビデオカメラ標準のグリップでは対応しづらいローアングルからの撮影にも最高 の安定性を発揮します。



スコーピオン

Scorpion

#### ¥8,580(稅込)

カメラ、ビデオカメラを搭載して、独特のハンドル操作で撮影 できるサソリ型ハンドルスタンドです。

同梱物:スマートフォンアダプター、GoPro用マウントアダプター、 1/4-20 マウンティングノブ

0CC-0100-00 0094922921079



スコーピオン EX

Scorpion EX

#### ¥13,860(稅込)

スコーピオンの脚にスコーピオンチーズプレートトライポッド マウントを装着できるようにネジ穴が切ってあります。

同梱物:スコーピオンアクセサリーシュー、スマートフォンアダプ ター、GoPro用マウントアダプター、1/4-20マウンティングノブ

OCC-0100-EX 0736211559883





スコーピオン Jr

Scorpion Jr

#### 各¥4,400(税込)

スコーピオンをサイズダウンした、小型カメラ、スマートフォン、GoPro などに適した モデルです。

同梱物:アクセサリーシュー、スマートフォンアダプター、GoPro用マウントアダプター、 1/4-20 マウンティングノブ

プラック 0CC-0100-JR-BLK 0784672614313 レッド 0CC-0100-JR-RED 0784672614221

#### アクセサリー





## スコーピオン アクセサリー ウイング ¥4,730(税込)

Scorpion Accessory Wing

スコーピオン、スコーピオンEXのハンドル部に装着して、LEDなどを3つ程平行に取り付けることができます。 ※アクセサリーウイング装着にはアクセサリーシューが必要です。上部シュー部分を付属の六角レンチで交換します。

長さ: 25cm OCC-0100-AW 0094922017284



## 4インチ フラッシュナー キット ¥6,490(税込)

4inch Flashner Kit

8インチ フラッシュナー キット ¥9,570(税込)

写真、動画撮影のための汎用アクセサリーマウントシステムです。カメラのアクセサリーシューに装着 して複数のアクセサリーを取り付けることが可能です。

OCC-0DFK-4000 0736211734280 OCC-0DFK-8000 0736211734389





## スコーピオン チーズ プレート トライポッド マウント ¥10,560(税込)

Scorpion Cheese Plate Tripod Mount

スコーピオンEXの脚に装着して、三脚のマウントポジションとしてお使いいただけます。

OCC-0100-CP 0736211560087





## ¥12,760(稅込)

スコーピオンEX にスコーピオンチーズプレートトライポッド マウント(別売) を装着し、その下部に取り付けます。 カメラを 直接ショルダーサポートに装着することもできます。

同梱物:ヘビーデューティーストラップ、ポーチ、エクステンション プレート、ライザープレート

0CC-0100-SS 4933761068575





## D-フラッシュナー

D-Flashner

#### 各¥5,280(稅込)

両端をアクセサリーシューへ取り付けることができ

ブラック 0CC-0DF-2000 0736211527196 グリーン 0CC-0DF-2000G 0736211560285





## 1/4-20 フラッシュナー/アダプター

1/4-20 Flashner/Adapter

#### 各¥4,290(稅込)

下がコールドシュー、上が 1/4 インチネジになっている アダプターです。

ブラック 0CC-0CSC-142 4933761068568 グリーン 0CC-0CSC-142G 0094922020949



## スコーピオン アクセサリー シュー

Scorpion Accessory Shoe

#### ¥4,290(稅込)

スコーピオンのハンドル部に装着して、LEDライ トやマイクまたはモニターなどを1つ取り付ける ことができます。

0CC-0100-AC 0094922009456



#### 1/4-20 マウンティング ノブ(交換用ノブ)

1/4-20 Mounting Knob (Replacement Knob) ¥1,540(稅込)

スコーピオン付属の取り付けノブ単品 です。

0CC-0100-KN 0736211992611



小型軽量かつ屈強で、ハイクオリティな映像が撮影できます。本体に防水性能を備え、使用場所を選びません。ヘルメットに取り付けるだけでなく、別売りマウントを駆使すれば、車、バイク、自転車や壁面等への取り付けも可能です。ワイドアングルと小型軽量なボディを活かせば、今までには想像すらできなかったアングルの撮影が可能になります。

HERO10





## HERO10 ブラック HERO10 Black

#### 定価オープン

パワフルな新しいGP2チップを搭載し、反応の良いタッチコントロールや、従来の2倍のフレームレートにより驚くほど滑らかな映像を実現します。 写真は高精細の23メガピクセル、ビデオは解像度が4Kより91%アップ した5.3Kで60fpsの撮影が可能になりました。高画質のフロントスク リーンでは細部まで表示でき、Vlogやセルフィーの撮影にも適しています。 シャッターの反応速度も向上し、ライブ配信をする際にも便利なウェブ カメラ機能も搭載しています。

進化したHyperSmooth 4.0(ハイパースムーズ 4.0) により、カメラが 傾いても水平を保った映像を記録します。また、低光量での撮影性能も向上 しました。

水深 10m までの防水性能や高い堅牢性を備えており、ハードな環境や水中でのアクションシーンなど、多くの場面で活躍する進化したアクションカメラです。

5.3K60対応

CHDHX-101-FW 4936080897154

HERO9





## HERO9 ブラック HERO9 Black

## ¥64,900 (税込)

最大5Kの解像度でズームイン時も細部まで鮮明に映し、23.6メガピクセルの超高性能センサーで生き生きとした映像を撮影できます。鮮やかな20メガピクセルの写真撮影が可能で、SuperPhoto(スーパーフォト)を使えば最適な画像処理が自動的に選択されます。

大型の背面タッチスクリーンにはタッチズーム機能を備え、容易にコント ロールできます。また、前面ディスプレイではフレーミングが簡単にでき、 直感的なカメラ場作が可能です。

プレを補正し水平の画面を維持できるHyperSmooth 3.0(ハイパースムーズ 3.0)や、安定感抜群のタイムラブスピデオを実現するTimeWarp 3.0(タイムワープ 3.0)を搭載し、さまざまな映像表現を実現します。

5K30対応

CHDHX-901-FW 4936080895983

HERO8





## HERO8 ブラック HERO8 Black

#### ¥55,880 (税込)

アクティビティに合わせて最適な視野角に簡単に設定可能で、狭角、歪みのないリニア、広角、SuperView(スーパービュー)の4つのレンズから選択できます。マルチレベルの安定化機能を実現したHyperSmooth 2.0 (ハイパースムーズ 2.0) や、現実離れした映像を撮影できるTimeWarp 2.0(タイムワープ 2.0) 機能、撮影の前後1.5秒を90枚の静止画として記録するLiveBurst(ライブパースト)モードなど、多彩な機能を搭載。また、ビルトインマウントによりマウント交換もわずか数秒で完了します。、アルインマウントによりマウント交換を1のメディアモジュラーを使用すれば、照明やプロオーディオ、ディスプレイも追加可能で、水深10mまで完全的水。3つの内蔵マイクもウインドノイズを緩和し、猛スピードでも自然な音質が得られます。

4K60、1080p240対応

CHDHX-801-FW 4936080894801





## マックス MAX

#### ¥67,100 (稅込)

強固な安定化機能とシングルレンズによるHEROスタイルのビデオに加え、 臨場感あふれる360度映像が撮影できます。また、新たな安定化機能、 Max HyperSmooth(マックス ハイパースムーズ)は、GoPro史上最高 にスムーズなビデオを実現。画期的な水平維持機構も備えています。その ほか、6つの内蔵マイクが連動し、臨場感あふれる360度オーディオ、 ビデオプログ向けの指向性オーディオ、ウインドノイズ低減、そしてGoPro 史上最高のステレオザウンドを実現します。水深5mまで防水。

5.6K30対応

CHDHZ-202-FX 4936080896966

#### アクセサリー

GoPro HERO10 / HERO9用のアクセサリーです。

※GoPro HERO8、MAX用のアクセサリーや各機種対応のマウントもご用意しています。アクセサリーのラインナップや価格については、お問い合わせください。



## デュアル バッテリー チャージャー + バッテリー (HERO9 ブラック / HERO10 ブラック) HERO10 & HERO9 Dual Battery Charger + Battery + Spare Battery

#### ¥7,700 (税込)

2台のパッテリーを同時に充電できるデュアルパッテリーチャージャーと、1720mAhリチウムイオンパッテリーのセット。デュアルLEDインジケーターに充電ステータスが表示されます。
※本充電器は、GoProの純正パッテリーのみに対応しています。

ADDBD-001-AS 4936080896560



## リチウムイオン バッテリー (HERO9 ブラック / HERO10 ブラック) HERO10 & HERO9 Rechargeable Camera Battery

#### ¥3,850 (税込)

HERO9 ブラック、HERO10 ブラックで使える1720mAhリチウムイオン充電式パッテリーです。 予備、または交換用のパッテリーとして使用できます。

ADBAT-001 4936080896546



## メディア モジュラー (HERO9 ブラック / HERO10 ブラック)

HERO10 & HERO9 Camera Media Mod

## ¥11,000 (税込)

指向性のある内蔵マイク、外付けのライトやLCDスクリーンを取り付けられる2つのコールドシューマウント、3.5mmマイク端子、映像を外部モニターで再生できるマイクロHDMI出力端子を備えた、GoProをVlogやライブストリーミングに使用する際に便利なアクセサリーです。内蔵マイク用のウインドシールドが付属し、耐久性と耐候性にも優れています。

ADFMD-001 4936080896836



## ダイブ ハウジング (HERO9 ブラック / HERO10 ブラック)

HERO10 & HERO9 Protective Housing + Waterproof Case

## ¥7,150 (稅込)

HERO9 ブラック、またはHERO10 ブラックの本体の耐久性と防水性をより強固にするハウジング。激しいアクション中の泥やゴミから保護し、さらに水深60mまでの防水性を備えているため、深い水中でのダイビングにも最適です。

ADDIV-001 4936080896843

# transvideo



## トランスビデオ

1985年に創業した、フランスの液晶モニターメーカーであるトランスビデオ。SDからHD、フィルムからデジタルへと業界が変化する中、さまざまなニーズに対応できるモニターや撮影用アクセサリー、無線伝送システム、3D映像用アクセサリーなどを提案しています。レンズ情報をモニター上に表示できるLensReader™は、Cooke /i、ARRI LDS、Angénieux Optimo DP /i、Fujinon LDS & /i、ZeisseXtended Data に対応し、新時代の映像制作にもしっかりと対応しています。また、トランスビデオ製モニターはエアパス A320 シリーズ、A380 シリーズのコクピットや客室のモニターとしても採用されています。

CineMonitorUHD シリーズは、ボディの堅牢性、アナログから 6G-SDIまでのさまざまな入力、タリー・レンズデータなどのデータ入力・表示をはじめとする多彩な機能をもった、「ツールボックス」です。ウェーブフォーム、 ヒストグラム、ベクトルスコープ、フォールスカラー、ズーム、マーカー、アナモフィックデスクイズなど多様な表示ができます。赤・緑・オレンジタリーを入力でき、表示方法も好みによって選択ができます。LensReader Cooke/iまたはARRI LDS 対応レンズと対応カメラを接続したときに、SDI経由で現在のレンズのフォーカス位置、フォーカス深度、焦点距離を表示することができ、カメラオペレーターやフォーカスプラーの助けになります。また、 VirtualHorizon2™は、世界中のステディカムオペレーターに愛される水準器です。モニター本体を振る動作をしても水準器が狂わないことから、ステディカムやジンパルオペレーターに最適です。VirtualHorizon2™はオプション(別売) 機能となっており、「シネモニター UHD8 X-SBL エポリューションI には無料で付属しています。キャリブレーション・感度の調節や表示方法まで、さまざまなカスタマイズができます。









#### シネモニター UHD6 SBL+ エボリューション

#### CineMonitorUHD6 SBL+ Evolution

¥645,700 (税込)

入力:6G/UHD/3G/HD/SD-SDI×1、CVBS×1、multi YPrPb/RGB/CVBS(LEMO8)×1 出力: SDI (reclocked) × 1、CVBS(loop) × 1 対応解像度: 6G/UHD: 3840 × 2160 @ 23.98p / 24p, 25p, 29.97p, 30p 3G/HD:1080p/1080i/1080psf/720p 3G Level A & B @48p supported SD SDI: 525 / 625 Analog SD: NTSC (M, J, 443) / PAL (M, BG, N) / SECAM パネル: AMLCD パネル解像度: 映像表示部 960 × 540 コントラスト比: 650:1 視野角: ±80° H、 +60/-80°V 輝度:最大2000Nits 色温度:D65 ITU-R BT.709-5&D56 電源:10-36V DC 消費電力:19W サイズ:H16.8 × W19.5 × D6.5cm 重量:1.43kg

同梱物:ショルダーストラップピン×2、ボトムスライド、BNCケーブル、USBアダプター、液晶保護カバー、 マイクロファイバークロス、ポーチ、ハードケース

#### 917TS0164 3700592604439



#### シネモニター UHD8 X-SBL エボリューション

#### CineMonitorUHD8 X-SBL Evolution

¥786,500 (稅込)

入力:6G/UHD/3G/HD/SD-SDI×1、CVBS×1、multi YPrPb/RGB/CVBS(LEMO8)×1 出力: SDI (reclocked) × 1、CVBS(loop) × 1 対応解像度: 6G/UHD: 3840 × 2160 @ 23.98p / 24p, 25p, 29.97p, 30p 3G/HD:1080p / 1080i / 1080psf / 720p 3G Level A & B @48p supported SD SDI: 525 / 625 Analog SD: NTSC (M, J, 443) / PAL (M, BG, N) / SECAM パネル: AMLCD パネル解像度: 映像表示部 960 × 540 コントラスト比: 1000:1 視野角: ±85° H、 ±85°V 輝度:最大2500Nits 色温度:D65 ITU-R BT.709-5&D56 電源:10-36V DC 消費電力:32W サイズ:H19 × W21.5 × D6cm 重量:1.62kg

同梱物:ショルダーストラップピン×2、ボトムスライド、BNCケーブル、USBアダプター、液晶保護カバー、 マイクロファイバークロス、ポーチ、ハードケース

#### 917TS0152 3700592604514



シネモニター UHD8 eSBL エボリューション

CineMonitorUHD8 eSBL Evolution

¥655,600 (税込)

シネモニター UHD10 eSBL エボリューション

CineMonitorUHD10 eSBL Evolution

¥742,500 (税込)

シネモニター UHD12 eSBL エボリューション

CineMonitorUHD12 eSBL Evolution

¥794,200 (稅込)

共通スペック 入力:6G / UHD / 3G / HD / SD-SDI × 1、CVBS × 1、multi YPrPb / RGB / CVBS (LEMO8) × 1 出力:SDI (reclocked) × 1、CVBS (loop) × 1 対応解像度:6G/UHD:3840 × 2160 @ 23.98p / 24p, 25p, 29.97p, 30p 3G/HD:1080p / 1080i / 1080psf / 720p 3G Level A & B @48p supported SD SDI:525 / 625 Analog SD:NTSC (M, J, 443) / PAL (M, BG, N) / SECAM パネル:AMLCD パネル解像度: 映像表示部960 × 540 コントラスト比: 1000:1 視野角: ±85° V 輝度: 1000Nits 色温度: D65 ITU-R BT.709-5&D56 電源: 10-36V DC 同梱物: ショルダーストラップピン × 2、 ボトムスライド、BNC ケーブル、USB アダプター、液晶保護カバー、マイクロファイバークロス、ポーチ、ハードケース

シネモニター UHD8 eSBL エボリューション

消費電力:21W サイズ:H19×W21.5×D6cm 重量: 1.62kg 917TS0153 3700592604507

シネモニター UHD10 eSBL エボリューション 消費電力:31W サイズ:H22.7 × W25.6 × D8.6cm 重量:2.63kg

917TS0148 3700592604538

917TS0149 3700592604521

シネモニター UHD12 eSBL エボリューション 消費電力: 33W サイズ: H26.2 × W29.8 × D8.6cm 重量: 2.75kg

CineMonitor シリーズ用アップグレードパーツ

# シネモニター HD からシネモニター UHD への基板アップグレード

Upgrade CinemonitorHD to CinemonitorUHD

¥106,040(税込)

シネモニター HD からシネモニター UHD に基板をアップグレードします。 別途工賃・送料が発生します。

917TS0188 3700592606044

シネモニター HD8 X-SBL 1500nits から 2500nits アップグレード Upgrade CinemonitorHD8 X-SBL 1500Nits to 2500Nits ¥148,500 (稅込)

シネモニター HD8 X-SBLのパネル輝度を1500Nitsから2500Nitsにアップグレードします。 別途工賃・送料が発生します。

917TS0154 3700592604491





## シネモニター HD10 3DView "S" CineMonitorHD10 3DView "S" シネモニター HD15 3DView "S" CineMonitorHD15 3DView "S"

¥1,205,600 (稅込)

¥1,291,400 (稅込)

CineMonitorHD 3DView "S"は、3D映像制作のために必要な機能を盛り込んだフィールドモニターです。2台のカメラソースから入力される映像をモニター上で合成し表示できます。アナグリフ、ブラック&ホワイト、モノクロームやサイドパイサイドなど、さまざまな方法で確認ができ、現場で確実なチェックが可能です。2D用のモニターとしてもご使用いただけます。

共通スペック 入力:HD-SDI × 2 出力:HD-SDI (reclocked) × 2 HD-SDI (processed) × 2 対応解像度:1080p / 1080i / 1080psf / 720p / 576p / 480p パネル:AMLCD パネル解像度:映像表示部960 × 540 コントラスト比:500:1(10インチ)、700:1(15インチ) 輝度:1000Nits 色温度:D65 iTU-R BT.709-5 & D56 電源:10-36V DC 同梱物:ショルダーストラップピン × 2、ボトムスライド、BNC ケーブル、USBアダプター、液晶保護カパー、アナグリフグラス、マイクロファイバークロス、ポーチ、ハードケース

ジネモニター HD10 3DView "S" 視野角: ±80" H, ±65" V 消費電力: 44W サイズ: H22.7 × W25.6 × D10.5cm 重量: 2.94kg 917TS0070 3700592604668 ジネモニター HD15 3DView "S" 視野角: ±85" H, ±85" V 消費電力: 64W サイズ: H31 × W34.4 × D10.5cm 重量: 4.46kg 917TS0072 3700592604651

#### Stargate





#### スターゲート Stargate

¥515,900 (税込)

新世代のアインチハイエンドモニターです。放送・映画に最適なこのモニターは、単なるモニター・レコーダーではなく、DoP やフォーカスプラーなど、各業務に最適なビューで映像はもちろん、情報を合わせて確認することができます。 ウェーブフォーム、ヒストグラム、ベクトルスコーズ、フォールスカラーなどの各種表示はもちろん、ピーキング、ズーム、水準やタリー表示も可能。3D LUTも読み込めます。H.264、MP4形式での映像収録が可能です。

入力: 3G / HD-SDI × 2 出力: 3G / HD-SDI (processed) × 1 3G / HD-SDI (reclocked) × 1 対応解像度: 3G:1080 / 50p, 60p Level A & B HD: 1080 / 50i, 60i, 1080 / 24p, 25p, 30p、 1080 / 24psf, 25psf、720 / 25p, 30p, 50p, 60p 収録: H.264・MP4 パネル: 7インチ LCD パネル解像度: 映像表示部1920 × 1080 コントラスト比: 1200:1 視野角: ±85° H、±85° V 輝度: 800Nits 色温度: D65 ITU-R BT.709-5 & D56 電源: 10-36V DC 消費電力: 22W サイズ: H11.6 × W20.8 × D4.2cm 重量: 770g 同梱物: 液晶保護パネル、BNC ケーブル、3D スウィングアーム ARRI アダプター付き、RS3パワーケーブル、マイクロファイバークロス、ボーチ、ハードケース

917TS0126 3700592603456



スターライト HD+ 5 インチ OLED スタンダードパッケージ StarliteHD+ Standard Package



¥173,800 (税込)

¥218,900 (稅込)

#### スターライト HD+ 5 インチ OLED 本体のみ

StarliteHD+ Monitor only

フォーカスプリングなどに最適な5 インチ有機 ELモニター。高解像度、低遅延で、小型モニターが求められるさまざまなシーンに使用できます。 ウェーブフォーム、ヒストグラム、ベクトルスコープ、ピーキング機能を搭載するほか、H.264 での収録が可能です。カメラがメタデータの出力に対応していれば、StarliteHD+上で表示でき、PDFでメタデータの出力もできます。VirtualHorizon 搭載。

入力:3G/HD/SD-SDI×1 出力:3G/HD/SD-SDI×1 対応解像度:3G:1080/48p,50p,60p Level A & B HD:1080/50i,60i, 1080/24p,25p,30p,1080/24psf,25psf,720/25p,30p,50p,60p SD:525/60i,625/50i 収録:H.264 パネル:5インチ AMOLED パネル解像度:映像表示部1280×720 コントラスト比:3400:1 視野角:±80°H、±80°V 輝度:380Nits 色温度:D56 電源:5-30V DC 消費電力: 6W サイズ: H6.8×W14.4×D2.7cm 重量: 200g スタンダードパッケージ同梱物: RS3パワーケーブル, BNCケーブル, SDカード、マイクロファイバークロス、ボーチ、ハードケース

本体のみ 917TS0177 3700592604347 スタンダードパッケージ 917TS0177-p 3700592605986





スターライト HD+ ARRI 5インチ OLED 本体のみ

StarliteHD+ ARRI Monitor only

¥202,400 (税込)

スターライト HD+ ARRI 5インチ OLED スタンダードパッケージ StarliteHD+ ARRI Standard Package

¥269.500 (税込)

StarliteHD+の機能に加え、ARRI AMIRA、ALEXA Miniのリモートコントロールができるモデルです。カメラのEXT端子にモニターが接続されているときに、本体内の設定などをStarliteHD+モニター上で変更できます。

入力:3G/HD/SD-SDi×1 出力:3G/HD/SD-SDi×1 対応解像度:3G:1080/48p,50p,60p Level A & B HD:1080/50i,60i,1080/24p,25p,30p,1080/24psf,25psf,720/25p,30p,50p,60p SD:525/60i, 625/50i 収録:H264 パネル:5インチ AMOLED パネル経像度:映像表示部1280 x 720 コントラスト比:3400:1 視野角:±80° H,±80° V 輝度:380Nits 角温度:D56 電源:6-30V DC 消費電力: 6W サイズ: H6.8 × W14.4 × D2.7cm 重量: 200g スタンダードパッケージ同梱物: LEMO6パワーケーブル AMIRA/ALEXA Mini用、BNC ケーブル、3D ミニスウィングアーム ARRIエアアダプター付き、SDカード、 マイクロファイバークロス、ポーチ、ハードケース

本体のみ 917TS0178 3700592604330 スタンダードパッケージ 917TS0178-p 3700592605993





本体のみ

StarliteHD-m "Metadator" Monitor only

¥243,100 (税込)

スターライト HD-m 5 インチ OLED フルパッケージ StarliteHD-m "Metadator" Full package (ARRI, RED, SONY, PANASONIC, BMC) ¥347,600 (株込)

StarliteHD+の機能に加え、レンズから出力されるレンズデータを記録できる機能をもつモデル。Cooke / に代表されるレンズデータを、レンズとカメラから受けることによって、ポストプロダクションに必要な焦点距離、絞り値、 ピント位置などの情報をクリップごとにデータとして記録できます。これによって、高度な合成ショットなど、従来のポストプロダクションで手作業で行ってきたデータ入力のコスト削減ができます。

入力: 3G / HD / SD-SDI × 1 出力: 3G / HD / SD-SDI × 1 出力: 3G / HD / SD-SDI × 1 対応解像度: 3G: 1080 / 48p, 50p, 60p Level A & B HD: 1080 / 50i, 60i, 1080 / 24p, 25p, 30p, 1080 / 24psf, 25psf, 720 / 25p, 30p, 50p, 60p SD:525/60i 625/50i 収録:H.264 パネル:5インチ AMOLED パネル解像度:映像表示部1280×720 コントラスト比:3400:1 視野角:±80°H、±80°V 輝度:380Nits 色温度:D56 電源:6-30V DC 消費電力:6W サイズ:H6.8×W14.4×D3.7cm 重量:270g フルパッケージ同梱物:RS3パワーケーブル、D-Tapパワーケーブル、HIROSE4パワーケーブル、BNCケーブル、LEMO4 to LEMO4レンズケーブル、 RJ45 イーサネットケーブル、イーサネット to RS232 コンパーター、SDカード、マイクロファイバークロス、ポーチ、ハードケース

本体のみ 917TS0142 3700592604552 フルパッケージ 917TS0185 3700592605931

スターライト HD-m 5 インチ OLED 本体のみ





アントンパウアー バッテリー アダプター レインボー HD、シネモニター UHD8インチ、スターゲート用 AB Battery back for Stargate & CineMonitorUHD8

V マウント バッテリー アダプター レインボー HD、シネモニター UHD8 インチ、スターゲート用 V-Mount Battery back for Stargate & CineMonitorUHD8

各¥48,950 (稅込)

CinemonitorUHD8、Stargate、RainbowHD用のAnton-Bauerパッテリーマウントと、Vパッテリー マウントです。バッテリーをモニター背面に装着できます。

アントンパウアー 918TS0202A 3700592604040 Vマウント 918TS0202V 3700592605337



## サンフード スターゲート用 Sun Hood for Stargate

¥11,440 (税込)

スターゲート用のフードです。マグネットで簡単に 着脱できます。

918TS0284 3700592603258



## 液晶保護パネル スターゲート用

Screen protection for Stargate

¥9,790 (税込)

スターゲート用の液晶保護パネル(本体同梱物) です。マグネットで簡単に着脱できます。

918TS0285 3700592603241

#### StarliteHD用アクセサリー



## サンフード スターライトHD用

Sun and night Hood for StarliteHD

¥11,440 (稅込)

スターライト HD 5インチ用のフードです。 マグ ネット式で簡単に着脱できます。

918TS0265 3700592603494



## 交換用フロント部 マグネット付き

Replacement front part for StarliteHD

¥4,950 (税込)

StarliteHD 5インチ用のフロントパネル(本体 同梱物)です。マグネット式で簡単に着脱できます。

918TS0267 3700592603487



## 液晶保護カバー マグネット付き

Protective plate for StarliteHD

¥4,950 (税込)

StarliteHD 5インチ用の液晶を保護するカバー です。マグネット式で簡単に着脱できます。

918TS0268 3700592603470

Sun & Night Hoods



## Sony L / Mシリーズ バッテリー アダプター スターライトHD用 Mini battery back for StarliteHD

¥44,110 (税込)

スターライトHD 5インチ用のSony L/Mシリー ズバッテリーマウントです。バッテリーをモニ ター背面に装着できます。

918TS0251 3700592603616

## アクセサリー

Battery Adapters			
Anton-Bauer battery back for CineMonitorHD6 Evolution	918TS0209A	3700592603968	¥48,950
V-Mount battery back for CineMonitorHD6 Evolution	918TS0209V	3700592603951	¥48,950
Anton-Bauer battery back for RainbowHD, CineMonitorHD8 Evolution & Stargate	918TS0202A	3700592604040	¥48,950
V-Mount battery back for RainbowHD, CineMonitorHD8 Evolution & Stargate	918TS0202V	3700592605337	¥48,950
Mini battery back for StarliteHD - Sony L / M series	918TS0251	3700592603616	¥44,110
Power supplies			
AL15 Power Supply 15W	918TS0052	3700592600981	¥6,600
AL30 Power Supply 30W (PSE approved)	918TS0195	3700592604064	¥9,790
AL63 Power Supply 63W (PSE approved)	918TS0196	3700592604057	¥11,440
AL80 Power Supply 80W (PSE approved)	918TS0076	3700592601117	¥14,740
Arms and clamps			
Step-down adapter for 3/8inch-16 to 1/4inch-20	918TS0157	3700592601711	¥4,950
3D Swing Arm with clamp for slide	918TS0257	3700592603555	¥24,530
3D Swing Arm Alexa style	918TS0256	3700592603562	¥29,370
Clamp for slide with C-Stand adapter	918TS0180	3700592601902	¥18,040
Slide Ass'y (extra slide)	918TS0127	3700592601445	¥11,440
Mini 3D Swing Arm Alexa style	918TS0261	3700592603401	¥27,720
U-Shape holders			
Heavy Duty U-Shape holder for Stargate (constant torque)	918TS0291	3700592603180	¥32,670
Heavy Duty U-Shape holder for CineMonitorHD 6inch (constant torque)	918TS0288	3700592603210	¥34,320
Heavy Duty U-Shape holder for CineMonitorHD 8inch (constant torque)	918TS0289	3700592603203	¥34,320
Heavy Duty U-Shape holder for CineMonitorHD 10inch (constant torque)	918TS0245	3700592603678	¥68,530
Heavy Duty U-Shape holder for CineMonitorHD 12inch (constant torque)	918TS0246	3700592603661	¥68,530
Heavy Duty U-Shape holder for CineMonitorHD 15inch (constant torque)	918TS0247	3700592603654	¥68,530
Bags, Shoulder Straps and Handles			
Travel bag for CineMonitorHD 6inch	918TS0176	3700592601865	¥27,720
Travel bag for CineMonitorHD 8inch	918TS0177	3700592601872	¥27,720
Padded Suede Shoulder strap	918TS0178	3700592601889	¥16,390
Harness	918TS0220	3700592603883	¥52,250
Carbon handle for RainbowHD and CineHD (except 6inch)	918TS0151	3700592601674	¥16,390
U-Shape handle for RainbowHD	918TS0233	3700592603760	¥24,530
U-Shape handle for Stargate	918TS0293	3700592603166	¥29,370
Rosette bracket (60 teeth)	918TS0238	3700592603739	¥18,040

DeLuxe Hood for 6inch HD monitor with extension	918TS0158	3700592605887	¥14,740		
Sun and night Hood for StarliteHD with magnetic attachment	918TS0265	3700592603494	¥11,440		
Sun Hood for Stargate	918TS0284	3700592603258	¥11,440		
DeLuxe Hood for Rainbow 6.5inch and RainbowHD	918TS0099	3700592601278	¥14,740		
DeLuxe Hood for CineMonitorHD 6inch	918TS0135	3700592601520	¥14,740		
DeLuxe Hood for CineMonitorHD 8inch	918TS0142	3700592604163	¥14,740		
DeLuxe Hood for CineMonitorHD 10inch	918TS0217	3700592603906	¥53,900		
DeLuxe Hood for CineMonitorHD 12inch	918TS0216	3700592603913	¥62,040		
DeLuxe Hood for CineMonitorHD 15inch	918TS0211	3700592603944	¥68,530		
Yokes for Camera stabilizer systems - constant torque					
Yoke for CineMonitorHD6 - for rods Ø 16mm / 89mm	918TS0203	3700592604002	¥45,760		
Yoke for CineMonitorHD8 - for rods Ø 16mm / 89mm	918TS0204	3700592603999	¥45,760		
Yoke for CineMonitorHD6 - for rods MK-V Ø 19mm / 84mm	918TS0234	3700592603753	¥45,760		
Yoke for CineMonitorHD8 - for rods MK-V Ø 19mm / 84mm	918TS0235	3700592603746	¥45,760		
Yoke for CineMonitorHD6 - multi rods adapter Ø 15mm / 56mm, Ø 5 / 8inch / 3inch-3.5inch	918TS0249	3700592603630	¥52,250		
Yoke for CineMonitorHD6 - multi rods adapter II Ø 15mm / 56mm / 100mm, Ø 5 / 8inch / 3inch	918TS0263	3700592603517	¥52,250		
Yoke for CineMonitorHD8 - multi rods adapter Ø 15mm / 56mm, Ø 5 / 8inch / 3inch-3.5inch	918TS0250	3700592603623	¥52,250		
Yoke for CineMonitorHD8 - multi rods adapter II Ø 15mm / 56mm / 100mm, Ø 5 / 8inch / 3inch	918TS0264	3700592603500	¥52,250		
Yoke for Stargate - multi rods adapter Ø 15mm / 56mm, Ø 5 / 8inch / 3inch-3.5inch	918TS0283	3700592603265	¥52,250		
Yoke for Stargate - multi rods adapter II Ø 15mm / 56mm / 100mm, Ø 5/8inch / 3inch	918TS0286	3700592603234	¥52,250		
Yoke for CineMonitorHD6 - universal multirods bracket	918TS0297	3700592605924	¥96,250		
Yoke for CineMonitorHD8 - universal multirods bracket	918TS0295	3700592605900	¥96,250		
Yoke for Stargate - universal multirods bracket	918TS0296	3700592605917	¥96,250		
Bridges and kits for stabilizers					
Artemis					
Bridge Artemis - for rods Ø 16mm / 89mm	918TS0221	3700592603876	¥40,810		
Artemis Kit (clamp for slide)	918TS0226	3700592603821	¥68,530		
Artemis Kit II for CineMonitorHD 6inch (yoke)	918TS0227	3700592603814	¥73,480		
Artemis Kit II for CineMonitorHD 8inch (yoke)	918TS0228	3700592603807	¥73,480		
•Betz					
Bridge Betz - for rods Ø 16mm / 89mm	918TS0206	3700592603982	¥27,720		
Bridge Betz - for rods Ø 16mm / 89mm Betz Kit (clamp for slide)	918TS0206 918TS0207	3700592603982 3700592603975	, ,		
			¥68,530		

Master  Bridge Master for rode (2 16mm / 89mm)	01970000	370050260200	¥97.70
Bridge Master - for rods Ø 16mm / 89mm  Master Kit (clamp for alide)	918TS0222 918TS0153	3700592603869	
Master Kit (clamp for slide)  Master Kit II for CineMonitorHD 6inch (yoke)	918TS0229	3700592601698 3700592603791	<u> </u>
Master Kit II for CineMonitorHD 8inch (yoke)	918TS0230	3700592603784	
•Miscellaneous	1	1	,
Bridge 89-16 (for 16mm spigot)	918TS0129	3700592601469	¥27,72
Bridge 60-15 for Freestyle rig (for 16mm spigot)	918TS0219	3700592603890	¥27,72
Clamp for slide	918TS0131	3700592601483	¥11,44
SilverSpigot (Stainless Steel)	918TS0138	3700592601551	¥6,60
16mm rods 10inch (25 cm)	918TS0223	3700592603852	¥4,95
Bridge Zephyr	918TS0231	3700592603777	¥11,44
Steadicam Master mounting bracket for CineIII (on rod)	918TS0075	3700592601100	
Spirit Level mounting system for Rainbow	918TS0085	3700592601162	_
Spirit Level mounting system for CineMonitorIII	918TS0086	3700592601179	¥24,53
Camera Accessories			
Aaton-Camera Intelligent wooden grip handle for cameras	917TS0190	3700592606181	_
Sony PMW-F3 Transvideo Pro Kit	918TS0212	3700592603937	¥24,53
Sony PMW-F3 Transvideo PL-Mount Wing	918TS0214	3700592603920	¥3,30
Cables			
BNC & Video Cables  4.5GHz HDTV BNC-M To BNC-M 0.5m Cable ∅ 2.5 mm	906TS0219	3700592604750	¥6,60
4.5GHz HDTV BNC-M To BNC-M 1m Cable Ø 2.5 mm	906TS0220	3700592604730	
Generic Power Cables	300100220	0700002004740	+0,00
XLR4-F to RS3 (Fisher3) - Power for monitor	906TS0010	3700592602015	¥19,58
XLR4-F to D-Tap	906TS0016	3700592602053	
XLR4-F to HIROSE4 - Power for monitor on Sony	906TS0037	3700592602206	_
KLR4-F to LEMO2 mini - Power 12V on Alexa	906TS0125	3700592603029	<u> </u>
KLR4-F to Fisher7 - Power for monitor on Phantom	906TS0124	3700592603012	_
KLR4-F to LEMO6 - Power for monitor on Aaton	906TS0119	3700592602961	
KLR4-F to LEMO2 - Power for monitor on Panavision	906TS0015	3700592602046	
KLR4-F to Fisher11 - Power for monitor	906TS0009	3700592602008	
KLR4-F to XLR4-M - Power extension	906TS0052	3700592602329	_
KLR4-F to LEMO2 mini - Power 12V on Artemis	906TS0094	3700592602749	
KLR4-F to LEMO3 - Power 12V on Artemis	906TS0100	3700592602800	
KLR4-F to LEMO4 - Power for monitor on Artemis	906TS0154	3700592605146	
KLR4-F to LEMO3 - Power (12V) for monitor on Steadicam Clipper II	906TS0140	3700592605207	
KLR4-F to LEMO3 - Power (24V) for monitor on Steadicam Clipper II	906TS0141	3700592605191	
KLR4-F to Pag Jack	906TS0066	3700592602466	
KLR4-F to Fisher4 - Special application	906TS0011	3700592602022	¥19,58
Generic Power Cables			
KLR4-F to HIROSE10	906TS0073	3700592602534	¥19,58
KLR4-F to XLR4-F & XLR4-M - Split Cable	906TS0109	3700592602862	
KLR4 Female to LEMO2 Power Cable	906TS0209	3700592604811	
LEMO2 to XLR4-M	906TS0018	3700592602077	¥22,88
LEMO2 to LEMO2 - Power for Titan on Panavision	906TS0031	3700592602145	¥22,88
LEMO2 to Fisher11 - Power for Titan	906TS0032	3700592602152	¥22,88
LEMO2 to D-Tap	906TS0062	3700592602428	¥22,88
LEMO2 to RS3 (Fisher3) - Power for Titan	906TS0033	3700592602169	¥22,88
LEMO2 to HIROSE4 - Power for Titan on Sony	906TS0036	3700592602190	¥22,88
LEMO2 to LEMO6 - Power for Titan on Aaton	906TS0034	3700592602176	¥22,88
LEMO2 to LEMO8	906TS0035	3700592602183	¥22,88
LEMO2 to HIROSE6	906TS0077	3700592602572	¥22,88
LEMO2 to Fisher4 - Special application	906TS0079	3700592602596	¥22,88
LEMO2 to LEMO4 - Power for Titan on Artemis	906TS0095	3700592602756	¥22,88
XLR4-F to LEMO4 - Power for monitor on RED	906TS0174	3700592605047	¥22,88
EMO2 mini to LEMO4 - Power for monitor HD	906TS0175	3700592605030	¥22,88
Cable LEMO10 to mini LEMO4 - Stargate to Lens	906TS0224	3700592604705	¥22,88
LEMO5 to LEMO2 Power Cable	906TS0227	3700592604682	¥22,88
Specific Cables for CineMonitorHD			
Sub-D9 to mini LEMO4 - Cooke /i	906TS0128	3700592603050	¥22,88
HR25 to LEMO6 - CineTape	906TS0165	3700592605092	¥22,88
EMO8 to LEMO8 - Steadicam (power + composite + tally)	906TS0106	3700592602831	¥22,88
EMO8 to LEMO8 right angle - GPI Pro (power + composite + tally)	906TS0088	3700592602688	¥22,88
EMO8 to LEMO8 & Sub-D9-F - Nexus Mark V for CineHD Evo (power + composite + tally)	906TS0131	3700592603081	¥22,88
LEMO8 to HIROSE4 - Steadicam (power + composite)	906TS0112	3700592602893	¥22,88
LEMO8 to Fisher7 - PhantomHD (RGB + power)	906TS0092	3700592602725	
LEMO8 to 3xBNC-F - RGB or YPrPb	906TS0083	3700592602633	
LEMO8 to 1xBNC - Composite	906TS0084	3700592602640	
EMO8 to D-Tap	906TS0078	3700592602589	
EMO8 to LEMO8 - Artemis (power + composite)	906TS0098	3700592602787	
EMO8 to LEMO8 & Sub-D9-F - Nexus Mark V for CineHD Classic (power + composite + tally)	906TS0107	3700592602848	
EMO8 to HIROSE6 - Steadicam Clipper & Ultra (power + composite)	906TS0116	3700592602930	
LEMO8 to Fisher7 - PhantomHD (RGB only)	906TS0093	3700592602732	_
LEMO8 to LEMO4 - RED ONE (power + composite)	906TS0121	3700592602985	_
LEMO8 to LEMO4 Cable - CinemonitorHD on PRO rig	906TS0186	3700592604941	¥22,88
LEMO8 to HIROSE4 - Grass Valley (power + tally)	906TS0127	3700592603043	¥22,88
EMO8 to HIROSE6 - Titan (power + composite)	906TS0091	3700592602718	
EMO8 to 3xBNC-M - RGB or YPrPb	906TS0086	3700592602664	
EMO8 to RS3 - Power	906TS0117	3700592602947	
EMO8 to XLR4-F & BNC - Split Cable for CineHD to HD Camera	906TS0069	3700592602497	
.EMO8 to D-Tap & BNC - Power + composite	906TS0097	3700592602770	
EMO8 to LEMO8 - Power & Video Cable CinemintorHD Evolution to Nexus Mark V	906TS0223	3700592604712	¥22,88
Specific Cables for StarliteHD			
EMO2 mini to RS3	906TS0169	3700592603418	¥22,88
EMO2 mini to D-Tap	906TS0170	3700592605078	¥22,88
EMO2 mini to HIROSE4	906TS0171	3700592605061	¥22,88
EMO2 mini to LEMO2 mini	906TS0172	3700592605054	
	906TS0175	3700592605030	
LEMO2 mini to LEMO4 - Power for Starlitend on RED	906TS0176	3700592603432	
EMO2 mini to XLR4-M	906TS0177	3700592605023	¥22.87
.EMO2 mini to XLR4-M .EMO2 mini to LEMO8 - Power for StarliteHD on MK-V Nexus	906TS0177 906TS0178	3700592605023 3700592605016	
.EMO2 mini to XLR4-M .EMO2 mini to LEMO8 - Power for StarliteHD on MK-V Nexus .EMO2 mini to LEMO3 - Power (12V) for StarliteHD on Stead. Clipper II	906TS0178	3700592605016	¥22,88
LEMO2 mini to LEMO4 - Power for StarliteHD on RED  LEMO2 mini to XLR4-M  LEMO2 mini to LEMO8 - Power for StarliteHD on MK-V Nexus  LEMO2 mini to LEMO3 - Power (12V) for StarliteHD on Stead. Clipper II  LEMO2 mini to LEMO3 - Power (12V) for StarliteHD on MK-V  LEMO2 to XLR4 M - Special			¥22,88

LEMO2 mini to LEMO4 - Power for StarliteHD on Steadicam	906TS0182 906TS0183	3700592604972 3700592604965	
LEMO2 mini to LEMO3 - Power for StarliteHD on Betz Rig HD			7.
LEMO2 mini to LEMO2 mini - Power for StarliteHD on RED	906TS0185	3700592604958	<u> </u>
LEMO2 mini to Fisher7 - Power for StarliteHD on Phantom  LEMO2 mini to HIROSE4 - Power for F55 Sony	906TS0190 906TS0192	3700592604903 3700592604897	
LEMO2 to LEMO6 right angle - Power for StarliteHD on Mini / AMIRA	906TS0192	3700592604897	<u> </u>
LEMO5 mini to LEMO3 - Power (12V) for StarliteHD on Stead. Clipper II		3700592604838	
Adapt. LEMO5 to LEMO2- Power for StarliteHD	906TS0221	3700592604736	7.
Specific Cables for StarliteHD-ARRI & StarliteRF-a	300100221	0700032004700	+22,0
EMO5 mini to D-Tap	906TS0187	3700592604934	¥22.8
LEMO5 mini to RS3	906TS0188	3700592604927	¥22,8
EMO5 mini to LEMO6 right angle	906TS0189	3700592604910	_
EMO5 to LEMO6 power cable	906TS0193	3700592604880	
Power cable LEMO2 mini to RS3	906TS0169	3700592603418	¥22,8
Power cable LEMO2 mini to D-Tap	906TS0170	3700592605078	¥22,8
Power cable LEMO2 mini to HIROSE4	906TS0192	3700592604897	¥22,8
thernet to LEMO10 cable	906TS0215	3700592604781	¥22,8
Specific Cables for StarliteHD-m			
thernet to RS232 converter	906TS0226	3700592604699	¥34,3
EMO4 to LEMO4 Lens cable	906TS0214	3700592604798	¥22,8
C cable - LEMO3 to mini Jack	906TS0216	3700592604774	¥22,8
C cable - LEMO3 to LEMO5 - Only for Sony Venice	906TS0222	3700592604729	¥22,8
C cable - LEMO3 to BNC	906TS0217	3700592604767	¥22,8
Specific Cables for Rainbow & Titan			
IIROSE6 to HIROSE6 - Rainbow to tuner or accessory (power / video / audio)	906TS0001	3700592601957	¥19,5
IIROSE6 to XLR4-M - Power for Rainbow / Titan	906TS0017	3700592602060	¥19,5
IROSE6 to HIROSE6 - Power & Video for Rainbow to Titan	906TS0023	3700592605238	¥19,5
IROSE6 to Fisher4 - Power & Video for Rainbow / Titan to minimonitor ARRI or Aaton		3700592602121	_
ROSE6 to HIROSE4 - Rainbow / Titan to Steadicam Master - Titan to Sony or Panasonic	906TS0030	3700592602138	
IROSE6 to LEMO2 - Power for Titan / Rainbow to Panavision accessory		3700592602220	_
IROSE6 to LEMO4 - Rainbow / Titan to Pro Paddock	906TS0049	3700592602299	¥22,8
IROSE6 to XLR4-M & BNC - Split Cable for Rainbow	906TS0055	3700592602350	, .
IROSE6 to HIROSE4-F (extension) - Rainbow to Steadicam Master	906TS0057	3700592602374	¥19,5
IROSE6 to XLR4-F - Power for Rainbow / Titan	906TS0058	3700592602381	¥19,5
IIROSE6 to RS3 - Rainbow to Steadicam	906TS0060	3700592602404	¥19,5
IROSE6 to LEMO4-F (extension) - Power for Rainbow / Titan on body rig	906TS0064	3700592602442	¥22,8
IROSE6 to LEMO8 right angle - Rainbow to Pro	906TS0065	3700592602459	¥22,8
IIROSE6 to D-Tap - Power for Rainbow / Titan	906TS0068	3700592602480	¥19,5
IIROSE6 to D-Tap & BNC - Split Cable for Rainbow on Sony	906TS0074	3700592602541	¥19,5
IIROSE6 to LEMO8 - Rainbow to Pro	906TS0076	3700592602565	¥22,8
IIROSE6 to Fisher11 & BNC - Split Cable for Rainbow	906TS0102	3700592602824	¥19,5
IIROSE6 to LEMO6 - Rainbow to Aaton XTR	906TS0118	3700592602954	¥22,8
Specific Cables for CineMonitorIII			
IIROSE10 to HIROSE6 - CineMonitorIII to tuner or accessory	906TS0012	3700592602039	¥19,5
IIROSE10 to Fisher4 - Power & Video for CineMonitorIII to minimonitor ARRI or Aaton	906TS0028	3700592602114	¥19,5
IIROSE10 to LEMO2 - Power for CineMonitorIII	906TS0038	3700592602213	¥22,8
IIROSE10 to HIROSE4 - CineMonitorIII to Steadicam	906TS0046	3700592602268	¥19,5
IIROSE10 to HIROSE4-F (extension) - CineMonitorIII to Steadicam	906TS0047	3700592602275	¥19,5
IIROSE10 to LEMO4 - CineMonitorIII to Steadicam	906TS0050	3700592602305	¥22,8
IIROSE10 to LEMO8 right angle - CineMonitorIII to Pro rig	906TS0061	3700592602411	¥22,8
IIROSE10 to LEMO4-F (extension) - CineMonitorIII to Steadicam	906TS0063	3700592602435	¥22,8
IIROSE10 to HIROSE10 - CineMonitorIII to CineMonitorIII	906TS0067	3700592602473	¥19,5
IIROSE10 to RS3 - CineMonitorIII to Steadicam	906TS0070	3700592602503	¥19,5
IIROSE10 to LEMO8 - CineMonitorIII to Pro	906TS0071	3700592602510	
IIROSE10 to HIROSE6 - CineMonitorIII to Steadicam Clipper & Ultra	906TS0115	3700592602923	¥19,5
Specific Cables for Starlite			
isher4 to Fisher4 - Starlite to ARRI minimonitor	906TS0022	3700592602091	
isher4 to XLR4-M & BNC - Split Cable for Starlite	906TS0025	3700592602107	
isher4 right angle to XLR4-M & BNC - Split Cable for Starlite	906TS0101	3700592602817	¥19,5
isher4 to XLR4-F & BNC - Split Cable for Starlite	906TS0096	3700592602763	
isher4 to RS3 & BNC - Split Cable for Starlite on ARRI	906TS0051	3700592602312	
isher4 to D-Tap & BNC - Split Cable for Starlite on Sony	906TS0054	3700592602343	
isher4 to LEMO6 & BNC - Split Cable for Starlite	906TS0056	3700592602367	¥22,8
isher4 to LEMO2 & BNC - Split Cable for Starlite on Panavision	906TS0059	3700592602398	
isher4 to HIROSE4 & BNC - Split Cable for Starlite	906TS0133	3700592605214	¥22,8
Other Cables	Taga===	0700	
S3 to XLR4-M	906TS0048	3700592602282	_
isher4 to HIROSE6-F	906TS0053	3700592602336	
S3 to Fisher4-F - Steadicam application	906TS0072	3700592602527	¥19,5
IROSE4 to BNC & XLR4-F - Steadicam to monitor	906TS0075	3700592602558	¥19,5
EMO6 to BNC - Artemis	906TS0099	3700592602794	
EMO3 to Pag Jack - Steadicam Clipper II (12V)	906TS0150	3700592605160	
EMO3 to Pag Jack - Steadicam Clipper II (12V)	906TS0151	3700592605153	
isher4 to XLR4-M	906TS0156	3700592605139	
IROSE6 to XLR4-F & BNC - Sled Zephyr to monitor	906TS0157	3700592605122	
EMO3 to D-Tap - Zephyr (12V)	906TS0159	3700592605115	¥22,8
IIROSE4 to XLR4-M	906TS0160	3700592605108	
LR4-M to LEMO6 right angle - HD / AMIRA	906TS0195	3700592604873	
LR4-M to LEMO6 Straight - HD / AMIRA	906TS0196	3700592604866	_
E140E : 10000E4 B	906TS0198	3700592604859	
	906TS0199	3700592604842	
EMO5 to LEMO2 - power cable			¥22,8
EMO5 to LEMO2 - power cable	906TS0213	3700592604804	_
EMO5 to LEMO2 - power cable Cable LEMO2 to LEMO4 - Power cable for Artemis	1	3700592604804 3700592601964	
EMO5 to LEMO2 - power cable Cable LEMO2 to LEMO4 - Power cable for Artemis Cable Pigtail XLR4 / XLR4 AATON - ARRI 12V	906TS0213		¥19,5
LEMO5 to HIROSE4 - Power cable  LEMO5 to LEMO2 - power cable  Cable LEMO2 to LEMO4 - Power cable for Artemis  Cable Pigtail XLR4 / XLR4 AATON - ARRI 12V  Cable Pigtail XLR3 / XLR4 - ARRI 24V  Cable Pigtail XLR4 / LEMO2	906TS0213 906TS0002	3700592601964	

| 906TS0006 | 3700592601995 | ¥19,580 | その他ケーブルや価格についてはお問い合わせください。





## アートンデジタル

フランスのグルノーブルを拠点とし、ロケーションサウンドなどに使用されているハイエンドオーディオレコーダーを製造しているアートンデジタル。同社のポータブルデジタルオーディオレコーダー CantarX3 や CantarMini は、優れた技術と卓越したパフォーマンスで市場を牽引しています。2019 年にアカデミー賞録音賞を受賞した John Casali(ジョン キャサリ) が CanterX3 を使用しているなど、ハリウッドをはじめとするハイエンドシネマの制作にも使用されています。





本体右側面: SDカードスロット、USB、イーサネットコネクタなど



本体正面: 視認性の高い画面とメインダイヤル

#### キャンター X3 スタンダード パッケージ Cantar X3 Standard Package

¥2,083,400 (稅込)

ロケーション、スタジオどちらでも使用できるポータブルデジタルオーディオレコーダーです。驚くほど多くの機能を備え、映画、放送、オーケストラ収録など、多彩な環境での高音質な録音を実現します。

アナログ入力: 超低ノイズマイクブリアンブ × 8 ライン入力 × 4 アナログ出力: ラインレベル出力 × 8 デジタル入力: AES 入力(AES 42 ペア × 2、AES/EBU × 8) Dante デジタル出力: AES 出力 × 10 Dante 記録メディア: 内蔵 256GB SSDドライブ × 1 SDカード × 2 USB2.0 スロット × 3(キーボード、外部デバイス共用) 接続: パランス型アナログ XLR-3 マイク/ライン × 4 パランス型アナログ XLR-5 マイク/ライン × 4 DB25(パランス型アナログ出力 / AES I/O) × 2 TA3M(AES 42 モード 2) × 2 ギガビットイーサネット × 2 (Audinate Dante × 1、PC 接続 × 1) 6.35mm(ヘッドフォン) × 1 3.5mm(ヘッドフォン出力/外部スレートマイク入力) × 1 XLR4 (DC 入力) × 1 Hirose4 ピン(DC 入力) × 1 DVI(外部ビデオモニター) × 1 26 ピン 3M(アクセサリー、ワードクロック I/O) × 1 BNC × 1 (未使用) Lemo5(タイムコード) × 1 パワー: リチウムイオンパッテリー 15V-3.2Ah × 2 XLR4 12-17V DC サイズ: H9 × M32 × D24cm 重量: 3.55kg 同梱物: AL63 パワーサブライ、ハードケース

2300005 3700592605368





本体右側面:SDカードスロット、USB、イーサネットコネクタとメインダイヤル



本体背面:パッテリー、電源入力、アナログ入出力端子など ※パッテリーは付属しません

## キャンターミニ スタンダード パッケージ CantarMini Standard Package

¥1,240,800 (稅込)

キャンター X3の機能はそのままに、入出力など少なくすることでよりコンパクトにしたモデルです。マイクブリアンプや本体内の機能面は X3と同等のため、チャンネル数、トラック数が少なくて済む現場に最適です。

アナログ・デジタル入力:非常に高品質のトランスを備えた低ノイズのマイク・ブリアンブ × 4 パランス型ライン入力 × 2 3.5mm コネクタ上に外部スレートマイク入力付きヘッドフォン端子 アナログ出力:ラインレベル出力 × 8 デジタル入力:AES3 力 (AES42ペア × 2、AES3 対抗) デジタル出力:AES3 対抗 (SubD HD15) × 4 記録メディア:内蔵256GB SSD ドライブ × 1 SDカード × 2 USB2.0 スロット(キーボード、外部デバイス共用)× 2 接続:パランス型アナログTA3M マイク/ライン × 4 SubDHD15(AES42ペア入力 × 2/AES3 入出力) ギガビットイーサネット(PC 接続 × 1) USB2(キーボード、外部デバイス) × 2 6.35mm(ヘッドフォン出力)× 1 3.5mm(ヘッドフォン出力/外部スレートマイク入力) × 1 XLR4(DC 入力) × 1 Hirose4 ピン(DC 出力) × 1 Lemo5(タイムコード) × 1 SubD25(パランス型アナログ出力) × 1 パワー:リチウムイオンパッテリー15V-3.2Ah × 2 XLR4 12-17V DC サイズ:H9 × W23.4 × D25.9cm 重量:2.8kg 同梱物:AL63パワーサプライ、保護ボーチ

2400005 3700592604279



#### キャンタレス スタンダード パッケージ

#### Cantaress Standard Package

¥892,100 (税込)

大画面と12列のスライダー、ボットやボタンを備えたコントロールサーフェスです。ヘッドフォン端子がついており、キャンタレス経中でモニタリングもできます。

接続: イーサネット サイズ: H10 × W41 × D28.2 cm 重量: 4.2kg

2500005 3700592604200



#### A-Box 8

#### ¥95,040 (稅込)

ポットを8つ追加できるアクセサリーです。ショル ダーストラップに装着でき、首掛けのロケーション ショットでのゲインコントロールなどに最適です。

接続:USB サイズ:H5.0×W11.4×D4.4cm 重量:129g

2440000 3700592604231



#### A-Box 6

¥95,040 (稅込)

ポットを6つ追加できる、キャンターミニ用の アクセサリーです。キャンターミニのディスプレイ 上部に装着します。

2460000 3700592604217



#### キャンタレム2

#### Cantarem2

¥317,900 (税込)

12列のフェーダーと、4つのユーザーファンクションボタン、2つのシフトボタンを備えた外付けコントロールサーフェスです。

接続:USB サイズ:H3.5 × W28.0 × D19cm 重量:1.2kg

2325000 3700592605313



## ソリケット Souriquette

¥82,500 (稅込)

キャンター本体のメインセレクターを外部に出すことができるアクセサリーです。各メニューの移動やレックのコントロールができます。

2513000 3700592604194



## メロディ2 Melody2

¥201,300 (税込)

アナログ入力2系統をAES42デジタル信号 に出力するプリアンプです。キャンター本体から アンプなどのコントロールが可能です。

2800005 3700592606037



## ヒドラ スタンダード パッケージ Hydra Standard Package

¥141,900 (税込)

サードパーティ製ワイヤレスレシーパーを接続して、アナログまたはデジタルオーディオ信号を受けられるほか、キャンター本体からワイヤレスシステムの制御ができる アクセサリーです。対応ワイヤレスシステムについてはお問い合わせください。

同梱物: D-Subソケット(オーディオアウトプットケーブル付き) × 2、RJ12ケーブル × 2、スマートパッテリーケーブル、USBケーブル

2350005 3700592604606



¥82,500 (稅込)

#### ヒドラ レシーバー ソケット XLR 3-pin オス オーディオ コネクター 2本付き

Hydra Receiver Socket with 2 XLR3-M Audio Connectors & R12

¥40,480 (稅込)

ヒドラ用の追加レシーバーソケットです。

-同梱物: RJ12ケーブル

2350015-XLR3 3700592604286



Hydra Receiver Socket with 2 mini XLR3-F Audio Connectors & R12

¥40,480 (税込)

2350015-TA3 3700592604293



Cantar Option		
キャンター X3 オプション バンドル Cantar X3 options bundle AatonMix、Auxiliary Mix Buses、Dante+がセットになった、キャンター X3 専用のオプションです。キャンター X3 により高度な機能を付与します。	¥255,200 (稅込)	0799810 4933761092914
Power Supplies		
AL63 パワー サプライ AL63 Power supply キャンター用のACアダプターです。	¥11,000 (税込)	7000648 3700592605405
スマート バッテリー パワー ケーブル Smart Battery Power cable ヒドラ用のパッテリーケーブルです。	¥7,810 (稅込)	0429040 3700592605399
CantarMini Carry-on accessories		
キャンターミニ チーズ ブレート サイドウィング・ボーチ × 2 付き CantarMini Cheese Plate with Side Wing and 2 pouches キャンターミニ用のワイヤレスボーチを4つまで装着できるブレートです。大小各ボーチ1つずつ付き。	¥79,420 (稅込)	2430000 3700592604262
サイド ウィング チーズ ブレート用 スモール ポーチ・ラージ ポーチ付き Side wing for Cheese Plate with 1 small & 1 large pouches チーズブレートに装着するサイドウィングです。ボーチを2つ取り付けられます。大小各ポーチ1つずつ付き。	¥31,130 (稅込)	2430020 3700592604255
キャンターミニ サイド ウィング ラージ レシーバー / バッテリー ポーチ付き CantarMini Side wing with 1 large Receiver / Battery Pouch キャンターミニ本体に装着できるサイドウィングです。ポーチを 1 つ取り付けられます。 ラージボーチ付き。	¥28,050 (稅込)	2431000 3700592604248
<b>ラージ ワイヤレス ボーチ</b> Large Wireless Pouch ワイヤレスレシーバーを入れられるラージボーチです。	¥6,270 (稅込)	2330054 3700592605276
スモール ワイヤレス ボーチ Small Wireless Pouch ワイヤレスレシーパーを入れられるスモールボーチです。	¥4,730 (稅込)	2330053 3700592605283
Cantar Carrying Cases & Bags		
キャンター X3 モジュラー バッグ Cantar X3 Modular Bag キャンター X3 本体とワイヤレスレシーパー、パッテリーなどをまとめて収納できるパッグです。本体裏にパッドが付いています。	¥76,340 (稅込)	2330000 3700592605306
ハード キャリング ケース キャンターミニ用 Hard Carrying Case for CantarMini with custom foam キャンターミニ用のハードケースです。	¥40,480 (稅込)	2440017 3700592605412
パデッド スウェード ショルダー ストラップ Padded Suede Shoulder Strap スウェードを使ったショルダーストラップです。	¥15,620 (税込)	2330012 3700592605467
バッグ エクステンション ストラップ 3個セット Bag extension strap, set of 3 ストラップを延長できます。	¥4,730 (稅込)	2330013-SET 3700592605290
AATON メタル Dリング ストラップ 2個セット(ネジ付属) AATON Metal D-Ring Strap, set of 2 (including screws キャンター本体にお持ちのストラップを装着できるようにします。	) ¥4,730 (稅込)	2330057-SET 3700592605085
キャンターミニ プロテクティブ ポーチ CantarMini Protective Pouch キャンターミニ用のポーチです。	¥11,000 (税込)	2440016 3700592605429
キャンタレム 2 プロテクティブ ポーチ Cantarem2 Protective Pouch キャンタレム 2 用のポーチです。	¥7,810 (稅込)	2325050 3700592605498
キャンター ツール ポーチ(ツールなし) Cantar Tool Pouch (without tool) キャンター用ツールのポーチです。	¥4,730 (稅込)	2330051 3700592605443
キャンター ツール ポーチ(ツール付き) Cantar Tool Pouch (with tools) キャンター用ツールのポーチと、刷毛2本、予備のスライダー、ジョグダイヤル用工具のセットです。	¥6,270 (税込)	2330052 3700592605436
Accessories		
サウンド ミキサー レイン ポンチョ Sound Mixer Rain Poncho サウンドミキサーの方用のレインポンチョです。	¥24,970 (税込)	2330050 3700592605450
13色 カラー マグネティック スライダー (ソフトトップ) Set of 13 colored magnetic sliders - soft top - 13 色の交換用スライダーです。	¥17,160(稅込)	2324005-ST 3700592605320
13色トリムノブ Kit of 13 Trim Knob coloured plug 13色の交換用トリムノブです。	¥4,730 (稅込)	2440025 3700592604224
液晶保護パネル キャンター X3・ミニ用 Display protection for CantarX3 / Mini キャンター X3、ミニ用の液晶保護パネルです。	¥9,350 (稅込)	2328010 3700592605474
液晶保護パネル キャンター X3用(シリアル144番まで) Screen Protection for CantarX3 up to serial number 144 キャンター X3用の液晶保護パネルです。シリアル番号が144番までのX3をお使いの方用です。	¥9,350 (税込)	2328005 3700592605481
カラー ハイ ポット ノブ Colored High Pot Knob Assy カラー付きの背の高いポットノブです。14色から選べます。	¥1,650(稅込)	お問い合わせください。
カラー ロー ポット ノブ Colored Low Pot Knob Assy カラー付きの背の低いポットノブです。14色から選べます。	¥1,650(稅込)	お問い合わせください。
XLR3 メス to mini XLR3 メス アダプター ケーブル XLR3F to mini XLR3F adaptor cable 3ピンXLRメスから3ピンミニXLRへ変換するショートケーブルです。	¥7,810(稅込)	6327690 3700592604187



銀一動画機材カタログ VOL.12

**GIN-ICHI** GIN·ICHI Corp. 銀一株式会社 海外商品部 〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 ルート銀座ビル

https://www.ginichi.co.jp

※カタログに掲載の写真は、印刷を含め実物と異なる場合があります。価格は 2021年11月のものです。また、商品の 仕様と価格・デザインなどは、予告なしに変わる場合がありますのでご了承ください。無断複製および転載を禁じます。 ※GoPro、HEROおよびそれぞれのロゴは、GoPro.Inc.の商標または商標登録です。



@ginichidistribution



@ginichi\_corp





特約販売店

