

9.SOLUTIONS





使用イメージ

コンパクトに格納可能



持ち運びしやすいコンパクトサイズ

使用イメージ

Cパン アーム C-Pan Arm

¥210,000 (税抜)

Cパンアームは映像制作に求められるあらゆるカメラワークを実現します。ブームアップ・ダウン、スライドという直線的な動きだけでなく、ブーム+ティルト、スライド+パンなどの曲線的なカメラ操作も可能です。
※Cパンアームを設置する際には、三脚の耐荷重にご注意ください。ご使用になる前に、簡単な組み立てが必要です。

格納時サイズ: H20 × W55 × D20cm 重量: 本体5kg + カウンターウエイト6kg
耐荷重(水平移動時): 8kg 耐荷重(垂直移動時): 6kg
カメラ取付部: 1/4インチ及び3/8インチネジ 三脚取付部: 3/8インチネジ穴

9.CPAT 4933761072053

ミニ Cパン アーム Mini C-Pan Arm

¥88,000 (税抜)

ミニCパンアームはCパンアームの小型バージョン。40cm以下の収納サイズで簡単に持ち運びができます。コンパクトな本体からは想像できない60cmの直線移動が可能です。
※縦移動には別途ボールヘッドや3ウェイ雲台などが必要です。

格納時サイズ: H10.5 × W31 × D12.4cm 重量: 本体1.5kg
耐荷重(水平移動時): 5kg 耐荷重(垂直移動時): 3kg
カメラ取付部: 1/4インチ及び3/8インチネジ 三脚取付部: 1/4インチ及び3/8インチネジ穴

9.MCPAT 4933761074361

About C-Pan series movements.

アームの角度、カメラの位置を変えることによりさまざまなカメラワークが可能です。



垂直移動



水平移動



斜め移動



フォーカスポイントショット
(縦、横、斜めで可能)



使用イメージ

セイバー クランプ Savior Clamp

¥4,500 (税抜)

クランピング部に特徴のある汎用性の高いクランプです。クランプの上下それぞれに3/8インチネジ穴と1/4インチネジ穴が空いています。

サイズ：H13 × W10.9cm 重量：440g
耐荷重：30kg 取付可能幅：0-60mm
取付部：3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2
3/8インチネジ

9.XS1005 4897068900160



使用イメージ

セイバー クランプ スタッド付き Savior Clamp with Stud

¥5,300 (税抜)

オスダボ付きのセイバークランプです。長さ8.7cmの5/8インチオスダボ(先端に3/8インチネジ穴)と、1/4インチと3/8インチのネジ穴が空いています。

サイズ：H20 × W11 × D5cm 重量：455g 耐荷重：30kg
取付可能幅：0-60mm
取付部：3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2、
5/8インチオスダボ(先端に3/8インチネジ穴)

9.XS1005A 4897068900894



使用イメージ

セイバー クランプ ソケット付き Savior Clamp with Socket

¥5,600 (税抜)

メスダボ付きのセイバークランプです。5/8インチメスダボと、1/4インチと3/8インチのネジ穴が空いています。

サイズ：H11.5 × W12 × D5.5cm 重量：505g 耐荷重：30kg
取付可能幅：0-60mm
取付部：3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2、
5/8インチメスダボ

9.XS1005B 4897068900931



使用イメージ

セイバー クランプ ミニ Savior Clamp Mini

¥4,000 (税抜)

セイバークランプのミニサイズです。クランピング部の形状はそのまま、3/8インチネジ穴が1つ、1/4インチネジ穴が2つ空いています。

サイズ：H8.9 × W9.4cm 重量：135g
耐荷重：30kg 取付可能幅：0-30mm
取付部：3/8インチネジ穴、1/4インチネジ穴 × 2

9.XS1006 4897068900177



使用イメージ

セイバー スプリング クランプ Savior Spring Clamp

¥4,000 (税抜)

装着が簡単なクリップ式のセイバークランプです。非常に強いねじりばねを採用しており、しっかりと機材をホールドします。

サイズ：H11.8 × W14.5cm 重量：320g
耐荷重：10kg 取付可能幅：0-50mm
取付部：3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2

9.XS1004 4897068900184



使用イメージ

セイバー スプリング クランプ ミニ Savior Spring Clamp Mini

¥2,600 (税抜)

セイバースプリングクランプを小さくコンパクトにしたものです。クランプの上下にそれぞれ1/4インチネジ穴と3/8インチネジ穴が空いています。

サイズ：H9.1 × W9.6cm 重量：225g
取付可能幅：0-45mm
取付部：3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2

9.VB5100 4897068900771





使用イメージ

パイソン クランプ Python Clamp

¥2,800 (税抜)

厚さ0-50mmの機材に取り付け可能なクランプです。クランプのセンターボルトを取りはずし、グリップジョイントなどと組み合わせでの使用も可能です。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 410g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm

9VP5081 4897068900337



使用イメージ

パイソン クランプ 5/8 インチ ピン付き Python Clamp with 5/8inch Pin

¥3,500 (税抜)

5/8インチオスダボが付いたパイソンクランプです。グリップジョイントに取り付けるなど、ほかのアイテムと組み合わせで効果的に使用することができます。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 435g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm
取付部: 5/8 インチオスダボ

9VP5081A 4897068900351



使用イメージ


ヘビーデューティー パイソン クランプ Heavy-Duty Python Clamp

¥5,500 (税抜)

5/8インチオスダボが付いたパイソンクランプです。ダボには、3/8インチネジ穴が空いています。大きなT-ハンドル、本体軸部分には420ステンレス鋼を使用し耐久性を向上させています。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 570g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm
取付部: 5/8インチオスダボ (先端に3/8インチネジ穴)

9VB5081A-H 4897068900795



使用イメージ


パイソン ダブル クランプ Python Double Clamp

¥5,300 (税抜)

3/8インチロッドにパイソンクランプを2つ取り付けたダブルクランプです。2つのクランプはそれぞれ別々にヘッド部の開閉や回転が可能となっており使用の幅が広がります。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm 重量: 801g
耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm

9VP5081D 4897068900344



使用イメージ

パイソン クランプ 3/8 インチ メイル スレッド付き Python Clamp with 3/8inch Male Thread

¥3,500 (税抜)

3/8インチオスネジが付いたパイソンクランプです。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 430g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm
取付部: 3/8インチネジ

9VP5081E 4897068900375



使用イメージ

パイソン クランプ スナップイン ソケット付き Python Clamp with Snap-in Socket

¥5,300 (税抜)

ワンタッチで装着可能なスナップイン仕様の5/8インチメスダボが付いたパイソンクランプです。差し込んだダボやロッドが動かないよう、固定用ネジが外付けされています。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 485g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm
取付部: 5/8インチメスダボ

9VP5081B 4897068900382



使用イメージ

パイソン クランプ グリップ ジョイント付き Python Clamp with Grip Joint

¥4,600 (税抜)

3/8インチまたは5/8インチロッドを通す横穴の付いた、パイソンクランプです。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 495g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm
取付部: 3/8インチまたは5/8インチ横穴

9VP5081C 4897068900368



使用イメージ

パイソン クランプ ミニ Python Clamp Mini

¥3,200 (税抜)

3/8インチまたは5/8インチロッドに取り付けるジョイントを組み合わせたミニサイズのクランプです。

サイズ: H8.4 × W5.5(つまみ部の幅含まず) × D3cm
重量: 137g 耐荷重: 5kg 取付可能幅: 直径8-35mm
取付部: 3/8インチまたは5/8インチ横穴

9VP5079 4897068900207



使用イメージ

バラクーダ クランプ Barracuda Clamp

¥5,300 (税抜)

強いグリップ力で厚さ0-60mmのさまざまな形状に取り付け可能な、使い勝手の良いクランプです。5/8インチメスダボはワンタッチで装着可能なスナップイン仕様です。

サイズ: H10.9 × W16.1 × D4.6cm 重量: 550g 耐荷重: 20kg
取付可能幅: 0-60mm 取付部: 5/8インチメスダボ、3/8インチネジ穴、1/4インチネジ穴、M6ネジ穴 × 2、M5ネジ穴 × 4

9VB5080 4897068900016



使用イメージ

サクショ ン カップ Suction Cup

¥8,300 (税抜)

3/8インチネジ穴と1/4インチネジ穴がさまざまな方向にあるチーズブロック付きのサクショ ンカップです。3/8インチロッドクランプをチーズブロックに付けられます。

重量: 365g 耐荷重: 2kg
取付部: 3/8インチネジ穴 × 9、1/4インチネジ穴 × 10、3/8インチロッドクランプ × 2

9VB5105 4897068900081



使用イメージ

スナップイン ソケット Snap-in Socket

¥2,600 (税抜)

5/8インチダボ、3/8インチネジが付くソケットジョイントです。ハンズフリーのスナックブロックにより、簡単にしっかりとダボを差し込むことができます。

重量: 125g 耐荷重: 20kg
取付部: 5/8インチメスダボ、3/8インチネジ穴

9VB5093 4897068900191



使用イメージ

EI-Bo アーム EI-Bo Arm

¥9,400 (税抜)

片手でのグリップ操作により、ジョイント部の固定と開放がスムーズにできます。3/8インチネジが先端にあります。

サイズ: H8 × W23 × D4cm 重量: 470g 耐荷重: 15kg
取付部: 5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付)、3/8インチネジ

9VE5085 4897068900269



使用イメージ

ダブル EI-Bo アーム Double EI-Bo Arm

¥18,600 (税抜)

EI-Boアームを2つ接続し、2つのジョイントでより複雑な角度調節を可能にしました。3/8インチネジを先端に切っています。

サイズ: H8 × W47.5cm × D4cm 重量: 910g 耐荷重: 6kg
取付部: 5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付)、3/8インチネジ

9VE5095 4897068900283



使用イメージ

アングルド EI-Bo アーム Angled EI-Bo Arm

¥12,000 (税抜)

3/8インチネジが先端ではなくジョイント部のすぐ近くに取り付けられているタイプのEI-Boアームです。グリップにてジョイント部の固定と開放を操作可能なため、取り付けたいアイテムの角度調整を片手で行うことができます。

サイズ: H10.2 × W19.8 × D6.1cm 重量: 490g 耐荷重: 15kg
取付部: 5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付)、3/8インチネジ

9VE5090 4897068900276





使用イメージ



使用イメージ



使用イメージ

VESA トゥ 5/8 インチ レセプタクル VESA to 5/8inch Receptacle

¥7,200 (税抜)

VESAマウントと互換性がある小・中サイズのモニターをマウントします。5/8インチメスダボ、または1/4インチネジ穴か3/8インチネジ穴に取り付けることが可能です。

重量：470g 耐荷重：15kg

取付部：7.5 × 7.5cm・10 × 10cm VESAマウント、
5/8インチメスダボ × 2、1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴

9.XV1014 4897068900153

ラージ VESA トゥ 5/8 インチ レセプタクル Large VESA to 5/8inch Receptacle

¥9,200 (税抜)

ラージ VESA は、VESAマウントと互換性がある小・大サイズのモニターをマウントします。5/8インチメスダボ、または1/4インチネジ穴か3/8インチネジ穴に取り付けることが可能です。

重量：554g 耐荷重：30kg 取付部：7.5 × 7.5cm・10 × 10cm・

10 × 20cm・20 × 20cm VESAマウント、
5/8インチメスダボ × 2、1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴

9.XV1024 4897068900672

ティルト アダプター Tilt Adaptor

¥4,000 (税抜)

5/8インチオスダボにVESAマウント等のアクセサリを取り付けてティルト可能にするアダプターです。本体取付部は5/8インチメスダボです。

重量：445g 耐荷重：35kg

取付部：5/8インチメスダボ、5/8インチオスダボ

9.XV1098 4897068900719



ジョイント部は3/8インチネジ穴付の5/8インチオスダボになっています

ダブル ジョイント アーム タイニー (260mm)	Double Joint Arm Tiny (260mm)	¥9,200 (税抜)
ダブル ジョイント アーム ショート (360mm)	Double Joint Arm Short (360mm)	¥10,000 (税抜)
ダブル ジョイント アーム ミディアム (460mm)	Double Joint Arm Medium (460mm)	¥10,400 (税抜)
ダブル ジョイント アーム ロング (660mm)	Double Joint Arm Long (660mm)	¥11,000 (税抜)

両端にボールジョイントが付いており、中央のレバーを回すことでジョイント部の固定と開放が操作可能です。ボールジョイント部は3/8インチネジ穴付の5/8インチオスダボです。


タイニー	長さ：26cm	耐荷重：18kg	重量：510g	9.VD5089XS	4897068900320
ショート	長さ：36cm	耐荷重：14kg	重量：680g	9.VD5089S	4897068900313
ミディアム	長さ：46cm	耐荷重：9kg	重量：810g	9.VD5089M	4897068900306
ロング	長さ：66cm	耐荷重：5kg	重量：1.05kg	9.VD5089L	4897068900290

取付部(4サイズ共通)：5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付) × 2



使用イメージ





3/8 インチ ロッド セット 3/8inch Rod Set

150mm ￥900 (税抜) 250mm ￥1,100 (税抜)
500mm ￥2,100 (税抜)

両端が3/8インチネジになっており、さまざまなアクセサリと併用することができる2本セットのロッドです。

サイズ: 15cm、25cm、50cm 重量: 30、50、100g (1本) 取付部: 3/8インチネジ × 2

150mm 9.VBROD1 4897068900450 250mm 9.VBROD2 4897068900443 500mm 9.VBROD3 4897068900436



使用イメージ



使用イメージ



5/8 インチ ロッド セット 5/8inch Rod Set


150mm ￥2,500 (税抜) 250mm ￥2,900 (税抜)
500mm ￥3,700 (税抜) 750mm ￥4,500 (税抜)
1000mm ￥5,000 (税抜)

両端に3/8インチネジ穴が空いている5/8インチロッド2本のセットです。付属のコネクターは両端3/8インチネジの中心部に3/8インチネジ穴が空いています。

長さ: 15cm、25cm、50cm、75cm、1m 重量: 57、95、190、285、390g (1本) 5/8インチロッドコネクター 32g

取付部: 3/8インチネジ穴 × 2 同梱物: 5/8インチロッドコネクター

150mm 9.VBROD5 4897068900498 250mm 9.VBROD6 4897068900504 500mm 9.VBROD7 4897068900511
750mm 9.VBROD8 4897068900559 1000mm 9.VBROD9 4897068900528



使用イメージ



使用イメージ



使用イメージ

3/8 インチ フィンガーナット アンド コネクティング ナット

3/8inch Finger Nut and Connecting Nut

￥1,700 (税抜)

3/8インチネジに取り付けるアクセサリを固定させるフィンガーナットが6個入っています。3/8インチロッドを繋ぎ合わせるためのコネクティングナットが2個入っています。

重量: フィンガーナット 18g(1個)、コネクティングナット 27g(1個)

9.VBROD4 4897068900467



使用イメージ

5/8 インチ ロッド コネクター 5/8inch Rod Connector

￥5,300 (税抜)

5/8インチロッド、または3/8インチネジ穴が空いているアクセサリを取り付けることができます。両端は3/8インチネジ、中心部には3/8インチネジ穴が空いています。6個セット。

重量: 32g(1個) 取付部: 3/8インチネジ × 2、3/8インチネジ穴

9.VBROD10 4897068900535



使用イメージ

チーズプレート Cheese Plate

￥9,400 (税抜)

3つのコーナーブロックを使ってロッド等をさまざまな方法で固定ができます。天面には、雲台を取り付けるための10 × 36mmの穴を備えています。3/8インチ(10mm)の穴と1/4インチネジ穴は、業界標準である芯1インチで配置されています。

サイズ: H14.6 × W14.6 × D3.1cm 重量: 480g 取付部(トッププレート): 10 × 36mmの穴、3/8インチ(10mm)の穴 × 12、1/4インチネジ穴 × 10 取付部(コーナーブロック): 各3側面に3/8インチネジ穴、各下面に3/8インチネジ穴、3/8インチロッドクランプ(取り外し可)

9.VB5115 4897068900993



使用イメージ

3/8 インチ ギャグ 3/8inch Gag

¥2,900 (税抜)

3/8 インチのパススルーソケットに、2本の3/8 インチロッドを平行に360度自由に取り付けられます。片方のソケットはサイドが空いているのでロッドの途中からでも取り付けられます。

重量：61g 取付部：3/8 インチ横穴、
3/8 インチ横穴(片開き)

9.XR1011 4897068900238



使用イメージ

5/8 インチ ギャグ オープン 5/8inch Gag Open

¥4,500 (税抜)

2本の5/8 インチロッドを平行に360度自由な位置で取り付けることができるジョイントです。片方のソケットはサイドが空いているのでロッドの途中からでも取り付けられます。

重量：160g 取付部：5/8 インチ横穴、
5/8 インチ横穴(片開き)

9.VG5096 4897068900474



使用イメージ

5/8 インチ ギャグ クローズド 5/8inch Gag Closed

¥4,500 (税抜)

5/8 インチロッド、または3/8 インチロッドを2本平行に360度自由に取り付けられます。

重量：165g 取付部：5/8 インチ横穴 × 2、
3/8 インチ横穴

9.VG5096A 4897068900481



使用イメージ

5/8 インチ デュアル ノブ ギャグ 5/8inch Dual Knob Gag

¥5,600 (税抜)

5/8 インチロッド、または3/8 インチロッドを2本平行に360度自由に取り付けられます。また、個々を別々に締めることが可能です。

重量：340g 取付部：5/8 インチ横穴 × 2、
3/8 インチ横穴 × 2

9.VG5096D 4897068900696



使用イメージ

クイック マウント レシーバー トゥ 3/8 インチ ギャグ Quick Mount Receiver to 3/8inch Gag

¥2,100 (税抜)

クイックマウントレシーバーを3/8 インチロッドに取り付けるためのジョイントです。ソケットのサイドが空いているのでロッドの途中からでも取り付けられます。

重量：39g 取付部：クイックマウントレシーバー、
3/8 インチ横穴(片開き)

9.XL1012 4897068900245



使用イメージ

クイック マウント フォー GoPro カメラ Quick Mount for GoPro Camera

¥1,500 (税抜)

専用のマグネットマウントにより、GoProを素早く、片手で簡単にクイックマウントレシーバーへ装着できます。

重量：55g
取付部：クイックマウント、GoPro コネクター

9.XA10073 4897068900030



使用イメージ

クイック マウント フォー 小型カメラ Quick Mount for Lightweight Camera

¥1,200 (税抜)

1/4 インチネジにより小型カメラやさまざまなアクセサリに対応するクイックマウントです。

重量：12g 取付部：クイックマウント、1/4 インチネジ

9.XA10072 4897068900047



使用イメージ

クイック マウント フォー 大型カメラ Quick Mount for Large Camera

¥1,800 (税抜)

1/4 インチネジにより大型カメラやさまざまなアクセサリに対応するクイックマウントです。

重量：88g 取付部：クイックマウント、1/4 インチネジ

9.XA1015 4897068900054



使用イメージ

クイック マウント レシーバー トゥ スクリュー プレート Quick Mount Receiver to Screw Plate

¥1,400 (税抜)

ネジ止め可能な場所に取り付けることができるプレート型のクイックマウントレシーバーです。1.5cmまでの厚さに対応します。

重量：55g 取付部：クイックマウントレシーバー、
スクリュープレート (φ6.5mm、皿穴)
同梱物：1/4インチネジ × 2、1/4インチナット × 2

9.XA10074 4897068900078



使用イメージ

クイック マウント レシーバー トゥ ハンドル バー Quick Mount Receiver to Handle Bar

¥1,800 (税抜)

クイックマウントを使用して自転車やバイクのハンドルバーなどの26-30mmのパイプにカメラやさまざまなアクセサリを取り付けることができるクイックマウントレシーバーです。

重量：57g 取付部：クイックマウントレシーバー
取付可能幅：26-30mm
同梱物：3/16インチ六角穴付きネジ × 2

9.XA10071 4897068900061



使用イメージ

ラージ チューブ マウント Large Tube Mount

¥3,500 (税抜)

棒状のものにカメラやさまざまなアクセサリを取り付けることが可能です。可動するクランピング部により、取付部のサイズ、形状に合わせます。

重量：236g 耐荷重：20kg
取付可能幅：30-60mm (円柱)、40 × 40mm (角柱や橋円柱など)
取付部：クイックマウントレシーバー

9.XA5099 48970689000702



使用イメージ

1/4インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー 1/4inch-20 Thread-on Quick Mount Receiver

¥700 (税抜)

1/4インチネジ穴に取り付けることができます。3/16インチ六角レンチ、またはGoProマルチツールが必要です。

重量：19g 取付部：クイックマウントレシーバー、1/4インチネジ
同梱物：1/4インチネジ

9.XA10075 4897068900085



使用イメージ

3/8インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー 3/8inch-16 Thread-on Quick Mount Receiver

¥800 (税抜)

3/8インチネジに取り付けることができます。

重量：14g 取付部：クイックマウントレシーバー、3/8インチネジ穴

9.XA1016 4897068900092



使用イメージ

クイック マウント アングル ジョイント Quick Mount Angle Joint

¥2,700 (税抜)

クイックマウントアクセサリの取付角度を変えることができるジョイントです。組み合わせてさまざまな角度に変えることも可能です。

重量：52g 取付部：クイックマウント、クイックマウントレシーバー

9.XA1008 4897068900122





使用イメージ

クイック マウント レシーバー トゥ 3/8 インチ ロッド

Quick Mount Receiver to 3/8inch Rod

¥2,300 (税抜)

クイックマウントレシーバーをオフセットするためのロッドです。先端には互いに取付位置が90度異なるクイックマウントレシーバーが2つ付いています。

重量：55g ロッドサイズ：φ3/8インチ
取付部：クイックマウントレシーバー × 2、3/8インチネジ

9.XM1010 48970689000252



使用イメージ

クイック マウント レシーバー トゥ 接着式プレート

Quick Mount Receiver to Adhesive Plate

¥1,400 (税抜)

しなやかなアルミニウムを使用することにより、曲面にも接着できます。ヘアドライヤーで熱すると剥がせるので、使い回すことができます。

重量：23g
取付部：クイックマウントレシーバー、接着式プレート

9.XA1018 48970689000139



使用イメージ

グースネック


Gooseneck

¥3,200 (税抜)

アーム部分をシリコンでカバーしたフレキシブルアームです。複数つなぎ合わせて長さを延長することもできます。

長さ：25cm 重量：142g 耐荷重：500g
取付部：クイックマウント、クイックマウントレシーバー

9.XG1029 48970689000726



使用イメージ

アクション カメラ Lブラケット


Action Camera L-bracket

¥2,100 (税抜)

GoProなどのアクションカメラの取付角度を90度変えることができるブラケットです。付属の1/4インチつまみネジによりさまざまなアクセサリに取り付けることが可能です。

重量：48g 取付部：クイックマウントレシーバー、
1/4インチマウンティング穴 × 6 同梱物：1/4インチつまみネジ

9.XA1017 48970689000108



使用イメージ

アクション カメラ フラット クランプ

Action Camera Flat Clamp

¥2,500 (税抜)

バックパックのショルダーストラップなどにアクセサリをマウントするためのクランプです。両側にある1/4インチネジ穴にアクセサリを直接取り付けすることが可能です。

重量：83g
取付部：1/4インチネジ穴 × 2

9.XA1013 48970689000115



使用イメージ

GoPro マルチツール


GoPro Multi-tool

¥500 (税抜)

GoProのつまみネジと、多く使われている3/16インチ六角穴付きネジ専用のマルチツールです。栓抜きとして使用することもできます。

重量：11g

9.XA1009 48970689000146



使用イメージ

グリップ ジョイント

Grip Joint

¥3,000 (税抜)

3/8インチまたは5/8インチロッドに取り付け、カメラや照明などの固定に使用できるジョイントです。3/8インチネジ穴が3つ、1/4インチネジ穴が1つが空いています。

サイズ：H7.5 × W3.3(ツマミ部の幅含まず) × D3.3cm
重量：95g 耐荷重：5kg 取付部：3/8インチネジ穴 × 3、
1/4インチネジ穴、3/8インチ横穴、5/8インチ横穴

9.VB5083 48970689000214



使用イメージ

ベビー ピンズ

Baby Pins

¥2,400 (税抜)

3/8インチネジ、3/8インチネジ穴に5/8インチオスダボを取り付けるためのアクセサリです。2本セット。

サイズ：8.7cm
重量：55g(1本)
取付部：5/8インチダボ(3/8インチネジ穴付)、3/8インチネジ

9.VB5101-H 48970689000788



使用イメージ

コールド シュー クランプ

Cold Shoe Clamp


¥900 (税抜)

スプリング式のクランプです。つまみネジを押して、簡単にシューマウントへの取り付け、取り外しができます。また、ねじを締めることで、シューマウントがしっかりと固定されます。業界標準サイズである18mm、20mmおよび22mmのシューを固定できます。


サイズ：H3.6 × W4 × D1.5cm(つまみネジを除く) 重量：45g
取付部：コールドシュー (18-22mm 幅対応)、3/8インチネジ穴、
1/4インチネジ穴

9.VB5112 48970689000955


自転車




	製品名	型番	数量	単価
A	パイソン クランプ ミニ	9.VB5079	2	¥3,200 (税抜)
B	グリップ ジョイント	9.VB5083	2	¥3,000 (税抜)
C	3/8 インチ ロッド セット (250mm)	9.VBROD2	1	¥1,100 (税抜)
D	3/8 インチ ロッド セット (500mm)	9.VBROD3	1	¥2,100 (税抜)
E	3/8 インチ フィンガー ナット アンド コネクティング ナット	9.VBROD4	1	¥1,700 (税抜)
F	1/4 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー	9.XA10075	1	¥700 (税抜)
G	クイック マウント フォー GoPro カメラ	9.XA10073	1	¥1,500 (税抜)
			合計	¥19,500 (税抜)




楽器



	製品名	型番	数量	単価
A	パイソン クランプ ミニ	9.VB5079	2	¥3,200 (税抜)
B	グリップ ジョイント	9.VB5083	1	¥3,000 (税抜)
C	3/8 インチ ロッド セット (250mm)	9.VBROD2	1	¥1,100 (税抜)
D	3/8 インチ ロッド セット (500mm)	9.VBROD3	1	¥2,100 (税抜)
E	3/8 インチ フィンガー ナット アンド コネクティング ナット	9.VBROD4	1	¥1,700 (税抜)
F	3/8 インチ ギャグ	9.XR1011	1	¥2,900 (税抜)
G	3/8 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー	9.XA1016	1	¥800 (税抜)
H	クイック マウント アングル ジョイント	9.XA1008	1	¥2,700 (税抜)
I	クイック マウント フォー GoPro カメラ	9.XA10073	1	¥1,500 (税抜)
			合計	¥22,200 (税抜)




自動車



	製品名	型番	数量	単価
A	サクション カップ	9.VB5105	1	¥8,300 (税抜)
B	3/8 インチ ロッド セット (150mm)	9.VBROD1	1	¥900 (税抜)
C	クイック マウント レシーバー トゥ 3/8 インチ ギャグ	9.XL1012	1	¥2,100 (税抜)
D	クイック マウント フォー GoPro カメラ	9.XA10073	1	¥1,500 (税抜)
合計				¥12,800 (税抜)



ゴルフ



	製品名	型番	数量	単価
A	パイソン クランプ ミニ	9.VB5079	2	¥3,200 (税抜)
B	3/8 インチ ギャグ	9.XR1011	1	¥2,900 (税抜)
C	クイック マウント レシーバー トゥ 3/8 インチ ギャグ	9.XL1012	1	¥2,100 (税抜)
D	クイック マウント フォー GoPro カメラ	9.XA10073	1	¥1,500 (税抜)
E	3/8 インチ ロッド セット (150mm)	9.VBROD1	1	¥900 (税抜)
合計				¥13,800 (税抜)

ナインドットソリューションズ カタログ vol.2



ナインドットソリューションズ製品日本総代理店
銀一株式会社 海外商品部
 〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 ルート銀座ビル
 TEL 03-5550-5036
<https://www.ginichi.co.jp>

※カタログに掲載の写真は、印刷を含め実物と異なる場合があります。価格は2019年3月のものです。また、商品の仕様と価格・デザインなどは、予告なしに変わる場合がありますのでご了承ください。無断複製および転載を禁じます。

特約販売店