# 新製品のご案内

## Performer Kit



高品質のワイヤレスハンドヘルドコンデンサーマイクとデスクトップレシーバーをセットにした、パフォーマーキットです。

RX-DESK(受信機)にはこれまでの RØDELink シリーズにはなかった外付けアンテナを採用しており、接続の安定性が向上しました。暗号化された 2.4GHz デジタル信号を 2ch 同時に送信し、自動的に強度の高い信号を選択します。5 段階の音量調整 (-20、-10、0、10、20dB)が可能です。 TX-M2 ハンドヘルドマイク(送信機)は RØDE M2 と同じカプセルを使用しています。同梱されている RØDE の LB-1 (リチウムイオンバッテリー) または単 3 電池 2 本で動作し、ワンタッチでペアリングができます。 ミュートスイッチ機能が備わっています。



RX-DESK(受信機)



TX-M2(送信機)

### Performer Kit スペック

価格 : 58,000円(税抜) 型番 : RODELINKPF JANコード : 0698813005000

ダイナミックレンジ : 118dB

通信距離 : 約100m (見通し) 周波数特性 : 35Hz-20kHz 最大出力レベル : +18dBu 最大入力信号レベル : 140dB SPL 最大遅延時間 : 4ms

同梱物 : LB-1 (リチウムイオンバッテリー)、ZP2、

Micro USB ケーブル、DC パワーパック、

マイククリップ

### RX-DESK(受信機)

アンテナ : 外部ダイバーシティアンテナ 音量調整 : 5 段階 (-20、-10、0、10、20dB) 接続コネクタ : XLR 端子 / 1/4 フォン端子 駆動電源 : AC アダプター 15V 1A サイズ : H3.7 × W20.8 × D16.6 cm

重量 : 792g

#### TX-M2 (送信機)

アンテナ : 内蔵ダイバーシティアンテナ 駆動電源 : LB-1 (リチウムイオンバッテリー)

単3電池2本

サイズ : H25.6 × W4 × D4 cm

重量 : 222g