新製品のご案内

Genie II



----Genie II Pan Tilt

Genie II Linear-

進化したタイムラプス・ビデオ用のモーションコントロールデバイス、ジーニー II の登場です。ジーニー II は、ジーニー II リニアとジーニー II パンティルトの 2 つのユニットで構成されています。

ジーニー II リニアは市販のほとんどのスライダーに取り付けることが可能で、トラッキングショットやダイナミックなタイムラブス撮影を実現します。初代ジーニーよりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。別売のジーニーミニやパンティルトブラケットと組み合わせて使用も可能です。

ジーニー II パンティルトはマルチロウパノラマ撮影など新たな機能が加わりました。さらに、カメラ取り付け部分にクイックリリースシステムを採用し、カメラを簡単に着脱できます。

これらの 2 製品を組み合わせることで、スライド・パン・ティルトの 3 軸モーションコントロールを簡単に実現し、自由度の高い撮影が可能になります。 もちろん、それぞれ単体でも使用できます。

ジーニー II の操作は新しい専用アプリによって行うことができます。この刷新されたアプリからキーフレームを設定することで、自在な速度の調整ができるようになりました。



スライダー取り付けイメージ



コンパクトなジーニー II リニア



ジーニー II パンティルト三脚取り付けイメージ

Genie II Linear

価格 : 125,000円(税抜) JANコード : 9421032390135 型番 : 0038-0003

外寸 : H6.8×W12.3×D11.8 cm

重量 : 900g

耐荷重 : 7.5kg(水平移動時)、5kg(垂直移動時)

最高動作速度 : 160mm / 秒 最小角度分解能 : 0.01mm

撮影時間 : タイムラプス 14 時間、ビデオモード 8 時間

充電時間 : 3時間

インターフェース : USB-C ポート×2(充電、カメラ端子用)

Bluetooth 4.2 Low Energy(アプリ接続用)

Wi-Fi 2.4GHz

取付部 : 1/4 インチ・3/8 インチネジ (雲台・カメラ取付部)

3/8 インチネジ穴 (スライダー・三脚取付部) ※1/4 インチ・3/8 インチネジ変換アダプター付き

同梱物 : ロープ (3m)、USB-C 2.5mm リンクケーブルアダプター、

USB-C-USB-A アダプター、キャプスタン、

ローブ取付フック × 2、 90mm クイックリリースプレート (1/4 インチ・3/8 インチネジ)※本体付属、

USB-C 充電ケーブル、充電器、

1/4 インチ -3/8 インチネジ変換アダプター

Genie II Pan Tilt

価格 : 230,000円(税抜) JANコード : 9421032390128 型番 : 0031-0001

外寸 : H13.7×W11.7×D13.7 cm

重量 : 1.4kg

耐荷重 : 6kg(水平移動時)、

6kg(垂直移動時 0-60 度)、3.6kg(垂直移動時 60-180 度)

最高動作速度 : 25 度 / 秒 (パン)、15 度 / 秒 (ティルト)

最小角度分解能 : パン・ティルト 0.01 秒

撮影時間 : タイムラプス 12 時間、ビデオモード 8 時間 充悪時間 : 2 時間

充電時間 : 3時間

インターフェース : USB-C ポート×3(充電、カメラ端子用)

Bluetooth 4.2 Low Energy(アプリ接続)

Wi-Fi 2.4GHz LCD ディスプレイ

: 1/4 インチ・3/8 インチネジ (雲台・カメラ取付部)

3/8 インチネジ穴 (スライダー・三脚取付部) ※1/4 インチ -3/8 インチネジ変換アダプター付き

同梱物 : USB-C 2.5mm リンクケーブルアダプター、

USB-C-USB-A アダプター、

46 × 65mm クイックリリースプレート (1/4 インチ・3/8 インチネジ)※本体付属、

USB-C 充電ケーブル、充電器、

1/4 インチ -3/8 インチネジ変換アダプター

取付部