




9.SOLUTIONS CATALOGUE VOL.3

台湾にオフィスを構え、写真、ビデオ、ステージ業界などの現場で役立つサポート製品を製造するメーカーです。9.Solutionsという社名は「ナインドットパズル」にちなんで名づけられ、「既存概念に囚われない」をモットーに、撮影現場での問題を解決すべく革新的な製品を創造しています。デザイン性と機能性を両立させた製品は、長時間にわたる撮影の現場でも素晴らしい安定性を発揮します。



カメラプレートの角度も調節可能



直線的・曲線的なカメラ操作を設定可能



アームには軽量で強度があるカーボン素材を採用



信頼性の高い日本製ベアリングを使用

C パン アーム II C-Pan Arm II

C パンアーム II は映像制作に求められるあらゆるカメラワークを実現します。ブームアップ・ダウン、スライドという直線的な動きだけではなく、ブーム+ティルト、スライド+パンなどの曲線的なカメラ操作も可能です。本体のメイン素材はカーボンで、軽量ながらも優れた耐荷重を持ちます。また、カウンターウェイトチューブにカーブを持たせることでカメラやレンズの干渉を防ぎ、安定した操作が可能です。※C パンアーム II を設置する際には、三脚の耐荷重にご注意ください。また、ご使用になる前に、簡単な組み立てが必要です。

格納時サイズ：H20 × W55 × D20cm 重量：本体 3.5kg + カウンターウエイト 4kg
耐荷重(水平移動時)：8kg 耐荷重(垂直移動時)：6kg カメラ取付部：1/4 インチ及び 3/8 インチネジ
三脚取付部：3/8 インチネジ 移動幅(直線移動時)：140cm

9.CPA2C 4897068901082

About C-Pan Arm II movements. アームの角度、カメラの位置を変えることによりさまざまなカメラワークが可能です。



垂直移動



フォーカスポイントショット
(縦、横、斜めで可能)



斜め移動



水平移動



水平移動

価格は下記の URL よりご確認ください。

https://www.ginichi.co.jp/wbn_9dotsolutions



素早い伸長が可能なロック機構



使用イメージ

デラックス ヘビーデューティー トライポッド (C パン アーム II 対応)

Deluxe Heavy-Duty Tripod for C-Pan Arm

素早く脚の伸縮ができる、使い勝手の良いビデオ三脚です。耐荷重は20kgで、ナインドットソリューションズ製Cパンアームも設置できます。75mmボールベースに独自設計のアダプタープレートを取り付け、プラットフォームを3/8インチネジ付きフラットベースに切り替えられます。本体の重さは3kg未満、格納サイズ77cmと携帯性にも優れています。持ち運びに便利なキャリーバッグ付き。

メイン材質：アルミニウム プラットフォーム：3/8インチネジ プラットフォームサイズ：φ75mm

段数：2 全伸高：168.5cm 最低高：65.5cm 格納サイズ：77cm 重量：2.86kg 耐荷重：0-20kg 同梱物：キャリーバッグ

9.TRI 4897068901143



使用イメージ



使用イメージ

セイバー クランプ スタッド付き

Savior Clamp with Stud

オスダボ付きのセイバークランプです。長さ8.7cmの5/8インチオスダボ(先端に3/8インチネジ穴)と、1/4インチと3/8インチのネジ穴が空いています。

サイズ：H20 × W11 × D5cm 重量：455g

耐荷重：30kg 取付可能幅：0-60mm

取付部：3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2、5/8インチオスダボ(先端に3/8インチネジ穴)

9.XS1005A 4897068900894

セイバー クランプ ソケット付き

Savior Clamp with Socket

メスダボ付きのセイバークランプです。5/8インチメスダボと、1/4インチと3/8インチのネジ穴が空いています。

サイズ：H11.5 × W12 × D5.5cm 重量：505g

耐荷重：30kg 取付可能幅：0-60mm

取付部：3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2、5/8インチメスダボ

9.XS1005B 4897068900931



使用イメージ

セイバー クランプ

Savior Clamp

クランピング部に特徴のある汎用性の高いクランプです。クランプの上下それぞれに3/8インチネジ穴と1/4インチネジ穴が空いています。

サイズ：H13 × W10.9cm 重量：440g

耐荷重：30kg 取付可能幅：0-60mm

取付部：3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2、3/8インチネジ

9.XS1005 4897068900160



使用イメージ

セイバー クランプ ミニ

Savior Clamp Mini

セイバークランプのミニサイズです。クランピング部の形状はそのまま、3/8インチネジ穴が1つ、1/4インチネジ穴が2つ空いています。

サイズ：H8.9 × W9.4cm 重量：135g

耐荷重：30kg 取付可能幅：0-30mm

取付部：3/8インチネジ穴、1/4インチネジ穴 × 2

9.XS1006 4897068900177



使用イメージ

セイバー クランプ ミニ 5/8インチ スタッド付き

Savior Clamp Mini with 5/8Inch Stud

スタッド付きのセイバークランプミニです。クランプ下部に5/8インチスタッド(先端に3/8インチネジ穴)と、クランプ上部に1/4インチのネジ穴が空いています。

サイズ：H17.5 × W7 × D3.5cm 重量：150g

耐荷重：30kg 取付可能幅：0-30mm

取付部：1/4インチネジ穴、5/8インチスタッド(先端に3/8インチネジ穴)

9.XS1006A 4897068901150



使用イメージ

セイバー スプリング クランプ

Savior Spring Clamp

装着が簡単なクリップ式のセイバークランプです。非常に強いねじりばねを採用しており、しっかりと機材をホールドします。

サイズ：H11.8 × W14.5cm 重量：320g

耐荷重：10kg 取付可能幅：0-50mm

取付部：3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2

9.XS1004 4897068900184



使用イメージ

セイバー スプリング クランプ ミニ

Savior Spring Clamp Mini

セイバースプリングクランプを小さくコンパクトにしたものです。クランプの上下にそれぞれ1/4インチネジ穴と3/8インチネジ穴が空いています。

サイズ：H9.1 × W9.6cm 重量：225g

取付可能幅：0-45mm

取付部：3/8インチネジ穴 × 2、1/4インチネジ穴 × 2

9.VB5100 4897068900771

価格は下記のURL よりご確認ください。

https://www.ginichi.co.jp/wnbn_9dotsolutions



使用イメージ

パイソン クランプ Python Clamp

厚さ0-50mmの機材に取り付け可能なクランプです。クランプのセンターボルトを取りはずし、グリップジョイントなどと組み合わせての使用も可能です。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 410g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm

9.VP5081 4897068900337



使用イメージ

パイソン クランプ 5/8 インチ ピン付き Python Clamp with 5/8inch Pin

5/8 インチオスダボが付いたパイソンクランプです。グリップジョイントに取り付けるなど、ほかのアイテムと組み合わせて効果的に使用することができます。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 435g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm
取付部: 5/8 インチオスダボ

9.VP5081A 4897068900351



使用イメージ

ヘビーデューティー パイソン クランプ Heavy-Duty Python Clamp

5/8 インチオスダボが付いたパイソンクランプです。ダボには、3/8 インチネジ穴が空いています。大きなT-ハンドル、本体軸部分には420ステンレス鋼を使用し耐久性を向上させています。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 570g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm
取付部: 5/8 インチオスダボ (先端に3/8 インチネジ穴)

9.VB5081A-H 4897068900795




使用イメージ

パイソン ダブル クランプ Python Double Clamp

3/8 インチロッドにパイソンクランプを2つ取り付けたダブルクランプです。2つのクランプはそれぞれ別々にヘッド部の開閉や回転が可能となり使用の幅が広がります。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 801g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm

9.VP5081D 4897068900344



使用イメージ

パイソン クランプ 3/8 インチ メイル スレッド付き Python Clamp with 3/8inch Male Thread

3/8 インチオスネジが付いたパイソンクランプです。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 430g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm
取付部: 3/8 インチネジ

9.VP5081E 4897068900375



使用イメージ

パイソン クランプ スナップイン ソケット付き Python Clamp with Snap-in Socket

ワンタッチで装着可能なスナップイン仕様の5/8 インチメスダボが付いたパイソンクランプです。差し込んだダボやロッドが動かないよう、固定用ネジが外付けされています。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 485 g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm
取付部: 5/8 インチメスダボ

9.VP5081B 4897068900382



使用イメージ

パイソン クランプ グリップ ジョイント付き Python Clamp with Grip Joint

3/8 インチまたは5/8 インチロッドを通す横穴の付いた、パイソンクランプです。

クランプ部サイズ: H3 × W10.1 × D5cm
重量: 495 g 耐荷重: 20kg 取付可能幅: 0-50mm
取付部: 3/8 インチまたは5/8 インチ横穴

9.VP5081C 4897068900368



使用イメージ

パイソン クランプ ミニ Python Clamp Mini

3/8 インチまたは5/8 インチロッドに取り付けるジョイントを組み合わせたミニサイズのクランプです。

サイズ: H8.4 × W5.5(つまみ部の幅含まず) × D3cm
重量: 137g 耐荷重: 5kg 取付可能幅: 直径8-35mm
取付部: 3/8 インチまたは5/8 インチ横穴

9.VB5079 4897068900207



使用イメージ

バラクーダ クランプ Barracuda Clamp

強いグリップ力で厚さ0-60mmのさまざまな形状に取り付け可能な、使い勝手の良いクランプです。5/8 インチメスダボはワンタッチで装着可能なスナップイン仕様です。

サイズ: H10.9 × W16.1 × D4.6cm 重量: 550g 耐荷重: 20kg
取付可能幅: 0-60mm 取付部: 5/8 インチメスダボ、3/8 インチネジ穴、1/4 インチネジ穴、M6 ネジ穴 × 2、M5 ネジ穴 × 4

9.VB5080 4897068900016



使用イメージ

サクション カップ Suction Cup

3/8 インチネジ穴と1/4 インチネジ穴がさまざまな方向にあるチーズブロック付きのサクションカップです。3/8 インチロッドクランプをチーズブロックに付けられます。

重量：365g 耐荷重：2kg

取付部：3/8 インチネジ穴 × 9、1/4 インチネジ穴 × 10、3/8 インチロッドクランプ × 2

9.VB5105 4897068900801



使用イメージ

スナップイン ソケット Snap-in Socket

5/8 インチダボ、3/8 インチネジが付くソケットジョイントです。ハンズフリーのスナップロックにより、簡単にしっかりとダボを差し込むことができます。

重量：125g

耐荷重：20kg

取付部：5/8 インチメスダボ、3/8 インチネジ穴

9.VB5093 4897068900191



使用イメージ

スナップイン ソケット 3/8 インチ メール スレッド付き Snap-in Socket with 3/8 Inch Male Thread

5/8 インチダボ対応の、3/8 インチネジ付きソケットジョイントです。ハンズフリーのスナップロックにより、簡単にしっかりとダボを差し込むことができます。

重量：130g

耐荷重：20kg

取付部：5/8 インチソケット、3/8 インチネジ

9.VB5093T 4897068901174



使用イメージ

フォン グリップ Phone Grip

スマートフォンをマウントできるホルダーです。スマートフォンでの撮影時はもちろん、カメラや撮影機材のコントロールのためにスマートフォンをマウントしたいときにも最適です。

対応スマートフォンサイズ：幅 5.5-8cm、厚み 1.2cm (最大)

重量：105g

取付部：1/4 インチネジ穴 × 3、3/8 インチネジ穴

9.VB5102 4897068900764



使用イメージ

タブレットホルダー Tablet Holder

タブレットをマウントできるホルダーです。カメラや撮影機材のコントロールのためにタブレットをマウントしておきたいときなどに最適です。本体上部にパネが入っており、ワンタッチで着脱できます。

対応タブレットサイズ：幅 13-22.5cm 重量：280g

取付部：1/4 インチネジ穴 × 4、

3/8 インチネジ穴(1/4 インチアダプター付き) × 2

9.VB5103 4897068901013



使用イメージ



ポール下部の 5/8 インチオスダボ

Ex-sus ポール Ex-sus Pole

ライトやカメラなどさまざまな機材を取り付けられる、伸縮するポールです。指でつまむだけでロックが解除でき、簡単に上下します。吊り下げて使うため、足元に空間ができ、俯瞰撮影などに最適です。

長さ：110-198cm 重量：1.61kg 耐荷重：20kg

取付部：ポール上部 3/8 インチネジ、ポール下部 5/8 インチオスダボ、バー 5/8 インチメスダボ

9.VE5091 4897068900399



価格は下記の URL よりご確認ください。

https://www.ginichi.co.jp/wnbn_9dotsolutions



VESA トゥ 5/8 インチ レセプタクル VESA to 5/8inch Receptacle

VESAマウントと互換性がある小・中サイズのモニターをマウントします。5/8インチメスダボ、または1/4インチネジ穴が3/8インチネジ穴に取り付けすることが可能です。

重量：470g 耐荷重：15kg
取付部：7.5 × 7.5cm・10 × 10cm VESAマウント、
5/8インチメスダボ × 2、1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴

9.XV1014 4897068900153



ラージ VESA トゥ 5/8 インチ レセプタクル Large VESA to 5/8inch Receptacle

ラージ VESAは、VESAマウントと互換性がある小・大サイズのモニターをマウントします。5/8インチメスダボ、または1/4インチネジ穴が3/8インチネジ穴に取り付けすることが可能です。

重量：554g 耐荷重：30kg 取付部：7.5 × 7.5cm・
10 × 10cm・10 × 20cm・20 × 20cm VESAマウント、
5/8インチメスダボ × 2、1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴

9.XV1024 4897068900672



ティルト アダプター Tilt Adaptor

5/8インチオスダボにVESAマウント等のアクセサリを取り付けてティルト可能にするアダプターです。本体取付部は5/8インチメスダボです。

重量：445g 耐荷重：35kg
取付部：5/8インチメスダボ、5/8インチオスダボ

9.VT5098 4897068900719



ラップトップホルダー Laptop Holder

幅12-40cmのノートPCやタブレットに対応した、耐久性の高いアルミニウム製ラップトップホルダーです。ティルトマウントには5/8インチソケット付きのヒンジを備え、スタンド等に装着しながら用途に合わせて柔軟に角度が設定できます。

トレイサイズ：H27.5 × W45cm 重量：1.55kg
対応ノートPC/タブレット幅：12-40cm 耐荷重：8kg
取付部：5/8インチソケット × 2(垂直、水平に各1ヶ所)

9.VB5118 4897068901136



ダブルジョイントアーム タイニー (260mm) Double Joint Arm Tiny (260mm) ダブルジョイントアーム ショート (360mm) Double Joint Arm Short (360mm) ダブルジョイントアーム ミディアム (460mm) Double Joint Arm Medium (460mm) ダブルジョイントアーム ロング (660mm) Double Joint Arm Long (660mm)

両端にボールジョイントが付いており、中央のレバーを回すことでジョイント部の固定と開放が操作可能です。ボールジョイント部は3/8インチネジ穴付きの5/8インチオスダボです。

タイニー	長さ：26cm	耐荷重：18kg	重量：510g	9.VD5089XS	4897068900320
ショート	長さ：36cm	耐荷重：14kg	重量：680g	9.VD5089S	4897068900313
ミディアム	長さ：46cm	耐荷重：9kg	重量：810g	9.VD5089M	4897068900306
ロング	長さ：66cm	耐荷重：5kg	重量：1.05kg	9.VD5089L	4897068900290

取付部(4サイズ共通)：5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付き) × 2



EI-Bo アーム EI-Bo Arm

片手でグリップ操作により、ジョイント部の固定と開放がスムーズにできます。3/8インチネジが先端にあります。

サイズ：H8 × W23 × D4cm 重量：470g 耐荷重：15kg
取付部：5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付き)、3/8インチネジ

9.VE5085 4897068900269



ダブル EI-Bo アーム Double EI-Bo Arm

EI-Boアームを2つ接続し、2つのジョイントでより複雑な角度調節を可能にしました。3/8インチネジを先端に切っています。

サイズ：H8 × W47.5cm × D4cm 重量：910g 耐荷重：6kg
取付部：5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付き)、3/8インチネジ

9.VD5095 4897068900283




アングルド EI-Bo アーム Angled EI-Bo Arm

3/8インチネジが先端ではなくジョイント部のすぐ近くに取り付けられているタイプのEI-Boアームです。グリップにてジョイント部の固定と開放を操作可能なため、取り付けたアイテムの角度調整を片手で行うことができます。

サイズ：H10.2 × W19.8 × D6.1cm 重量：490g 耐荷重：15kg
取付部：5/8インチオスダボ(3/8インチネジ穴付き)、3/8インチネジ

9.VE5090 4897068900276



3/8 インチ ロッド セット 3/8inch Rod Set

両端が3/8 インチネジになっており、さまざまなアクセサリーと併用することができる2本セットのロッドです。

サイズ：15cm、25cm、50cm 重量：30、50、100g (1本) 取付部：3/8 インチネジ × 2

150mm 9.VBROD1 4897068900450 250mm 9.VBROD2 4897068900443 500mm 9.VBROD3 4897068900436



使用イメージ



使用イメージ



5/8 インチ ロッド セット 5/8inch Rod Set

両端に3/8 インチネジ穴が空いている5/8 インチロッド2本のセットです。付属のコネクターは両端3/8 インチネジの中心部に3/8 インチネジ穴が空いています。

長さ：15cm、25cm、50cm、75cm、1m 重量：57、95、190、285、390g (1本) 5/8 インチロッドコネクター 32g

取付部：3/8 インチネジ穴 × 2 同梱物：5/8 インチロッドコネクター

150mm 9.VBROD5 4897068900498 250mm 9.VBROD6 4897068900504 500mm 9.VBROD7 4897068900511
750mm 9.VBROD8 4897068900559 1000mm 9.VBROD9 4897068900528



使用イメージ



使用イメージ



使用イメージ



使用イメージ



使用イメージ

3/8 インチ フィンガー ナット アンド コネクティング ナット

3/8inch Finger Nut and Connecting Nut

3/8 インチネジに取り付けるアクセサリーを固定させるフィンガーナットが6個入っています。3/8 インチロッドを繋ぎ合わせるためのコネクティングナットが2個入っています。

重量：フィンガーナット 18g(1個)、コネクティングナット 27g(1個)

9.VBROD4 4897068900467

5/8 インチ ロッド コネクター(2個入り) 5/8inch Rod Connector (2pcs)

5/8 インチロッド、または3/8 インチネジ穴が空いているアクセサリーを取り付けることができます。両端は3/8 インチネジ、中心部には3/8 インチネジ穴が空いています。

重量：32g(1個) 取付部：3/8 インチネジ × 2、3/8 インチネジ穴

9.VB5108 4897068900849

チーズ プレート

Cheese Plate

3つのコーナブロックを使ってロッド等をさまざまな方法で固定ができます。天面には、雲台を取り付けるための10 × 36mmの穴を備えています。3/8 インチ(10mm)の穴と1/4 インチネジ穴は、業界標準である芯芯1インチで配置されています。

サイズ：H14.6 × W14.6 × D3.1cm 重量：480g
取付部(トッププレート)：10 × 36mmの穴、
3/8 インチ(10mm)の穴 × 12、1/4 インチネジ穴 × 10
取付部(コーナブロック)：各三側面に3/8 インチネジ穴、
各下面に3/8 インチネジ穴、3/8 インチロッドクランプ(取り外し可)

9.VB5115 4897068900993

価格は下記の URL よりご確認ください。

https://www.ginichi.co.jp/wnbn_9dotsolutions



使用イメージ

3/8 インチ ギャグ 3/8inch Gag

3/8 インチのパススルーソケットに、2本の3/8 インチロッドを平行に360度自由に取り付けられます。片方のソケットはサイドが空いているのでロッドの途中からでも取り付けられます。

重量：61g
取付部：3/8 インチ横穴、3/8 インチ横穴(片開き)

9.XR1011 4897068900238



使用イメージ

5/8 インチ ギャグ オープン 5/8inch Gag Open

2本の5/8 インチロッドを平行に360度自由な位置で取り付けることができるジョイントです。片方のソケットはサイドが空いているのでロッドの途中からでも取り付けられます。

重量：160g
取付部：5/8 インチ横穴、5/8 インチ横穴(片開き)

9.VG5096 4897068900474



使用イメージ

5/8 インチ ギャグ クローズド 5/8inch Gag Closed

5/8 インチロッド、または3/8 インチロッドを2本平行に360度自由に取り付けられます。

重量：165g
取付部：5/8 インチ横穴 × 2、3/8 インチ横穴

9.VG5096A 4897068900481



使用イメージ

5/8 インチ デュアル ノブ ギャグ 5/8inch Dual Knob Gag

5/8 インチロッド、または3/8 インチロッドを2本平行に360度自由に取り付けられます。また、個々を別々に締めることが可能です。

重量：340g
取付部：5/8 インチ横穴 × 2、3/8 インチ横穴 × 2

9.VG5096D 4897068900696



使用イメージ

クイック マウント レシーバー トゥ 3/8 インチ ギャグ Quick Mount Receiver to 3/8inch Gag

クイックマウントレシーバーを3/8 インチロッドに取り付けるためのジョイントです。ソケットのサイドが空いているのでロッドの途中からでも取り付けられます。

重量：39g
取付部：クイックマウントレシーバー、3/8 インチ横穴(片開き)

9.XL1012 4897068900245



使用イメージ

クイック マウント GoPro用 Quick Mount for GoPro Camera

専用のマグネットマウントにより、GoProを素早く、片手で簡単にクイックマウントレシーバーへ装着できます。

重量：55g
取付部：クイックマウント、GoProコネクター

9.XA10073 4897068900030



使用イメージ

クイック マウント 小型カメラ用 Quick Mount for Lightweight Camera

1/4 インチネジにより小型カメラやさまざまなアクセサリに対応するクイックマウントです。

重量：12g
取付部：クイックマウント、1/4 インチネジ

9.XA10072 4897068900047



使用イメージ

クイック マウント 大型カメラ用 Quick Mount for Large Camera

1/4 インチネジにより大型カメラやさまざまなアクセサリに対応するクイックマウントです。

重量：88g
取付部：クイックマウント、1/4 インチネジ

9.XA1015 4897068900054



使用イメージ

クイック マウント レシーバー トウ スクリュー プレート

Quick Mount Receiver to Screw Plate

ネジ止め可能な場所に取り付けることができるプレート型のクイックマウントレシーバーです。1.5cmまでの厚さに対応します。

重量：55g 取付部：クイックマウントレシーバー、
スクリュープレート（φ6.5mm、皿穴）
同梱物：ホネジ(M6 × 30mm)

9.XA10074 4897068900078



使用イメージ

クイック マウント レシーバー トウ ハンドル バー

Quick Mount Receiver to Handle Bar

クイックマウントを使用して自転車やバイクのハンドルバーなどの26-30mmのパイプにカメラやさまざまなアクセサリを取り付けることができるクイックマウントレシーバーです。

重量：57g 取付部：クイックマウントレシーバー
取付可能幅：26-30mm
同梱物：3/16インチ六角穴付きネジ × 2

9.XA10071 4897068900061



使用イメージ

ラージ チューブ マウント

Large Tube Mount

棒状のものにカメラやさまざまなアクセサリを取り付けることが可能です。可動するクランピング部により、取付部のサイズ、形状に合わせます。

重量：236g 耐荷重：20kg
取付可能幅：30-60mm（円柱）、40 × 40mm（角柱や橋円柱など）
取付部：クイックマウントレシーバー

9.XA5099 4897068900702



使用イメージ

1/4 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー

1/4inch-20 Thread-on Quick Mount Receiver

1/4 インチネジ穴に取り付けることができます。3/16 インチ六角レンチ、またはGoPro マルチツールが必要です。

重量：19g 取付部：クイックマウントレシーバー、1/4インチネジ
同梱物：1/4インチネジ

9.XA10075 4897068900085



使用イメージ

3/8 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー

3/8inch-16 Thread-on Quick Mount Receiver

3/8 インチネジに取り付けることができます。

重量：14g
取付部：クイックマウントレシーバー、3/8 インチネジ穴

9.XA1016 4897068900092



使用イメージ

クイック マウント アングル ジョイント

Quick Mount Angle Joint

クイックマウントアクセサリの取付角度を変えることができるジョイントです。組み合わせてさまざまな角度に変えることも可能です。

重量：52g
取付部：クイックマウント、クイックマウントレシーバー

9.XA1008 4897068900122



使用イメージ

クイック マウント レシーバー トウ 3/8 インチ ロッド

Quick Mount Receiver to 3/8inch Rod

クイックマウントレシーバーをオフセットするためのロッドです。先端には互いに取付位置が90度異なるクイックマウントレシーバーが2つ付いています。

重量：55g ロッドサイズ：φ3/8インチ
取付部：クイックマウントレシーバー × 2、3/8インチネジ

9.XM1010 4897068900252



使用イメージ

クイック マウント レシーバー トウ 接着式プレート

Quick Mount Receiver to Adhesive Plate

しなやかなアルミニウムを使用することにより、曲面にも接着できます。ヘアドライヤーで熱すると剥がせるので、使い回すことができます。

重量：23g
取付部：クイックマウントレシーバー、接着式プレート

9.XA1018 4897068900139



使用イメージ

グースネック

Gooseneck

アーム部分をシリコンでカバーしたフレキシブルアームです。複数つなぎ合わせて長さを延長することもできます。

長さ：25cm 重量：142g 耐荷重：500g
取付部：クイックマウント、クイックマウントレシーバー

9.XG1029 4897068900726

価格は下記のURLよりご確認ください。

https://www.ginichi.co.jp/wbnbn_9dotsolutions



使用イメージ

アクション カメラ Lブラケット Action Camera L-bracket

GoProなどのアクションカメラの取付角度を90度変えることができるブラケットです。付属の1/4インチつまみネジによりさまざまなアクセサリに取り付けることが可能です。

重量：48g 取付部：クイックマウントレシーバー、1/4インチマウンティング穴 × 6 同梱物：1/4インチつまみネジ

9.XA1017 4897068900108



使用イメージ

アクション カメラ フラット クランプ Action Camera Flat Clamp

バックパックのショルダーストラップなどにアクセサリをマウントするためのクランプです。両側にある1/4インチネジ穴にアクセサリを直接取り付けすることが可能です。

重量：83g 取付部：1/4インチネジ穴 × 2

9.XA1013 4897068900115




使用イメージ

GoPro マルチツール GoPro Multi-tool

GoProのつまみネジと、多く使われている3/16インチ六角穴付きネジ専用のマルチツールです。栓抜きとして使用することもできます。

重量：11g

9.XA1009 4897068900146



使用イメージ

グリップ ジョイント Grip Joint

3/8インチまたは5/8インチロッドに取り付け、カメラや照明などの固定に使用できるジョイントです。3/8インチネジ穴が3つ、1/4インチネジ穴が1つ空いています。

サイズ：H7.5 × W3.3(ツマミ部の幅含まず) × D3.3cm
重量：95g 耐荷重：5kg 取付部：3/8インチネジ穴 × 3、1/4インチネジ穴、3/8インチ横穴、5/8インチ横穴

9.VB5083 4897068900214



使用イメージ

ベビー ピンズ Baby Pins

3/8インチネジ、3/8インチネジ穴に5/8インチオスダボを取り付けるためのアクセサリです。2本セット。

サイズ：8.7cm
重量：55g(1本)
取付部：5/8インチダボ(3/8インチネジ穴付)、3/8インチネジ

9.VB5101-H 4897068900788



使用イメージ

アダプター ブロック Adaptor Block

1/4インチ-3/8インチネジのアダプターです。1/4インチネジ穴付きの機材を3/8インチネジ穴へ取り付けの際などに便利です。本体側面に1/4インチと3/8インチのネジ穴を備え、90度の角度で取り付けられます。

重量：65g 耐荷重：30kg
取付部：1/4インチネジ、3/8インチネジ、1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴

9.VB5116 4897068901167



使用イメージ

コールド シュー クランプ Cold Shoe Clamp


スプリング式のクランプです。つまみネジを押して、簡単にシューマウントへの取り付け、取り外しができます。また、ねじを締めることで、シューマウントがしっかりと固定されます。業界標準サイズである18mm、20mmおよび22mmのシューを固定できます。

サイズ：H3.6 × W4 × D1.5cm(つまみネジを除く)
重量：45g 取付部：コールドシュー(18-22mm幅対応)、3/8インチネジ穴、1/4インチネジ穴


9.VB5112 4897068900955




自転車




	製品名	型番	数量
A	バイソク クランプ ミニ	9.VB5079	2
B	グリップ ジョイント	9.VB5083	2
C	3/8 インチ ロッド セット (250mm)	9.VBROD2	1
D	3/8 インチ ロッド セット (500mm)	9.VBROD3	1
E	3/8 インチ フィンガー ナット アンド コネクティング ナット	9.VBROD4	1
F	1/4 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー	9.XA10075	1
G	クイック マウント GoPro用	9.XA10073	1



楽器



	製品名	型番	数量
A	バイソク クランプ ミニ	9.VB5079	2
B	グリップ ジョイント	9.VB5083	1
C	3/8 インチ ロッド セット (250mm)	9.VBROD2	1
D	3/8 インチ ロッド セット (500mm)	9.VBROD3	1
E	3/8 インチ フィンガー ナット アンド コネクティング ナット	9.VBROD4	1
F	3/8 インチ ギャグ	9.XR1011	1
G	3/8 インチ スレッドオン クイック マウント レシーバー	9.XA1016	1
H	クイック マウント アングル ジョイント	9.XA1008	1
I	クイック マウント GoPro用	9.XA10073	1



価格は下記のURLよりご確認ください。

https://www.ginichi.co.jp/wbnbn_9dotsolutions



ナインドットソリューションズ カタログ VOL.3

GIN-ICHI
GIN-ICHI Corp.

ナインドットソリューションズ製品日本総代理店

銀一株式会社
<https://www.ginichi.co.jp>

※カタログに掲載の写真は、印刷を含め実物と異なる場合があります。また、商品の仕様と価格・デザインなどは、予告なしに変わる場合がありますのでご了承ください。無断複製および転載を禁じます。
※ GoPro、HERO およびそれぞれのロゴは、GoPro, Inc. の商標または商標登録です。

2024-02



@ginichidistribution



@ginichi_corp



@GinichiDistri



www.ginichi.co.jp

特約販売店

4933761094338

