



GIN-ICHI

EQUIPMENT

CATALOGUE **10** VOL.

GIN-ICHI
GIN-ICHI Corp.

SINCE 1958

私達は、映像に関わる全ての
最高の笑顔と感動を与えます





人達に、

。

INDEX

OP/TECH USA (オプテック USA)	P. 3 - 16
LightPix Labs (ライトピックスラボ)	P. 17 - 20
diagnl (ダイアグナル)	P. 21 - 23
GIN-ICHI (ギンイチ)	P. 24
Tiffen (ティッフェン)	P. 24
HOLMENKOL (ホルメンコール)	P. 24
O39 (ゼロサンキュー)	P. 25 - 26
GP (ジーピー)	P. 27 - 30
SPEKULAR (スペキュラー)	P. 31 - 33
Frio (フリオ)	P. 34
CRDBAG (コードバッグ)	P. 35 - 38
TETHER TOOLS (テザーツールズ)	P. 39 - 48
LensCoat (レンズコート)	P. 49 - 58

OP/TECH USA®



オブテック USA

OP/TECH USA (オブテックUSA)社は1982年にアメリカ・ワイオミング州ジャクソンホールで、Bill Heckerman (ビル ヘッカーマン) という天性のエンジニアによって創業されました。彼は当時は珍しかったネオプレン素材に着目し、現在でも定番として生産され続けている「ファッションストラップ」を開発したのです。

それまでは黒革またはナイロンの編み紐しか選択肢がなかったカメラストラップに、「3割から5割も軽く感じられる」という肩に優しい伸縮素材と着脱式コネクタと美しい発色、そして型破りな特長を備えた製品を送り出しました。ワイオミングで事業を興したBillでしたが、やがて彼は故郷モンタナに戻り、じっくりと腰を据えてさまざまなネオプレン製品の開発を始めました。その後、同郷のLeslie & Terry Jackson (レズリー & テリー ジャクソン) 夫妻が彼のビジネスを引き継ぎ、自社工場を持つ会社として事業を発展させました。Billは2009年に世を去りましたが、彼の「自分たちが最高だと思うものを、自分たちの手で作って売る」という想いは同社の開發生産チームに受け継がれ、現在もLeslie & Terryによる家族経営と親子二代にわたって働く従業員たちに支えられて Made in USA を守っています。



価格は左記の二次元コードよりご確認ください。

カメラが軽い。*

日本でも薄手のネオプレン (Neoprene) は入手可能ですが、OP/TECH USA 社と同じ厚みで同等の弾力・温度耐性・発色を再現できているものはなかなかありません。多くのストラップは、ポリエステル素材、あるいは低発泡ウレタンを使っているのに対し、OP/TECH USA 社のネオプレン生地は、厚手のアメリカ製5mm規格を採用し「荷重が3割から5割も軽く感じられる」という肩に優しい伸縮素材を使用しています。そのため、カメラが軽く感じられます。

※軽さの感じ方には個人差があります。



システムコネクター

システムコネクターとは？

OP/TECH USA 社のシステムコネクターは、簡単に付け替えや取り外しが可能なストラップシステムです。



システムコネクター 3つの特徴

カメラのストラップホールに合ったコネクターを選べます。

撮影状況に応じてストラップ本体の付け替えが簡単にできます。

使わないときは手軽にストラップを外せます。



P13 製品ラインナップをご覧ください。

OP/TECH カメラストラップ PRODUCT OVERVIEW

ヘビータイプ カメラストラップ

- 幅が広く、肩、首への負担を軽減
- 大型一眼レフ推奨



プロ ストラップ / プロ ループ ストラップ



ユーティリティ ストラップ

スタンダードタイプ カメラストラップ

- シンプルでオーソドックスなデザイン
- 豊富なカラーバリエーション
- 中型一眼レフ、フルサイズミラーレスカメラ推奨



ファッション ストラップ 2.0



E-Z コンフォート ストラップ

スリングストラップ & ハーネス

- 体への負担を軽くするデザイン
- 瞬時にカメラの移動、構図の切り替えが可能
- 複数台を無理なく運べる*

※ダブルスリング、デュアルハーネス、ユーティリティスリングデュオに限ります。

※グラスブイットは、スリングストラップ用のアクセサリです。



ダブル スリング



デュアル ハーネス



ユーティリティ スリング デュオ



ミラーレス スリング



コンパクト スリング



グラスブイット

リスト & グリップストラップ

- 安定感を重視したい方向け
- ストラップが短いので場所をとらない
- 手首や手の甲にストラップをしっかりと固定し、フリーハンドで撮影するときに便利



SLR リスト ストラップ



ミラーレス リスト ストラップ



キャム ストラップ QD



スーパー クラシック ストラップ



クラシック ストラップ



エンビー ストラップ



ユーティリティ ストラップ スリング



ユーティリティ ストラップ スリング
XL クイック アジャスト



スーパー クラシック スリング

小型カメラ用ストラップ

- 小さくてもOP/TECHクオリティ、ファンクションは健在
- ミラーレスカメラ、コンパクトカメラなどの軽量カメラ推奨



Bin/Op ストラップ QD



ミラーレス ストラップ



フィンガー カフ QD

カラーバリエーション





プロ ストラップ Pro Strap™

プロ ループ ストラップ Pro Loop Strap™

幅広で、裏側に滑り止めが付いたプロ仕様。先端のコネクターは「プロ」は「アジャスタブルコネクター」、「プロループ」は「プロループコネクター」です。

プロストラップ 長さ：61-129.5cm プロループストラップ 長さ：94-109.2cm
色：ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン、スチール、フォレスト、ネイチャー

プロストラップ ブラック	0711554150126	プロループストラップ ブラック	0711554370128
プロストラップ レッド	0711554150225	プロループストラップ レッド	0711554370227
プロストラップ ネイビー	0711554150324	プロループストラップ ネイビー	0711554370326
プロストラップ ロイヤル	0711554150423	プロループストラップ ロイヤル	0711554370425
プロストラップ ワイン	0711554150621	プロループストラップ ワイン	0711554370623
プロストラップ スチール	0711554151123	プロループストラップ スチール	0711554371125
プロストラップ フォレスト	0711554151925	プロループストラップ フォレスト	0711554371927
プロストラップ ネイチャー	0711554151024	プロループストラップ ネイチャー	0711554371026



システムコネクター形状の違い



肩のカーブに合わせた裁断形状



ユーティリティ ストラップ

Utility Strap™

カメラだけでなく、ストロボのバッテリーパックや中型の無線機など、やや重みのある機器を肩や首から下げるためのストラップです。先端のコネクターは「3/8 インチウエビング」です。

長さ：66-134.6cm 色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554351523 ネイチャー 0711554350526



交換可能なシステムコネクターを採用



スーパー クラシック ストラップ

Super Classic Strap™ プロループ/ 3/8インチウエビング

大型一眼レフに充分耐える強度を備え、肩に当たる面には滑り止め生地を使用しています。先端のコネクターは「プロループ」と「3/8 インチウエビング」の2種類です。

プロループ 長さ：94-109.2cm 色：ブラック
3/8インチウエビング 長さ：63.5-129.5cm 色：ブラック

プロループ ブラック 0711554101821 3/8インチウエビング ブラック 0711554109926



生地を二重使いしているため、クッション性に優れています



クラシック ストラップ

Classic Strap™

スーパークラシックストラップと形状は同じですが、滑り止め生地を使用していないシンプルなストラップです。先端のコネクターは「3/8 インチウエビング」です。

長さ：63.5-129.5cm
色：ブラック、レッド、ネイビー、スチール

ブラック 0711554100121 レッド 0711554100220
ネイビー 0711554100329 スチール 0711554101128



生地を二重使いしているため、クッション性に優れています

スーパークラシックストラップとクラシックストラップの違い

どちらも生地が二重に縫製され厚みがあり幅広で、重量のある機材に対応したストラップです。形状は同じですが、「スーパークラシックストラップ」には片面に滑り止め生地が使用され、肩掛ける場合に安心感があり重宝されます。一方で両面共に滑り止め生地が使用されていない「クラシックストラップ」はたすき掛けや、首に掛けたりしたときに滑りがよく、スムーズに撮影態勢に入れます。

スーパークラシックストラップ (滑り止め生地)

クラシックストラップ (通常のネオプレン生地)





ファッション ストラップ 2.0 Fashion Strap 2.0™

美しい7色の豊富なカラーバリエーションが揃ったOP/TECHのカメラストラップのベストセラーモデル。先端のコネクターは「アジャスタブル」です。



素早く取り付けできるアジャスタブルコネクター

長さ：96.5-111.8cm 色：ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン、フォレスト、ネイチャー、スチール

ブラック 0711554168121 レッド 0711554168220 ネイビー 0711554168329
ロイヤル 0711554168428 ワイン 0711554168626 ネイチャー 0711554168022
スチール 0711554161825



E-Z コンフォート ストラップ E-Z Comfort Strap™

ミラーレスカメラなどの軽量なカメラ用のシンプルなストラップです。先端のコネクターは「3/8インチウェビング」です。



システムコネクターを使用していないシンプルな形状

長さ：55.9-111.8cm 色：ブラック、レッド、ネイビー、スチール、ネイチャー

ブラック 0711554270121 レッド 0711554270220 ネイビー 0711554270329
スチール 0711554271128 ネイチャー 0711554271029



エンビー ストラップ Envy Strap™

あえて伸縮させず、低反発ウレタンによる柔らかな肌なじみによって快適な使い心地を楽しめます。先端のコネクターは「3/8インチウェビング」です。

長さ：66-132cm 色：ブラック、レッド、ロイヤル、フォレスト、イエロー

ブラック 0711554380110 レッド 0711554380219 ロイヤル 0711554380417
フォレスト 0711554381919 イエロー 0711554380516



独特なデザインとカラーバリエーション



ダブル スリング

Double Sling™

2台のカメラを取り付けられるスリングタイプのストラップです。首や肩の負担を分散する独特なネオプレンの裁断で、快適にカメラを持ち運ぶことができます。システムコネクターは「ユニループ」を採用。

長さ：58.4-78.7cm(肩からユニループまで)
色：ブラック

ブラック 0711554650824



デュアル ハーネス

Dual Harness™

1台もしくは2台のカメラを快適に持ち運ぶために作られ、U型のユニークな裁断のショルダーパッドは、カメラの重さを分散させます。「3/8インチウェビング」を採用。

長さ：50.8-78.7cm(肩から3/8インチウェビングまで)
色：ブラック

ブラック 0711554650329



ユーティリティ スリング デュオ

Utility Sling™ - Duo

2つのカメラを安全に、そして快適に持ち運べるスリングストラップです。「ユニループ」が2組付属。パッド裏側の滑り止めにより肩にしっかり固定できるので、快適な着心地で重いカメラを運ぶことができます。

長さ：67.3-78.7cm(肩からユニループまで)
色：ブラック

ブラック 0711554353329



ユーティリティ ストラップ スリング

Utility Strap™ - Sling

定番のユーティリティストラップをベースにしたスリングストラップです。ストラップホールに取り付けるため、三脚穴を埋めることなく使えます。

長さ：67.3-78.8cm(肩からユニループまで)
色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554351424

ネイチャー 0711554350427



ユーティリティ ストラップ スリング XL クイック アジャスト

Utility Strap™ - Sling XL Quick Adjust

ユーティリティストラップスリングのスリング部の長さを約12cm伸ばしたスリングストラップです。腰よりも低い位置にカメラを下げたいなどの要望に応えます。

長さ：63.5-91.4cm(肩からユニループまで)
色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554352629

ネイチャー 0711554350625



スーパー クラシック スリング
Super Classic Sling™

フルサイズのミラーレスカメラおよび一眼レフカメラに適したストラップです。ストラップの長さを簡単に調節して、素早く撮影スタイルに入れます。クッション性に優れたネオプレンを使用しています。

長さ：63.5-91.4cm(肩からココループまで)
色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554100428
ネイチャー 0711554101425



ミラーレス スリング
Mirrorless Sling™

ミラーレスカメラや小型一眼レフ向けのスリングストラップです。左右どちらの肩からもかけることができ、「ミニ QD ループ」でストラップホールに接続できます。

長さ：69.9-81.3cm
ミニ QD ループ先端：φ1.5mm
色：ブラック

ブラック 0711554165120



コンパクト スリング
Compact Sling™

コンパクトカメラ用のスリングストラップ。カメラを腰に下げたまま、撮影時にすぐにカメラを持ち上げることができます。「キャムストラップ QD」、「フィンガーカフ」などの「ミニ QD ループ」を使ったストラップと互換性があります。

長さ：61-73.7cm(肩からミニ QD ループまで)
ミニ QD ループ先端：φ1.5mm
色：ブラック

ブラック 0711554340121



グラスブイット
Grasp-It™

スリングストラップに取り付けたカメラを、腰元に安定して固定するアイテムです。撮影の合間や移動時に、首や肩から下げたカメラが動いてしまうことを防ぎます。柔らかいネオプレン製で、カメラやレンズを傷つける心配もありません。

サイズ：H21 × W12.7cm
対応レンズ径：最大φ10cm
取り付け可能幅：5cm
耐荷重：6.8kg
色：ブラック

ブラック 0711554531123





Bin/Op ストラップ QD
Bin/Op Strap™ - QD

シンプルなコンパクトカメラ用ストラップ。先端は「ミニ QD ループ」です。一眼レフカメラ用と変わらないネオブレ素材は、高級コンパクトカメラなどに最適です。



「ミニ QD ループ」を採用

長さ：80-96.5cm ミニ QD ループ先端：φ1.5mm
色：ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン、フォレスト

ブラック 0711554221215 レッド 0711554222212
ネイビー 0711554223219 ロイヤル 0711554224216
ワイン 0711554226210 フォレスト 0711554221925

ミラーレス ストラップ
Mirrorless Strap™

コンパクトカメラよりは大きく、一眼レフより小さいサイズのカメラ向けに作られました。首にかかる負担は十分に軽減しながら、大げさではないサイズになっています。「ミニ QD ループ」を採用しています。



交換可能なシステムコネクターを採用

長さ：96.5-121.9cm ミニ QD ループ先端：φ1.5mm
色：ブラック

ブラック 0711554165021

フィンガー カフ QD
Finger Cuff™ - QD

小指や薬指に通すカメラストラップで、指先にネオブレの柔らかい感触が伝わります。指先でつまんで先端部を取り外せる「クイック・ディスコネクト(QD)」を装備、生地部分は汚れたら洗濯できます。



「クイック・ディスコネクト(QD)」採用

ミニ QD ループ先端：φ1mm
色：ブラック

ブラック 0711554340107

リスト & グリップストラップ



交換可能な「ミニ QD ループ」を採用

SLR リスト ストラップ
SLR Wrist Strap™

カメラの右手側吊り金具に取り付け、手首にフィットするハンドストラップです。先端のコネクターは「ユニループ」です。

色：ブラック、ロイヤル、スチール、フォレスト

ブラック 0711554670167 ロイヤル 0711554670464
スチール 0711554671164 フォレスト 0711554671966

ミラーレス リスト ストラップ
Mirrorless Wrist Strap

コンパクトカメラやミラーレスカメラ、小型一眼レフなどを持ち歩くのに最適なストラップです。パッドは柔らかく耐久性に優れたネオブレ製。手首からストラップが滑り落ちないようにストラップをしっかり締められる留め具が付いています。

長さ：27.9cm ミニ QD ループ先端：φ1.5mm
色：ブラック

ブラック 0711554180147

カム ストラップ QD
Cam Strap™ - QD

カメラが手首から滑り落ちないように、手首回りを締められる留め具を装備しているリストストラップです。「フィンガーカフ QD」同様、接続部分を取り外して洗濯できます。

ミニ QD ループ先端：φ1mm
色：ブラック、レッド、ネイビー、ロイヤル、ワイン

ブラック 0711554180109 レッド 0711554180208
ネイビー 0711554180307 ロイヤル 0711554180406
ワイン 0711554180604

バッグ用ストラップ



S.O.S. ミニ 幅 5.5cm

S.O.S. 幅 7cm

S.O.S. ストラップ S.O.S. Strap™
S.O.S. ストラップ ミニ Mini S.O.S. Strap™

荷重によって伸縮するネオブレ素材を二重に使用し、肩への負担を軽減します。フックは金属製で、重量のあるビジネスバッグなどでも安心です。

長さ：50.8-132.1cm 色：ブラック、スチール、ネイチャー（ミニはブラック、スチールのみ）
耐荷重：S.O.S. ストラップ 13.6kg S.O.S. ストラップミニ 11.33kg

ブラック 0711554090125 ミニ ブラック 0711554090163 スチール 0711554091122
ミニ スチール 0711554091160 ネイチャー 0711554091023




S.O.S. カーブ ストラップ
S.O.S. Curve Strap™

カーブをつけて体にフィットするように作られたストラップ。二重のネオブレ生地と丈夫な金属製フックで、重いバッグにもしっかりと耐えます。

長さ：50.8-132.1cm 色：ブラック、スチール、ネイチャー
耐荷重：13.6kg

ブラック 0711554090132 スチール 0711554091139
ネイチャー 0711554091030




トライポッド スリーブ Tripod Sleeves™

過酷な環境での撮影時に三脚の脚を保護する便利なアイテムです。耐久性に優れた透明プラスチック製で、装着したまま三脚を操作できます。ドロークコードを引くだけで簡単に装着可能です。3枚入り。

対応脚径：φ7cm 対応脚部長さ：116.8cm

クリア 0711554903029



スナップフックで脚部とヘッド部を巻き付けます

三脚 ストラップ Tripod Strap

三脚のヘッド部と脚部に固定用ベルトを通し、三脚の持ち運びを楽にします。

長さ：49.5-124.5cm 色：ブラック、ネイチャー

ブラック 0711554120129 ネイチャー 0711554121027



使用イメージ

クイック リリース プレート Quick Release Plate

「ユニループ」(別売)と併用することにより、カメラに取り付けたままスリングストラップ等に素早く付け替えられます。アルミ製のアルカスイス互換です。


サイズ：H0.95 × W7.6 × D3.8cm 重量：41g(カメラネジ含む)
カメラネジ：1/4-20 インチ(折りたたみ式のつまみ付き)

ブラック 0711554040014

レインスリーブ

急な雨のときに便利なコンパクトなレインスリーブです。透明ビニール製で、操作部や液晶を確認しやすく、レンズ先端部のドロークコードで口径に合わせることができます。2枚入り。

【ご注意】 ①豪雨での撮影や、何度もの反復使用には向きません。旅行時等の手軽な雨よけとしてお使いください。②ホテルでもらうシャワーキャップよりは使いやすい程度の気軽な商品です。③カメラを三脚に固定するときは、レインスリーブ下部(レンズの三脚座の下あたり)に小さく穴を空け、そこに三脚ネジを通してください。④実際の撮影時は、本品のほか乾いたタオルなどをご用意ください。こまめに水滴を拭い、カメラを水分から守ってください。




レインスリーブ

Rainsleeve™ - Original

フラッシュ部無しのスタンダードなタイプです。

参考適合機材：70-200mm F2.8クラスのレンズとカメラボディ

レインスリーブ 0711554901322




レインスリーブ メガ

Rainsleeve™ - Mega

フラッシュ部無しのスタンダードなタイプです。

参考適合機材：600mm F4クラスの大口径超望遠レンズとカメラボディ

レインスリーブメガ 0711554902527




レインスリーブ フラッシュ

Rainsleeve™ - Flash

カメラ上部にフラッシュが付いた状態ですっぽり被せることが可能なタイプです。

参考適合機材：70-200mm F2.8クラスのレンズとクリップオンストロボを付けたカメラボディ

レインスリーブフラッシュ 0711554901421



レインスリーブ スモール

Rainsleeve™ - Small

フラッシュ部無しのスタンダードなタイプです。

参考適合機材：直径11.4cm、全長20.3cmまでのレンズとカメラボディ

レインスリーブスモール 0711554900226

アクセサリ



ストラップ取り付けイメージ

バッテリー ホルスター Battery Holster

柔らかく耐久性に優れたネオプレン製で、カメラストラップに直接面ファスナーでしっかりと固定でき、ストラップの上をスライドさせて位置も簡単に変わります。デジタル一眼レフ用バッテリー、単三電池などを収納できます。

外寸：H8.1 × W6cm
内寸：H6.9 × W5cm
色：ブラック

ブラック 0711554471221



装着イメージ

ショルダー クッション Shoulder Cushion™

ネオプレンと衝撃を吸収する低反発素材を使用したパッドです。バッグのストラップやカメラストラップに取り付けて、機材や荷物の重みを分散することで肩への負担を軽減します。

サイズ：H7 × W25.4cm
対応ストラップ幅：5.1cm
色：ブラック

ブラック 0711554094024

システムコネクター

コネクターを使用しているファッションストラップ、ユーティリティストラップ、プロストラップなど各モデルに装着可能です。

	アジャスタブル Adjustable Connectors 三角環、丸環、平型のストラップ取り付け部分がボディに付いているタイプのカメラに使用できるコネクターです。長さをスライダーによって調節可能。2個1組。	アジャスタブル 0711554131507
	3/8 インチ ウェビング 3/8inch Webbing Connectors™ Regular 幅約1cmのウェビングが特徴の細長いコネクターです。ストラップ取り付け部分が小さいカメラや、長いストラップをお好みの方に最適です。2個1組。	3/8 インチ ウェビング 0711554132504
	3/8 インチ ウェビング XL 3/8inch Webbing Connectors™ X-Long 「3/8インチウェビング」よりも長いバージョンです。カメラをたすき掛けにする方に最適です。2個1組。	3/8 インチ ウェビング XL 0711554132627
	プロ ループ Pro Loop Connector™ Regular あらゆるストラップ取り付け部分にマッチするシステムコネクターです。長さ調節も可能。2個1組。	プロ ループ 0711554133709
	プロ ループ XL Pro Loop Connector™ X-Long 「プロループ」よりも長いバージョンです。カメラをたすき掛けにする方に最適です。2個1組。	プロ ループ XL 0711554133839
	スウィベル フック Swivel Hook Connectors™ カメラ本体ではなく、小型のバッグやポーチ、あるいは外部電源や無線機のケースなどを吊り下げるためのやや大きめのフックです。2個1組。	スウィベル フック 0711554130708
	スーパー プロ A Super Pro Connectors™ - A ハッセルブラッド500シリーズ、プロニカETR、ペンタックスSXにお使いいただけるコネクターです。2個1組。	スーパー プロ A 0711554130203
	スーパー プロ B Super Pro Connectors™ - B マミヤRB/RZ、ペンタックス67/645、旧型のプロニカ(S2、EC、ECTL)にお使いいただけるコネクターです。2個1組。	スーパー プロ B 0711554132900
	ユニループ Uni-Loop Connector™ ネックストラップやハンドストラップ、リストストラップ向けのコネクターです。2個1組。	ユニループ 0711554130623
	ユニ アダプター ループ Uni Adaptor Loop™ Connector 「ユニループ」と同じ仕様で、ストラップの長さを26.7-34.3cm延長できます。2個1組。	ユニ アダプター ループ 0711554130128
	ユニ アダプター ループ XL Uni Adaptor Loop™ Connector X-Long 「ユニアダプターループ」より長いバージョンです。ストラップの長さを33cm-48.3cm延長できます。2個1組。	ユニ アダプター ループ XL 0711554131026
	ミニ QD コンバーター Mini QD Converters™ 細幅のストラップ取り付け部分を持つコンパクトカメラのためのコネクターです。2個1組。	ミニ QD コンバーター 0711554132825
	ミニ QD ループ 1.0mm Mini QD Loops™ 1mm コンパクトカメラやミラーレスカメラ用の、先端が1.0mmのミニ QDコネクターです。4個入り。	ミニ QD ループ 1.0mm 0711554131125
	ミニ QD ループ 1.5mm Mini QD Loops™ 1.5mm コンパクトカメラやミラーレスカメラ用の、先端が1.5mmのミニ QDコネクターです。4個入り。	ミニ QD ループ 1.5mm 0711554130821
	エクステンションズ Extensions Connectors Regular ストラップを19-27.9cm延長できます。2個1組。	エクステンションズ 0711554130524
	エクステンションズ XL Extensions Connectors X-Long ストラップを26.7-40.6cm延長できます。2個1組。	エクステンションズ XL 0711554130920
	レポーター / バックパックコネクター Reporter/Backpack Connectors™ アクセサリを取り付けるためのウェビングが装備されているバックパックに、ワンタッチで取り付け可能なシステムコネクターです。2個1組。	レポーター / バックパックコネクター 0711554136526
	セキュアイツ Secure-Its™ システムコネクターのバックル部分に装着し、外れにくくします。4個入り。	セキュアイツ 0711554130425
	アダプティッツ Adapt-Its™ 平型のカメラストラップ取り付け部分を持つカメラに、フック状のストラップを付けたいときに使用します。4個入り。	アダプティッツ 0711554133402
	ミラーレス ミニ QD Mirrorless Mini QD™ ミラーレスカメラや小型一眼レフ用のQDコネクターです。ストラップを27.9-40.6cm延長できます。先端は1.5mmです。2個1組。	ミラーレス ミニ QD 0711554134522
	ミニ QD ステップアップ Mini QD Step-Up™ ミニ QD コネクターへ変換します。先端は1.5mmです。2個1組。	ミニ QD ステップアップ 0711554132023
	ジェンダー チェンジャーズ Gender Changers™ 左右どちらの肩にもストラップを装着できるように、ストラップ側のオス・メスを変換するコネクターです。オス・オス、メス・メスの2個1組。	ジェンダー チェンジャーズ 0711554134027
	スターナム / アンダー アーム アダプター Sternum/Under Arm Adaptor™ スリングとハーネスの安定性を強化するシステムコネクターです。スリングに取り付けたり、登山などの際にハーネスを肩にしっかりと固定したりするアイテムです。	スターナム / アンダー アーム アダプター 0711554132320
	ミニ QD エクステンションズ Mini QD Extensions™ ストラップの両サイドに取り付けて、長さを15.2-22.9cm延長できます。2個1組。	ミニ QD エクステンションズ 0711554134324

フォールド オーバー ポーチ

レンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを保護し、安全に保管できるアイテムです。耐久性が強いネオプレン素材を使用しており、機材をほこりや水滴、衝撃から守ります。ポーチの蓋は一部が本体に縫い付けられているため、紛失する心配がありません。



フォールド オーバー ポーチ 251 Fold-Over Pouch™ 251

直径6.4cm、長さ5.1cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ6.4 × L3.8cm
対応レンズサイズ：φ5-6.4 × L2.5-5.1cm

ブラック 0711554780224



フォールド オーバー ポーチ 253 Fold-Over Pouch™ 253

直径6.4cm、長さ8.9cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ6.4 × L7.6cm
対応レンズサイズ：φ5-6.4 × L5.3-8.9cm

ブラック 0711554780323



フォールド オーバー ポーチ 254 Fold-Over Pouch™ 254

直径6.4cm、長さ12.7cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ6.4 × L11.4cm
対応レンズサイズ：φ5-6.4 × L9.1-12.7cm

ブラック 0711554780026



フォールド オーバー ポーチ 301 Fold-Over Pouch™ 301

直径7.6cm、長さ5.1cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ7.6 × L3.8cm
対応レンズサイズ：φ6.6-7.6 × L2.5-5.1cm

ブラック 0711554780422



フォールド オーバー ポーチ 303 Fold-Over Pouch™ 303

直径7.6cm、長さ8.9cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ7.6 × L7.6cm
対応レンズサイズ：φ6.6-7.6 × L5.3-8.9cm

ブラック 0711554780521



フォールド オーバー ポーチ 304 Fold-Over Pouch™ 304

直径7.6cm、長さ12.7cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ7.6 × L11.4cm
対応レンズサイズ：φ6.6-7.6 × L9.1-12.7cm

ブラック 0711554780545



フォールド オーバー ポーチ 306 Fold-Over Pouch™ 306

直径7.6cm、長さ16.5cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ7.6 × L15.2cm
対応レンズサイズ：φ6.6-7.6 × L12.9-16.5cm

ブラック 0711554780569



フォールド オーバー ポーチ 354 Fold-Over Pouch™ 354

直径8.9cm、長さ12.7cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ8.9 × L11.4cm
対応レンズサイズ：φ7.8-8.9 × L9.1-12.7cm

ブラック 0711554780620



フォールド オーバー ポーチ 356 Fold-Over Pouch™ 356

直径8.9cm、長さ16.5cmまでのレンズやマウントアダプター、テレコンバーターなどを収納できるポーチです。

サイズ：φ8.9 × L15.2cm
対応レンズサイズ：φ7.8-8.9 × L12.9-16.5cm

ブラック 0711554780729

フードハット

レンズやレンズフードにはめ込み、ほこりや湿気、衝撃から保護するためのアイテムです。柔らかく耐久性に優れたネオプレン製で耐久性に優れながら伸縮性があり、着脱をスムーズに行うことができます。



ポケット収納イメージ



パンケーキレンズ用には内側に滑り止め機能付き



マイクロからXXXX-ラージは2色展開

商品名	色	対応サイズ	JAN
フードハット PK- マイクロ	ブラック	φ 6.3cm	0711554803428
フードハット PK- ミニ	ブラック	φ 7.6cm	0711554803626
フードハット マイクロ	ブラック	φ 5-6.3cm	0711554804425
フードハット マイクロ	ネイチャー	φ 5-6.3cm	0711554805026
フードハット ミニ	ブラック	φ 6.3-7.6cm	0711554802629
フードハット ミニ	ネイチャー	φ 6.3-7.6cm	0711554805620
フードハット スモール	ブラック	φ 7.6-8.9cm	0711554801127
フードハット スモール	ネイチャー	φ 7.6-8.9cm	0711554805125
フードハット ミディアム	ブラック	φ 8.9-10.2cm	0711554801226
フードハット ミディアム	ネイチャー	φ 8.9-10.2cm	0711554805224
フードハット ラージ	ブラック	φ 10.2-11.4cm	0711554801325
フードハット ラージ	ネイチャー	φ 10.2-11.4cm	0711554805323
フードハット X- ラージ	ブラック	φ 11.4-12.7cm	0711554801424
フードハット X- ラージ	ネイチャー	φ 11.4-12.7cm	0711554805422
フードハット XX- ラージ	ブラック	φ 12.7-14.6cm	0711554802728
フードハット XX- ラージ	ネイチャー	φ 12.7-14.6cm	0711554805729
フードハット XXX- ラージ	ブラック	φ 14.6-16.5cm	0711554802827
フードハット XXX- ラージ	ネイチャー	φ 14.6-16.5cm	0711554805828
フードハット XXXX- ラージ	ブラック	φ 16.5-18.4cm	0711554802926
フードハット XXXX- ラージ	ネイチャー	φ 16.5-18.4cm	0711554805927



D-プロ ズーム

D-Pro Zoom

グリップ付一眼レフに大口径ズームレンズを装着したまま収納できるカバーです。

サイズ：H16.5 × W15.2 × D20.3cm

ブラック 0711554741218



D-SLR ズーム

D-SLR Zoom

中型一眼レフと標準ズームレンズをフード付きで収納できるカバーです。

サイズ：H11.4 × W15.2 × D20.3cm

ブラック 0711554741201



D-SLR

D-SLR

中型一眼レフと小型ズームレンズを収納できるカバーです。

サイズ：H11.4 × W15.2 × D15.2cm

ブラック 0711554741942



D-プロ

D-Pro

グリップ付一眼レフボディを収納できるカバーです。

サイズ：H16.5 × W15.2 × D15.2cm

ブラック 0711554741546



D-コンパクト

D-Compact

小型ミラーレスカメラと純正パンケーキレンズを収納できるカバーです。

サイズ：H8.9 × W12.1 × D7.6cm

ブラック 0711554741843



D-オフセット

D-Offset

小型ミラーレスカメラと標準ズームレンズを収納できるカバーです。

サイズ：H8.9 × W12.5 × D11.7cm

ブラック 0711554741348



レンジファインダー

Rangefinder

小型カメラと直径7cmまでのレンズを収納できるポーチです。

サイズ：H7.9 × W14.6 × D10.2cm

ブラック 0711554700123



ボディ カバー オート

Body Cover Auto

中型一眼レフを収納できるポーチです。

サイズ：H11.4 × W15.2 × D7.6cm

ブラック 0711554821040



ボディ カバー AFプロ

Body Cover AF-Pro

グリップ付一眼レフを収納できるポーチです。

サイズ：H16.5 × W15.2 × D7.6cm

ブラック 0711554821545

LightPix Labs



©Kazushi Momoi

ライトピックスラボ

ライトピックスラボは、香港に拠点を置くフォトグラファーやデザイナー、クリエイター、エンジニアによって設立されました。ミラーレスカメラの登場により、カメラはコンパクトになっています。小型化していくカメラに合わせて「フラッシュトリガーもコンパクトで使いやすいものを作ろう」と、2014年、小型フラッシュトリガー「FlashQ トリガー」を開発しました。その後、2017年にはワイヤレスフラッシュ「FlashQ Q20」を発売、さらにこのフラッシュを進化させた「FlashQ Q20II」を2018年に発表しました。ライトピックスラボは「革新的な製品を創造する」という信念のもとに商品開発を進めており、彼らの製品は今やコンパクトカメラやミラーレスカメラには欠かせないものとなっています。



価格は左記の二次元コードよりご確認ください。

フラッシュ Q M20

ライトピクストラが最新のコンパクトなフラッシュです。フラッシュ Q Q20II / X20 から、本体の外観・操作ボタンをアップデートしました。本体の素材は高強度のアルミニウム合金製、また耐久性の高い硬質アルマイトで仕上げ、より頑丈な筐体になりました。また、操作ボタンにバックライト機能が備わり、暗い場所などでの操作性が向上しました。マニュアル発光、SONY 用 TTL 調光、FUJIFILM 用 TTL 調光 (P-TTL 調光 / ADI 調光) の 3 機種ラインナップです。



暗い場所などでの視認性を向上させるバックライト機能



LED ライト

操作面



付属のカラージェルフィルターパック (6 色)



共通キット内容



非常にコンパクトな本体とトランスミッター



ニッケル水素電池使用時には、トランスミッターと同時充電が可能

フラッシュQ M20 マニュアル発光 FlashQ M20

同梱物：フラッシュQ TTLトランスミッター (T2モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック(6色)、USB充電ケーブル(USB-マイクロUSB × 2ケーブル)、三脚用アダプター、保護ポーチ
サイズ:H10.2 × W5.9 × D3.2cm(フラッシュQ トランスミッターを含む) 重量：130g(電池含まず)

M20 0758475335393

フラッシュQ M20 SONY 用 FlashQ M20 for SONY

同梱物：フラッシュQ TTLトランスミッター (T2モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック(6色)、トランスミッターホットシュー保護キャップ、USB充電ケーブル(USB-マイクロUSB × 2ケーブル)、三脚用アダプター、保護ポーチ
サイズ:H10.2 × W5.9 × D3.2cm(フラッシュQ TTL トランスミッターを含む) 重量：130g(電池含まず)

M20 SONY 0758475335386

フラッシュQ M20 FUJIFILM 用 FlashQ M20 for FUJIFILM

同梱物：フラッシュQトランスミッター (T2モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック(6色)、USB充電ケーブル (USB-マイクロUSB × 2ケーブル)、三脚用アダプター、保護ポーチ
サイズ:H10.2 × W5.9 × D3.2cm(フラッシュQ TTL トランスミッターを含む) 重量：130g(電池含まず)

M20 FUJIFILM 0758475335379

共通仕様

ガイドナンバー：20(ISO100時) 照射角：焦点距離 32mm(35mm 判換算) レンズの画角範囲をカバー フラッシュ発光量：1/1-1/64(1/1-1/16の範囲では1/3EV単位で調節可能)
フラッシュ色温度：5600K ± 200K 発光回数：100-2000回(使用電池性能に依存) LEDライト照度：最大60lux(距離1m時) LEDライト持続時間：約1時間(LED最大出力、新品ニッケル水素電池使用時)
LEDライト色温度：モデリングライト 5500K / 動画ライト 3000 ~ 5500K ± 300K CRI:90 周波数帯：2.4GHz 伝送距離：9m リサイクルタイム：ニッケル水素電池使用時 5秒 / 単3アルカリ乾電池使用時 6秒
その他機能：S1、S2光学スレープモード

フラッシュ Q X20

フラッシュ Q X20 IIの基本的な設計はそのままに、TTL 調光 (P-TTL 調光 /ADI 調光) に対応したフラッシュです。本体裏側には操作がわかりやすい液晶ディスプレイを設置。また、LED ライトを搭載し、モデリングモードなど多彩な発光方法を実現します。動画モードでは色温度 3000-5500K の範囲内で輝度の調整ができます。電池別売 (単 3 形アルカリ乾電池 / 単 3 形ニッケル水素充電電池) です。



モードの確認がしやすい液晶ディスプレイ



ニッケル水素電池使用時には、トランスミッターと同時充電が可能



5段階のバウンス撮影が可能なヘッド部分



付属のカラージェルフィルターパック (6色)



単 3 アルカリ乾電池でも使用可能



装着イメージ

フラッシュ Q X20 SONY 用 FlashQ X20 for SONY

SONY TTL 調光 (P-TTL 調光 /ADI 調光) に対応したフラッシュです。

サイズ: H10.1 × W5.9 × D3cm (フラッシュ Q TTL トランスミッター含む) 重量: 120g (電池含まず)

X20 SONY 0634158474965

フラッシュ Q X20 FUJIFILM 用 FlashQ X20 for FUJIFILM

FUJIFILM TTL 調光 (P-TTL 調光 /ADI 調光) に対応したフラッシュです。

サイズ: H10.2 × W5.9 × D3cm (フラッシュ Q TTL トランスミッター含む) 重量: 120g (電池含まず)

X20 FUJIFILM 0634158474934

共通仕様

ガイドナンバー: 20 (ISO100 時) 照射角: 焦点距離 32mm (35mm 判換算) レンズの画角範囲をカバー フラッシュ発光量: 1/1-1/64 (1/1-1/16 の範囲では 1/3EV 単位で調節可能) フラッシュ色温度: 5600K ± 200K 発光回数: 100-2000 回 (使用電池性能に依存) LED ライト照度: 最大 60lux (距離 1m 時) LED ライト持続時間: 約 1 時間 (LED 最大出力、新品ニッケル水素充電電池使用時) LED ライト色温度: モデリングライト 5500K / 動画ライト 3000-5500K ± 300K CRI: 90 周波数帯: 2.4GHz 伝送距離: 10m リサイクルタイム: ニッケル水素充電電池使用時 5 秒 / 単 3 アルカリ乾電池使用時 6 秒 その他機能: S1、S2 光学スレepモード 同梱物: フラッシュ Q TTL トランスミッター (T2 モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック (6 色)、USB 充電ケーブル (USB- マイクロ USB × 2 ケーブル)、保護ポーチ



5段階のバウンス撮影が可能なヘッド部分



取り外し可能なトランスミッター



付属のカラージェルフィルターパック (6色)



ニッケル水素充電電池使用時には、トランスミッターと同時充電が可能

フラッシュ Q Q20II FlashQ Q20II

通常のクリップオンストロボとしての使用だけではなく、取り外し可能なトランスミッター部を本体から外せば、ワイヤレスのオフカメラフラッシュとしても使用できます。最大ガイドナンバーは20(ISO100時)で、発光量は7段階のフラッシュ出力比の調整ができます。ヘッド部分は上方向に0度から45度、60度、75度、90度まで5段階のバウンスが可能です。動画モード、モデリングモードにも対応しているほか、最大8台まで同期して使用が可能です。また、6色のカラージェルフィルターが付属しており、発光部前面に挿し込むことでお好みの色に変えることができます。電池別売(単3形アルカリ乾電池 / 単3形ニッケル水素充電電池)です。

サイズ: H9.9 × W5.9 × D2.9cm(フラッシュ Q トランスミッター含む) 重量: 115g(電池含まず) ガイドナンバー: 20(ISO100時) 照射角: 焦点距離32mm(35mm判換算) レンズの画角範囲をカバー
フラッシュ発光量: 1/1-1/64、7段階手動コントロール フラッシュ色温度: 5600K ± 200K 発光回数: 100-2000回(使用電池性能に依存) LEDライト照度: 最大60lux(距離1m時)、7段階手動コントロール
LEDライト持続時間: 約1時間(LED最大出力、新品ニッケル水素充電電池使用時) LEDライト色温度: 5500K ± 300K CRI: 95 周波数帯: 2.4GHz 伝送距離: 10m リサイクルタイム: ニッケル水素充電電池使用時6秒 / 単3アルカリ乾電池使用時7秒 その他機能: S1、S2光学スレープモード 同梱物: フラッシュ Q トランスミッター (T2モデル、リチウムイオン電池内蔵)、カラージェルフィルターパック(6色)、USB充電ケーブル(USB-マイクロUSB × 2ケーブル)、保護ポーチ

Q20II 0634158474972

ディフューザーキット



保護ケース

ラージリフレクター

ラージリフレクター使用イメージ

面ファスナー取り付けイメージ

カラージェルフィルターパック (6色)

カラビナ

面ファスナー

スモールリフレクター (ディフューザー)

ディフューザー使用イメージ

リフレクター使用イメージ

フラッシュ ディフューザー キット フラッシュ Q Q20 / Q20II / X20 / M20 用 Flash Diffuser Kit for FlashQ Q20 / Q20II / X20 / M20

ライトピックスラボのコンパクトなフラッシュ、フラッシュ Q Q20 / Q20II / X20 / M20用のディフューザーキットです。フラッシュの光量をコントロールしたり、光を広い範囲に拡散したりすることで、ソフトな照明を演出できます。ラージ、スモールの2サイズのリフレクターが同梱され、スモールサイズのリフレクターはディフューザーとしても使用可能です。付属の面ファスナーをフラッシュ本体の上部に貼り付け、リフレクターまたはディフューザーを設置できます。同梱物はすべて保護ケースに収納でき、持ち運びや旅行にも最適です。

サイズ(ケース): H14 × W14 × D5cm 同梱物: ラージリフレクター、スモールリフレクター (ディフューザー)、カラージェルフィルターパック(6色)、面ファスナー × 2、カラビナ、保護ケース

DIFFUSER KIT 0634158474941



ダイアグナル

ワンアクションでストラップの長さを調節できるdiagnl(ダイアグナル)のニンジャストラップは、「伸縮自在」。カメラストラップによる速写性を持ち、シャッターチャンスを逃がしません。シートベルト織のテープを使用し、しなやかでありながら抜群の強度を誇っています。重いカメラでも体に食い込むことがないので、パッドも必要ありません。ウォーキングや登山、サイクリングなどアウトドアシーンにお勧めです。日本製。



価格は左記の二次元コードよりご確認ください。


\伸縮自在の/ 速写 カメラストラップ

歩くたびに落ち着かないカメラ、
ご使用のカメラストラップで満足していますか？
カメラをしっかり固定できて、
しかも「締める」「緩める」を自在に調整できる
ダイアグナルの「ニンジャストラップ」で、
ストレスフリーを体感してください！



diagnl Product information

初めて一眼レフカメラを持つカメラ初心者から、報道現場に赴くプロフォトグラファーに至るまで、幅広いシーンと世代に支持されているダイアグナルのニンジャストラップ。簡単にシンプルな使い心地で、クリエイティブなプロユースはもちろん、デイリーユースを含めたさまざまなシーンで多くのカメラ機種や、あらゆる撮影スタイルに対応しています。アセタール樹脂製のバックルは、頑丈かつカメラを傷つけません。車内など狭い場所でカメラ脱着が簡単にできる大型のバックルを使用。使い方や体格に合わせてストラップ全長を素早く調節できます。



カラーバリエーション





ニンジャストラップ 15mm / 25mm / 38mm

ニンジャストラップのベーシックライン。15mm、25mm、38mmの3種類を用意し、カメラやユーザーの用途によってお選びいただけます。

15mm カラー：ブラック、ネイビー、チャコール、オリーブ、ココテブラウン

25mm カラー：ブラック、ネイビー、チャコール、オリーブ、イエロー、ブルー、グリーンカモ

38mm カラー：ブラック、ネイビー、チャコール、オリーブ、イエロー、ブルー、グリーンカモ、フレックターンカモ

15mm ブラック	4933761057432	25mm ブラック	4933761051270	38mm ブラック	4933761051355
15mm ネイビー	4933761057425	25mm ネイビー	4933761051287	38mm ネイビー	4933761051362
15mm チャコール	4933761057463	25mm チャコール	4933761051294	38mm チャコール	4933761051379
15mm オリーブ	4933761057449	25mm オリーブ	4933761051300	38mm オリーブ	4933761051386
15mm コヨーテブラウン	4933761057470	25mm イエロー	4933761078116	38mm イエロー	4933761078093
		25mm ブルー	4933761078123	38mm ブルー	4933761078109
		25mm グリーンカモ	4933761094109	38mm グリーンカモ	4933761094116
				38mm フレックターンカモ	4933761094123



アセタール樹脂製バックルは、頑丈かつカメラを傷つけず、車内などの狭い場所でもカメラ脱着を容易に行うことができます。使い易、体格に合わせて、ストラップ長を簡単に調節できます。

ニンジャストラップ スウェード



ニンジャストラップ スウェード

25mm / 38mm

余ったストラップをまとめるテープをクラシカルなアウトドア仕様にパーツをアップデート。革パーツには、ベーシックラインに使われている合皮ではなく、使い込むほどに味わいが増すスウェードを採用しています。

注意事項：スウェード部分は汗などの水濡れや摩擦によりほかの繊維に色移りする場合がございます。

※テープ柄はアソートとなりますので、写真とは異なる場合がございます。

25mm カラー：チャコール、ブラック、パープル、ココテブラウン、ネイビー

38mm カラー：チャコール、ブラック、パープル、ココテブラウン、ネイビー

25mm チャコール	4933761057555	38mm チャコール	4933761057593
25mm ブラック	4933761057548	38mm ブラック	4933761057586
25mm パープル	4933761057579	38mm パープル	4933761057616
25mm コヨーテブラウン	4933761057807	38mm コヨーテブラウン	4933761057791
25mm ネイビー	4933761057562	38mm ネイビー	4933761057623



余ったストラップをまとめるテープ(※)は、USA製のウェビングテープを使用しています。

ニンジャストラップ レザー



ニンジャストラップ レザー

38mm

一味違ったアウトドア仕様にパーツ変更。革パーツには、ベーシックラインに使われている合皮ではなく、使い込むほどに味わいが増す本革を採用しました。

注意事項：本革部分は汗などの水濡れや摩擦によりほかの繊維に色移りする場合がございます。

※テープ柄はアソートとなりますので、写真とは異なる場合がございます。

カラー：オリーブ、ブラック、チャコール

38mm オリーブ	4933761057654
38mm ブラック	4933761057630
38mm チャコール	4933761057647



余ったストラップをまとめるテープ(※)は、USA製のウェビングテープを使用しています。

ギンイチ

一軒のカメラ店でもある銀一は、店頭でお客様の声を直接聞き、「どこにもないから自分たちで作る」と生まれた商品もいくつかあります。このようなオリジナル商品は、全国のお客様に知られるところとなり、少しずつバリエーションを増やしています。



価格は左記の二次元コードよりご確認ください。

シルクグレーカード Ver.2

400g/1㎡の台紙にポリプロピレンコーティングを施し、その上から反射率18%のグレー顔料をシルクスクリーン印刷したA4判のグレーカードです。裏面はホワイトバランスの設定に最適な反射率約50%のライトグレーです。

サイズ：A4 (H29.7 × W21cm) 2枚入り 反射率：表面グレー 18%、裏面ライトグレー 約50%

シルクグレーカード Ver.2 4933761060012

シルクグレーカード活用方法

※使用による劣化、傷、黄ばみ等が発生しましたら交換をお勧めします。



濃い面をスポット測光することで露出を決めます。被写体のすぐそばに置き、光がムラ無くグレーカードに当たるよう注意しながらセッティングすると最適な露出決定がしやすくなります。



裏のライトグレーを使ってホワイトバランスを決めます。輪にしたり、曲げたりして陰影をつけるとミックス光のバランスがわかりやすく、ホワイトバランスを決定しやすくなります。




小物撮影の場合、小さく切って使用すると便利で経済的です。さらには名刺大にカットして携帯すると、いざという場面で役に立ちます。

ティッフェン

75年以上にわたって写真・映画・TV用品を作り続けてきたTiffen社は、フォトグラファー、映像作家達のあつて信頼を勝ち得ているだけではなく、世界的に高く評価されています。



価格は左記の二次元コードよりご確認ください。



ティッフェン Q-13 カラー セパレーション ガイド 8インチ

TIFFEN Q-13 Color Separation Guide 8inch

商品撮影やカメラのテストに便利なカラーガイドとグレースケールのセットです。スケールの長さは8インチ(20cm)で接写に向いています。

サイズ：H6 × W20cm

EK1527654T 0049383079586



ティッフェン レンズ クリーニング ペーパー

TIFFEN Lens Cleaning Paper

数十年にわたり業界定番として愛用されてきた某社レンズペーパー(販売終了)と同じ工場、当時と同じ素材を使って作られているレンズクリーニング用ペーパーです。ソフトな風合いに定評があります。50枚入り。

サイズ：H6.8 × W11.2cm

EK1546027T 4933761015647



ティッフェン レンズ クリーナー

TIFFEN Lens Cleaner

レンズクリーニングペーパーと併せて使うためのレンズ清掃溶液です。拭きムラが残りにくく、取り扱いが簡単です。

容量：37ml

EK1767136T 0049383079401

ホルメンコール

世界初のスキーワックスメーカーとして誕生したドイツのホルメンコール社は、厳しい条件下でもスポーツマンが力を発揮できるよう、優れたアイテムを生み出しています。2002年よりナノゲート社と協力し、より撥水効果の高い防水、撥水スプレーを開発しています。



価格は左記の二次元コードよりご確認ください。




ハイテックプルーフ


最新のナノテクノロジーにより、水や油、汚れをガードする防水・防汚スプレーです。ホルメンコールのナノコーティングは、ナノ粒子が素材の形状に沿って数層にわたり超薄被膜を形成します。ナノ粒子の特徴である自己組織化(整列する性質)を利用して非常に安定し、防水、防汚効果の持続性が抜群です。また繊維の目を塞がずに、繊維一本一本にナノ粒子が付着するので透湿性を損ないません。

容量：300ml

22250 4250081622509



製品未使用時



製品使用時

039

039 (ゼロサンキュー)

上海在住の日本人写真家と中国の機材製造メーカーがコラボレーションし、デジタル撮影に最適な新しい商品を開発しています。



価格は左記の二次元コードよりご確認ください。

照明って本当に必要？

同じ露出で撮った2枚の写真。両方とも地明かりは天井の蛍光灯のみで、左が追加照明あり、右はなし。動画配信・ビデオ通話も明るい方がノイズが少なく綺麗に映ります。照明を活用して明るく綺麗に撮りましょう。

天井の高さ：約240cm 撮影データ：Nikon D850 1/125 F6.3 ISO1250



使用イメージ



O39 LED ランプ+蛍光灯使用



蛍光灯のみ

LED ランプ

演色評価指数 CRI(Ra) 95 の高演色、高出力撮影用 LED ランプの登場です。3750lm の大光量(消費電力 50W) でフリッカーフリー、熱対策用冷却ファンを内蔵しています。写真、映像用に特化した高演色、高出力の LED 電球です。家庭用品に使用される場合は、ご確認いただいた上で安全にご使用ください。



スマートフォンによる操作が可能



使用イメージ

Sh50Pro-V (バリエブル) LED ランプ

Sh50Pro-V(バリエブル) はスマートフォンやタブレットのアプリを使って Bluetooth 経由で離れた場所から ON/OFF や調光可能、撮影の幅が広がります。アプリケーションは iOS 対応。

サイズ：H16.1 × Ø9.5cm 重量：380g 演色評価指数 CRI(Ra)：95
色温度：約 5300-5500 ケルビン ソケット規格：E26 定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：50W(白熱電球約 300W 相当、3750lm、フリッカーフリー) 定格寿命：約 10000 時間

Sh50Pro-V 4933761074385

Sh50Pro-S (スタンダード) LED ランプ

Sh50Pro-S(スタンダード) は調光機能などを省いた、スタンダードな光量固定のランプです。

サイズ：H16.1 × Ø9.5cm 重量：380g 演色評価指数 CRI(Ra)：95
色温度：約 5300-5500 ケルビン ソケット規格：E26 定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：50W(白熱電球約 300W 相当、3750lm、フリッカーフリー) 定格寿命：約 10000 時間

Sh50Pro-S 4933761074378

LED ランプソケット

8mm径のアンプレラ取り付け穴付きLEDランプ専用ソケット。前後に角度調整可能で、サーモスタット内蔵でランプが熱くなりすぎると自動消灯します。ショートメスダボ付き(メスダボスタンドにご使用の際は、別途スピゴットアダプターが必要です)。※本製品にランプは付属していません。



LED ランプソケット

全長：13cm 重量：370g
使用ランプ口金：E26/50Wまで(LED専用)
※白熱電球や蛍光ランプは使用できません
コード長：2.9m
ダボ径：15mm(16mm固定可能)
アンプレラ取付穴：8mm

LEDランプソケット 4933761074651



Sh50Pro シリーズとの使用イメージ

LED ランプアクセサリ



Sh-B1 ミラーリフレクター

039のLEDランプ専用のリフレクターです。光量を約1.5倍アップすることができます。

サイズ：H6.5 × 径9.5cm 重量：95g 色：ブラック/シルバー

Sh-B1 4933761082724



Sh-B4 バードア

039のLEDランプ専用のバードアです。光の特性はそのままに、光の向きをコントロールできます。

サイズ：H23 × W24cm(最大オープン時) 重量：90g 色：ブラック


Sh-B4 4933761077737

Sh-B3 バードアリング

039のLEDランプにバードアを取り付けるためのリングです。

サイズ：径95 × H20mm 重量：35g 色：ブラック

Sh-B3 4933761082755



クワトロソフトボックス

ポートレート撮影から小物撮影までをカバーできるソフトボックスです。039のLEDランプを4灯取り付けるためのソケットと、ディフューザーボックスのセットです。V(パリアブル)タイプのLEDランプ使用時のみ、専用アプリで4灯を同時に30-100%の範囲でパワーコントロールすることができます。メスダボスタンドに取り付ける際は、別途スピゴットアダプターが必要です。※本製品にLEDランプは付属していません。

サイズ：ソケット H22 × W15 × D10cm
ディフューザーボックス H60 × W60 × D37cm
重量：800g 同梱物：ディフューザーボックス、インナーディフューザー、フロントディフューザー、ソケット(ACコード一体型)

SLH4 4933761077751

GP シリーズ

銀ーがプロデュースする、お求めやすい価格、機能、品質を実現したスタジオ用品のブランドです。撮影用品を充実させたい方に自信をもっておすすめいたします。日本のライティング環境に合わせて、ライトの取り付け部がある製品は、上と横の両方向に16.5mmのタボが受けられるようになっています。



価格は左記の二次元コードよりご確認ください。



ロースタンド GP6025

最もミニマムなスタンドです。

収納時サイズ: 42.5cm 段数: 4段
長さ: 45-125cm 重量: 900g

GP6025 4933761035652



2.4m キットスタンド GP6030

撮影に必要な機材を載せる、最も標準的なサイズのスタンドです。

収納時サイズ: 70cm 段数: 4段
長さ: 72-248cm 重量: 1.3kg

GP6030 4933761035669



3m キットスタンド GP6040

約3mまで伸長するシンプルなスタンドです。

収納時サイズ: 87cm 段数: 4段
長さ: 92-305cm 重量: 1.8kg

GP6040 4933761035676



4m ライトスタンド GP6060

約4mまで伸長する安定感のあるスタンドです。

収納時サイズ: 1.1m 段数: 4段
長さ: 108-399cm 重量: 3kg

GP6060 4933761035683



3m エアークション ライトスタンド GP6040AC

エアークション内蔵で、3mまで伸長するスタンドです。

収納時サイズ: 87cm 段数: 4段
長さ: 92-305cm 重量: 1.8kg

GP6040AC 4933761071520



4m エアークション ライトスタンド GP6060AC

エアークション内蔵で、4mまで伸長するスタンドです。

収納時サイズ: 1.1m 段数: 4段
長さ: 108-399cm 重量: 3kg

GP6060AC 4933761071537



GP0109 折り畳み状態

ウルトラコンパクト スタンド GP0109

軽量で、脚部がコンパクト設計のフレームタイプスタンドです。

収納時サイズ: 51cm 段数: 4段
長さ: 51-185cm 重量: 1.2kg

GP0109 4933761035843



オリジナル スタンドケース GP0114

オリジナルのスタンドケースです。GP6030/GP6040/GP6060スタンドが3本程度入ります。

外寸: H20 × W115 × D26cm
内寸: H19 × W113 × D25cm

GP0114 4933761047129



コンバーチブルスタンド & ブーム GP0136

ブーム付きスタンドです。ウエイトを入れるためのサンドバッグが付属しています。

収納時サイズ: 129cm 高さ: 141-420cm
重量: 4.3kg 最大許容荷重: 9kg

GP0136 4933761064492



収納バッグ

バックグラウンド サポート GP6090

セットペーパー等の背景紙やバックドロップをセットするサポートシステムです。クロスパーはGP0124テレスコピックパー、スタンドヘッドはオスタイプ固定型です。

幅: 115-282cm 高さ: 90-300cm
重量: 6.1kg 同梱物: 収納バッグ

GP6090 4933761035713



先端部

オートボールセット GP0055

背景を設置するスタンドや横渡のハンガー設置などに、最も簡単で、安全性の高い環境を構築できます。2本1組。

外径: 4.5cm
長さ: 210-370cm

GP0055 4933761035836



先端部

テレスコピッククロスパー GP0124

長さを自由に調整できるクロスパーです。ボールの両端はメス受けて5/8インチアダプタースピゴットをライトスタンドに取り付けることができます。

長さ: 115-282cm

GP0124 4933761044616



20 インチ ダブルライザー グリップスタンド キット

GP0111

センチュリータイプスタンドとディフューザーやレフなどの設置に便利なグリップとアームのセットです。

長さ：79.5-130cm
アーム部長さ：53cm 重量：5.4kg

GP0111 4933761036161



40 インチ ダブルライザー グリップスタンド キット

GP0112

センチュリータイプスタンドとディフューザーやレフなどの設置に便利なグリップとアームのセットです。

長さ：146.5-330cm
アーム部長さ：102cm 重量：7.2kg

GP0112 4933761036178



20 インチ グリップアーム

GP0134

40 インチ グリップアーム

GP0135

フラッグやディフューザーなどを自由な角度で設置する際に便利なアームです。

アーム部長さ：GP0134 53cm
GP0135 102cm

GP0134 4933761057678
GP0135 4933761057685



3 インチ グリップヘッド

GP0059

スタンドヘアームなど棒状の機材を設置する際に便利なグリップヘッドです。

対応シャフト径：4mm、10mm、16mm、18mm
スタンド側径：16mm

GP0059 4933761057661



エクステンションアーム

GP0051

スタジオクランプに設置可能な16.5mmメス受けの延長アームです。メス受けには5/8インチアダプタースピゴットなどを取り付けられます。

長さ：20.5cm アーム部長さ：14.5cm
重量：100g 同梱物：5/8インチアダプタースピゴット

GP0051 4933761035775



フラッシュシューアダプター

GP0056

クリップオンタイプストロボやシューマウントのアクセサリーを三脚などに設置できます。

サイズ：H1.7 × W4 × D2cm

GP0056 4933761035805



Jフック

GP6828

オートポールなどヘクロスパーを設置する際に、スタジオクランプに組み合わせて使用できます。2個入り。

サイズ：H10 × W3 × D8cm

GP6828 4933761035690



マルチクリップ

GP0119

シネジェルなどのフィルターをライトに装着したりする際に便利な水平に連結したクリップです。

クリップ部分幅：7.7cm

GP0119 4933761043350



ミニクランプ

GP0048

35mm径までのポールに取り付けられます。また、16.5mmのメス受けにダボなどを取り付け可能です。Jフックには対応していません。

GP0048 4933761035829



スタジオ クランプ

GP6820

使い方次第でさまざまな用途に使用できる多目的撮影機材です。付属のアダプターを使用すれば、3cm厚までのボードにも取り付けられます。

耐荷重：15kg 重量：500g
同梱物：5/8インチアダプタースピゴット

GP6820 4933761035706



5/8 インチ アダプタースピゴット

GP0069

定番の16.5mm径のオスタボです。両端に1/4インチ小ネジと3/8インチ大ネジを備え、スタンドヘカメラや雲台などを設置するときに使用できます。

GP0069 4933761035812



メイルアダプター

GP0115

メス受けの多い国内仕様スタンドと各種アクセサリーの連結に便利な16mmオスタボです。

GP0115 4933761036192



※ S、M、L それぞれにクイックスピードリングは付属しません。別途お買い求めください。

ソフトボックスS

GP0005

ストロボの光を拡散してやさしい光を演出するライトディフューザーボックスです。

サイズ：H76 × W56cm
同梱物：専用ケース

GP0005 4933761036024

ソフトボックスM

GP0006

ストロボの光を拡散してやさしい光を演出するライトディフューザーボックスです。

サイズ：H102 × W76cm
同梱物：専用ケース

GP0006 4933761036031

ソフトボックスL

GP0007

ストロボの光を拡散してやさしい光を演出するライトディフューザーボックスです。

サイズ：H135 × W102cm
同梱物：専用ケース

GP0007 4933761036048

ソフトボックスS用ワズ

GP0005R

ソフトボックスM用ワズ

GP0006R

ソフトボックスL用ワズ

GP0007R

ソフトボックス用のスペアロッドです。

GP0005R 4933761049338

GP0006R 4933761049345

GP0007R 4933761049352



クイックスピードリング

GP0152

ヒンジ&ロック機構によりソフトボックスの組み立て、分解が簡単に行えます。

GP0152 4933761077287

アダプターリング コメット用

GP0020

コメット製ストロボをユニバーサルリングに取り付けるためのアダプターです。

GP0020 4933761036055

アダプターリング プロフォト用

GP0018

プロフォト製ストロボをユニバーサルリングに取り付けるためのアダプターです。

GP0018 4933761051744

アンブレラアダプター

GP0052

アンブレラを設置し、アクセサリシューに対応しているストロボなどを固定できるアダプターです。1cm 径まで対応。調整角度は前後180°。

GP0052 4933761035782



ホワイトアンブレラ 84cm

GP0084

耐久性と機能性を兼ね備えたホワイトアンブレラです。

直径：84cm

GP0084 4933761093454

ホワイトアンブレラ 104cm

GP0104

耐久性と機能性を兼ね備えたホワイトアンブレラです。

直径：104cm

GP0104 4933761093461

スウィベルアンブレラアダプター

GP0053

17.5mm メス受けタイプのアンブレラアダプターです。付属のスピゴットを使用して、スタンドなどに使用できます。

重量：280g(アダプター除く)

調整角度：前後180° 同梱物：大小オスネジアダプター、大小メスネジアダプター

GP0053 4933761035799

フラットサイド スピゴット

GP0161

スピゴット1辺の平らな面により、ロックするスクリーとのグリップがより確実になります。両端に1/4インチネジと3/8インチネジを備えています。

全長：70mm 最大径：16mm

重量：約77g

GP0161 4933761095922



ブラック

ホワイト

※LED ランプは付属しません。

アームライトG ブラック GP8001
アームライトG ホワイト GP8002

動画や写真撮影の本格的なライティングを、テーブルやデスク上で簡単迅速に行うために開発されたアームライトです。AC入力も通常の100Vタイプのため場所を選びません。

アーム長：各500mm(2本) クランプサイズ：本体 H68mm ネジ部 H93mm 取付可能幅：約50mm以内
 セードサイズ：φ250 × H140mm ランプソケットサイズ：φ65 × H110mm(スイッチ含む)
 口金サイズ：E26 ACコード長：2.2m アーム可動範囲：約700mm(水平、垂直) 耐荷重：380g
 重量：1,350g(クランプ約120g フード約480g アーム約750g)
 使用場所：屋内のみ(防水タイプではありません) 推奨LEDライト：039製 Sh50Pro-S、Sh50Pro-V

ブラック GP8001 4933761095946 ホワイト GP8002 4933761095953



**ライトコントロールパネル
 ディフューザー
 42 × 42 インチ
 GP0036**

ライトコントロールパネル42 × 42インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.07 × W1.07m

GP0036 4933761036093

**ライトコントロールパネル
 シルバー/ホワイト
 42 × 42 インチ
 GP0038**

ライトコントロールパネル42 × 42インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.07 × W1.07m

GP0038 4933761036109



**ライトコントロールパネル
 シルバー/ブラック
 42 × 42 インチ
 GP0039**

ライトコントロールパネル42 × 42インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.07 × W1.07m

GP0039 4933761036116

**ライトコントロールパネル
 ディフューザー
 42 × 78 インチ
 GP0041**

ライトコントロールパネル42 × 78インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.98 × W1.07m

GP0041 4933761036123

**ライトコントロールパネル
 シルバー/ホワイト
 42 × 78 インチ
 GP0043**

ライトコントロールパネル42 × 78インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.98 × W1.07m




GP0043 4933761036130

**ライトコントロールパネル
 シルバー/ブラック
 42 × 78 インチ
 GP0044**

ライトコントロールパネル42 × 78インチ用のファブリックです。コーナーのゴムベルトで取り付けるだけで簡単に装着できます。

サイズ：H1.98 × W1.07m

GP0044 4933761036147



※ GP0028、GP0029、GP0031 は軽量で丈夫なアルミ製のパイプでできています。

**ライトコントロールパネル
 フレーム
 42 × 42 インチ
 GP0028**

折りたたみ式ライトコントロールパネルのフレームです。アルミ製。

サイズ：H1.07 × W1.07m 重量：1kg

GP0028 4933761035744

**ライトコントロールパネル
 フレーム
 42 × 78 インチ
 GP0029**

折りたたみ式ライトコントロールパネルのフレームです。アルミ製。

サイズ：H1.98 × W1.07m 重量：1.5kg

GP0029 4933761035751

**ライトコントロールパネル
 42 インチサポートバー
 GP0031**

ライトコントロールパネルの背面に取っ手を追加し、剛性を高めるサポートバーです。(GP0028とGP0029に装着可能)

サイズ：1.07m 重量：500g

GP0031 4933761035768



スペキュラー

Spekular(スペキュラー)は、クリエイターが最高の作品を制作するための機材を設計・開発しているアメリカのブランドです。チームには多くのフォトグラファーやビデオグラファー、デザイナーが所属し、フレキシブルなLEDライト「KYOU-6™(キューロク)」をはじめ、他にはないユニークさと利便性を兼ね備えた製品を展開しています。ユーザーの素晴らしい作品づくりをサポートできるよう、スペキュラーはクリエイターの声を聴き、デザインし、テストし、製品を作り出し、そして限界に挑戦しながら前進を続けています。



価格は左記の二次元コードより
ご確認ください。

キューロク

フレキシブルなスティックタイプのLEDライトです。非常にコンパクトかつ軽量の設計で、物撮りやポートレート撮影に役立ちます。本体を折り曲げることができ、ウェアラブルライトとして撮影者や演者の手首に、またスマートフォンなどの小物や機材などに巻きつけてライトを照らすユニークな使い方も可能です。背面内部のマグネットにより、金属製の壁面などに取り付けることもできます。



キューロク RGB ライト ラップ

KYU-6™ RGB Light Wrap

RGBカラーのLEDライトです。赤・青・緑をメインカラーとし、さらに赤系統・青系統・緑系統それぞれ5色のサブカラーに変更することができ、計15色の表現を叶えます。本体下部のボタンで色や点滅など効果の変更が可能。

☾ (長押し)	電源オン / オフ
☾ (短押し)	明るさの調整
🌈 (短押し)	メインカラー (赤・青・緑) のいずれかに変更
☼ (短押し)	サブカラー (赤系統・青系統・緑系統) のいずれかから5色に変更、効果選択 (全5種類)
☼ (長押し)	効果オン / オフ

LEDライト持続時間(最大光量) : 約1時間 LEDライト持続時間(最小光量) : 約8時間

調光 : 5段階

同梱物 : 充電用ケーブル(USB-A - マイクロ USB)、マグネットマウントディスク × 4、シリコンバンド

KYU-6-RGB 7290013672339



キューロク バイカラー ライト ラップ

KYU-6™ Bi-Color Light Wrap

バイカラーのLEDライトです。色温度は8段階、2700-6500Kまで幅広い調節ができ、小型ながらもパワフルなライティングが可能です。本体下部のボタンで色温度や点滅など効果の変更ができます。

☾ (長押し)	電源オン / オフ
☾ (短押し)	明るさの調整
☼ (短押し)	色温度の変更 (8段階)
* (短押し)	3200K、5600Kの切り替え、効果選択 (全5種類)
* (長押し)	効果オン / オフ

LEDライト持続時間(最大光量) : 約1時間 LEDライト持続時間(最小光量) : 約8時間

調光 : 5段階 CRI : 95 色温度 : 2700-6500K

同梱物 : 充電用ケーブル(USB-A - マイクロ USB)、マグネットマウントディスク × 4、シリコンバンド

KYU-6-BIG 7290013672322



キューロク デュオ キット

KYU-6™ Duo Kit

「キューロク RGBライトラップ」と「キューロク バイカラーライトラップ」の2本セットです。

KYU-6-KIT-TWO 7290013672377



キューロク ブイロガーズ キット

KYU-6™ Vloggers Kit

「キューロク バイカラーライトラップ」と「キューロク コールドシューアンドライト スタンドアダプター」のキットです。

KYU-6-KIT-VLG 7290013672384



キューロク フィルムメーカーズ キット

KYU-6™ Filmmakers Kit

「キューロク RGBライトラップ」3本と「キューロク パネル(3台対応)」「キューロク チャージングケーブル(3台対応)」が1点ずつのキットです。

KYU-6-KIT-FMK 7290013672391




キューロク フィルムメーカーズ プロ キット

KYU-6™ Filmmakers Pro Kit

「キューロク RGBライトラップ」と「キューロク バイカラーライトラップ」がそれぞれ3本ずつ、「キューロク パネル(3台対応)」「キューロク チャージングケーブル(3台対応)」が2点ずつのキットです。

KYU-6-KIT-PRO 7290013672407



キューロク パネル (3台対応)

KYU-6™ Panel for Three

キューロクを3台セットし、底部、側面の1/4インチネジ穴で三脚やアームなどに取り付けられるマウントです。本体背面内部のマグネットを利用し、金属製の壁面などに直接セッティングも可能。

KYU-6-PNL 7290013672308



キューロク チャージング ケーブル (3台対応)

KYU-6™ Charging Cable for Three

キューロクを3台同時に充電できる、3股のマイクロUSBケーブルです。

端子 : USB-A - マイクロ USB

KYU-6-CR3 7290013672285



キューロク コールド シュー アンド ライト スタンド アダプター

KYU-6™ Cold-shoe and Light Stand Adapter

キューロク1台を取り付けられるボールヘッドです。角度を調節して最適な位置からライティングができます。コールドシューマウントを利用して一眼レフなどのアクセサリシューに取り付けられます。また、底部の1/4インチネジ穴を使用して三脚やアームなどにセッティングも可能。

KYU-6-MNT 7290013672315

ライト ブラスター

クリップオンストロボやスピードライトとレンズを組み合わせて使う、プロジェクターです。ライトブラスターと別売の専用フィルムやゴボを使用することで、被写体や背景にテクスチャやパターン、イメージを簡単に投影できます。



ライト ブラスター Light Blaster

ライトブラスター本体、スライドホルダー、専用ケースのセットです。フィルムをセットしたスライドホルダーをライトブラスター本体にセットし、レンズに取り付けます。レンズに取り付ける際は、しっかりとロックがかかったことをご確認ください。その後、ストロボにライトブラスターを装着し、テープで固定すればセッティング完了です。

※ライトブラスターはキヤノンEF / EF-Sマウント専用です。※別売のニコンレンズ用マウントアダプターを使用すれば、ニコンFマウントレンズに取り付けることができます。※初めて使用する場合は、レンズをロックする際の動作確認を特に推奨しています。※パーを押し下げるとレンズのロックが解除されますのでご注意ください。※スライドホルダーに挿入する背景、模様などのフィルムは別売です。

サイズ：H9.5 × W16 × D14cm 重量：152g 対応レンズマウント：キヤノン EF、EF-S(※) ※ニコンFマウントへの装着は別売のマウントアダプターが必要 三脚取付部：1/4インチネジ穴

同梱物：スライドホルダー、透明フィルム、専用ケース

LB-BLS 7290013672063

ライト ブラスター クリエイティブ キット

ライトブラスター専用のフィルムセット、ゴボセットです。お好みのフィルムやゴボを選び、スライドホルダーに挿入、ライトブラスターをセットすれば撮影時に内容が投影されます。



ライト ブラスター クリエイティブ キット - バックドロップス

Light Blaster Creative Kit - Backdrops

背景の作り込みや、作品に質感を持たせたり模様を作ったりすることができるシリーズです。21枚入りで、森やひまわりなど自然の風景に加え、渦巻きなどの模様を含みます。

同梱物：透明フィルム × 21(グリーンフィールド、古いカントリーハウス、月の出など)、スライドホルダー

LB-CKBG 7290013672087



ライト ブラスター クリエイティブ キット - エフェクト

Light Blaster Creative Kit - Effects

花や雲などの自然の背景に加え、翼や独自の模様などさまざまな種類を楽しむシリーズです。21枚入りで、桜や星雲など自然の風景に加え、ブランドロゴやグリッドなど独特の模様を含みます。

同梱物：透明フィルム × 21(ブルーマーブル、ハートのジャック、恋など)、スライドホルダー

LB-CKFX 7290013672094



ライト ブラスター クリエイティブ キット - ウイングス

Light Blaster Creative Kit - Wings

さまざまな翼のデザインを投影できる美しいシリーズです。21枚入りで、天使の翼や折りたたまれた翼など、いろいろな翼のデザインを含みます。

同梱物：透明フィルム × 21(天使の翼、セラフの翼、折りたたまれた翼など)、スライドホルダー

LB-CKWN 7290013672070



ライト ブラスター クリエイティブ キット - プロ 1 ゴボ セット

Light Blaster Creative Kit - Pro 1 Gobo Set

10種類の模様の切り抜きがされたゴボで、クリアな投影が可能です。10枚入りで、サボテンやマトリックス、太陽などの形状を含みます。

同梱物：ゴボ × 10(ピケットフェンス、波、樹木など)、スライドホルダー

LB-CKPRO1 7290013672131

ライト ブラスター アクセサリー



ライト ブラスター ニコン - EOS アダプター

Light Blaster Nikon-EOS Adapter

ライトブラスターをニコンFマウントレンズでできるようにするアダプターです。光量を最大にするため、レンズの絞りを開いた状態にしてください。

LB-NGEOS 7290013672117



ライト ブラスター ユニバーサル スタジオ アダプター

Light Blaster Universal Studio Adapter

ライトブラスターをスタジオ撮影用のストロボに取り付けられるアダプターです。直径6-8インチのストロボリフレクターに装着できます。

※モデリングランプを数分点灯したままにすると、機器が損傷する可能性があります。ご使用の際にはモデリングランプを消灯してください。

重量：500g

同梱物：遮光カバー、リフレクター固定用ネジ × 3、ライトブラスター固定用ネジ、専用バッグ

LB-BSA 7290013672148

Frio

フリオ

フリオはさまざまな撮影環境で最適なライティングを演出するためのアイテムを展開している、フォトアクセサリメーカーです。ブランドメインアイテムの「フリオホルド」は非常にユニークなコールドシューで、フラッシュやオンカメラマイクなどの機器をしっかりと安全に固定し、三脚等の1/4または3/8インチネジの付いた機材に取り付けられる使い勝手の良いアイテムです。



価格は左記の二次元コードよりご確認ください。



上部 下部



使用イメージ

フリオ ホールド Frio Hold

オンカメラマイクなどのシューマウントを備えた機材を取り付けられるコールドシューです。独自のデュアルロックシステムによりシューマウントを押し込むだけで機材が固定され、斜めに設置しても取り付けられた機材が外れる心配がありません。※本体は頑丈なポリマー製です。シュー部分に電気的な接点はないため、ホットシューからの電源を必要とする機器には対応しません。

取付部：3/8 インチネジ穴(1/4 インチアダプター付き) 重量：49.5g

ENL-FRC2-A 0898159002903



使用イメージ

フリオ スタンド Frio Stand

アンブレラホルダー付き5/8インチダボ受けとフリオホルドのセットです。アンブレラホルダーとフリオホルドの接続部にはロックナットを採用し、フリオホルドに設置したライトやモニター、ホルダーに取り付けたアンブレラ等の向きを調節し固定できます。差し込んだダボやアンブレラが動かないよう、それぞれに固定用ネジ付き。

高さ：5.08cm(フリオホルド含まず) アンブレラホルダー対応径：φ8.25mm 取付部：5/8インチダボ受け

ENL-FRC2S 0818307015289



使用イメージ

フリオ アーチ Frio Arch

アンブレラホルダー付きボールヘッドとフリオホルドのセットです。フリオホルドにスピードライトなどの機材を取り付け、ラチェットノブ付きのボールヘッドで細やかな角度設定ができます。フリオホルドの接続部にはロックナットを採用し、設置したライトとアンブレラの向きを調節可能です。

ボールヘッドサイズ：ボール φ1.9cm ベース φ2.9cm 取付部：1/4インチネジ穴
ボールヘッド耐荷重：5kg 高さ：7.94cm(フリオホルド含まず)
アンブレラホルダー対応径：φ8.25mm 同梱物：六角レンチ × 2サイズ

ENL-FRC2AR 0818307015272



使用イメージ

フリオ クリング Frio Cling

サクシヨンカップとフリオアーチのセットです。サクシヨンカップは、直径10cmの真空パッドが数回のポンピングで窓ガラスなど表面が滑らかな素材に吸着します。アンブレラホルダーを備えたフリオアーチはボールヘッドで自由に角度調節ができます。

フリオアーチ アンブレラホルダー対応径：φ8.25mm ボールヘッド耐荷重：5kg 取付部：1/4インチネジ穴 ボールヘッドサイズ：ボールφ1.9cm ベースφ2.9cm 高さ：7.94cm(フリオホルド含まず)
サクシヨンカップ 耐荷重：13.6kg 真空パッドサイズ：φ10cm 重量：210g
同梱物：六角レンチ × 2サイズ、サクシヨンカップカバー

ENL-FRC2C 0818307015265



使用イメージ

フリオ グラスプ ミニ Frio Grasp Mini

コンパクトなクランプとフリオアーチのセットです。クランプ上下の爪に加えて、位置調整ができるクランプ内側の滑り止めの合計3つの接点を確保できるクランピング部と、簡単に締め込みを調節できるノブに特徴があり、三脚やテーブルなど、さまざまな形状に固定できます。

フリオアーチ ボールヘッドサイズ：ボール φ1.9cm ベース φ2.9cm 高さ：7.94cm(フリオホルド含まず) アンブレラホルダー対応径：φ8.25mm ボールヘッド耐荷重：5kg 取付部：1/4インチネジ穴
クランプ(ミニ) 取付可能幅：0-3.4cm サイズ：H5.4 × W8 × D1.8cm 取付部：1/4インチネジ
重量：72.5g 同梱物：六角レンチ × 2サイズ

ENL-FRC2GM 0818307013278



使用イメージ

フリオ グラスプ ビギ Frio Grasp Bigi

グラスプミニよりも厚い場所に取り付けられるクランプとフリオアーチのセットです。クランプ上下の爪に加えて、位置調整ができるクランプ内側のスタビライザークローの合計3つの接点を確保できるクランピング部と、素早く締め込みができるハンドル部に特徴があり、三脚やテーブルなど、さまざまな形状に固定できます。

フリオアーチ ボールヘッドサイズ：ボールφ1.9mm ベースφ2.9cm 高さ：7.94cm(フリオホルド含まず) アンブレラホルダー対応径：φ8.25mm ボールヘッド耐荷重：5kg 取付部：1/4インチネジ穴
クランプ(ビギ) 取付可能幅：1.8-5.5cm サイズ：H7.4 × W11.2 × D6.5cm 取付部：1/4インチネジ
重量：167g 同梱物：六角レンチ × 2サイズ

ENL-FRC2GB 0818307015258

CRDBAG



コードバッグ

CRDBAG(コードバッグ)は、撮影に関わるアイテムを効率よく収納・管理できるポーチやアクセサリを製造する、スウェーデンを拠点としたメーカーです。創業者のRasmus Åhrberg(ラスムス アールベリ)、Mathias Näslund(マティアス ナスルンド)、Andreas Näslund(アンドレアス ナスルンド)はさまざまなクライアントと共に仕事をしてきた経験豊富な映像制作者であり、またラスムス アールベリは、20年以上にわたりシューズデザイナーとしても活躍しました。コードバッグの製品開発にはこれらの経験が活かされ、撮影現場のスタッフやクリエイターが扱いやすく、そして馴染みやすい機能性に加え、デザインを重視したつくりになっています。コードバッグの製品がユーザーの期待を超え、且つユーザーにとって欠かせないアイテムとなることを目指して、彼らは製品開発に惜しみない技術力と情熱を注いでいます。



価格は左記の二次元コードよりご確認ください。

コードポーチとは

コードバッグを代表する、便利でユニークなオーガナイザーポーチです。映像制作に必要なアイテムを保管・保護し、ほかにはない利便性と丈夫さ、さらにはスマートなデザインを兼ね備えています。ジッパーは耐候性のあるYKK製で、収納物をしっかりと保護します。フロントはしわになりにくいクリアメッシュ素材を採用し、視認性も抜群。中にはメッシュポケットが設けられ、細かいアイテムなどを整理できます。つまみやすく開閉しやすいジッパープルで、素早く簡単に出し入れができます。また、より効率的にアイテムを収納・整理できるように、コードバッグにはユニークな別売のパッチやタブなどのオプションが用意されています。ポーチ表面の上部に備わる面ファスナー部分には別売のパッチを貼り付けられ、面ファスナー横のクリアな窓には別売のタブを差し込んだり、ガッファータープを貼り付けることができます。お好みや用途に合わせて、自分のワークフローに合わせてさまざまなカスタマイズが可能です。



コードポーチ



コードポーチ オーガナイザー バッグ CRDPOUCH Organizer Bag

X ラージ / ラージ / ミディアム / スモール

サイズ: Xラージ H28 × W44cm ラージ H23.5 × W32.5cm ミディアム H18.5 × W27cm スモール H15 × W23.5cm

重量: Xラージ 195g ラージ 145g ミディアム 115g スモール 95g

Xラージ CRD_POU_005 7350129610721 ラージ CRD_POUCH_L 7350129610035

ミディアム CRD_POUCH_M 7350129610028 スモール CRD_POUCH_S 7350129610011



ミスクパッチーズ

ミスクパッチーズは、コードポーチの面ファスナー部分に貼り付け、ワークフローに沿った整理や色分けをするためのパッチです。たとえば、小型モニターを収納したポーチには「MONITOR」のパッチを貼り付けたり、頻繁に使うポーチにはブルーのロゴパッチを貼り付けたりするなど、撮影現場で目的のアイテムをスムーズに取り出せるようにカスタマイズできます。コードバッグからは2種類のパッチを発売。また、銀一株式会社オリジナルのパッチを3種類発売いたします。



ミスクパッチーズ 01

Misc Patches 01

パッチ内容：CABLES、BATTERIES、CAMERA、GIMBAL、AUDIO、MONITOR、MEDIA、FILTERS、WIRELESS、ACCS、MISC、TOOLS、コードバッグロゴ(ピンク、ライトブルー、グリーン) × 各2

CRD_PATCH_MISC_01 7350129610066



ミスクパッチーズ 02

Misc Patches 02

パッチ内容：AKS、SOUND、LIGHT、MIC、GRIP、DRONE、SDI、STORAGE、TIMECODE、LENS、HDMI、SNACKS、コードバッグロゴ(オレンジ、パープル、イエロー) × 各2

CRD_PATCH_MISC_02 7350129610110




ミスクパッチーズ 26(ギンイチ)

Misc Patches 26 (GIN-ICHI)

パッチ内容：TOOLS × 4、CABLES × 4、ACCS × 4、コードバッグロゴ(ピンク、ライトブルー、グリーン) × 各1、[1]、[2]、[3]

CRD_ACC_026 7350129610301



ミスクパッチーズ 27(ギンイチ)

Misc Patches 27 (GIN-ICHI)

パッチ内容：SOUND × 4、CAMERA × 4、GEAR × 4、[1] × 2、[2] × 2、[3] × 2

CRD_ACC_027 7350129610318



ミスクパッチーズ 28(ギンイチ)

Misc Patches 28 (GIN-ICHI)

パッチ内容：TAPES × 2、CLEANER × 2、TIES × 2、ADAPTER × 2、MARKING × 2、STUD × 2、コードバッグロゴ(レッド、ディープブルー、グリーン) × 各1、[1]、[2]、[3]

CRD_ACC_028 7350129610325





Yラップ Y-WRAP Large / Medium / Small
 ラージ / ミディアム / スモール

カメラやレンズなどの機材を安全に保護するカメララップです。Yラップにはクリアな窓とベルクロが備えられ、別売のコードタブとミスクパッチーズを使用することで、中身をスムーズに識別できます。必要な機材の大きさに合わせてお選びいただけるよう、ラージ、ミディアム、スモールの3サイズ展開です。

サイズ: ラージ H62 × W55cm ミディアム H51 × W46cm スモール H39 × W36cm
 重量: ラージ 140g ミディアム 104g スモール 70g

ラージ CRD_WRP_003 7350129610097 ミディアム CRD_WRP_002 7350129610080
 スモール CRD_WRP_001 7350129610264



コードスリング
 CRDSLING

コードポーチをスリングバッグとして持ち運びできるようにするストラップです。コードスリングの両端を、コードポーチ裏面のウェビングループとフックにそれぞれ取り付けられます。ストラップの長さは約70-140cmまで調節可能で、分厚くクッション性のある生地を採用。また、ストラップ表面にもカラビナなどを取り付けられるウェビングループが備わっています。

サイズ: H70-140 × W5.3 × D1cm 重量: 98g

CRD_ACC_025 7350129610271



パルス / モール アダプター
 PALS/MOLLE ADAPTER

複数のポーチをハンズフリーで持ち運ぶことができるアダプターです。本体表側の3つのバックルをコードポーチ裏面のウェビングループに差し込み、本体裏側のパススルーにベルトを通すことでポーチを固定できます。表側の4つのパラコードループへポーチを吊るすこともできます。

サイズ: H12.5 × W22 × D0.55 cm 重量: 114g

CRD_ACC_024 7350129610288



コードタブ(20 枚入)
 CRDTABS 20pc

コードポーチの上部、面ファスナー横の窓に差し込めるタブです。白と黒の両面仕様で、必要情報を書き込むことで、よりポーチを識別しやすくなります。20 枚入。

サイズ: H3.2 × W11.9cm

CRD_CARDTABS 7350129610127




1/4 インチ Dリング カメラ スクリュー (4 個入)
 1/4inch D-Ring Camera Screw 4-Pack

キャリアカートやビデオリグなどの1/4 インチネジ穴に差し込み、ポーチなどを取り付けられるようにするDリング付きのネジです。強度の高いステンレス鋼を採用しています。4 個入。

サイズ: H2.8 × W1.9cm 重量: 15g(1個)

CRD_D_RING 7350129610103



コードストラップ ダース(12 本入)
 CRDSTRAP Dozen

ケーブルマネジメントなどに役立つバンジーコードです。柔軟性と強度を備え、ケーブルをまとめて機材を固定したりできます。また、コードストッパーでテンションの調節が可能です。それぞれ長さ太さ、色の異なるラージ(2本)、ミディアム(4本)、スモール(6本)の3サイズのセット。ラージはブラック、ミディアムはイエロー、スモールはブルーで色分けされています。

サイズ: スモール 15cm ミディアム 27cm ラージ 35cm 重量: 90g

CRD_ACC_019 7350129610219



©Taichi Imai

テザーツールズ

アメリカ発祥のテザーツールズは、プロフェッショナルフォトグラファーの撮影現場で役立つ道具を作っています。現場で困りがちなシンクロコード、USBケーブルやHDMIケーブルなどコード類の処理に役立つアクセサリをはじめとし、すべてのカメラユーザーのニーズに合わせた商品を開発、展開しています。



価格は左記の二次元コードより
ご確認ください。



©Taichi Imai



Taichi Imai

製品レビューを紹介して
います。右記の二次元コード
よりご確認ください。



1983年 東京都生まれ

2005年 渡米

2005 - 2011年

Parsons School of Design (NY) 卒業、Shu Akashi氏に師事
studio11 (NYC) 設立、アメリカ合衆国アーティストビザ取得

2011年 帰国後 株式会社ゴースイズ入社、富田真光氏に師事

2013年 独立

2018年 LUMO Management 所属

2019年 テザーツールズアンバサダー就任

日本広告写真家協会 正会員

<http://taichiimai.com>



テザーガード

TetherGuard™ とは

データ転送中の不意な事故を防ぎ、接続端子の保護に最適なアイテム「テザーガード」。テザーガードはマグネット式のケーブルロックシステムで、カメラやコンピュータ、そのほか周辺機器に取り付けて、ケーブルにかかる不要なテンションを緩和し、端子の破損や抜け落ちなどを防ぎます。忙しい撮影現場ではケーブルの引っかかりや引っ張りなど、ケーブル周りの問題は避けられません。テザーガードを取り付けてケーブル周辺の危険を回避し、機材を不慮の事故から守ることで、重要な撮影に集中することができます。コンパクトながらも、撮影現場で活躍する優れたアイテムです。マグネットを採用し、シンプルな構造でしっかりと固定する「セキュアロック」と、過度なテンションがかかったときにケーブルが外れるように設計された「クイックリリース」の2種類です。



セキュアロック

スライドロック機構でしっかりと固定



クイックリリース

過度なテンションがかかると、マグネットが離れてケーブルが外れる



テザーガードは、取り付け先の形状に合わせて4種類ご用意しています。

**テザーガード
カメラ サポート**

TetherGuard™ Camera Support

ループ状の細い紐をカメラのストラップホールやリグのネジ穴に通して取り付け、USBケーブルなどのケーブル類を固定します。撮影環境に合わせて、シンプルな構造でケーブルをしっかり固定する「セキュアロック」と、過度なテンションが掛かったときにケーブルが外れるよう設計された「クイックリリース」を使い分けることができます。



使用イメージ

TG020 0818307015388

**テザーガード
スレッド マウント サポート**

TetherGuard™ Thread Mount Support

1/4インチネジでカメラ底部やブラケット、クランプなどに取り付けて、ケーブル類を固定します。テザーツールのロックソリッドAクランプ等と組み合わせれば、スタンドやアームにも手軽に設置できます。ケーブルの固定方法は「セキュアロック」です。



使用イメージ

TG080 0818307015395

**テザーガード
ケーブル サポート (2個入り)**

TetherGuard™ Cable Support 2 pack

3M VHB粘着テープで平らな面に取り付けて、ケーブル類を固定します。PCトレイなど任意の場所に設置でき、自由度の高いセッティングが可能です。ケーブルの取り付け方法は「クイックリリース」です。2個入り。



使用イメージ

TG005 0818307015401

**テザーガード
テザリング サポート キット**

TetherGuard™ Tethering Support Kit

テザーガードカメラサポート1個と、ケーブルサポート1個のセットです。カメラ側とパソコン側に、それぞれテザーガードを取り付けることができます。



使用イメージ

TG098 0818307015371

ジャークストッパー



ブラック

オレンジ



使用イメージ

ジャークストッパー エクステンション ロック

JerkStopper Extension Lock

ブラック / オレンジ

AC、USBコードなどが誤って抜けないようにするためのカバーです。接合箇所が直径3.5cm以内に限ります。対応ケーブル径は最大1.2cmです。

ブラック JS026BLK 0818307012851

オレンジ JS026ORG 0818307012844

テザーブロック



テザーブロック底面



カメラ取り付けイメージ



雲台取り付けイメージ



使用イメージ

カメラの端子からケーブルが誤って外れたり、端子が損傷したりすることを防ぐよう設計されたケーブルマネジメントのアクセサリーです。ケーブルを溝に通してカメラに装着すると、ゴム製の滑り止めパッドによって、テザーブロックがしっかり固定されるつくりになっています。

※ Really Right Stuff の L プレートと併用はできません。

テザーブロック TetherBlock

裏面に1/4インチと3/8インチネジ穴が空いているため、三脚プレートを取り付けることができます。

サイズ：H4.3 × W8.2 × D1cm カメラ取付部：1/4インチネジ取付部(裏面)：1/4インチネジ穴 × 3、3/8インチネジ穴 × 1

TB-MC-005 0862612000003

テザーブロック アルカ TetherBlock Arca

アルカスイス互換で、アルカスイスタイプの雲台にスムーズに取り付けることができます。

サイズ：H3.7 × W8 × D1cm カメラ取付部：1/4インチネジ取付部(裏面)：1/4インチネジ穴 × 2

TB-QR-004G 0862612000041



使用イメージ

テザーアルカ Lブラケット用 ケーブル クランプ

TetherArca Cable Clamp for L-Brackets

カメラのLブラケットなどに取り付け、さまざまな直径のケーブルを最大5本まで固定できるアクセサリです。ケーブルの抜け落ちや揺れを防ぎます。また、本体に1/4インチネジ穴が空いており、アクセサリを追加することができます。

サイズ：H3.2 × W4.4cm 重量：36g

TA-CCLB 0818307015463



使用イメージ

テザーアルカ Lブラケット用 ケーブル スペース

TetherArca Cable Spacer for L-Brackets

カメラのLブラケットおよびアルカサイズ規格のマウントに取り付けることができるスペースです。カメラとの間に32mmの空間を設け、雲台に取り付けて縦位置で撮影するときに、ケーブルとカメラのコネクターを保護します。

サイズ：H5.3 × W7.1cm 重量：80g

TA-CSLB 0818307015470



使用イメージ

ロック ソリッド マスター アーティキュレイティング アーム

Rock Solid Master Articulating Arm

カメラ、ライト、モニター等、さまざまな機材を支える際に便利な関節付きアームです。両端が5/8インチタガ、タゴの先端に片側ずつ、3/8インチ、1/4インチのカメラネジが切られています。

最長：53.4cm 重量：980g 耐荷重：4.5kg

RS221 0818307011526



使用イメージ

ロック ソリッド 4-ヘッド トライポッド クロス バー

Rock Solid 4-Head Tripod Cross Bar

三脚にカメラ、PCなどをセッティングする際に役立つ、スライド式の2つのマウントを併せ持つアームです。両端には3/8インチネジが切っており、拡張することも可能です。

全長：58.7cm 耐荷重：8.1kg 同梱物：キャリングケース

RSTAA4 0818307013049



使用イメージ

ロック ソリッド 2-ヘッド クロス バー サイドアーム

Rock Solid 2-Head Cross Bar Side Arm

ロックソリッド4-ヘッドトライポッドクロスバーと組み合わせて使用できるアームです。撮影時にカメラの位置を固定し、上下にスライドさせたい場面で役立ちます。両端に3/8インチのネジが切られています。

全長：58.7cm 耐荷重：8.1kg 同梱物：キャリングケース

RSTAA2 0818307013032

1インチ
RSPC1F-BLK



2インチ
RSPC2F-BLK



使用イメージ

ロック ソリッド Aクランプ 1インチ/ブラック

Rock Solid "A" Clamp - 1inch Black

ロック ソリッド Aクランプ 2インチ/ブラック

Rock Solid "A" Clamp - 2inch Black

撮影現場で活躍する、使い勝手の良いクランプです。グリップ部に1/4インチの穴が2つ付いています。

1インチ 取付可能幅：最大2.5cm 2インチ 取付可能幅：最大5cm

1インチ / ブラック RSPC1F-BLK 0818307013438

2インチ / ブラック RSPC2F-BLK 0818307013445



付属ブラケット



スタンド装着イメージ



使用イメージ



使用イメージ

エアロ ユーティリティトレイ アーム付き Aero Utility Tray with Arm

ジェネレーター、HDなどを置くなど、さまざまな用途に使用できるトレイとアームのセットです。付属のブラケットをトレイの下部に4本のネジで取り付けて、アームを接続します。

トレイサイズ：H20 × W29cm アーム全長：17.8cm

トレイ重量：1.1kg 耐荷重：16kg

同梱物：プロブラケット、ロックソリッドサイドアーム、ロックソリッド、デュアル5/8インチベイビスタッド

TTUTBLK 0818307011724

ロープロ-2 ブラケット LoPro-2 Bracket

LoPro-2 Bracket

テザーテーブルエアロ付属のブラケットと比べて約半分の高さで、軽量のブラケットです。

厚み：1.6cm 重量：45g 耐荷重：13.5kg

取付部：1/4インチネジ穴、アルカスイス互換プレート

LP2BLK 0818307010666

ストラップムーア StrapMoore

StrapMoore

ACアダプターやバッテリーを三脚やスタンドに固定できます。裏面に滑り止め付き。

取付可能サイズ：φ0.6-7.6cm 対応サイズ：φ0.6-8.9cm
重量：68g 耐荷重：900g

SSMRST 0858977002899

オンサイト シリーズ



使用イメージ



使用イメージ

オンサイト D-Tap トゥ USB-C PD アダプター

Onsite D-Tap to USB-C PD Adapter

D-TapバッテリーからUSB-CおよびUSB-Aデバイスへ電力を供給できるアダプターです。USB-C出力は90Wまで、USB-A出力は18Wまで対応し、2つのポートを合わせて最大108Wの出力ができます。D-Tapバッテリーから適切な電力が得られている際は、本体のLEDインジケーターが緑色に点灯します。屋外などさまざまな環境で、USB-CまたはUSB-A対応のノートPCやタブレット、スマートフォンなどのデバイスを充電できます。

入力(D-Tap)：DC 12-24V 出力(USB-C)：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A(最大90W)

※1 出力(USB-A)：5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) ※2 合計最大出力：108W
長さ(ケーブル部)：45cm

※1 USB-C Power Delivery：PD2.0/PD3.0、QC3.0/QC2.0、BC1.2 対応

※2 USB-A Qualcomm Quick Charge：QC3.0/QC2.0、BC1.2 対応

SDAC14 0818307015036

オンサイト AC パワー サプライ カー アダプター

Onsite AC Power Supply Car Adapter

車のシガーソケットからオンサイトD-Tap トゥ ACパワーサプライ、オンサイト D-Tap トゥ USB-C PD アダプターへ電力供給するためのアダプターです。

SDAI26 0818307014886

Find Your Cable

テザープロ USB ケーブルは、その高い品質で、信頼を得ています。
信頼性の高いデータ転送をお約束します。



テザープロ USB ケーブル × カメラ対応表

カメラ					テザープロ USB ケーブル				
Nikon	Canon	SONY	FUJIFILM	Panasonic	カメラ側端子	PC 側端子	ケーブル長	色	型番
D6 D780 Z f Z fc Z 5 Z 6 Z 7 Z 6 II Z 7 II Z 9	1DX Mark III R R3 R5 R6 Mark II R7 R8 R10	α1 α7 IV α7C II α7CR α7R III ※1 α7R IV ※1 α7R V α7S III α9 III α6700 VZ-E1 VZ-E10	GFX 50R GFX 100 GFX 50S II GFX 100S GFX 100 II X-T4 X-T5 X-Pro3 X-H2S X-S20	DC-GH5 DC-GH5M2 DC-GH5S DC-GH6 DC-S1 DC-S1H DC-S1R DC-S5 DC-S5M2	USB-C	USB-C	0.5 m	●	CUCRTC1-ORG
						USB-C	0.9 m	●	CUC03-ORG
						USB-C	3.0 m	●	CUC10-BLK
						USB-C	3.0 m	●	CUC10-ORG
						USB-C	4.6 m	●	CUC15RT-BLK
						USB-C	4.6 m	●	CUC15RT-ORG
						USB-C	4.6 m	●	CUC15-BLK
						USB-C	4.6 m	●	CUC15-ORG
						USB-C	4.6 m	●	CUC15RT2RT-ORG
						USB 3.0対応 USB-A	0.5 m	●	CUCRT02-ORG
						USB 3.0対応 USB-A	4.6 m	●	CUC3215-BLK
						USB 3.0対応 USB-A	4.6 m	●	CUC3215-ORG
						D850 D500	1DX Mark II 5D Mark IV 7D Mark II		GFX 50S X-T2 X-H1
USB-C	4.6 m	●	CUC3315-BLK						
USB-C	4.6 m	●	CUC3315-ORG						
USB 3.0対応 USB-A	0.5 m	●	CU61RT02-ORG						
USB 3.0対応 USB-A ※2	4.6 m	●	CU61RT15-BLK						
USB 3.0対応 USB-A ※2	4.6 m	●	CU61RT15-ORG						
Z50	90D	α7 / α7 II α7R / α7R II			マイクロ-B 5-ピン	USB-C	4.6 m	●	CUC2515-ORG
						USB 2.0対応 USB-A	4.6 m	●	CU5430ORG
	6D Mark II 1DX 5D Mark III				ミニ-B 5-ピン	USB-C	4.6 m	●	CUC2415-ORG
						USB 2.0対応 USB-A	4.6 m	●	CU5450
						USB 2.0対応 USB-A	4.6 m	●	CU5451

※1: SONY α7R III (ILCE-7RM3A), α7R IV (ILCE-7RM4A) にも対応します。

※2: 安全、確実にデータを転送するために、USB 3.0 対応の「テザーブーストプロ USB3.0 コアコントローラー (TBPRO-BLK)」との併用をお勧めします。なお、他社製 USB ハブとの動作保証はいたしかねます。

・型番に「R」が含まれている製品は、カメラ側の差込口が L 字型になっています。

・その他カメラ機種への対応ケーブルについては、お問い合わせください。



使用製品: テザーブーストプロ USB-C コア コントローラー エクステンション ケーブル (TBPRO3-ORG)
©Taichi Imai

ワイヤードならではの信頼性と安心感

テザーツールの最もポピュラーな入り口は、同社の「テザーケーブル」のクオリティの高さではないでしょうか？ 一昔前は、テザー撮影をしていると、カメラとパソコンの接続が勝手に切れてしまうことが多発していました。そこで、人々はより良いケーブルを探求する旅へと旅立ったのです。実は、カメラメーカーの純正ケーブルでも、あまり質が高くないものも多々あります。特に、35 ミリカメラのケーブルは、なかなかの問題児だと思っております。一方、テザーツールのケーブルは、通常のケーブルよりも少し太めになっていて、非常に安定感が高く、安心してテザー撮影が行えます。価格も、以前の中判デジタルカメラの FireWire ケーブルのように高価ではなく、コストパフォーマンスが非常に高いです。また、商業撮影で不可欠な RAW データをパソコンに送ることや通信の信頼性を考えると、しばらくは、まだまだケーブルでつなぐ「ワイヤードテザー」の方が、優位性が高そうです。



Tether Tools アンバサダー
Taichi Imai

テザープロ USB-C ケーブル

カメラをパソコンに接続するためのUSB-C対応ケーブルです。機材に合わせて、コネクタの形状をお選びいただけます。

※テザープロUSB-CトゥUSB-CライトアングルとテザープロUSB-CトゥUSB-Cを除くUSB-Cケーブルは、データ転送専用のケーブルです。機器の電源供給や充電などには使用しないでください。



テザープロ USB-C トゥ 3.0 マイクロ-B ライト アングル

TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle

オレンジ

USB 3.0対応のUSB-CとマイクロBのケーブルです。マイクロB側の差込口に角度が付いています。

全長：4.6m

オレンジ CUC33R15-ORG 0818307014497



テザープロ USB-C トゥ 3.0 マイクロ-B

TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B

ブラック / オレンジ

USB 3.0対応のUSB-CとマイクロBのケーブルです。

全長：4.6m

ブラック CUC3315-BLK 0818307014480 オレンジ CUC3315-ORG 0818307014473



テザープロ USB-C トゥ 2.0 ミニ-B 5-ピン

TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 5-Pin

オレンジ

USB 2.0対応のUSB-CとミニB 5ピンのケーブルです。

全長：4.6m

オレンジ CUC2415-ORG 0818307014534



テザープロ USB-C トゥ 2.0 ミニ-B 8-ピン

TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 8-Pin

オレンジ

USB 2.0対応のUSB-CとミニB 8ピンのケーブルです。

全長：4.6m

オレンジ CUC2615-ORG 0818307014572



テザープロ USB-C トゥ 2.0 マイクロ-B 5-ピン

TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin

オレンジ

USB 2.0対応のUSB-CとマイクロB 5ピンのケーブルです。

全長：4.6m

オレンジ CUC2515-ORG 0818307014510



テザープロ USB-C トゥ USB-C ライト アングル

TetherPro USB-C to USB-C Right Angle

ブラック / オレンジ

USB 3.1 Gen 1対応のUSB-Cケーブルです。片方の差込口に角度が付いています。

全長：4.6m 充電規格：USB PD対応、最大60W

ブラック CUC15RT-BLK 0818307012943 オレンジ CUC15RT-ORG 0818307010994

2024.3.21修正



テザープロ ライト アングル アダプター USB-C トゥ USB-C

TetherPro Right Angle Adapter USB-C to USB-C

オレンジ

USB 3.2 Gen 2対応のUSBケーブルです。片方の差込口に角度が付いています。

全長：50cm 充電規格：最大60W

オレンジ CUCRTC1-ORG 0818307015685

2024.3.21修正



テザープロ USB-C トゥ USB-C デュアル ライト アングル

TetherPro USB-C to USB-C Dual Right Angle

オレンジ

USB 3.2 Gen 1対応のUSBケーブルです。両方の差込口に角度が付いています。

全長：4.6m 充電規格：最大60W

オレンジ CUC15RT2RT-ORG 0818307015692



テザープロ USB-C トゥ USB-C

TetherPro USB-C to USB-C

USB-Cの延長に最適なUSB 3.1対応のケーブルです。90cmはUSB 3.1 Gen 2対応、3m / 4.6mはUSB 3.1 Gen 1対応です。

充電規格：USB PD対応、最大60W

90cm / オレンジ CUC03-ORG 0818307014374 90cm オレンジ

3m / ブラック CUC10-BLK 0818307014428 3m ブラック

3m / オレンジ CUC10-ORG 0818307014411 3m オレンジ

4.6m / ブラック CUC15-BLK 0818307014442 4.6m ブラック

4.6m / オレンジ CUC15-ORG 0818307014435 4.6m オレンジ

テザープロ USB 3.0 ケーブル

最大データ転送速度 5Gbps の USB 3.0 対応のケーブルです。機材に合わせて、コネクタの形状をお選びいただけます。

※ USB 3.0 ケーブルはデータ転送用のケーブルです。機器の電源供給や充電などには使用しないでください。※ マイクロ-B タイプとメイル B タイプのご使用にあたって、下記内容をご確認ください。

・安全、確実にデータを転送するために、USB 3.0 対応の AC アダプター付き USB ハブとの併用をお勧めします。

・テザーツールズでは、USB 3.0 対応の AC アダプター付き USB ハブのお取り扱いはございません。なお、他社製 USB ハブとの動作保証はいたしかねます。



テザープロ USB 3.0 トゥ マイクロ-B ライト アングル

TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle

ブラック / オレンジ

USB 3.0 対応の A コネクタとマイクロ B のケーブルです。マイクロ B 側の差込口に角度が付いています。

全長：4.6m

ブラック CU61RT15-BLK 0818307013230 オレンジ CU61RT15-ORG 0818307013254



テザープロ USB 3.0 トゥ メイル B

TetherPro USB 3.0 to Male B

ブラック

USB 3.0 対応の A コネクタとメイル B のケーブルです。

全長：4.6m

ブラック CU5460BLK 0818307010604



テザープロ USB 3.0 トゥ マイクロ-B

TetherPro USB 3.0 to Micro-B

オレンジ

USB 3.0 対応の A コネクタとマイクロ B のケーブルです。

全長：4.6m

オレンジ CU5454 0818307010147



テザープロ USB 3.0 トゥ USB-C

TetherPro USB 3.0 to USB-C

ブラック / オレンジ

USB 3.0 対応の A コネクタと USB-C のケーブルです。

全長：4.6m

ブラック CUC3215-BLK 0818307014466 オレンジ CUC3215-ORG 0818307014459



テザープロ ライト アングル アダプター USB 3.0 トゥ USB-C

TetherPro Right Angle Adapter USB 3.0 to USB-C

オレンジ

USB 3.0 対応の A コネクタと USB-C のケーブルです。USB-C 側の差込口に角度が付いています。

全長：50cm

オレンジ CUCRT02-ORG 0818307013346



テザープロ ライト アングル アダプター USB 3.0 トゥ USB 3.0 マイクロ-B 5-ピン

TetherPro Right Angle Adapter USB 3.0 to USB 3.0 Micro-B 5-Pin

オレンジ

USB 3.0 対応の A コネクタとマイクロ B 5 ピンのケーブルです。マイクロ B 5 ピン側の差込口に角度が付いています。

全長：50cm

オレンジ CU61RT02-ORG 0818307015012



テザープロ USB 2.0 トゥ ミニ-B 5-ピン

TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin

ブラック / オレンジ

USB 2.0 対応の A コネクタとミニ B 5 ピンのケーブルです。

全長: 4.6m

ブラック CU5450 0858977002301 オレンジ CU5451 0858977002950



テザープロ USB 2.0 トゥ マイクロ-B 5-ピン

TetherPro USB 2.0 to Micro-B 5-Pin

オレンジ

USB 2.0 対応の A コネクタとマイクロ B 5 ピンのケーブルです。

全長: 4.6m

オレンジ CU5430ORG 0818307012110



テザープロ ライト アングル アダプター USB 2.0 トゥ USB 2.0 ミニ-B 5-ピン

TetherPro Right Angle Adapter USB 2.0 to USB 2.0 Mini-B 5-Pin

オレンジ

USB 2.0 対応の A コネクタとミニ B 5 ピンのケーブルです。ミニ B 5 ピン側の差込口に角度が付いています。

全長: 50cm

オレンジ CU51RT02-ORG 0818307015029

エクステンション



テザープロ USB 3.0 トゥ フィメイル アクティブ エクステンション

TetherPro USB 3.0 to Female Active Extension

オレンジ

USB 3.0 対応の A コネクタと A フィメイルコネクタの延長ケーブルです。

全長: 5m

オレンジ CU3017 0818307010178



テザーブースト プロ USB-C コア コントローラー エクステンション ケーブル

TetherBoost Pro USB-C Core Controller Extension Cable

ブラック / オレンジ

USB 3.1 Gen 2 対応の USB-C と USB-C フィメイルコネクタの延長ケーブルです。パワー供給機能を内蔵し、Type-C 信号を最大データ転送速度 10Gbit/s で安定して送ります。カメラから USB 3.1 Gen 2 ケーブルを介してパソコンへデータを転送する際に、Type-C 信号を安定して送り、さらに延長するケーブルです。

全長: 5m 充電規格: USB PD 対応、最大 60W

ブラック TBPRO3-BLK 0818307012967 オレンジ TBPRO3-ORG 0818307012950



テザープロ USB-C トゥ USB-A フィメイル アダプター

TetherPro USB-C to USB-A Female Adapter

オレンジ

USB 3.0 対応の USB-C と USB-A フィメイルコネクタの延長ケーブルです。

全長: 4.6m

オレンジ CUCA415-ORG 0818307014558

ブースター



使用イメージ

テザーブースト プロ USB 3.0 コア コントローラー

TetherBoost Pro USB 3.0 Core Controller

ブラック

カメラから USB 3.0 対応の USB-A ケーブルを介してコンピュータへデータ転送をする際に、信号をより安定して送るためのデバイスです。最大データ転送速度は 5Gbps です。付属のジャックストッパーエクステンションロックで、接続した USB ケーブルが誤って抜けることがないようにしっかり保護します。

全長(ケーブル部): 20cm コンピュータ側端子: USB-A ケーブル接続端子: USB-A

同梱物: ジャックストッパーエクステンションロック(ブラック) × 1、グロメット × 2

TBPRO-BLK 0818307014824

テザープロ HDMI 2.0 ケーブル

最大解像度 4K、60fps に対応し、18Gbps の高速伝送を可能にする高品質な HDMI ケーブルです。4K 解像度及び UHD、3D 映像、eARC に対応し、高解像度の映像と音声を伝送します。HD 動画のストリーミングやライブビューイング、音声伝送や静止画像の転送などさまざまな用途に活用できます。端子タイプは HDMI、ミニ HDMI、マイクロ HDMI の 3 種類、長さは 30cm、1m、3m、4.6m を取り揃えており、接続したい機器や機材の配置に合わせて適切なケーブルをお選びいただけます。4.6m タイプには、視認性に優れたテザープロケーブルの定番カラー「オレンジ」もご用意しています。



テザープロ HDMI マイクロ トゥ HDMI 2.0

TetherPro HDMI-Micro to HDMI 2.0

30cm / ブラック H2D1-BLK	0818307012578	30cm ブラック
1m / ブラック H2D3-BLK	0818307011014	1m ブラック
3m / ブラック H2D10-BLK	0818307015494	3m ブラック
4.6m / ブラック H2D15-BLK	0818307015500	4.6m ブラック
4.6m / オレンジ H2D15-ORG	0818307015517	4.6m オレンジ



テザープロ HDMI ミニ トゥ HDMI 2.0

TetherPro HDMI-Mini to HDMI 2.0

30cm / ブラック H2C1-BLK	0818307015531	30cm ブラック
1m / ブラック H2C3-BLK	0818307015524	1m ブラック
3m / ブラック H2C10-BLK	0818307015548	3m ブラック
4.6m / ブラック H2C15-BLK	0818307015555	4.6m ブラック
4.6m / オレンジ H2C15-ORG	0818307015562	4.6m オレンジ



テザープロ HDMI 2.0 トゥ HDMI 2.0

TetherPro HDMI 2.0 to HDMI 2.0

30cm / ブラック H2A1-BLK	0818307015586	30cm ブラック
1m / ブラック H2A3-BLK	0818307015579	1m ブラック
3m / ブラック H2A10-BLK	0818307015593	3m ブラック
4.6m / ブラック H2A15-BLK	0818307015609	4.6m ブラック
4.6m / オレンジ H2A15-ORG	0818307015623	4.6m オレンジ



使用イメージ



使用イメージ

ユーザズ イメージ



使用製品: テザーガード カメラ サポート (TG020)
©Taichi Imai



使用製品: テザーガード ケーブル サポート (TG005)
©Taichi Imai



使用製品: テザーファースト プロ USB-C コア コントローラー エクステンション
ケーブル (TBPRO3-ORG)
©Taichi Imai



レンズコート

米国ニュージャージー州でひとつひとつ手作りされているカモフラージュパターンの保護カバーです。ネオレン素材が大事な機材を傷から守り、寒冷地では手に伝わる機材の冷たさを緩和します。レンズ鏡筒用カバーに AF 切り替えスイッチ等のための窓を設けるなど、機材の操作感を損なわない工夫を随所にこらしています。



価格は左記の二次元コードより
ご確認ください。



FG フォレストグリーン・ウッドランドカモ
定番的な緑・黒・濃茶・オリーブの4色迷彩です。



M4 リアルツリーハードウッド・アドバンテージMAX4
枯草と倒木をリアルに再現した多色カモフラージュで、春先から秋口にかけて長期間お使いいただけます。



SN リアルツリーハードウッド・スノー
冬季の林木立を再現した柄で、白く雪がかかった状態がプリントされています。



DC デジタル・アーミーカモ
風景をデジタル処理で加工した柄で、近い色を持った景色に溶け込みやすく汎用性が高い迷彩柄です。

ロング レンズ バッグ エクスパンドブル

サイズに合わせて調節可能なロングレンズを運ぶバッグです。3Xはボディと500mmまでのレンズが収納可能です。4Xはボディと800mmまでのレンズが収納可能です。使用しない時は折りたたんで収納できます。



ロング レンズ バッグ 3 エクスパンドブル
Long Lens Bag 3Xpandable

収納機材：500mmまでのレンズを装着したボディ
内寸：H50.1-59.6-70.4 × W20.3 × D20.3cm
重量：0.9-1.5kg 同梱物：ショルダーストラップ



ロング レンズ バッグ 4 エクスパンドブル
Long Lens Bag 4Xpandable

収納機材：800mmまでのレンズを装着したボディ
内寸：H54.6-62.2-73 × W22.8 × D22.8cm
重量：1.1-1.9kg 同梱物：ショルダーストラップ

3段階の
エクステンションシステム

収納するレンズの長さや機材の量に応じて、全長を3段階に調節できます。余分なスペースが生じにくいので中で機材が揺れにくくなり、さらには車両への積み込み時の省スペースにもなります。



ロング レンズ バッグ用アクセサリ



ハーネス ユニバーサル
Harness Universal
背負う際に使用するハーネスです。
HARNU 4933761062443



ウエスト ベルト
Waist Belt
重さを分散させるためのベルトです。
LLWB 4933761062450

製品名

Long Lens Bag 3Xpandable		FG		M4	
BK	LLB3XBK	4933761062375	LLB3XFG	4933761062009	LLB3XM4
SN	LLB3XSN	4933761070332	LLB3XDC	4933761062399	4933761062382
Long Lens Bag 4Xpandable		FG		M4	
BK	LLB4XBK	4933761062412	LLB4XFG	4933761062405	LLB4XM4
SN	LLB4XSN	4933761070349	LLB4XDC	4933761062436	4933761062429

ロール アップ モールポーチ

レンズ、アクセサリ類の持ち運びに便利な、携帯用のコンパクトな筒状ポーチです。頑丈で耐水性のあるコーデュラに水に強いナイロンの裏地はレンズやアクセサリ類を保護します。



使わない時は小さく丸めて持ち運べます



背面にはモールシステム対応のストラップ・固定ウェビング付き



ロングレンズバッグの外付けポーチとしても使用できます

ロール アップ モール ポーチスモール
Roll up MOLLE Pouch Small
外寸：H15.9 × Ø10cm
内寸：H15 × Ø9.3cm

ロール アップ モール ポーチ ミディアム
Roll up MOLLE Pouch Medium
外寸：H17.1 × Ø11.2cm
内寸：H16.5 × Ø10.6cm

ロール アップ モール ポーチ ラージ
Roll up MOLLE Pouch Large
外寸：H21.8 × Ø14cm
内寸：H21.2 × Ø13.4cm

ロール アップ モール ポーチ Xラージ
Roll up MOLLE Pouch Xlarge
外寸：H31.8 × Ø14cm
内寸：H31.2 × Ø13.4cm

製品名

Roll up MOLLE Pouch Small		FG		M4	
BK	LCRUSMBK	4933761072787	LCRUSMFG	4933761072770	LCRUSMM4
SN	LCRUSMSN	4933761072794	LCRUSMDC	4933761071810	4933761072800
Roll up MOLLE Pouch Medium		FG		M4	
BK	LCRUMBK	4933761072817	LCRUMFG	4933761071827	LCRUMM4
SN	LCRUMSN	4933761072824	LCRUMDC	4933761072848	4933761072831
Roll up MOLLE Pouch Large		FG		M4	
BK	LCRULBK	4933761072862	LCRULFG	4933761072855	LCRULM4
SN	LCRULSN	4933761071834	LCRULDC	4933761072886	4933761072879
Roll up MOLLE Pouch Xlarge		FG		M4	
BK	LCRUXLBK	4933761072909	LCRUXLFG	4933761072893	LCRUXLM4
SN	LCRUXLSN	4933761072916	LCRUXLDC	4933761072923	4933761071841

レインコート

望遠レンズに、カメラボディを付けた状態ですっぽり覆える防水生地(ポリエステルトリコット)で作られています。雨や雪だけでなく、砂や潮風が吹くような環境でも大切なカメラとレンズを守ります。



レインコート スタンダード
RainCoat Standard

対応レンズ：400mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ
カメラ操作穴：右手のみ 全長：51.2cm
重量：192g 同梱物：収納ポーチ



レインコート 2 スタンダード
RainCoat 2 Standard

対応レンズ：400mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ
カメラ操作穴：左右 全長：51.2cm
重量：282g 同梱物：収納ポーチ



レインコート プロ
RainCoat Pro

対応レンズ：300mm F2.8クラスから800mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ
カメラ操作穴：右手のみ
全長：76cm(+延長フードカバー 20cm)
重量：258g 同梱物：収納ポーチ、600mm・800mm用の延長フード用スリーブ



レインコート 2 プロ
RainCoat 2 Pro

対応レンズ：300mm F2.8クラスから800mm F5.6クラスまでの超望遠レンズ
カメラ操作穴：左右
全長：76.2cm(+延長フードカバー 20cm)
重量：348g 同梱物：収納ポーチ、600mm・800mm用の延長フード用スリーブ

製品名

RainCoat Standard								
BK	LCRC5BK	4933761062207	FG	LCRC5FG	4933761062214	M4	LCRC5M4	4933761047495
SN	LCRC5SN	4933761063419	DC	LCRC5DC	4933761070103			
RainCoat 2 Standard								
BK	LCRC25BK	4933761062221	FG	LCRC25FG	4933761062238	M4	LCRC25M4	4933761062245
SN	LCRC25SN	4933761063402	DC	LCRC25DC	4933761070127			
RainCoat Pro								
BK	LCRCPBK	4933761062184	FG	LCRCPFG	4933761062191	M4	LCRCPM4	4933761047051
SN	LCRCPSN	4933761063426	DC	LCRCPDC	4933761070066			
RainCoat 2 Pro								
BK	LCRC2PBK	4933761062153	FG	LCRC2PFG	4933761062160	M4	LCRC2PM4	4933761062177
SN	LCRC2PSN	4933761063396	DC	LCRC2PDC	4933761070080			

レイン スリーブ

カメラバッグに忍ばせておくのに最適なレインスリーブの登場です。素材はレインコートシリーズと同様、軽量の防水生地(ポリエステルトリコット)です。



**レインコート
レイン スリーブ
スモール**

RainCoat Rain Sleeve Small
ボディとレンズ全長25cmまで対応
重量：63g



**レインコート
レイン スリーブ
ミディアム**

RainCoat Rain Sleeve Medium
ボディとレンズ全長37.5cmまで対応
重量：90g



**レインコート
レイン スリーブ
ラージ**

RainCoat Rain Sleeve Large
ボディとレンズ全長52.5mmまで対応
重量：126g

製品名

RainCoat Rain Sleeve Small								
BK	LCRSSMBK	4933761063464	FG	LCRSSMFG	4933761063433	M4	LCRSSM4	4933761063440
SN	LCRSSSN	4933761063457	DC	LCRSSMDC	4933761070141			
RainCoat Rain Sleeve Medium								
BK	LCRSMBK	4933761063501	FG	LCRSMFG	4933761063471	M4	LCRSM4	4933761063488
SN	LCRSM5N	4933761063495	DC	LCRSMDC	4933761070165			
RainCoat Rain Sleeve Large								
BK	LCRSLBK	4933761063549	FG	LCRSLFG	4933761063518	M4	LCRSLM4	4933761063525
SN	LCRSL5N	4933761063532	DC	LCRSLDC	4933761070189			

レンズハイド

望遠レンズでの撮影時に、レンズ、カメラ、三脚と一緒に全身をすっぽり覆うアクセサリです。装着したまま周囲を観察することができるよう、顔の部分にはカムフラージュパターンのメッシュ生地を使用。軽くて通気性のある「ライトウエイト」と、雨や雪などの悪天候時にも使用できる「ウォーターリペalent」の2種類。 ※ライトウエイトのカラーはM4のみ。



レンズハイド ライトウエイト LensHide™ Lightweight

通気性のある生地を使用しています。
使用時サイズ：H195.5 × W172.7cm
重量：765g



レンズハイド ウォーターリペalent LensHide™ Water-repellent

悪天候でも使用できる生地を使用しています。
使用時サイズ：H195.5 × W172.7cm
重量：1.2kg

レンズハイド共通の特長



レンズ径に合わせてサイズを調節可能



本体一体型のポケットに収納可



周囲を見渡すことができるメッシュ生地の窓



フラッシュ用には上部はベルクロで開閉可能



FG



M4



SN



DC

製品名

LensHide Lightweight							
FG	-	-	M4	LCLH2M4	4933761071803	SN	-
DC	-	-					
LensHide Water-repellent							
FG	LCLHWF	4933761072749	M4	LCLHWM4	4933761071858	SN	LCLHWSN
DC	LCLHWDC	4933761072763					4933761072756

レンズサック

裏面に滑り止めを施し、本体は頑丈で耐久性を持つコーデュラで作られています。レンズをはさんだり、折り畳んでも平たくしても使えるので、地面に横たわったり、滑りやすい場面でも使用できます。
※収納ウエイトは含まれていません。



レンズサック LensSack™

サイズ：H29.2 × W49.5cm
自重：240g(空の時)



レンズサック ジュニア LensSack™ Jr.

サイズ：H20.3 × W38.1cm
自重：150g(空の時)



レンズサック プロ LensSack™ Pro

対応レンズ：800mmまで
サイズ：H20.3 × W27.9 × D19cm(中身を詰めた時) 自重：340g(空の時) 同梱物：カメラマウントプレート(3/8インチネジ付き)



レンズサック プロ ジュニア LensSack™ Pro Jr.

対応レンズ：500mmまで
サイズ：H17.7 × W19 × D16.5cm(中身を詰めた時) 自重：255g(空の時) 同梱物：カメラマウントプレート(3/8インチネジ付き)



製品名

LensSack							
BK	LCLSBK	4933761069848	FG	LCLSF	4933761069862	M4	LCLSM4
SN	LCLSSN	4933761069879	DC	LCLSDC	4933761069855		
LensSack Jr.							
BK	LCLSJBK	4933761069893	FG	LCLSJFG	4933761069916	M4	LCLSJM4
SN	LCLSJSN	4933761069923	DC	LCLSJDC	4933761069909		4933761069930
LensSack Pro							
BK	LCLSPBK	4933761069947	FG	LCLSPFG	4933761069961	M4	LCLSPM4
SN	LCLSPSN	4933761069978	DC	LCLSPDC	4933761069954		4933761069985
LensSack Pro Jr.							
BK	LCLSPJBK	4933761069992	FG	LCLSPJFG	4933761070011	M4	LCLSPJM4
SN	LCLSPJSN	4933761070028	DC	LCLSPJDC	4933761070004		4933761070035

レッグコート

内側に保護用のウレタン、外側にはカモフラージュがプリントされたネオプレン素材で作られています。取り付けの際はベルクロをはがし、パイプにウレタンをはめた後にネオプレンを巻きベルクロで固定します。



三脚タイプ (Gitzo)

GT3540 / 3541								
BK	LCG3540BK	4933761018143	FG	LCG3540FG	4933761018136	M4	LCG3540M4	4933761018167
SN	LCG3540SN	4933761018150	DC	LCG3540DC	4933761026216			
GT3530(S) / 3531(S) / 3532(S)								
BK	LCG3530BK	4933761018181	FG	LCG3530FG	4933761018174	M4	LCG3530M4	4933761018204
SN	LCG3530SN	4933761018198	DC	LCG3530DC	4933761026223			
G1325 / 1327 / 3530LSV / 3540XLS								
BK	LCG1325BK	4933761018228	FG	LCG1325FG	4933761018211	M4	LCG1325M4	4933761018242
SN	LCG1325SN	4933761018235	DC	LCG1325DC	4933761026230			
G1320 / 1340								
BK	LCG1340BK	4933761018266	FG	LCG1340FG	4933761018259	M4	LCG1340M4	4933761018280
SN	LCG1340SN	4933761018273	DC	LCG1340DC	4933761026247			
GT3540L / 3540LS / 3541LS / 3542LS								
BK	LCG3540LBK	4933761018303	FG	LCG3540LFG	4933761018297	M4	LCG3540LM4	4933761018327
SN	LCG3540LSN	4933761018310	DC	LCG3540LDC	4933761026254			
G1348 / 1349								
BK	LCG1348BK	4933761018341	FG	LCG1348FG	4933761018334	M4	LCG1348M4	4933761018365
SN	LCG1348SN	4933761018358	DC	LCG1348DC	4933761026261			
G1548								
BK	LCG1548BK	4933761018426	FG	LCG1548FG	4933761018419	M4	LCG1548M4	4933761018440
SN	LCG1548SN	4933761018433	DC	LCG1548DC	4933761026285			
GT5530S / 5560SGT								
BK	LCG5530SBK	4933761018464	FG	LCG5530SFG	4933761018457	M4	LCG5530SM4	4933761018488
SN	LCG5530SSN	4933761018471	DC	LCG5530SDC	4933761026292			
GT5540LS / 5541LS / 5542LS								
BK	LCG5540LSBK	4933761018501	FG	LCG5540LSFG	4933761018495	M4	LCG5540LSM4	4933761018525
SN	LCG5540LSSN	4933761018518	DC	LCG5540LSDC	4933761026308			

フーディ レンズ キャップ

レンズまたはフード用キャップです。内側には保護用ウレタンを使用しています。ウレタンは取り外し可能で、フィルターを収納できます。



対応レンズ径

13.7-15.6cm								
BK	LCH2XLBK	4933761018853	FG	LCH2XLFG	4933761018860	M4	LCH2XLM4	4933761018884
SN	LCH2XLSN	4933761018877	DC	LCH2XLDC	4933761026391			
15.6-17.5cm								
BK	LCH3XLBK	4933761018891	FG	LCH3XLFG	4933761018907	M4	LCH3XLM4	4933761018921
SN	LCH3XLSN	4933761018914	DC	LCH3XLDC	4933761026407			
17.5-19.3cm								
BK	LCH4XLBK	4933761018938	FG	LCH4XLFG	4933761018945	M4	LCH4XLM4	4933761018969
SN	LCH4XLSN	4933761018952	DC	LCH4XLDC	4933761026414			

トラベルフード

純正の重いレンズフードの代わりに使用する、軽量で水をはじく素材で作られているフードです。リップで形状を保つデザインのため、折り畳んでカメラバッグにかさばらずに収納できます。



展開すると平らになり、バッグへの収納が簡単です。

Large 装着例

対応レンズ：400mm F2.8、600mm F4、
800mm F5.6
重量：270g

Small 装着例

対応レンズ：300mm F2.8、200-400mm F4、
400mm DO F4、500mm F4
重量：216g

トラベルフード (対応レンズ)

300mm F2.8、200-400mm F4、400mm DO F4、500mm F4								
BK	THSMBK	4933761069732	FG	THSMFG	4933761069756	M4	THSMM4	4933761069770
SN	THSMSN	4933761069763	DC	THSMDC	4933761069749			
400mm F2.8、600mm F4、800mm F5.6								
BK	THLBK	4933761069787	FG	THLFG	4933761069800	M4	THLM4	4933761069831
SN	THLSN	4933761069824	DC	THLDC	4933761069794			

レンズカバー

望遠レンズの鏡筒を傷から守る保護カバーです。使用感を損なわない約2mm厚の薄いネオプレン生地を使用しています。裏には滑り止め加工が施されており、開きの大きな花形フードにも食い付きが良いのが特長です。迷彩、冬季迷彩などの柄からお好みと用途に合わせてお選びいただけます。



キヤノン

RF用

RF70-200mm F2.8 L IS USM								
BK	LC70200RFBK	4933761092792	FG	LC70200RFFG	4933761092150	M4	LC70200RFM4	4933761092174
SN	LC70200RFSN	4933761092167	DC	LC70200RFDC	4933761092181			
RF70-200mm F4 L IS USM								
BK	LC702004RFBK	4933761094857	FG	LC702004RFFG	4933761094840	M4	LC702004RFM4	4933761094871
SN	LC702004RFSN	4933761094864	DC	LC702004RFDC	4933761094888			
RF100-400mm F5.6-8 IS USM								
BK	LC100400RFBK	4933761094901	FG	LC100400RFFG	4933761094895	M4	LC100400RFM4	4933761094925
SN	LC100400RFSN	4933761094918	DC	LC100400RFDC	4933761094932			
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM								
BK	LC100500BK	4933761092808	FG	LC100500FG	4933761091108	M4	LC100500M4	4933761093386
SN	LC100500SN	4933761091115	DC	LC100500DC	4933761091139			
RF400mm F2.8 L IS USM								
BK	LC400RFBK	4933761095090	FG	LC400RFFG	4933761094437	M4	LC400RFM4	4933761094451
SN	LC400RFSN	4933761094444	DC	LC400RFDC	4933761094468			
RF600mm F4 L IS USM								
BK	LC6004RFBK	4933761095106	FG	LC6004RFFG	4933761094482	M4	LC6004RFM4	4933761094505
SN	LC6004RFSN	4933761094499	DC	LC6004RFDC	4933761094512			
RF600mm F11 IS STM								
BK	LC600RFBK	4933761092815	FG	LC600RFFG	4933761091009	M4	LC600RFM4	4933761091023
SN	LC600RFSN	4933761091016	DC	LC600RFDC	4933761091030			
RF800mm F5.6 L IS USM								
BK	LC80056RFBK	4933761095816	FG	LC80056RFFG	4933761095786	M4	LC80056RFM4	4933761095793
SN	LC80056RFSN	4933761095809	DC	LC80056RFDC	4933761095823			
RF800mm F11 IS STM								
BK	LC800RFBK	4933761092822	FG	LC800RFFG	4933761091054	M4	LC800RFM4	4933761091078
SN	LC800RFSN	4933761091061	DC	LC800RFDC	4933761091085			
RF1200mm F8 L IS USM								
BK	LC1200RFBK	4933761095762	FG	LC1200RFFG	4933761095731	M4	LC1200RFM4	4933761095748
SN	LC1200RFSN	4933761095755	DC	LC1200RFDC	4933761095779			
Extender Set RF								
BK	LCEXRBK	4933761092259	FG	LCEXRFG	4933761092266	M4	LCEXRM4	4933761092273
SN	LCEXRSN	4933761092280	DC	LCEXRDC	4933761093379			
RF 100-300mm F2.8 L IS USM								
BK	LC100300RFBK	4933761097247	FG	LC100300RFFG	4933761097254	M4	-	-
SN	LC100300RFSN	4933761097278	DC	LC100300RFDC	4933761097285	M5	LC100300RFM5	4933761097292

キヤノン

ズームレンズ / etc 用

EF70-200mm F2.8L IS II & III USM								
BK	LC702002BK	4933761080096	FG	LC702002FG	4933761059375	M4	LC702002M4	4933761057418
SN	LC702002SN	4933761068483	DC	LC702002DC	4933761058125			

EF70-200mm F4L IS II USM								
BK	LC7020042BK	4933761080126	FG	LC7020042FG	4933761080119	M4	LC7020042M4	4933761080157
SN	LC7020042SN	4933761080140	DC	LC7020042DC	4933761080164			

EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM								
BK	LC1004002BK	4933761069015	FG	LC1004002FG	4933761064034	M4	LC1004002M4	4933761064058
SN	LC1004002SN	4933761064041	DC	LC1004002DC	4933761064065			

EF100mm F2.8 マクロ USM								
BK	LC100BK	4933761009905	FG	LC100FG	4933761009899	M4	LC100M4	4933761016019
SN	LC100SN	4933761016002	DC	LC100DC	4933761025721			

EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4x								
BK	LC200400BK	4933761064768	FG	LC200400FG	4933761059283	M4	LC200400M4	4933761059290
SN	LC200400SN	4933761060258	DC	LC200400DC	4933761061170			

300mm 用

EF300mm F2.8L IS II USM								
BK	LC3002BK	4933761048706	FG	LC3002FG	4933761048690	M4	LC3002M4	4933761048737
SN	LC3002SN	4933761048720	DC	LC3002DC	4933761048744			

EF300mm F4L IS USM								
BK	LC3004BK	4933761016538	FG	LC3004FG	4933761016521	M4	LC3004M4	4933761016569
SN	LC3004SN	4933761016552	DC	LC3004DC	4933761025837			

400mm 用

EF400mm F2.8L IS II USM								
BK	LC400282BK	4933761048768	FG	LC400282FG	4933761048751	M4	LC400282M4	4933761048799
SN	LC400282SN	4933761048782	DC	LC400282DC	4933761048805			

EF400mm F2.8L IS III USM								
BK	LC4003BK	4933761079854	FG	LC4003FG	4933761079656	M4	LC4003M4	4933761079663
SN	LC4003SN	4933761079670	DC	LC4003DC	4933761079687			

EF400mm F4 DO IS II USM								
BK	LC400D02BK	4933761069138	FG	LC400D02FG	4933761064195	M4	LC400D02M4	4933761064218
SN	LC400D02SN	4933761064201	DC	LC400D02DC	4933761064225			

500mm 用

EF500mm F4L IS II USM								
BK	LC5002BK	4933761069145	FG	LC5002FG	4933761051614	M4	LC5002M4	4933761051621
SN	LC5002SN	4933761052857	DC	LC5002DC	4933761052864			

600mm 用

EF600mm F4L IS II USM								
BK	LC6002BK	4933761069152	FG	LC6002FG	4933761051638	M4	LC6002M4	4933761051645
SN	LC6002SN	4933761052871	DC	LC6002DC	4933761052888			

EF600mm F4L IS III USM								
BK	LC6003BK	4933761079861	FG	LC6003FG	4933761079700	M4	LC6003M4	4933761079717
SN	LC6003SN	4933761079724	DC	LC6003DC	4933761079731			

800mm 用

EF800mm F5.6L IS USM								
BK	LC800BK	4933761069169	FG	LC800FG	4933761029064	M4	LC800M4	4933761029088
SN	LC800SN	4933761029071	DC	LC800DC	4933761029095			

エクステンダー用

Extender Set III								
BK	LC EX3BK	4933761050358	FG	LC EX3FG	4933761050341	M4	LC EX3M4	4933761050372
SN	LC EX3SN	4933761050365	DC	LC EX3DC	4933761050389			





ニコン

Z用

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S								
BK	LCN70200ZBK	4933761092785	FG	LCN70200ZFG	4933761092204	M4	LCN70200ZM4	4933761092228
SN	LCN70200ZSN	4933761092211	DC	LCN70200ZDC	4933761092235			
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S								
BK	LCN100400ZBK	4933761095717	FG	LCN100400ZFG	4933761095687	M4	LCN100400ZM4	4933761095694
SN	LCN100400ZSN	4933761095700	DC	LCN100400ZDC	4933761095724			
NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR								
BK	LCN180600ZBK	4933761099500	FG	LCN180600ZFG	4933761099487	M4	LCN180600ZM4	4933761099449
SN	LCN180600ZSN	4933761099456	DC	LCN180600ZDC	4933761099463	M5	LCN180600ZM5	4933761099494
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S								
BK	LCN400ZBK	4933761095861	FG	LCN400ZFG	4933761095878	M4	LCN400ZM4	4933761095892
SN	LCN400ZSN	4933761095885	DC	LCN400ZDC	4933761095908			
NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S								
BK	LCN40045ZBK	4933761096127	FG	LCN40045ZFG	4933761096110	M4	LCN40045ZM4	4933761096141
SN	LCN40045ZSN	4933761096134	DC	LCN40045ZDC	4933761096158			
NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S								
BK	LCN60063ZBK	4933761100947	FG	LCN60063ZFG	4933761100954	M4	LCN60063ZM4	4933761100961
SN	LCN60063ZSN	4933761100978	DC	LCN60063ZDC	4933761100985	M5	LCN60063ZM5	4933761100992
NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S								
BK	LCN600ZBK	4933761096837	FG	LCN600ZFG	4933761096844	M4	LCN600ZM4	4933761096868
SN	LCN600ZSN	4933761096851	DC	LCN600ZDC	4933761096875	M5	LCN600ZM5	4933761096882
NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S								
BK	LCN800ZBK	4933761095588	FG	LCN800ZFG	4933761095595	M4	LCN800ZM4	4933761095618
SN	LCN800ZSN	4933761095601	DC	LCN800ZDC	4933761095625			

ズームレンズ用

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR								
BK	LCN70200FLBK	4933761073029	FG	LCN70200FLFG	4933761073012	M4	LCN70200FLM4	4933761073043
SN	LCN70200FLSN	4933761073036	DC	LCN70200FLDC	4933761073050			
AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR								
BK	LCN120300BK	4933761092631	FG	LCN120300FG	4933761092594	M4	LCN120300M4	4933761092617
SN	LCN120300SN	4933761092600	DC	LCN120300DC	4933761092624			
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR								
BK	LCN80400SBK	4933761069237	FG	LCN80400SFG	4933761059931	M4	LCN80400SM4	4933761059924
SN	LCN80400SSN	4933761068650	DC	LCN80400SDC	4933761069244			
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR								
BK	LCN180400BK	4933761079878	FG	LCN180400FG	4933761079649	M4	LCN180400M4	4933761079632
SN	LCN180400SN	4933761079885	DC	LCN180400DC	4933761079892			
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR								
BK	LCN200500BK	4933761069251	FG	LCN200500FG	4933761068490	M4	LCN200500M4	4933761068513
SN	LCN200500SN	4933761068506	DC	LCN200500DC	4933761068520			

200mm

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II								
BK	LCN200VRBK	4933761017108	FG	LCN200VRFG	4933761017092	M4	LCN200VRM4	4933761017122
SN	LCN200VRSN	4933761017115	DC	LCN200VRDC	4933761025943			

300mm 用

AF-S VR NIKKOR 300mm f/2.8G IF-ED								
BK	LCN300VRBK	4933761017269	FG	LCN300VRFG	4933761017252	M4	LCN300VRM4	4933761017283
SN	LCN300VRSN	4933761017276	DC	LCN300VRDC	4933761025981			

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II								
BK	LCN300VRBK	4933761017269	FG	LCN300VRFG	4933761017252	M4	LCN300VRM4	4933761017283
SN	LCN300VRSN	4933761017276	DC	LCN300VRDC	4933761025981			

AI AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED								
BK	LCN3004AFSBK	4933761017306	FG	LCN3004AFSFG	4933761017290	M4	LCN3004AFSM4	4933761017320
SN	LCN3004AFSSN	4933761017313	DC	LCN3004AFSDC	4933761025998			

400mm 用

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR								
BK	LCN400VRBK	4933761017429	FG	LCN400VRFG	4933761017412	M4	LCN400VRM4	4933761017443
SN	LCN400VRSN	4933761017436	DC	LCN400VRDC	4933761026025			

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR								
BK	LCN400FLBK	4933761063136	FG	LCN400FLFG	4933761063129	M4	LCN400FLM4	4933761063150
SN	LCN400FLSN	4933761063143	DC	LCN400FLDC	4933761063167			

ニコン

500mm 用

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR								
BK	LCN500VRBK	4933761017542	FG	LCN500VRFG	4933761017535	M4	LCN500VRM4	4933761017566
SN	LCN500VRSN	4933761017559	DC	LCN500VRDC	4933761026056			

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR								
BK	LCN500FLBK	4933761069411	FG	LCN500FLFG	4933761067950	M4	LCN500FLM4	4933761067967
SN	LCN500FLSN	4933761067974	DC	LCN500FLDC	4933761068247			

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED								
BK	LCN500PFBK	4933761079281	FG	LCN500PFFG	4933761079274	M4	LCN500PFM4	4933761079298
SN	LCN500PFSN	4933761079304	DC	LCN500PFDC	4933761079311			

600mm 用

AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR								
BK	LCN600VRBK	4933761017702	FG	LCN600VRFG	4933761017696	M4	LCN600VRM4	4933761017726
SN	LCN600VRSN	4933761017719	DC	LCN600VRDC	4933761026094			

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR								
BK	LCN600FLBK	4933761069428	FG	LCN600FLFG	4933761067981	M4	LCN600FLM4	4933761067998
SN	LCN600FLSN	4933761068001	DC	LCN600FLDC	4933761068254			

800mm 用

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR								
BK	LCN800VRBK	4933761069473	FG	LCN800VRFG	4933761058286	M4	LCN800VRM4	4933761058293
SN	-	-	DC	-	-			

テレコンバーター用

Teleconverter Set III								
BK	LCNEXIIIIBK	4933761069480	FG	LCNEXIIIIFG	4933761068834	M4	LCNEXIIIM4	4933761068858
SN	LCNEXIIISN	4933761068841	DC	LCNEXIIIDC	4933761068865			

ソニー

ズームレンズ用

FE 70-200mm F2.8 GM OSS								
BK	LCSO70200MBK	4933761077461	FG	LCSO70200MFG	4933761077454	M4	LCSO70200MM4	4933761077478
SN	LCSO70200MSN	4933761077485	DC	LCSO70200MDC	4933761077492			

FE 70-200mm F4 Macro G OSS II								
BK	LCSO702004M2BK	4933761101302	FG	LCSO702004M2FG	4933761101296	M4	LCSO702004M2M4	4933761101326
SN	LCSO702004M2SN	4933761101319	DC	LCSO702004M2DC	4933761101333	M5	LCSO702004M2M5	4933761101340

FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS								
BK	LCSO200600BK	4933761085909	FG	LCSO200600FG	4933761084285	M4	LCSO200600M4	4933761084308
SN	LCSO200600SN	4933761084292	DC	LCSO200600DC	4933761084315			

FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS								
BK	LCSO100400BK	4933761077447	FG	LCSO100400FG	4933761077409	M4	LCSO100400M4	4933761077416
SN	LCSO100400SN	4933761077423	DC	LCSO100400DC	4933761077430			

400mm 用

FE 400mm F2.8 GM OSS								
BK	LCSO40028BK	4933761079335	FG	LCSO40028FG	4933761079328	M4	LCSO40028M4	4933761079342
SN	LCSO40028SN	4933761079359	DC	LCSO40028DC	4933761079366			

600mm 用

FE 600mm F4 GM OSS								
BK	LCSO600BK	4933761087477	FG	LCSO600FG	4933761084391	M4	LCSO600M4	4933761084414
SN	LCSO600SN	4933761084407	DC	LCSO600DC	4933761084421			

テレコンバーター用

FE Teleconverter Set (1.4x&2.0x)								
BK	LCSOEXFBK	4933761077515	FG	LCSOEXFFG	4933761077508	M4	LCSOEXFM4	4933761077522
SN	LCSOEXFSN	4933761077539	DC	LCSOEXFDC	4933761077546			





シグマ

ズームレンズ用

100-400mm F5.6-6.3 DG OS HSM Contemporary								
BK	LCS100400BK	4933761080522	FG	LCS100400FG	4933761080515	M4	LCS100400M4	4933761080546
SN	LCS100400SN	4933761080539	DC	LCS100400DC	4933761080553			
60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports								
BK	LCS60600NBK	4933761101159	FG	LCS60600NFG	4933761101142	M4	LCS60600NM4	4933761101173
SN	LCS60600NSN	4933761101166	DC	LCS60600NDC	4933761101180	M5	LCS60600NM5	4933761101197
60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM Sports								
BK	LCS60600BK	4933761080409	FG	LCS60600FG	4933761080393	M4	LCS60600M4	4933761080423
SN	LCS60600SN	4933761080416	DC	LCS60600DC	4933761080430			
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary								
BK	LCS150600CBK	4933761069527	FG	LCS150600CFG	4933761071766	M4	LCS150600CM4	4933761071773
SN	LCS150600CSN	4933761071780	DC	LCS150600CDC	4933761069534			
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports								
BK	LCS150600SBK	4933761069541	FG	LCS150600SFG	4933761064362	M4	LCS150600SM4	4933761064355
SN	LCS150600SSN	4933761064379	DC	LCS150600SDC	4933761069558			
150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports								
BK	LCS150600NBK	4933761096783	FG	LCS150600NFG	4933761094581	M4	LCS150600NM4	4933761094604
SN	LCS150600NSN	4933761094598	DC	LCS150600NDC	4933761094611			

500mm 用

500mm F4 DG OS HSM Sports								
BK	LCS500SBK	4933761092686	FG	LCS500SFG	4933761092648	M4	LCS500SM4	4933761092662
SN	LCS500SSN	4933761092655	DC	LCS500SDC	4933761092679			

タムロン

ズームレンズ用

100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD								
BK	LCT100400BK	4933761079915	FG	LCT100400FG	4933761079908	M4	LCT100400M4	4933761081031
SN	LCT100400SN	4933761079922	DC	LCT100400DC	4933761079939			
SP 150-600mm F/5.6-6.3 Di VC USD G2								
BK	LCT1506002BK	4933761072466	FG	LCT1506002FG	4933761072459	M4	LCT1506002M4	4933761072480
SN	LCT1506002SN	4933761072473	DC	LCT1506002DC	4933761072497			
150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD								
BK	LCT150500BK	4933761096790	FG	LCT150500FG	4933761094536	M4	LCT150500M4	4933761094550
SN	LCT150500SN	4933761094543	DC	LCT150500DC	4933761094567			

オリンパス

ズームレンズ用

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS								
BK	LCO100400BK	4933761093447	FG	LCO100400FG	4933761093393	M4	LCO100400M4	4933761093416
SN	LCO100400SN	4933761093409	DC	LCO100400DC	4933761093423			
M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO								
BK	LCO150400BK	4933761093645	FG	LCO150400FG	4933761093591	M4	LCO150400M4	4933761093614
SN	LCO150400SN	4933761093607	DC	LCO150400DC	4933761093621			
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO								
BK	LCO3004BK	4933761072732	FG	LCO3004FG	4933761071254	M4	LCO3004M4	4933761071261
SN	LCO3004SN	4933761071278	DC	LCO3004DC	4933761071285			

300mm 用

GIN-ICHI EQUIPMENT CATALOGUE VOL.10

OP/TECH USA®

LightPix Labs



GIN-ICHI
GIN-ICHI Corp.

TIFFEN®

HOLMENKOL
LICENSE TO WIN

039

GIN-ICHI

SPEKULAR

Frio

CRDBAG

TETHER
TOOLS

LensCoat

銀一エクイップメントカタログ VOL.10

GIN-ICHI
GIN-ICHI Corp.

銀一株式会社
<https://www.ginichi.co.jp>



ginichidistribution



@ginichi_corp



@GinichiDistri



www.ginichi.co.jp

特約販売店

